

LIBROS INDEX.

<i>γνώμη</i> opponitur opinioni, ut certa cognitio incerta	7.400.f	Gymnasion quid uocetur	2.139.c	Hectici quomodo in balneo regendi. class.	7. pag.	132.g
<i>γνώμη</i> pro intellectu	ibid.	Gymnastica ars quæ nam uera aut uitiosa sit dicenda	2.220.e	hecticorum alimenta	7.133.a	
Gnosidicus pater Hippoc. aui nostri Hippocratis	7.223.c	gym. & athletica quãdo exortæ sint	2.217.c	hecticis quomodo frigida balneum administrandum	7.131.b	
<i>γνῶς</i> figura quæ	1.268.g	gymnastica uitiosa, eiusq; habitus in eam rationes Gal.	2.221.d	hecticis frigida balneum solum non conuenit	ibid.	
Gobioidis piscis cõsideratio et facultas eiusq; differentia	ibid.	gymnasticæ ueræ authores	2.219.a	hecticis refrigerãtia oportuna quæ	7.128.h	
Gomphosis quid	1.79.d	Gymnastiorũ alui profluuiio laborantiũ dicta	2.84.e.f	hecticis frigida balneum etsi nõ omnino tutõ administratur, præstat tamen aliquid cum periculo agere, quãm ægrum sinere perire	7.131.d	
Gongonas durities quas uocent	3.338.f	gymnasticorum seu athletarũ habitudo quando periculosissima sit	1.78.e	Hedera	5.104.g	
<i>γυνόποια</i> quid	1.416.e	gymnasticis collũ in tumorem extolli	1.164.f	Heluetij ac Rheti cur omnium bellicosissimi. class.	2.9.c	
Gonorrhœæ causa	4.84.g	Gypsum	5.140.g	Hemicrania remedia	5.280.f. 7.332.g & h	
Gracilis habitus qui sint	1.35.c	gypsum deuoratum ut reddendum	5.229.c	<i>Θ</i>	7.333.a & 335.c	
gracilium pulsus	4.195.d	H		hemicranie curatio cum uino	3.385.c	
graciliores et imbecilliores ut uomãt	2.82.g	Abendi cupiditas quoad se extedere debeat. Isag.	12.c	hemicranie causa	4.41.a	
Gracilitatis causa & remedium	2.198.g.h	Habitudo bona, est sanitas intensa	1.77.d	Hemina habet octo ciathos	5.554.g	
Gradus in qualitatibus primis constituendi. class.	5.39.b	habitudo bona simpliciter & cũ appositio=	1.77.d	hemina uncijs nouem libræ Romanæ olim æqualis	5.433.b	
gradus quatuor calefacientium	5.422.h	ne	1.77.d	hemina Italica quæ	2.174.h	
Græca lingua olim corrupta	4.108.g. 111.b	habitudo mala ubi sit	ibid.	heminae quantitas	5.518.g	
Græci ueteres proprietatem nominum neglexerunt	7.481.a & 483.b	habitudo bona quæ dicatur	1.75.d	Hepar cur uentriculum circumambiat. class.	1. pag.	273.c
Græcanici menses Hippocratis	1.685.b	Habitus posterior in chirurgia quis dicatur. class.	7.408.g	hepar obtusè morbos sentire	1.278.f	
Grammaticus ex doctrina laborabat Ephesia	4.66.g	habitus salubris, quis. Isag.	8.g	hepar ueluti pecus agreste dici	1.277.d	
grammatici balneũ petentis historia	4.27.d	habitus bonus athleticus & salubris	2.217.c	hep. cur facîle obstructionib. labore. Is.	81.d	
grammaticum quæ uoces reddant	1.566.e	habitus crassitudo & gracilitas temperamẽtum sequuntur	1.35.b	hepar igni à Platone comparatus	1.271.c	
grammaticorum elementa cur ita dicantur. class.	1.51.b	habitus nomen declaratur	1.77.d	hepar à quatuor instrumentis purgari. class.	1. pag.	290.f
Granula quid	5.554.e	habitus exercitatorum bonus, quis	2.84.h	hepar cur paruo sensu indiguerit	1.290.f	
Granum tinctorium	5.104.h	hab. mèbrorũ deligatorũ collatio	7.437.a	hepar uiscerum omnium grauisimũ ac densissimum	1.309.b	
grana quæ nã multi succi & alimẽti	2.24.g	habitus bonus simpliciter uel cũ appositio=	1.77.d	hepatis scirrhus incipiens sanari potest, & quibus inueteratus & confirmatus nequit	7.207.d	
Grauedinis capitis ex crassis uaporibus remedium	1.221.c	habitu à pristino lapsus adolescens ut recendus	2.153.b	hepatis affectuum remedia	7.310.f	
grauedines ut iudicentur	4.411.c	Hadriani Rom. consulis mos ut facilius audiret	1.377.b	hepatis alimentum unde	1.279.d	
Graueolentia quæ	5.62.g	Hemionitis	5.97.b	hepatis fibræ	1.273.c	
graueolentia stomachum subuertit	5.382.e	Hemoptoicorum curatio	5.365.a. 370.f	hepatis positio ac termini	1.278.f	
Grauidarũ appetitus unde et quousq; grauidarum concupiscentiæ unde	ibid.	Hemorrhagia soluit sanguinis fluxum. class.	4. pag.	hepatis natura quot modis dicta	1.277.d	
<i>γαῖς</i> quid in lacte	2.168.g	4. pag.	379.d	hepatis gibbis continuus est motus	1.277.c	
Gressus uelocitas unde fiat	1.255.c	Hemorrhoidæ ut prouocentur	5.412.g	hepatis uasorum plexus in quem usum ibid.	1.275.c	
Grossi	5.116.e	hemorrhoidarum curatio	ibid.	hepatis propria substantia an sit caro	276.e	
Grus, fascia iuguli	7.597.a	hemorrhoidarũ per inessum cura	5.508.h	hepatis membrana	ibid.f	
grues cur clangosæ dictæ	1.316.f	Hemorrhoids quibus de causis fiat	3.377.e	hepatis uenæ, arteria, neruus	ibid.g	
gruum caro ut esculenta fiat	2.58.e	hemorrhoidum curatio	7.297.a	hepatis patientis signa. Isag.	133.b	
Gula cur ex duab. constet tunicis	1.612.e	hemorrhoidum remedium	7.343.a	hepatis pharmaca uaria	5.390.h	
gula affectus ex dorsi labore patefit	4.66.e	hemorrhoidibus nomen unde inditũ	1.70.e	hepatis affectiones ut curentur	5.388.h	
gula affectus ut dignoscantur	4.65.a	hemorrhoidibus qui nam importunè medeantur	3.349.d	hepatis obstructioni ex uasorũ angustia. Isag.	137.c	
gula duplex usus	ibid.b	Hereditas ois cur in 12. partes distribuatur.		hep. calidi, frigidi, sicci, humidi signa. Is.	129	
gula inflammata medicamẽta in spina dorsi imposita conueniunt	7.168.g	Hamus, fascia thoracis	7.600.e	cal. & sic. cal. & hum. hu. & frig. & c. ib.		
Gummi	5.105.b	(2.115.d)		hepatis parui & angustorum meatuum signa. Isag.	132.h	
gummi Arabici qualitas	7.378.h	Hamulus neruis eleuandis aptus	1.200.e	hepatis dolor uicinas partes ad consensum inducit	4.24.e	
Gurgulio quid	4.48.f	Hectica putridæ coniuncta	7.126.f	hepatis ac lienis affectus quibus edulij lædantur	2.88.g	
gurgulionis curatio	5.346.h	hectica febris ut dignoscatur	4.236.h	hepatis & splenis communiõ	4.73.c	
gurgulionis inflammati curatio	5.348.g	hectica triplex	7.133.c	hepatis uitiorum remedia	7.338.f	
gurgulionis morbi ut iudicentur	4.425.a	hectica marasmodes quomodo curanda	ibid.	hepatis affecti remedia	7.324.e	
gurgulionis utilitas	1.376.e f nomina ibid.	hectica marasmodes colliquatiua febris est. class.	7.134.e	hepatis inflammationes nõ solis relaxantibus, sed adstringentib. quoq; curadæ	7.308.h	
Gustus qualitates	1.57.a	hectica quibus curetur	7.127.d	sed adstringentib. quoq; curadæ	7.308.h	
gustus quid appetetur	1.219.b	hectica ex pulmone, itẽ ex septo transuerso. class.	7.128.f	hepatis		
gustus subiecta	5.16.e.h	hectica ex corde, uentriculo, iecore	ibid.			
gustui quæ gratissima	3.34.h	hect. cum ephemeris si cõueniunt, quod non amplius fiant	7.110.e			
Guttur quomodo liberandum ab hirudinibus deuoratis	7.321.d	hectica balneum conuenit, si nulla sit putrida coniuncta	7.132.g			
gutturis fluxionibus remedia	7.348.h	hectica noxium putat balneum Philippus. class.	7.129.c			
gutturis seu laryngis muscoli	1.91.b	Index ueror. Gal. librorum.				
gutturis asperitudo ut curetur	5.360.h					
gutturis tumor ut discutiat	5.525.b					
Gutturnio quid	1.319.b					



# IN VEROS GALENI

hepatis inflammatio à Gal. curata	7.145.a	gogum renuente quomodo curarit Gale-	pag.	223.a	
hepatis problemata spectantia	1.276.g.h	nus	7.184.f	hippocrates Heraclidæ filius	7.223.c
hepate intuito color totius corporis altera-		herpetum curatio	7.230.b	hippocrates non omnes humeri luxationes	
tur	4.26.g	Heryngium	5.97.c	uidit	7.502.e & seq.
Hepaticus mirabilis passillus	5.392.h	Hesiodi de terra opinio	1.61.b	hippocrates Homeri utitur testimonio. class.	
hepaticum ecligma	5.393.a	Hiare dormientem quid indicet	1.631.b	7.pag.	512.e
hepaticæ confectiones uariæ	5.392.e	Hiera picra medicamentum ex aloë	4.44.g	hippocrates non unus fuit	7.223.c
hepaticorum antidoti	5.391.c	hiera picra quid	5.378.f	hippocrates cur unum tantum modum luxa-	
hepaticorum accidentia	4.70.f	hiera picra Gal. ad uitiosos uentriculi succos		ti humeri uiderit	7.510.f & seq.
hepaticorum remedium	7.343.b	opportunißima	7.95.c	hippocrates ordinem neglexit, quoniam pri-	
Hepsema, id est sapa	2.51.c	Hiero ad quem Galenus libros Methodi scri-		mus inuentor fuit	7.244.g
Heraclianus medicus Alexandrinus, cum quo		pserat, morte functus in itinere	7.85.a	hippocrates ordinem non seruat	7.240.e
Galenus Alexandria uersatus est	7.357.d	Hipparchus Astronomus	3.206.f	&	242.g
Heraclides pater Hippocratis, filius Hippoc.		Hippio Centaurius medicus	7.322.f	hippocrates ea quæ summopere sunt obser-	
& nepos Gnosidici	7.223.c	Hippocampus	5.168.e	uanda, aliquoties repetere solet	7.440.f
heraclides Tarentinus medicamentorum com-		Hippocrates perperam nihil scripsit	1.228.g	hippocrates synceriores physiologiam pri-	
positiones scripsit	5.439.b	hippocrates à quibus ueteribus magis intela-		mus tractauit, eamque reliqui omnes phi-	
heraclides in omnes Hippocratis libros com-		lectus. Isag.	29.d	losophi sunt secuti	7.6.e
mentaria edidit	7.396.f	hippocrates diuinus, & medicorum ac phi-		hippocrates non maxima, sed minora tantum	
heraclidis medicamenta adultera	5.485.b	losophorum primus	1.642.f	errata reprehendere & corrigere solet.	
heraclidis Tarentini antidotus	5.236.f	hippocrates à Galeno defensus	5.68.f	class.	7.220.g & 238.g
heraclidis definitio pulsus	4.138	hippocrates quomodo Aesculapij gloria sit		hippocrates omnium honorum medicis au-	
heraclidis Tarentini Empirici libri de cura-		adeptus. Isag.	68.g	thor	7.187.c
tione morborum externorum	7.574.f	hippocrates ut imitandus medico. Isag.	11.c	hippocrates solocismum committit. class.	7.
Heracliti sententia de siccitate & animo. cl.		hippocrates quæ sibi ipsi scripserit	3.305.d	pag.	422.e
1.pag.	640.e	hippoc. & Plat. imparia senserunt de sanita-		hippocrates methodi author	7.65.d
Heraclius lapis cordi comparatus ex attra-		nitatis & morbi causis ex humoribus		hippocrates methodi primus inuentor, eam	
ctione, quomodo trahat	1.307.a	quatuor	1.552.e	tamen non in omnibus perfecit	7.78.h
Heras Cappadox de Medicina scripsit. class.		hippocrates omnium medicorum & philo-		&	116.e
5.pag.	352.f	sophorum primus, quantum nature attri-		hippocrates primus recte de elementis sen-	
heræ emplastra alba	5.431.d	buat	1.588.h	sit	7.86.f
heræ liber de Medicaminum promptuario.		hippocrates notatus in omissione sectionis		hippocrates nominibus usitatissimis uti con-	
class.	5.494.f	uenæ	3.248.g	sueuit	7.79.c
heræ antidoti & Theriacæ	5.241.a	hippocrates dux optimarum disciplinarum.		hippocrates breuitatis studiosus, nihilomi-	
Herba, piscis	7.322.h	class.	4.291.b	nus quædam interdum repetit	7.126.e
Herbæ ut conferuentur	5.460.e	hippocrates uir admirabilis	5.189.b	hippocrates breuiloquentiæ studiosus. class.	
herbæ ac plantæ ubi altissimè crescant. class.		hippocrates à manifestè apparentibus non		7.pag.	52.h
1.pag.	379.b	recedit	1.57.c	hippocrates dictionibus improprie utitur.	
herbæ qua in terra oriantur	1.36.h	hippocrates & Plato nullo inferiores in na-		class.	7.255.d & 257.b
herbæ quando magis augeantur	ibid.h	turæ speculatione	1.604.h	hippocrates primus ueram artem professus	
quando siccentur, & cur	ibid.	hippocrates mirus author	1.35.c	est: eam postea Aristoteles & Theophras-	
herbarum descriptores qui	5.80.f	hippocrates nominum proprietatem negli-		stus potestate absoluerunt	7.24.g
herbarum electio à regione	2.173.d	git	7.560.e	hippocrates nihil falsum aut impossibile in	
quæ pars in medicamentis ponenda	174.e	hippocrates ubi mordeat ueteres philoso-		suis scriptis habet	7.34.e
herbas nocentes ostendens, interfectus	5.177.d	phos	1.8.g	hippocrates in anatome optime uersatus. cl.	
Herbarij à Cæsare sustentati	5.201.b	hippocrates cur non unam doctrinam decre-		7.pag.	359.d
Herigeron	5.97.c	toriorum tradiderit	4.313.a	hippocrates in lib. de Medicatiua cur nul-	
Hermaphroditi quales	1.679.a	hippocrates empiricus maximus fuit, sed cū		lam faciat medicamentorum mentionem.	
Hermocratis ægroti historia	3.259.c	ratione	7.540.h	class.	7.445.c
Herniarum causæ	3.18.h	hippocrates de dieb. decretorijs optime pro-		hippocrates largum potum febricitantibus	
Herodotus confundit rerum facultates	5.15.b	nuncianit	4.312.f	concedit, contra quam Erasistratus calum-	
herodotus architectus	7.617.b	hippocrates ulcerum rectè curandorum in-		niatur	7.263.d
herodoti liber de medico	3.330.g	uentor fuit	7.53.a & seq.	hippocrates ordinem non seruat	7.448.h
Herophilus & Erasistratus morbos in com-		hippocrates pro balneis aquæ calidæ perfu-		hippocrates Attica lingua quoque ex parte	
positione tantum norunt	7.59.a	sione utitur, quoniam eius ætate balnea non		utitur	7.448.f
herophili laus in anatome	1.216.g	admodum in usu fuerunt	7.443.a	hippocrates primus artis officia prodidit.	
herophili error in pulsuum differentijs assi-		hippocrates cur in quibusdā breuis, in qui-		class.	1.67.d
gnandis	4.118.f	busdam autem prolixus admodum sit. cl.		hippocrates ægros in acutis morbis nimis	
herophili error de seminario uase. class. 1. pa-		7.pag.	449.a	tenui uictu cruciare uidetur, & ab Eras-	
gina	672.h	hippocrates in speciali tractatione multa ge-		strato reprehenditur	7.227.a
Herpes uerygias, miliaris quomodo curan-		neralia intermiscere solet	7.482.g	hippocrates per speciem unam uel duas ge-	
us	7.184.g	hippocrates ordinem in ptissanæ usu descri-		nus sæpe intelligere solet	7.433.c
herpes miliaris ex pituita & bile mixtus est.		bendo neglexit	7.225.c	hippocrates ordinem non obseruat. class.	7.
ibid.		hippoc. ægros non nimium replet, ut Thessa-		pag.	513.d
herpes duplex	7.18.f	lus criminatur	7.226.e & 227.a	hippocrates ueratrum absque corporis præ-	
herpetis natura & curatio	7.182.d	hippocrates experientia prius ea quæ doce-		paratione exhibet	7.472.e
herpetis remedium	5.507.d	re uult, comprobat	7.503.b	hippocrates in calcis inflammatione non me-	
herpetis species	7.201.a	hippocrates sæpe particulariter loquitur,		minit phlebotomiæ	7.473.a
herpetem in muliere medicamentum cholæ-		uniuersaliter tamen intelligi uult. class.	7.	hippocrates ea quæ in superioribus omisit,	
				in sequen-	



LIBROS INDEX.

- in sequentibus explicare solet 7.485.c  
 hippocrates nominum proprietate non ob= 7.481.a & 483.b  
 seruat  
 hippocrates ordinem negligit 7.251.a & b 403.b  
 &  
 hippocrates translatis & uetustis nominibus 521.c  
 libenter utitur, sicuti & Xenophon. class.  
 7.pag.  
 hippocrates maxillae & maxillae nomina con= 7.527.d  
 fundit  
 hippocrates abortum ut procurauerit. class. 663.b  
 1.pag.  
 hippocrates in libro de articulis ita clarus 502.e  
 est, ut commentatore non egeat. class. 7. pa= 7.538.h  
 gina  
 hippocratis de curatione uitiorum pulmo= 7.538.h  
 nis scripta nulla extant, quamuis promi= 7.538.h  
 serit  
 hippocratis sententia de morbi temporibus. 4.257.a 260.g  
 class.  
 hippocratis dictio tanquam dei uox 1.228.g  
 multa paucis uerbis docet ibid.h  
 hippocratis utilissima scripta. Isag. 29.c  
 hippocratis prognostica explicata. class. 4. 384.f  
 pag.  
 hippocratis scamnum, luxationibus utile. 7. 576.f  
 pag.  
 hippocratis sententia de hominis composi= 1.55.d  
 tione  
 hippocratis sermo cur plerisque obscurior. cl. 227.d  
 1.pag.  
 hippocratis laus ampla 1.72.f  
 hippocratis liber de salubri dieta, qualis. cl. 78.h  
 2.pag.  
 hippocratis praecipuum de manu tractan= 1.201.b  
 dis  
 hippocratis libri qui spurij 3.297.d  
 hippocratis methodus in inuenienda corpo= 1.66.g  
 ris nostri natura  
 hippocratis doctrina, qualis sit in summa. cl. 663.a  
 1.pag.  
 hippocratis libri de natura hominis, sum= 1.551.c  
 ma  
 hippocratis dogmata esse recta & uera. cl. 587.c  
 1.pag.  
 hippocratis opinio de corporis substantia. 1.587.c  
 class.  
 hippocratis sententia de humoribus quinam 1.553.b  
 sint imitati authores ueteres  
 hippocratis scripta qui non intellexerint. cl. 364.h  
 3.pag.  
 hippocratis amuli qui sint. Isag. 12.h  
 hippocratis scribendi mos in proprijs ac le= 3.133.134.135  
 gitimis libris Epidemicis: ut cur in aliqui= 3.132  
 bus aegrotis respirandi speciem tacuerit. 3.202  
 class.  
 hippocratis & Thucydidis scriptorum diffe= 583.b  
 rentia  
 hippocratis liber primus de morbis uulga= 3.202  
 ribus  
 hippocratis doctrina de qualitatibus. class. 1. 583.b  
 pag.  
 hippocratis fundamentum in omnibus suis 1.53.a  
 commentarijs  
 hippocratis libri absq; anatome intelligi aut 7.359.d  
 declarari non possunt  
 hippocratis exacta opera quae 3.331.a  
 hippocratis liber de natura humana, defen= 1.52.h  
 sus  
 hippocratis principia medica 3.251.d  
 hippocratis & Aristot. par opinio de elemen= 9.a  
 tis. class. 1. pag.  
 hippocratis liber sextus de morbis uulgari= 3.302.f  
 bus qualis  
 hippocratis diligentia medicis imitanda. cl. 322.g  
 3.pag.  
 hippocratis germani libri qui sint. class. 3. 263.b  
 pag.  
 hippocratis lib. sexti de popularibus morbis 3.297.c  
 explanatores, & Gal. sententia  
 hippocratis liber tertius de uictus ratione in 2.64.h  
 morbis acutis  
 hippocratis liber germanissimus. class. 3. pa= 270.h  
 gina  
 hippocratis rectissima admonitio de tempe= 1.41.a  
 ramentis  
 hippocratis libri de natura humana expo= 1.6.7 & ultra  
 sitio  
 hippocratis de elementis determinatio. class. 10.f  
 1.pag.  
 hippocratis sermo cur breuior 1.17.c  
 hippocratis scamnum, machina medica. class. 632.h  
 7.pag.  
 hippocratis discipuli, Apollonius & Dexip= 7.227.b  
 pus  
 hippocratis auus fuit Hippocrates Gnosidi= 7.223.c  
 ci filius  
 hippocratis liber de articulis sequitur librū 7.501.b  
 de fracturis  
 hippocratis sermonem esse sine confirmatio= 1.17.d  
 ne  
 hippocratis liber De uictu acutorum, cur à 7.223.a  
 quibusdam de ptissana inscriptus  
 hippocratis liber de glandularum solimem= 7.515.c  
 bria non extat  
 hippocratis liber de uictu acutorum imper= 7.244.h  
 fectus  
 hippoc. Magni duo filij, Thessalus & Dra= 7.354.e  
 co: quorum uterq; rursus Hippocratem  
 genuit  
 hippocratis liber de medicatrina ab authore 7.438.h. 7.422.f & 424.g  
 non recognitus, & post mortem illius edi= 7.79.c  
 tus  
 hippocratis liber de fracturis absolutissimus 7.78.h  
 est  
 hippocratis scripta post Galenum legenda. 7.5.d & seq.  
 class.  
 hippocratis excellentia contra Thessalū de= 7.268.g  
 fenditur, & autoritatibus philosopho= 7.268.g  
 rum probatur  
 hippocratis libri, de singulis morbis acutis, 7.268.g  
 uel interciderūt, uel omnino non sunt scri= 7.268.g  
 pti: quamuis eos se scripturum promi= 7.268.g  
 serit  
 hippoc. lib. de fracturis clarus est 7.450.h  
 hippocratis libri uitati 7.268.g  
 hippocratis liber de uictu acutorum muti= 7.448.g  
 lus: adiecta quaedam Hippocrate indi= 7.448.g  
 gna  
 hippocratis liber de fracturis, an cum lib. de 7.433.c  
 ijs quae in medicatrina fiunt, coniungi de= 7.433.c  
 beat  
 hippocratis librorum ambiguitas inde, quia 7.433.c  
 saepe per particularia uniuersale intelli= 7.433.c  
 gi uult  
 hippocratis liber, de uictu acutorum, man= 7.433.c  
 cus & inordinatus est: forte quod morte 7.433.c  
 praeventus non potuerit emendare. class.  
 Index ueror. Gal. librorum.  
 7. pag. 250.h  
 hippocratis libri quorum commentarijs illu= 7.396.f  
 strati  
 hippocratis libri, Quae in medicatrina fiunt, 7.396.f  
 diuisio ibid.  
 hippocratis libri à Dioscoride & Artemi= 413.b  
 doro temere multis in locis immutati. cl. 7. pag.  
 hippocrati non diffidendum 3.278.e  
 hippocrati quid haec uoces: per tempus, & ad 3.131  
 finem  
 hippocratem cur Galenus commendat. class. 643.c  
 1. pag.  
 hippocratem primum omnium de foetuum for= 1.646.h  
 matione uera conscripsisse  
 hippocratem & medicos omnes experientiae 17.b  
 examine purgantium usum didicisse. cl. 1. pag.  
 hippocratem alij Dogmaticum, alij Empiri= 7.267.c  
 cum faciunt  
 Hippocratica de succis doctrina 2.67.a  
 Hippocraticos non omnes esse qui se profi= 1.13.d  
 tentur  
 hippocraticos qui se falso uocent 3.365.d  
 Hippomarathrum 5.98.g  
 Hircinum & caprinum iecur 5.162.h  
 Hirtus qui celeriter fiat 1.41.b  
 hirta uel hirsuta corpora cuius sint tempe= 1.36.g  
 riei  
 Hirudines absorptae alio eijciendae 5.168.f  
 hirudines deglutitae ut curentur 5.229.c  
 hirudinum deuoratarum remediū 7.340.f  
 Hirundines uisae 5.167.b  
 hirudinum remedia 7.348.f  
 hirudinum pullorum lapis epilepticis pro= 7.365.b  
 dest  
 Hispania olim Iberia dicta 5.430.f  
 Historia pueri à pectoris sideratione mirabi= 1.194.f  
 liter curati  
 historia Empirica ut iudicanda. Isag. 65.d  
 eam non uituperat Galenus ibid.b  
 historia mulieris curata à Galeno. class. 3. pa= 345.b  
 gina  
 historia Empirica quid sit. Isag. 45.a  
 historia an sit iudicanda experientia. Isag. 45.d  
 historiae nomen quam uariè Empiricis acci= 65.b  
 piatur: eius optimum iudicarium quod 65.b  
 sit. Isag.  
 historiae uerae iudicarium Empiricū, quod. 66.f  
 Isag.  
 historiae medicae utilitas. Isag. 65.b  
 historiae quinque elephantiorum à uiperis cu= 67  
 ratorum. Isag.  
 historijs quibusnam maior fides sit adhiben= 67.b  
 da. Isag.  
 Haedi natura inquisita 4.85.d  
 haedorum ac uitulorum caro quando me= 2.70.h  
 lior  
 Holca quod genus ponderis 5.558.e  
 Holcimon, quid significet 4.23.d  
 Homerus ordinem negligit: quod ultimo lo= 403.c & d  
 co tractandum erat, primo tractat. class.  
 7. pag.  
 homerus uenae cauae exortum non ignora= 7.358.f  
 uit  
 homeri fictio de instrumentis Vulcani. class. 270.h  
 1. pag.  
 homeri error 5.204.h  
 homeri testimonio Hippoc. utitur 5.512.e  
 e 3 homeri



# IN VEROS GALENI

homeri locus ex primo Iliados explicatus. clas.	7.221.b	hominis esse excellentiam ut ratione sit præditus	2.103.d	hominibus qui nam à falsis opinionibus retrahi uix possint	1.472.e
Homo an rectè stet ut cœlum promptè suscipiat	1.256.f	hominis animus temperatus & medius qui dicatur	1.30.h	homines cur iniuste quid audeant. Isagogicis	12.g
homo cur solus sedeat	ibid.e	hominis cutis cuius sit temperamenti. clas. 1. pag.	28.g	homines ab iisdem adiuuari ac lædi. clas. 2. pag.	188.h
homo sedens quos angulos faciat	ibid.	hominis natura, siue ἰδιουνομασία à quopiam exactè cognosci nequit	7.40.h	homines cur peccent	1.505.b
homo cur quatuor crura ut centauri, non habuerit	1.254.f. 255.a	hominis natura si à quopiam exactè in quolibet indiuiduo cognosci posset, Aesculapio similes redderet medicos	ibid.f	homines quibus affectibus potissimum uincantur	2.110.f
homo solus animalium rectus	1.255.d. 256.f	homini tanti nihil esse atque sanitatem. clas. 2. pag.	85.c	homines dominis subiecti quales sint	2.9.b
homo cur propria uelocitate non indiguerit. clas.	1.254.f	homini nutrimentum ut uarietur. clas. 2. pagina	65.d	homines bellicosissimi qui sint & fiant ibid.	ibid.e
homo animalibus omnibus dominatur. clas. 1. pag.	225.c	homini robur ac uires unde	1.374.e	homines qui nam animo & corpore asinini & camelini ex esu	2.51.a
homo animal pacificum & politicum. clas. 1. pag.	225.c	homini cur non aures asininae	1.377.b	homines quos uocent	3.302.f
homo pro corporis nuditate, & animæ inertia, quid acceperit à natura	1.226.e	homini cur mammae pectori inhereant. clas. 1. pag.	327.d	hominum in uictus regimine conditio uaria. clas.	2.68.e
homo cur bipes solus factus sit	1.254.f	homini conuenit ut sit sapientissimus. clas. 1. pag.	28.h	hominum imbecillitas & Dei potentia. clas. 1. pag.	421.b
homo cur cornu innato non egeat. clas. 1. pagina	225.a.b	hominem artes ratio docuit	1.225.c	hominum bona pars quibus medicis se credit	1.72.e
homo sapiens & solus in terris diuinus. clas. 1. pag.	225.a	hominem multi seminis esse non oportuisse. clas.	1.417.c	hominum uulgariū arrogans sapientiæ opinio & arithmetica ignorantia. clas. 1. pagina	471.c
homo cur solus animal rationale dicatur. Isagog.	3.d	hominem omnium maximè esse temperatum	1.30.g	hominum præstantia ex quibus iudicada, & quales illi. Isag.	4.g
homo dexterioris animi qua sit anatome contentus	1.137.a	hominem quatuor humores in se necessariò & semper continere, probatur	1.17.d	hominum in cibis differentia. clas. 2. pagina	121.d
homo animalium & omnium corporum temperatissimus	1.28.g	hominem succum unum esse cur opinati sint aliqui	1.62.h	hominum incuria & desidia in procreanda bene & educanda sobole	1.375.c.d
homo animalium prudentissimum. clas. 1. pagina	28.g	hominem artem quamlibet percipere posse. Isag.	3.c	hominum uarietas pro regionum situ. clas. 1. pag.	642.h. 643.a.c
homo in castigatus quis dicatur	2.105.a	hominem nullum sine affectibus ac peccatis inueniri teste Galeno	2.102.e	hominum uoluptates & cura inanes. clas. 1. pag.	375.d
homo quis cur etur	7.40.f	hominem mollem uel austerum quæ indicet. clas.	1.641.d	hominum primam generationem posthabitam esse	1.375.d
homo pituitosus uomens bilem. Isag.	132.h	hominem bonum aut malum cognoscendiratione	2.101.a	hominum uanorum negocia, quæ. clas. 1. pagina	378.g
homo in eodem habitu seruari quis debeat. Isag.	136.h	hominem non esse solum sanguinem. clas. 1. pag.	7.c	hominum extinctionis causa in charonijs barathris, & domibus nuper calce illitis uel ex carbonum odore	1.317.b
homo ut ab infántia formetur ad uirtutem. clas.	1.515.c.d	homines in utilis delectu sæpe falli. clas. 1. pagina	285.c	hominum stultorum animus qualis. clas. 1. pagina	509.d
homo cur doleat	1.3.d	homines quas ob phlegmones celerrimè inuoluntateant	1.309.b	hominum arma qualia sint	1.225.b
homo precij maximi qui fiat	2.104.e	homines cur cibis & medicamentis egeant. clas.	1.13.a	hominum quos celeriter cognoscamus. clas. 1. pag.	126.h
homo temperatus ut contractum ex laboribus squalorem curet	3.77.c	homines animæ compotes esse quid conuincat	1.460.h	hominum ingratitude Deo exploratissima. clas.	1.388.e
homo quem uentrem habeat angustissimum. clas.	1.564.h	homines cunctos natura prauos esse. clas. 1. pag.	645.c	hominum calor diuersus ex tactu	1.30.h
homo animal mansuetum ac politicum. clas. 1. pag.	378.c	homines solertes quæ obseruent ac memoria mandent	2.36.g	hominum studia quæ probanda. Isag.	7.a
homo quando non doleat	1.7.a	homines non omnes esse consequendæ uirtuti idoneos, ut Stoici dicunt	1.645.b	hominum naturas esse numerosas	2.178.f
homo hostis ueritatis qui	1.476.g	homines multi cur actionum interdum paulo antè actarum obliuiscantur	1.632.g	hominum musculi quales	1.368.f
homo idem ut uariæ temperaturæ dicatur. clas. 1. pag.	25.c	homines omnes habere laudatores esse impossibile	2.108.f	hominum temperamenta ut consideranda sint. clas.	1.38.g
homo ex quibus elementis & quot constet iuxta Hippocratis doctrinam	1.7.c	homines quibus medijs res cognoscant. clas. 1. pag.	121.d	hominibus quid incredibile uideatur. clas. 3. pag.	362.g
homo solus ad amussim rectè incedit	1.158.f	homines olim ex glandibus solis uixisse. clas. 2. pag.	42.h	hominibus quæ conuenientissima	1.46.h
homo maximè temperatus qui sit	1.30.g	homines ualentes esse mediocris temperaturæ	2.191.a	hominibus asininis & feris quid edendum. clas. 2. pag.	90.f
hominis sedentis figuram similem esse alijs animalibus ambulantijs	1.255.d	homines omnes non unum ab initio habuisse temperamentum	2.15.d	Homonymiam distinguendam in rerum usu. clas.	1.27.d
hominis operimenta multiplicia	225.b	homines sunt terræ statuæ	1.266.e	Honestatis probitatisque uia	2.106.f
hominis est errare	5.270.g	homines in æstuosis aut frigidioribus tractibus quales nascantur	2.147.d	Honestus & probus ut quis fiat. clas. 2. pagina	100.e
hominis generatio & nutritio	1.551.b.c			Honorari uelle ab omnibus quàm stulta ambitio sit	2.109.d
hominis corpus immortale cur natura face-re non potuerit	1.408.g			Hoplomachicos qui docere possit	2.151.c
hominis pudenda quàm ad suum usum appositita	1.409.a			Hora anni quod nam tempus	2.31.e
hominis fortitudo quibus in rebus consistat	1.368.h			horæ æquinoctiales quæ	1.685.b
hominis dentes ad solum esum idonei	ibid.			Horarij fructus, cur ita dicti	2.31.c
hominis corpus num unum simplex, an ex quatuor simplicibus compositum	1.55.c				Hordeacei
hominis natura ab alijs animantibus diuersa existit	1.170.h				
hominis uniuersa natura in quibus sit	1.60.e				



# LIBROS INDEX.

Hordeacei panes	2.21.b	7.pag.	618.f & seq.	humorem proprium ab unoquoque trahi me-	
Hordeum	5.107.b	humeri luxatio facile accedit, facile etiam re-		dicamento	1.18.e
hordeum edendum quis rite exhibebit.	2.16.f	ponitur	7.504.e	humorem unum ex medicamento non uacua-	
hordeum nudum quid	2.24.g	humeri luxatio in anteriorem partem ex ine-		ri	1.62.h
hordeum nudum ubi proueniat	2.89.a	pta repositione luxationis in alam factae.		humore prauiusimo excernendo an corpus	
hordei consideratio & pitisanæ ex eo. class.	21.b	class.	7.511.a	ledatur, uel iuuetur	1.69.b
2.pag.		humeri articulus quomodo excidat. class. 7.		humores duplici causa tussi interdum non ex-	
hordei uis & electio	2.93.c	pag.	502.e & seq.	cerni	3.211.b
hordei recentis male qualitates.	ibid.d	humeri luxatio quæ subhumeratione resti-		humores crassos educentia	5.373.b
uetusti cognitio & malitia	ibid.	tuitur	7.507.b	humores turgentis qui	7.216.f
hordei edulia uaria	2.88.h	humeri luxati repositio per pistillum. class.		humores acres sub cuti quid agant. class. 1.	
Hornum unde dicatur	7.531.d	7.pag.	508.e	pag.	415.a
Horologia construendi methodus	2.115.b.c	humeri luxatio quomodo reponenda. class.		humores omnes in uenis & arterijs cum san-	
depictorum eorum indicatorium. ibid.		7.pag.	504.f & seq.	guine contineri.	1.70.f
Horrificus motus febrilis qui dicatur. class.		humeri frequenter luxati & excidentis cu-		humores uitiosi quo pellantur à natura. class.	
3.pag.	213.a	ratio per exustionem. class. 7.pag. 514.h		1.pag.	70.e
Horror, rigor, tremor, pruritus, unde. class.		& seq.		humores quatuor semper in corpore conti-	
3.pag.	44.45.46	humeri luxati restitutio non naturalis quæ.		neri	1.71.d
horror & rigor quibus causis fiant. class. 2.		class.	7.506.g	humores non esse inuicem similes.	1.553.c
pag.	173.a	humeri dearticulatio	7.502.f	humores superuacui quomodo ex lingua in-	
horror symptoma quid nominetur. class. 3.		humeri luxationes non omnes uidit Hippo-		dicentur	3.376.h
pag.	347.a	crates	7.502.e & seq.	humores peccantes solum euacuandi. class. 5.	
horror quomodo in frigida lotionem non sen-		humeri luxatio quæ digitis aut ægroti aut		pag.	176.e
tiatur	2.157.c	medici restituitur.	7.504.f & seq.	humores alij à sanguine ut educendi. Isago-	
horror ex balneo unde	7.130.f	Humidus à molli quid differat	2.180.f	gicis	84.e
horroris causa	7.125.a	humidi & calidi status aeris proprium. class.		humores redundantes quot modis euacuan-	
horrore qui uexentur & quando.	3.344.e	1.pag.	22.h	di: & deficientes ut curandi	3.314.f.g
Hulcerum in cute ex cacochymia generatio		humida quæ dicantur, & quomodo. class. 1.		humores crassos quæ incidant	2.49.c
nes	1.45.a	pag.	24.g	humores deficientes & excedentes in infom-	
Humanum sterces	5.155.b	humidorum mensuræ	5.554.e	nijs patefunt	4.433.d
humanum ingenium à primo statim ortu quo-		humidorum in animalibus natura. class. 5.		humores quatuor in sanguine natura conti-	
modo natura illustrauerit. Isag.	69.a	pag.	148.e	neri	1.16.g
humanorum corporum magna differentia.		Humidius in corpore quid sit	1.29.d	humores quatuor esse hominis generationis	
class.	5.467.b	Humidissima in corpore quæ sint	1.34.g	materiam, secundum Hipp.	1.16.g
humanorum crurum constructio ad quos cur-		Humiditas non cibis, sed cibi uehiculum est.		humores esse elementa sanguine præditorum.	
sus sit melior alijs	1.254.g	class.	7.257.d	class.	1.16.f
humanas carnes qui sine suspitione comedere-		humiditas superflua ut curanda	2.164.f	humores morbofi qui	1.68.g
rint	2.50.h	humiditatis phantasiam quæ præbeant. class.		humorum crudiorum uis quando in uenis col-	
Humerus	1.84.h	1.pag.	45.d	ligatur	2.69.a
humeri summi auulso quomodo curetur. cl.		Humor crassus & ater in sanguine	1.68.g	humorum crassorum canales ac riui. 1.341.d	
7.pag.	518.h & seq.	qui non gelascit	ibidem	humorum inuicem consequutio in purgatio-	
humeri luxati repositio per biforem ianu-		humor in membranis foetus	1.218.h	ne	1.18.h
am	7.510.e	humor tenuis quæ in parte ardentem febrē		humorum in membranis foetus contentorum	
humeri articulum mouentes muscoli. class.		excitet	3.210.f	diuersitas	1.423.d
1.pag.	93.b	humor mucosus osium & cartilaginum pro-		humorum ad uini partes comparatio. 1.605.b	
humeri luxatio utriusque in utero matris &		prius est	7.549.d	humorum et morborum iuxta tempora & æ-	
extra in nuper natis	7.518.f	humor parastatarum glandularum quid		tates teste Hipp. uigentium ratio. 1.554.	
humeri luxatio quibus notis deprehendatur.		in coitu conferat	1.416.g	humorum communis differentia	1.68.f
class.	7.514.e & seq.	humor hominibus notissimus, quis	1.68.f	humorum colores ut docuerit Hipp. 1.552.h	
humeri luxati repositio per scalam.	7.508.g	humor in altum quomodo eleuetur & spif-		humorum generationis discretio	1.602.g
humeri luxati symptomata	7.518.f	setur	3.209.d	humorum iuxta anni tempora dominium. cl.	
humeri luxati repositio per sedile Theffali-		humor uitiosus in lassitudine ut curandus.		1.pag.	63.d & 64.e
cum	7.509.b	class.	2.167.e	humorum uicium, ac multitudinis species qui-	
humeri luxatio quæ calce restituitur. class.		humor dum bibimus cur non in tracheam		bus indicij significentur	3.163.164.
7.pag.	506.h	arteriam, sed in stomachum illabatur. cl.		humorum differentie	2.169.b
humeri summi usus	1.405.a	1.pag.	324.h	humorum, iuxta tempora, dominium. class.	
humeri articulus cur longissime à thorace		humor uiscosus cur omnibus quæ moueri af-		3.pag.	202.h
in homine distat, in bruiis non.	1.405.c	fiduè oportebat circumfusus	1.403.d	humorum omnium commune indicium non	
humeri luxati repositio per crepidinem. cl.		humoris glandularum in partibus corporis		gelascere	1.68.g
7.pag.	509.a	usus	1.416.g	humorum crudorum signa ex urinis.	3.221.d
humeri articulus omnium maxime luxatio-		humoris nomine quæ materia intelligatur.		humorum copia quibus aceruetur. class. 3.	
ni cur obnoxius	1.387.c	class.	3.384.h	pag.	282.h
humeri luxati & fracti restitutio.	7.635.a	humoris euacuatio ut fienda ex partibus. Isa-		eorum tenuitatis & crassitatis signa. ibi.	
humeri luxati in alam restitutio	7.633.d	gogicis	82.e	humorum putredo ubi maiorem mali speci-	
humeri fracti simul & luxati restitutio. class.		humoris ac spiritus coitio in coitu.	1.409.b	em præbeat	3.278.g
7.pag.	622.d	humorem proprium à quolibet trahi medi-		humorum dominium ut cognoscatur per som-	
humeri luxati restitutio iacente homine. cl.		camento	1.74.g	nia	3.234.f
7.pag.	622.g & seq.	humorem unum non esse hominis naturam		humorum decubitus uariis pro qualitatibus ra-	
humeri luxati restitutio per scalam uaria. cl.		class.	1.7.d	tione	3.211.a



IN VEROS GALENI

humorum copia quibus non colligatur. clas. 3 pag.	254.f	Hypoglosson	5.128.f	iecinoris excrementa quo transeant. clas.1. pag.	612.g
humorum deprauatorum in morbis depræ= hensio	5.416.f	Hypoglottides pharmaca	5.356.h	iecinoris indurati remedium	515.a
humoribus omnibus perinde auctis quid fa= cere conueniat.15.g.	84.e	Hypopion oculorum ut curetur	5.318.g	iecinoris laborum usus	1.318.h
Hyacinthus	5.128.e	Hypostasis urinæ quid significet	4.2	iecinoris obstructions quæ familiariter tol= lant	2.198.o
hyacinthus pestem arcet	7.365.a	Hysopum	5.128.f	iecinoris obstructionem quid comitetur. cl. 2. pag.	68.e
Hydericis prodest cantharis	1.45.c	I		iecoris ac lienis uia quibus impediatur. cl. 2. pag.	72.e
Hydrargyros	5.145.a	I Anua biforis	7.510.e	iecoris affectus per excrementa significatur. 4. pag.	70.e
Hydreleum	5.68.g	I lapis uiridis	5.137.b	iecoris caro qualis sit & cur ita. clas.1. pa= gina	533.b
hydrelei emplastri confectio	5.428.e	Ichor & ichoroides sanguis	3.328.e.f	iecoris humani descriptio & situs	1.184.e
Hydropeperi	5.128.e	ichor uel sanies in uentriculo quos pariat (nisi pellatur) affectus	2.200.f	iecoris inflammationi quæ foris et intus con= ueniant	7.166.g
Hydrops in muliere quibus fiat de causis. cl. 1. pag.	601.a	Icterus febrem biliosam, quando soluat. clas. 7. pag.	288.g	iecoris inflammatio quomodo curanda. cl. 7. pag.	164.h
hydropis medicamentum ex cantharidibus. clas.	7.296.h	icterus ut fiat	4.69.b	iecoris inflammatio relaxantibus non curan= da: si curetur, non iecoris, sed musculi fue= rit phlegmone	7.144.f
hydropis remedia	7.325.c	icteri remedia	7.343.a.b	iecoris in homine ac cæteris animalibus dif= ferentia	1.183.d
hydropis curatio	7.293.c	ictus	7.310.g.324.f	iecoris meatus apertos esse, omnibus fore tu= tissimum	2.34.e
hydropi balneum conueniens	7.182.e	ictus laborantibus summum remedium. cl. 2. pag.	48.h	iecoris phlegmone exquisitissimam uictus ra= tionem postulat	5.165.d
hydropes incipientes ut curentur. clas.5. pag.	361.a	Icterici ut dignoscantur	4.72.h	in iecoris phlegmone quomodo à parte affe= cta indicatio sumatur	7.167.d
hydropum species tres, non duæ tantum. cl. 7. pag.	293.c	ictericorum affectiones ut curentur. clas.5. pag.	397.a	iecori quæ partes deseruiant	1.652.f
Hydropicus ut iudicandus	4.401.c	ictericorum pharmaca	5.397.c.398.e.f	iecur totam humoris formam perficere. clas. 1. pag.	527.d
hydropici	3.170.h	ictericorum pulsus	4.94.f	iecinore affecto qui pulsus fiant	4.243.f
hydropici ex cantharidum usu interfecti. cl. 7. pag.	2.96.h	ictericorum pulsus sine febre	4.210.g	Ieiunium siccis & calidis est aduersissimum. clas.	7.125.d
hydropicorum emplastrum	5.455.d	ictericorum remedium	5.365.a	ieiunum intestinum uulneratis incurabiles. clas.	7.78.g
hydropicorum pharmaca	5.400.h	Ictus calami quomodo curandus. clas.7. pa= gina	340.e	intus quid	7.402.e
hydropicorum doliare uaporarium. class.1. pag.	450.h	ictus in pulsu ut comprehendatur. clas.4. pag.	168.e	Ignis an indicet facultates	5.6.h
hydropicorum medicamenta	5.402.e	Idem & simile differunt	5.47.a	ignis citius rara accendit quam spissa. clas. 5. pag.	8.g
hydropicorum pulsus	4.210.f	idem, secundum idem & ad idem simul con= traria uel agere uel pati non posse. class. 1. pag.	573.c	ignis generationis principium	1.12.g
hydropicorum remedia	7.310.h	Idiocygnus qui	2.78.h	ignis genera multa non urentia. clas.1. pa= gina	543.c
hydropicis potio conueniens	7.297.b	Idiosyncrasia à Medico cognosci exactè nequit	7.40.h	ignis humore indiget quo nutriatur. clas.1. pag.	65.c
Hyemis Aquilo qualis	3.208.h	Idiosyncrasia Empiricorum	7.33.c	ignis motum etiam deorsum esse. clas.1. pa= gina	449.c
hyemis frigida effectus in corporibus	2.4.f	Idiota quæ possint efficere	1.385.b	ignis nomine pro calore Plato utitur. clas. 1. pag.	556.h
hyemi quæ dieta conueniat	2.79.a.d	Idiota qui uocentur	2.78.h	ignis non semper tenuium partium. clas.5. pag.	11.d
hyeme qui humor augetur in corpore. clas. 1. pag.	63.c	Iecur ut lieni & uentriculo copuletur. clas. 4. pag.	401.c	ignis nutrimenti similitudo	1.44.f
hyeme cur uiscera calidiora	3.359.b	Iecur à liene purgari qui dixerint. clas.1. pa= gina	71.d.72.f	ignis omnium tenuissimus	5.7.b
Hyosciamus uel altercum	5.128.f	Iecur à uentriculo per mesenterij uenas ci= bum ad se allicit	4.76.a	ignis ostentatio artificiosa	1.44.e
hyosciamus conceptum prohibet appensus. clas.	7.365.b	Iecur canis rabidi	5.162.h	ignis potestate quid dicatur	1.50.e
Hypecoon	5.128.f	Iecur caprinum & hircinum	5.162.h	ignis pro febre uehementissima Hippoc. cl. 3. pag.	242.f.243.a
Hypericum	ibid.	Iecur & eius uasa in uniuersum	1.184.h	ignis quando augetur	1.42.h
Hyperidis oratio contra Dioclem. clas.7. pa= gina	400.g	Iecur & uiscera quando oppilentur. clas. 2. pag.	81.b	ignis substantiam aeream in se habet. clas. 1. pag.	65.c
Hypochondrion contentum ac intrò incli= nans, cur fiat	3.264.g	Iecur & uentriculus impensius quàm cætera membra adstringentia postulant. clas.7. pag.	144.e	ignis quibus occasionibus extinguatur. clas. 3. pag.	14.e
hypochondrion quid propriè	3.263.d	Iecur esse principium sanguinis faciendi. cl. 1. pag.	532.g	ignem à nulla re contineri	1.556.h
hypochondrij sine dolore. contentio, quale signum	3.225.c	Iecur magnum & multifidum quibus insit. clas.	1.183.d	ignem extinguere in fornace quid consue= uit	1.450.e
hypochondrij palpitatio qd indicet	3.241.d	Iecur obstructum ut curandum	2.194.f	ignem in animali esse quid indicet. clas.1. pa= gina	106.
hypochondrij tensio, sanguinis profusionem significat	4.379.b	Iecur quadrupedum cuius succi	2.53.d	ignem	
hypochondria quando intrò considat. clas. 3. pag.	264.g	Iecur & uentriculi seu ficatum, quale	ibid.		
hypochondria intrò tracta ut significentur. clas.	4.345.d	Iecur scirrhis oportuum	7.167.c		
hypochondria contracta unde	7.250.h	Iecinoris affectus ut dignoscantur	4.67.c		
hypochondriorum distentiones ut curentur. clas.	5.373.b	Iecinoris affectus ut indicetur	3.256.e		
hypochondriorum dolores sine uoce in febris= bus quid significant	4.358.h	Iecinoris affectiones ut interimatur. clas.4. pag.	59.b		
Hypochondriaca affectio	4.37.c	Iecinoris caro, qualis sit	1.647.d		
		Iecinoris corpus, quid	1.616.g		
		Iecinoris dolor unde	2.85.c		
		Iecinoris excrementa	2.135.d		



# LIBROS INDEX.

ignem quæ facile concipiant	1.44.e	7.pag.	72.g	inedia triduana à Theffalo primum in fe-	
ignem quid constituat	1.12.g	indicatio duplex, curatrix & uitalis.	class.	bribus inuenta	7.50.h
Ignaros in diuites sententia Diog. Isag.	5.4	7.pag.	118.f	inediæ non consuetæ noxa	7.240.g
Ignorare quid sit	1.513.c	indicatio, obseruatio, analogismus, quid. Isag.		inediam longam qui ferant aut non.	class.1.
Ignorantes facile pronunciare	1.654.g	gogicis	41.d	pag.	35.c
Ignorantes esse plurimos	1.363.b	indicatio prima curatiua, à nonnullis conti-		Inexpertos ac imperitos anatores deterre-	
Ignorantia cum rigore, mala	4.352.g	nens appellatur	7.24.a	ri	1.204.f
Ille, locus inter thoracem & inguina.	class.7.	indicatio prima duplex, id quod naturale est		Infantis temperati ualitudinis tuendæ ratio.	
pag.	420.e	conseruare, & quod præter naturam tol-		class.	2.130.f
Ilia dolentia ut iudicentur	4.406.e	lere	7.35.b	infantes optimum sortiti temperamentum ut	
Ilia ut iudicanda in morbis	4.397.b	indicatio prima quæ à morbis sumitur, prim-		seruandi	2.132.e
Illic glandes cuius succi et qualitatis.	2.71.c	cipium tantum est ad curationem, & ple-		eorum dolor ut noscendus	ibidem
Illisio quæ dicatur	3.19.c	bi etiam communis: sed secunda, per quæ		quibus offendantur ac curentur.	ibidem
Illuc & illic quid significant	1.476.h	scilicet, primæ indicationi satisfieri pos-		infantes qui uocentur	3.272.h
Imaginationis symptomata	3.23.d	sit, solius est medici	7.31.c.d	infantes quibus in functionibus ceteris ætati	
Imagines cur sæpe oculis obijciantur	4.7.a	indicatio sumitur ab eo quod est.	class.7.pa-	bus præstent	2.129.a
Imbecillitas partium tripliciter sumitur.	class.	gina	47.a	infantium alimentum & educatio sana.	class.
7.pag.	147.b	indicatio talis, quale est id quod indicat.	class.	2.pag.	130.g
imbecillitatis nomen quibus peculiare.	class.	7.pag.	117.d	infantium animæ functiones, quales.	class.1.
3.pag.	6.h	indicatio simplex & composita.	class.7.pa-	pag.	650.f
imbecillitatis naturam Dogmatici non ueri,		gina	117.d	imperfectio eorum natiuitatis	ibid.
non sunt assequuti	7.85.d	indicationem curatiuam à uiribus ægri su-		infantium corpora cur facile inuertantur.	cl.
Imber temporarius ut fiat	3.362.e	mi, multis rationibus probatur.	class.7.	3.pag.	17.a
Imitationes quas maxime rideamus.	class.1.	pag.	115.c & seq.	infantium cutis capitis qualis sit.	class.1. pa-
pag.	238.h	indicationem utilis non sumi ab affectibus.		gina	38.e
Immodicum omne damnari	2.97.d	Isag.	49.c	infantium plorantium tria remedia esse.	class.
Immortale fieri quod genitum est, non posse.		indicationes à diuisionis arte pendent.	class.	2.pag.	131.a
class.	2.135.c	7.pag.	188.e	eorum facultates naturales ab initio.	ibi.
Imperator à Galeno curatus	4.444.f	indicationes aliæ alijs priores	7.26.f	infantium corpus & animum qui optime in-	
imperatoris bellici officium	2.97.c	indicationes à partium natura quæ suman-		stituent	ibidem
imperatores reposuerunt aromata.	class.5.	tur	7.96.h & seq.	infantium exercitatio, & cura omnis.	ibi-
pag.	212.f	indicationes contrariæ ex magnitudine indi-		dem b.c.d	
Imperatrix Galenum laudat	4.445.b	cantium dirigendæ sunt	7.109.c	Infantulus recens natus ut tractandus.	class.
Imperaturus iuste qui dicatur	1.429.b	indicationes contrariæ quomodo explican-		2.pag.	130.f
Imperiti sua temeritate omnia tentant.	class.	dæ	7.42.e & seq.	infantum nuper editum non esse frigida la-	
4.pag.	51.d	indicationes curatiuæ à procatarcticis cau-		uandum	2.133.c
Impetiginum remedium.	7.339.d.342.g	sis non sumuntur	7.47.a	infantuli ut nutricis lacte purgentur.	class.
&	348.g	indicationes curatiuæ à tribus sumuntur.	cl.	3.pag.	381.a
Impium esse quid sit	1.266.f	7.pag.	118.g	Infirmæ partes quibus exercitandæ.	class.2.
Impotentia quæ significet	4.343.c	indicationes curatiuæ secundæ quæ metho-		pag.	181.d
In, uel de particulæ nominis declarantur.	cl.	do inueniantur	7.31.d	Infixa corpori ut exeant	1.591.c
1.pag.	501.d	indicationes curandi, quæ. Isag.	31.d	Inflammatiō fit ex affluente sanguine.	class.
Inæquale non necessario est asperum.	class.	indicationes ex causa & morbo contrariæ		4.pag.	26.e
7.pag.	431.c	quomodo instituendæ	7.121.d	inflammatio in omni parte animalis unus	
Inæqualitatis febrilis causa	7.125.a	indicationes inflammationum contrariæ.	cl.	est affectus speciei, sed magnitudine ua-	
Inanitio corporis duplex	2.138.f	5.pag.	43.a	rius	4.8.e
Inartificiosum quid dicatur. Isag.	70.g	indicationes quomodo ad unam summam re-		inflammatio quid	4.280.h
Incantationes quomodo iuuent ægra corpo-		uocari possint	class.7.119.b	inflammatio quando laxanda. Isagogicis. pa-	
ra	7.364.g	& seq.		gina	35.c & d
Incessiua quæ	7.378.f	indicationes medicis creati à causis. Isagogi-		ut curanda & quid sit	36.g.h
Incidentia medicamenta simplicia	2.87.b	cis	40.h	inflammatio ubi mortifera	3.318.h
Incorruptibile quid esse nequeat.	1.408.g	Indicia iudicatoria quæ	4.294.g	inflammatio uehemens partes modò expan-	
Incrassatiua quæ	7.378.f	indicia morbi bona & mala.	4.413.d	sas modò contractas reddit	7.428.e
Incrementum morbi ut dignoscendum.	class.	indicia propria non negligenda ob longè po-		inflammatio, uide Phlegmone.	
4.pag.	255.b	sita & dubias questiones	1.40.g	inflammationis alicuius partis origo & fi-	
incrementa deformia praua esse	3.301.d	indicia ut differunt inter se	4.430.g	nis	3.88.e
Indicatio quid sit. Isag.	42.h	Indigentia sensus, seu fames	1.272.e	inflammationis curandi ratio	3.324.h
indicatio ab affectus magnitudine.	7.54.h	Indolentiæ effectus modus quis.	class.3. pa-	inflammationis pulsus celer & creber.	class.
indicatio ab exeuntibus ut habeatur. Isago-		gina	385.b	4.pag.	91.c
gicis	81.a	Inductionibus & exemplis cur Plato utatur.		inflammationis pulsus	4.203.c
indicatio à partium dignitate quomodo su-		class.	7.444.g	inflammationis tractatio	3.166.167
matur	7.167.d	Indurantia medicamenta qualia.	class.5. pa-	inflammationi oris ut succurratur.	class.5.
indicatio à uirtute sumpta prima est.	class.	gina	69.d	pag.	343.c
7.pag.	118.f	Induratiua quæ	7.378.e	inflammationes epatis ut dignoscantur.	class.
indicatio curationis nulla sumitur à tempo-		Inedia bene ad concoctionem facit.	class.3.	4.pag.	67.c
re, contra Theffalum	7.48.h	pag.	343.a	inflammationes internæ uirtute existente de-	
indicatio curatiua non à symptomatis sed à		inedia calidis & siccis est aduersissima.	class.	bili, cur periculose	7.126.h
substantia affectus sumitur	7.21.c	7.pag.	125.b & seq. in d	inflammationes internorum uiscerum quo-	
indicatio communis & particularis.	class.	inedia conuulsionem infert	4.66.g	modo tractandæ.	7.145.a & seq.

inflammationes



# IN VEROS GALENI

inflammationes oculorum ut curentur. cl. 5. pag.	310.e	inspirationis per os & per cutim utilitas. cl. 3. pag.	382.h	intemperies intra sanitatis terminos ut corrigenda	2.129.d
inflammationes ut iudicentur	4.283.b	Instauracionis corporum modus unus. cl. 3. pag.	345.c	intemperies quatuor diuersae & mediae. 1.27.c	
inflammationes praecordiorum ut tollantur. cl. 5. pag.	5.373.c	Instrumentum in corpore quid	7.11.c	intemperies quodammodo soluit cotinuum, quando dolorem parit	7.492.h
inflammationum deligationes quales esse debeant	7.428.f	instrumentum unicum multis actionibus & usibus saepe sufficere	1.336.g	intemperies simplices quae	4.232.f.g
inflammationibus cibus non conuenit. cl. 7. pag.	126.h	instrumenta an eadem sint quid indicet. cl. 1. pag.	481.c	intemperies totius corporis curandi methodus	2.199.a
inflammationibus internis unica salus in uirum robore consistit	7.126.h	instrumenta curatiua, seu remedia. 1. sa. 79. a		intemperiei inaequalis in toto corpore causae reliquae	3.89.d
Inflammatis partibus accidit ut rubescant, tendantur, remittantur, intumescant, & doleant	4.21.b	instrumenta duo, recte inuenta dijudicandi: ratio & experientia	7.8.f	intemperiei curandae indicationes a lese partis natura quomodo desumantur. 7.96.h & seq.	
Inflatio dupliciter fit	7.274.h	instrumenta eiusdem actionis idem nomen habere	1.332.e	intemperiei generalis curatio	7.86.g
inflatio quomodo differat ab Oedemate. cl. 7. pag.	176.e	instrumenta fiunt contumacia per oppilationes, compressiones & duritiem. cl. 4. pag.	188.h	intemperiei inaequalis totius corporis ortus. cl. 3. pag.	3.88.h
inflationes Hydropicorum	5.403.a	instrumenta naturalia ab animabilibus differunt	4.15.c	intemperiem inaequalem quot modis fieri contingat	3.87.
Infortunia propter peccata euenire. 2.99.c		instrumentorum actionem ante eorum utilitatem noscendam esse	1.326.f	intemperiem quamlibet solam diu non dure	2.193.a
Infra & supra in corpore ut dicantur. cl. 3. pag.	318.g	instrumentorum ad alimenti distributionem pertinentium tria genera	1.179.c	Intentio cum tumore existit	4.21.b
Infundibulum cerebri	1.343.a	instrumentorum corporis dijudicatio. cl. 1. pag.	287.c	intentionem quae corporis partes non admittant	1.672.e
Ingeniosus & hebes quibus definiatur. cl. 1. pag.	563.a	instrumentorum durities unde	4.188.h	intentiones medicae primae et generales quae. cl. 3. pag.	7.371.c
Ingenitum ab extraneo ut cognoscatur. 1. pag.	51.a	instrumentorum formae ut fiant a natura. cl. 1. pag.	300.g	Intercalaris mensis cur inuentus	3.206.f
Ingrediantur qui deterius	3.7.b	instrumentorum mobilia corpora pro fabricarum positura moueri	1.611.a	Intercostalium musculorum dissectio ut incipienda sit	1.202.f
Ingressio quomodo fiat	7.550.h	instrumentorum multitudo ubi	1.371.b	intercostalium musculorum fibrae ut caute incidantur in mortuis	1.199.b
Inguinis fasciae	7.602.e	instrumentorum nutriendi substantiae: & numerus tunicarum	1.291.b	Intermissio morbi ut cognoscenda. 4.255.b	
inguinum loca quibus sint angusta	1.261.c	instrumentorum paucitas quando laudabilis	1.342.g	Interpretari quid proprie uocetur. 3.225.d & quid per abusum	ibid.
Initium inueniendae cuiusque rei tractandae. cl. 2. pag.	2.205.c	instrumentorum uitia inaequales pulsus efficiunt	4.186.e	Interpretationum malarum exempla	3.263.d
Ininiurijs minus obnoxium, quod maius. cl. 1. pag.	423.b	Instrumentalium & similarium partium actiones. 1. sa. 73. b		Interpretes malos ubi detexit Gal. 3.264.e	
Inquinatum quid uocet Hipp.	3.332.e	instrumentalium partium leuitatis aut asperitatis causae	3.18.f	interpretum scopi ueri et falsi qui.	3.252.e
Inquisitione ubi nihil opus sit. 1. sa. 61. b		instrumentalium partium morbi	3.7.b	interpretum duae uirtutes	3.203.b
Insania quid & quibus accidat	3.226.f	Instrumentariae naturae signa. 1. sa. 132. g		interpretum malorum mores reprehensio. cl. 3. pag.	3.250.g, h. 251
insaniam quae excitent	3.349.b	instrumentariarum partium causae salubres. 1. sa. 137. a, b		Intestinum caecum quibus duplex.	1.281.d
Insaniuisse multos clausis mariscis	3.378.e	Intellectio stultitiaeque unde fiant	1.646.e	intestinum ieiunum	1.284.e
Insanientes quid differant a phreniticis. cl. 3. pag.	282.g	Intellectui perspicua ut indicentur. 1. sa. 38. h		intestinum princeps, rectum dicitur. 7.543.d	
Insatiabilitas habendi quibus potissimum fugienda	2.110.f	Intemperamenti in sanitate nota	1.36.e	intestinum singulariter prolatum, quid. cl. 3. pag.	352.e
insatiabilitas quale sit uitium	2.108.g	intemperamentorum causas nouisse quid profuit	1.604.e	intestinum caecum esse solum solutum. ibid.	
Inscitia in extrema qui uersentur	3.344.h	Intemperantiae octo genera	4.30.h	intestini crassi latitudo ad quid	1.281.d
inscitia quando peior. 1. sa. 9. d		intemperantiam uictus quae sequantur incommoda in summa	2.179.b	eius locus	282.e
Inseparabilia in animali quae sint	1.35.b	Intemperatura calida & humida ut curanda, & praeseruanda a morbis	2.190.h	intestini recti situs	1.215.b
Insidijs petere cuius sit animantis	3.258.g	Intemperies composita quae	4.232.g	intestina commodè purgans	2.27.d
Inspidum quid	7.376.h	intemperies doloris causa, propter quandam unitatis solutionem	7.492.h	intestina ordine a uetriculo descendunt. cl. 4. pag.	75.4
insipidorum ciborum alimentum	2.49.b	intemperies inaequalis in febribus usque quo intelligatur	3.89.a	intestina uulnerata ut dignoscantur. 4.4.e	
Insomnes aegrotos quae reddant. 1. sa. 82. g		intemperies aequalis quae dicitur	2.196.e	intestina quibus putrescat ex morbis. 1.281.b	
Insomnium corporis affectionem indicat. cl. 4. pag.	4.432.g	intemperies inaequalis in qua calor & frigus simul sentiuntur	3.90.f	intestinatorum affectus	4.73.b. 74.e
insomnia in phreniticis conspicua	4.332.g	intemperies inaequalis particularum tumore aliquo praeter naturam affectarum. cl. 3. pag.	90.h	intestinatorum affectorum remedia. 7.311.a & seq.	
insomnia quid indicent	3.234.f	intemperies inaequalis ut fiat	3.385.c	intestinatorum coctiones imbecillimae. 1.274.e	
Inspecturio quid	7.502.h	intemperies intra sanitatis fines subsistentes ut corrigantur	2.188.f	intestinatorum crassorum usus	1.281.d
Inspirare per os qui cogantur	1.376.g			intestinatorum curatio cur facilior	1.70.h
inspiratio in cerebrum quam necessaria. cl. 1. pag.	335.c			intestinatorum mordaces succi ut educendi. cl. 3. pag.	3.384.h
Inspiratio inuolenta & uiolenta	1.454.f			intestinatorum musculi ac nutritio. 1.282.f	
inspiratio maior quid indicet	3.359.b			intestinatorum natura & forma	1.184.f
inspiratio ob quae fiat	3.383.b			intestinatorum ordo	1.284
inspiratio quid sit	1.557.d			intestinatorum scissurae remedia	7.327.b
inspiratio quomodo fiat	1.214.f			intestinatorum tenuium usus & constructio. cl. 1. pag.	1.280.
inspirationis defectum quid resarciat. cl. 3. pag.	290.a			intestinatorum tunica cur duplex. cl. 1. pag.	1.281.b
inspirationis & expirationis usus. cl. 1. pag.	558.e			intestinatorum	