

A ergo ei hanc medicinam, & iuuatus est ea uelociter. ¶ *Confectio ad coitum.* Recipe pinearum excorticatarum de cortice suo libræ unius quartam, medullæ seminis melonum, medullæ seminis cucurbitæ, been ru. & citrini, sesami decorticati, galangæ, zingiber, seccacul, seminis alpag-di, sepi scinci, omnium ana drachmas. x. seminis urticæ, seminis sinapis, seminis cepæ albæ, anisi, seminis papaueris albi, liquir. decorticatæ, seminis bauciæ, omnium ana drachmas 7. penidiorum quantum est pondus omnium. terantur & cribellentur, & conficiantur cum melle despumato, & accipiatur ex ea mane, & apud somnum quantum est nux. & præcipe ei ut fiat hoc sibi cibarium diebus quibus accipit confectionem. Recipe bauciarum mundatarū ex uenis suis & cortice suo medietatem libræ. elixetur ergo donec dissoluatur. & proijciatur in ea oleum omphacinū & mel. fermentetur cum uitellis. v. ouorū. & quandoq; decoquantur cum eo passeris. & coloretur cum croco & zingibere. & aromatizetur cum musco.

Ad satyriasin.

Medicamen cui non est simile super terram in satyriasi, & est uelocis sanationis. Cuius permittio. Recipe olei sambucini uel de zambach. i. de iesemino libram unam. formicarum habentium alas mille. nemerefin unam, & est foemina parua uulp. quæ in Sabano moratur. cum formicis misceantur. & inungatur cum hoc unguento mirach, & duo testiculi, & uirga, postquam suspenditur in Sole duabus hebdomadibus.

Ad dolorem testiculorum, & apostema, & uentositatem in eis.

Et conquestus est mihi uir ex bonis religiosis ex amicis meis, de apostemate in testiculis, & ramice, & uentositate in eis, & dolore eorum. Composui ergo ei hoc emplastrum, & iuuatus est eo iuuamento magno. Cuius permittio. Recipe mastiches, setæ, thuris, sarcocollæ, omnium añ. drac. vi. terantur, & cribellentur, & incorporentur cum uino, & liniatur super apostema. & annectatur super ipsum cottū. & dimitte ipsum donec exsiccetur. deinde accipe pannum, & liga duo oua ad duas ancharum pyxides.

Ad prurimum testiculorum.

Ad prurimum in duobus testiculis, sumantur cerusæ drach. vi. sulfuris citrini, drach. ij. opij. 3. i. terantur omnia cum aceto uini permixto cum aqua, & pone ipsum tribus uicibus.

Ad apostema testiculorum.

Et ad apostema in duobus testiculis, sumantur ciceris partes. ij. althææ pars. i. terantur cum aceto, & liniantur super apostema. est enim bonum.

Ad dolorem iuncturarum.

C Et scripsi ad Glauconem philosophum, qui erat ex bonis & puris amicis meis. & erat eius ætas adolescentia. & erat teneri corporis delicatus. et ipsius regio Beneuentum. inuaseratq; eum dolor iuncturarum, & carnum quæ super dorso in directo ancharū sunt, & podagra, & dolor ancharū. Composui ergo ei hanc medicinam, & est una ex illis quæ accepi ab Archigene. & addidi in ea, & rectificauit eam. iuuatus est ergo ea usq; ad lxx. dies, & non rediit ad ipsum. & est secretum magnū ex secretis medicinarum. ¶ *Pilulæ ad dolorem iuncturarum.* Recipe myrobalanorum kebul. & Indorum. & corticū cucumeris asinini. zedoariæ loco cuius ponitur zingiber, & colocynthidis interioris, salis Indi, hermodactylorum, aloës scotrensis, omnium añ. drach. i. sagapeni, drach. ij. terantur, & puluerizentur, & conficiantur cum aqua foliorum kekengi, & aqua albuzaran. & fiant pilulæ sicut piper, & desiccantur in umbra, & bibatur ex eis omni nocte tertia. 3. iij. cum aqua calida. Et sumatur post illud hæc medicina, cuius modus est. Recipe buzidem. i. satyrionis partem. i. hieræ piceæ partes. ij. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum melle. & bibantur ex ea drach. iij.

Ad ischiadem.

D Et conquestus est mihi uir ex una uillarum Romanarum, supra cuius aerem erat uincens humiditas, & uincens super complexionem uiri simile illi de ischiade. purgavi ergo corpus eius semel cum hac medicina. & excusauit ipsum a cauterio & unguento. ¶ *Medicina ad ischiadem.* Recipe hermodactylorum, turbith carnosum, buziden. i. satyrionis, senæ, medullæ seminis cartami, pulpæ colocynthidis, medullæ seminis citruli, omnium añ. drach. i. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum butyro & melle. & est hæc potio una.

Ad humorem crudum lapidosum, & mollificationem crurium, & debilitatem corporis.

Et conquestus est mihi Abyn, qui erat exsiccat, cuius erat ætas adolescentia, mediæ habitudinis, delicatus, de humore crudo lapidoso, qui faciebat eum sedere, & mollificatione crurium suorum, & debilitate corporis sui, & stupore in utrisq;. Composui ei hanc medicinam. & usus est ea per mensem, & rediit ad sanitatem suam naturalem. ¶ *Medicina ad humorem crudum.* Recipe myrobal. kebu. & emblicorum, & Indorum, &atureiæ, ammeos, apij, origani Persici, hermodactylorum, turbith gummosi in duabus extremitatibus, omnium ana drach. i. buzaran, loco cuius ponitur zingiber, drach. ij. senæ Arabicæ lib. i. tertiam. spicæ, hehel, amomi, omnium añ. drach. viij. cinnamomi, neremisch, piperis, macropiperis, spodij, ro. salis naptici, omnium añ. drac. iij. nasturtij, unc. f. salis ammoniaci aur. i. acori, drach. iij. berengi, doronici, zedoariæ tertiam aur. i. terantur, & cribellentur, & leniantur cū butyro uaccino, preparato cum clissilia tritici. i. simila, donec eniciat

Spurij.

Nº iij ipsum:

GALENO ASCRIPTVS LIBER

ipsum. & adiungatur media libra penidiorum, & conficiantur cum melle despumato. & sumatur **E**
 ex eo omni die. 3. ℥. cum aqua in qua decocta est acorus. & utatur hoc oleo. est enim ultimum in
 ægritudinibus iuncturarum, & mollificatione earum, & corruptione complexionis earum, & i-
 plarum dolore. ¶ *Oleum probatum, cuius permistio.* Recipe costi, carpobalsami, corticis casia, omni-
 um ana. 3. xxx. calami aro. buzaran, loco cuius ponitur zingiber, abrenge, loco cuius sagapenum,
 omnium ana. 3. xx. macropiperis. 3. vii. cordumeni, zingiberis, staphidis agriae, omnium ana. 3. vi.
 cyperi. 3. xi. uenarum squinanthi, ireos, amborum ana drach. xij. cyperi, lactae Byzantie, foliorum
 myrti, sampuci, omnium. 3. x. tere medicinas contritione crassa. & infunde eas in uino boni odo-
 ris, secundum mensuram qua cooperiat eas die ac nocte, & pone ipsum in olla, & infunde super
 eam ex aqua quantum est mensura uini. deinde infunde desuper illud oleum sesami, & oleum len-
 tiscinum, de uno quoque. x. asacraiat, deinde accende sub ipsa ignem lentum quantitate. viij. hora-
 rum. deinde tolle eam ab igne, & permitte illud infrigidari. & funde oleum ab aqua. deinde acci-
 pe in decoctione eius secunda, assari, spicae, amomi, ana. 3. x. folij. 3. vi. myrrhae unc. i. tere omnia, &
 infunde ea die ac nocte. deinde cola eam in ollam, & funde super eam oleum. sitq; olla in qua de-
 coques uice prima & secunda & tertia, olla limpida, in qua ponantur medicinae & oleum, & ac-
 cipe ollam magnam a loco t masiam, & funde in eam aquam, deinde pone ollam in qua sunt me- **P**
 dicinæ & oleum in concavitate eius. & accende sub ea ignem lentum, donec decoquatur oleum,
 & medicina per calorem aquae. Quando ergo decoxeris ipsum secundum terminum quem nar-
 rauit, & peruenerit ad finem, remoue ipsum ab igne, & permitte ipsum infrigidari. deinde cola ip-
 sum oleum, & coque ipsum tertio. & accipe gariophyl. lactae Byzantie, nucis muscatae, omnium
 ana. 3. iij. bdellij. 3. iij. mellis, styracis, calamite. 3. xxx. olei balsami. † 3. ℥. tere medicinas siccas, & in-
 funde eas in uino die ac nocte. deinde cola eas in ollam. & funde super eas oleum. & accende ig-
 nem sub eis secundum quod narraui tibi. deinde cola oleum, & repone ipsum enim est ultimum
 in ægritudinibus iuncturarum. & in læsione fiat inunctio ex eo, & bibatur. soluit enim naturam, &
 extrahit humorem crudum. & confert colicæ, & ægritudinibus uiscerum.

Ad caninum appetitum, & singultum, & erucluationem acetosam.

Electuarium dia trion pepereon quod ego composui Hedino, qui fuit ex bonis, & erat intra
 Romam, & erat septuagenarius. conquestus est de frigore in complexione, & humiditatibus su-
 perfluis, & canino appetitu, & singultu, & ructu acido. Composui ergo ei hanc medicinam, & iu-
 uatus est in hebdomade. cuius permistio. ℞. piperis albi, piperis nigri, macropiperis, omnium ana
 quartam librae, xylobalsami. 3. i. spicae, amomi, amborum. añ. 3. iij. se. apij, zingiberis, seseleos, kei- **G**
 sim, casia mundata, enulae, asari, omnium ana. 3. iij. tere omnia, & cribella, & confice cum melle de
 spumato, & repone ipsum. & sumatur ex ipso quantum bundacha.

Ad tremorem cordis, & inquietudinem, & cogitationem.

Syrupus quem composui Demicrathi, quæ est mulier bona, multi ieiunij: cui accidit tremor cor-
 dis, & inquietudo, & cogitatio, & stoliditas, & mentis ablatio. & qñq; egrediebatur a ratione sua. et
 erat quadragenaria, cõstrictæ carnis albæ. cuius permistio. ℞. buglossæ exsiccatae, foliorum rosarum,
 foliorum citri, foliorum ocimi citrati, capilli ueneris, ocimi, gariophyl. omniũ añ. hosmatũ. i. quod est
 quarta librae, & tria grana malorum mandragoræ incisorum. 3. viij. frustum panis karabe cõtriti, setæ
 crudæ incisæ, lazuli, loti, abluti, contriti, nucis muscatae contritæ, zedoariae, doronici, been albi &
 rubri, sandalorum al. & rubrorum, margaritarum minutarum, coralli, spodij, berberis, xyloaloes boni,
 crudi, masthi. thuris masculi, omniũ añ. aur. i. terant, & decoquant omnia in. xiiij. libris aquæ fon-
 tis, donec consumantur duæ tertiæ. & cõprimatur manibus panus in quo sunt species, & colent, &
 aggregentur duæ librae aquæ cum x. libris boni uini, & x. librae mellis despumati, & coquant, donec
 fiat spissitudo. & infrigidetur, & aromatizetur cum 3. i. musci contriti. & bibatur septimanis. iij. **H**

Ad tremorem cordis linimentum.

Linimentum ad tremorẽ cordis. ℞. thuris ro. xyloaloes, gariophyl. spodij, sandalorum rubrorum,
 karabe marini, sandarachæ, omniũ añ. 3. i. aluminis iameni. 3. ℥. terant, & cribellent, & conficiantur
 cum aqua ro. aut cum aqua malorum, & ponatur super cor & stomachum. est enim ultimum.

Ad dolorem hepatis, & splenis, & multa alia.

Et conquesta est mihi mulier deuota magne quãtitatis nobilis (cuius cõplexio decliuis erat ad
 caliditatem. & eius anni. xl. erant) de dolore stomachi, & hepatis, & splenis, & duritie in uentre, &
 apostemate, & inceptione hydropis, & dolore amborum renum, & pulmonis, & amborum laterum,
 & uesicæ, & matricis, & dolore in omnibus mēbris suis, & sputo sanguinis, & pleuritide. Cõposui
 ergo ei hoc emplastrum. Cuius permistio. Recipe ceræ. helkalimbat. i. terebinthinæ, bdellij, thuris,
 ammoniaci, cordumeni, fructus myrti, fructus uitis, tortellarum de seni, amomi, spicae, croci, myr-
 rhæ, mastiches, omniũ añ. 3. viij. olei uiolati, olei sesamini, amborum añ. 3. xl. uini boni odoris quã-
 tate qua infundat, donec fiat emplastrum. & accipe ammoniacum, bdellium, & thus, & myrrham, & tere,
 & in uino ea infunde, & contere ea, & liquefac ceram cum duobus oleis, & bulliat. qñ ergo lique-
 fiunt, deponere ea desuper ignem, & tere reliquas medicinas, & pulueriza super ea, & moue ea tãdiu
 donec permisceantur adinuicem. deinde line ea super loca in quibus durities est, & apostema, & dolor.

Ad uomitum

Ad uomitum immoderatum, & fluxum uentris.

A Emplastrum quod composui mulieri religiosæ deuotæ, cui acciderat uomitus immoderatus, & solutio uentris superflua, & fe. conclusa, & sitis, & adustio uehemens. & erat trigenaria. & erat tempus æstiuum. Cuius permistio. Recipe cydoniorum mundatorum decoctorum cum aceto lib. i. galliæ, seminis myrtæ, sumach, acaciæ, fructus uitis, myrrhæ, mastiches. omnium ana. iij. torchellarum de seni. 3. viij. aromatici. 3. i. tere illud bene donec permisceatur, & funde super illud oleū ros. & acetū uini, & aquā ro. tali mēsurā q̄ humectetur, & line stomachum, & iuuata est ea statim.

Ad febrem quotidianam trochisci.

Modus trochiscorum ad febrem quotidianam quando maturatur. Quorum permistio. Reciperosarum, spodiij, eupatoriij, seminis cuscutæ, berberis, seminis endiuia, omnium ana. 3. iij. xyloaloes, tragaganthi, absinthij, anisi, doronici, omnium ana. 3. i. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum aqua calida, & fiant inde trochisci, quorum unus sit drach. ij. & bibatur cum syrupo acetoso. viij. diebus, & eradicabitur.

Ad febrem tertianam decoctio experta.

B Decoctio ad febrem tertianam post tres accessiones experta. Cuius permistio. Recipeniabin. i. semen album habens saporem manna, medullæ cassiæ, tamarindorum, omnium ana. 3. f. myrob. 3. i. decoquantur cum lib. i. f. aquæ donec consumantur duæ tertiæ, & coletur, & bibatur cum mediâ. 3. olei sesami. ipsa enim eradicatur statim.

Ad febrem quartanam trochisci.

Modus trochiscorum ad febrem quartanam. Inquit G. iam narraui in multis librorum meorū q̄ quartana q̄n inuadit in autumnno, pertransit in uere. & quando inuadit in æstate, dimittit in. vi. periodis, quando medicus est prudens. nam quando maturatur, & utitur hac medicina, tunc facit eam redire tertianam. deinde medicatur tertianæ cum eo quod dixi. quare eradicatur fe. tertiana hoc regimine, ante horam quam determinauerunt medici qui fuerunt ante me. Et ego quidē determinauī illud. uerum ego iam ingeniaui cum hoc, & est secretū magnum. Verūtamen nos non uitimur nisi in corporibus fortibus. Quorum permistio. R. eupatoriij, absinthij, costi, zurumbet, doronici, ammeos, aristol. scorodi, myrrhæ, euphorbij, omnium ana. aur. i. aloes, bdeliij, pyrethri, sagapeni, opopanacis, harmel, acori, amomi, omnium ana. 3. i. infundantur sagapenum & opopanax in uino, & moueantur, & terantur medicinæ, & cribellentur, & conficiantur omnia, & fiant inde trochisci, sitq̄ trochiscus drach. i. & bibatur cum aqua raphani.

Ad hydropem pilule.

C Et cōquesta est mihi filia Nicolai regis, & ipsa quidem monacha erat deuota. & senserat de hydropē horrida, & aqua citrina, in qua fatigati erant medicantes, & strictione naturæ. præparauī ergo ei hanc medicinam, & conualuit usq̄ ad septimanas quatuor, & exiuit ab ægritudine sua egressione bona & sana.

Pilule ad hydropem.

Recipe spicæ Indæ & Romanæ, amborū añ. 3. iij. agarici, aristol. amomi, croci, æris combusti, epithymi, mastiches, hyperici, costi, chamædryos, omniū añ. 3. iij. myrrhæ, kerse medicinalis, squinanthi, tithymalli, omniū añ. 3. i. aloes. 3. viij. tere illud, & pulueriza ipsum: & cerne eū, et cōfice cū aqua, & fac de ipso pilulas, & inunge manus tuas in cilini, sitq̄ dos earum. 3. ij. cum uino misto.

Ad icteritiam sparsam.

Medicamen ad icteritiam sparsam scilicet super totum corpus, quod ego composui. R. euphorbij, epithymi, aloes, sulfuris, omniū añ. partem. i. tere illud, & da in potu ex eo. 3. ij. cum aqua casei. est enim ultimum quando non est calida.

Ad icteritiam cause calidæ.

D Medicamen quod ego composui ad icteritiam calidæ causæ. R. aquam lactis caprini coagulati cū tamarindis lib. i. succi endiuia lib. i. succi solatri libræ quartam. aquæ absinthij humidi. 3. f. berberis, sandalor. al. et machoziri. i. citrini, aloes, omniū añ. 3. i. spodiij, spicæ, raued seni, omniū añ. 3. i. terantur, & cribellentur. & permisceantur omnia, & permaneant in nocte, & bibatur ex eo omni mane lib. f. colato cum. 3. ij. iulep. postea ponas ipsum in loco frigido, aut sumatur cū geleniabin.

Ad descensum aquæ in oculum, & uertiginem, & ischiadem.

Modus medicinæ ad descensum aquæ in oculum, quam ego composui uiro qui erat ex uiris religiosus, qui multiplicauerat comestionem hordei, & assiduationem uigiliarum. quare euenit super eum malum ex descensu aquæ in oculum suum. & acciderat ei uertigo et ischias: iuuatus est ergo & conualuit. & ipsa quidem confert omnibus ægritudinibus melancholiæ, & phlegmatis, & angina, accidentibus ex crassitudine humorum. & ad morsum canis rabidi, & habentium uenenum, & præfocationi matricis. Cuius permistio. R. epithymi aur. x. scammonia, prasiij, stœchados, myrrhæ, ellebori nigri, añ. aur. iij. scilla affata, euphorbij, aloes, croci, gentianæ, petroselini, ammoniaci, opopanacis, omniū ana. aur. i. polij, cinnamomi, sagapeni, myrrhæ, spicæ, floris squinanthi, calaminthes fluuiialis, aristolochiæ longæ, omnium ana. aur. ij. teratur illud & cribelletur, & infundantur gummi in uino boni odoris, & conficiantur cum melle despumato quod sufficit, & dimittatur donec antiquetur. sitq̄ dosis eius aur. iij.

N v Ad

GALENO ASCITVS LIBER

Ad inquietudinem.

Ad inquietudinē. i. guessegues. Modus medicinæ quam ego composui religiosa mulieri, cui acciderat inquietudo, ut & sola loqueretur secum, & syluestritas. & medicati fuerūt ei multi medicorum, & non ualuerat eorū medicatio in ea ita, q̄ iam desperauerat de se. Composui ergo hanc medicinā, & iuuata est per eam, cuius permissio. ℞. scammonia, anisi, karabe, coralli combusti, xyloaloes puræ, seminis coriãdri sicci, margaritarum minutarum, foliorum ro. spodij, mastiches, omnium ana. ʒ. iij. myrob. Indorum, citrinorum, kebulorum, omniū, post mundificationem ex nucleis suis, añ. ʒ. x. turbith al. aur. xij. agarici aur. viij. zedoaria, doronici, omniū añ. aur. ij. sacharitarbarzet ad pondus omnium medicinarū. teratur illud totū, & cernatur cum orali, & permisceant. de quo sumant. ʒ. v. in puluere. & sumant diebus multis, & bibant cum aqua frigida. Cibus autē sit illud qđ lene est, sicut pulli. & alteret aqua cū syrupo myrtilino, aut cū syrupo de rosis recentibus.

Ad obliuionem, & frigus in renibus, & dolores in iuncturis, & alia multa.

Et conquestus est mihi uir aburosus religiosus qui erat amicus mihi. & iam consecutus fuerat de oratione sua quæ alius in suo tempore consecutus non fuerat. & de ætate cōsecutus fuerat annos. lxx. & erat propinquus mihi. & partes quidem frigoris iam uicerant super eum. quare acciderat ei obliuio, & frigus intensum, & dolores in iuncturis. Composui ergo ei hanc medicinā & iuuatus est iuuamēto sufficienti, & exiuit ab ægritudine sua usq̄ ad duas hebdomadas. & ego quidem probaui eam in multis, & inueni eam conferre ægritudinibus uelicæ & humori crudo. & sanatio eius est ex omnibus ægritudinibus iūcturarum & sōda, generatis ex humoribus frigidis, & quod eleuabatur ad cerebrum ex uaporibus ab illo humore, & à tussi phlegmatica. & præparat stomachū ut coria præparant galla, & rectificat ipsum, & fugat uentositatem crassam ex eo, et digerit cibū, & excitat appetitū, & resoluit qđ ex phlegmate incrassat in stomacho. & aliquā abstergit uisum, & acuit mentem, & delet obliuionem. & clarificat uocē, & tardat canitiem, & dissoluit podagrā frigidę causæ. & quicumq̄ senex utit ea, nō indiget alio in conseruatione sanitatis.

Confectio diatrion pepereon secunda.

Recipe piperis al. & nigri, macropiperis, galangæ, cassiæ lignæ, calami aro. croci, spicæ Indæ, gariophyll. cardamomi, carpob. asari, zingiberis, seminis myrti sicce, omnium ana partē unā. mastiches partes. v. terantur medicinæ, & cribellentur, & conficiantur cum melle despumato, & ponatur in uase uitreo læuigato. de quo sumatur aur. i. apud somnum. & est ex secretis magnis.

Ad dolorem iuncturarum, & complexionem corruptam.

Et conquestus est mihi arfatus & religiosus (qui erat amicus, & erat orator. & iam consecutus fuerat annos. lxx. & dicebatur de eo q̄ nunquam irascebatur, neq̄ contrarius fuerat alicui, & erat multæ taciturnitatis, & dilatata scientiæ) de dolore in omnibus iuncturis suis. & uidi complexionem eius corruptam. & alterata erat ei mens. Præcepi ergo ei ut uteretur hac medicina. Hiera magna. ℞. chamæpityos, scorodi, amborum ana. ʒ. f. seminis apij, ammeos, hafce, agarici, omnium ana. ʒ. i. gentianæ aur. iij. centaureæ minoris. ʒ. f. myrrhæ, spicæ, calaminthes montanæ, spodij, petroselini, prasij, omnium ana. ʒ. ij. seminis rutæ, hyperici, hyslopi sicci, phu, omniū ana. aur. iij. chamædryos. ʒ. iij. folij. ʒ. i. terantur omnia, & cribellentur cum orali, & leniantur cum. ij. ʒ. olei balsami, & conficiantur cum sufficientia mellis origani despumati, et reponere in uase leni interius. & dimittatur sex mensibus. ipsa nanq̄ iuuat. hæc enim medicina est melior. Montee si sciueris mensuram eius, excusabit te ab alijs. Ego enim uidi ipsam conferre ei. & est complexio eius sicut theriaca. Huic quidem uiro redijt sanitas eius. deinde posui ut experirer ipsam. inueni ergo in quibusdā iuuamentum eius, quia excitat uirtutes naturales & præcipue digestiuam. & extrahit melancholiam cum uapore. & subtiliat phlegma. & attenuat ipsum. & alleuiat exitum eius ex corpore. & refrenat choleram citrinam. & confert omnibus ægritudinibus hepatis & splenis. quoniam aperit oppilationem. & si profundatur in uenis, mirabiliter ualet. ita q̄ forsitan est ex mūdificatione sanguinis, & conseruat ipsum ad substantiam suam, si fuerit seruans sanitatem. quoniam uadit in uenas & arterias. & consumit quod inuenit in eis de superfluitatibus crassis. & mundificat meatus. propter illud frangit lapidem, & mundificat facem humorum ex corpore, propter subtilitatem suæ operationis. Deinde non soluit superflue propter suam frigiditatem. & eius potio integra est aur. i. cum aqua calida.

Ad maciem, & dispositionem senectutis.

Et fuit mihi ò Montee amicus ex bonis, qui erat æqualis complexionis subtilium humorū, extenuati corporis. et ipse quidem multiplicauerat lectiones librorum, & ieiuniū, & orationē, et laborabat multū. & erat parū obuiās cibo. & uigilabat plurimum noctis. et erat trigenarius die qua cognoui eū. quare minorata est humiditas corporis eius, & addita est ei macies et siccitas complexionis. & nō cōsecutus fuerat. xl. an. & iā superuenerāt ei modi ægritudinū, & albificatū erat eius caput. & debilitati erant motus eius innati. & factus erat in dispositionib. senectutis ultimæ. Præcepi igitur ei comedere. quare humectatus est hora post horam, & paulatim fm gradationē. Composui ergo ei hanc confectionem. & præcepi ut uteretur ea. excitauit ergo eius caliditatem innatam. & rectificauit ex dispositionibus eius multū. & ambulabat super pedes suos. & cōfortata est quidem

A quidem uirtus: & est bona senibus multum. qm̄ aperit oppilationes, & cōfortat caliditatē innatā in eorū corporibus: & resoluit humiditates corruptas, & cōfortat digestionem, & confert uentositati: & resoluit phlegma à stomacho, & à iuncturis: & confortat, & expellit nocuentū frigoris: et prouocat urinam. ¶ *Modus confectiois.* R̄. piperis, macropiperis, cinnamomi calidi. i. acuti, floris squinanthi, spicæ Indæ, galangæ, ammeos, cymini carmeni, omnium añ. aur. v. mastiches, seminis fœniculi, anisi, zingiberis sicci, calaminthes fluuiialis sicca, omnium añ. aur. x. folij Indi, cyperi, croci, afari, calicæ lignæ, costi dul. seminis apij hortulani, omnium añ. aur. iij. gariophyl. cardamomi minoris, cubebæ, nucis muscata, materis, xylobalsami, carpobalsami, pyrethri, foliorū agni casti, zarneb. i. rorismarini, acori, omnium ana. aur. ij. terantur medicinæ, & cribellentur, & ponatur cū eis sacchari tabarzet libræ tertia: & conficiantur omnia cum duplo sui cum melle despumato: & reponatur in brumati leni, & sumatur ex eo ab aureo. i. usq; ad aureos. ij. ante cibum, & post cibū.

Ad anginam emplastrum optimum.

Ille autem est modus emplastri, quod accepi ex libro antiquo, & rectificauit secundum sententiam meam, & probauit ipsum in apostematibus gutturis, & inuenit ipsum mirabile, & non uidi, quod uelocius conferret ipso: & est ex magnis secretis. R̄. 3. merdasengi, idest plumbi uisti, super quod proijciatur ex oleo sesamino, & oleo uiol. quo coaguletur: postea accipiatur mucilaginis psyllij, mucilaginis seminis lini, & seminis alteæ, seminis almaru, omnium ana. 3. f. ouorum trium, gummi amygdalarum. 3. i. infundantur in aqua coriandri die ac nocte: deinde coletur: & proijciatur in ea chamæmeli, meliloti, amborum ana. 3. iij. aggregentur, & percutiantur percussione bona: deinde fiat corpus unum, & fiat ex eo emplastrum.

Ad omnes ægitudines emplastrum.

Emplastrū mirabile cōferēs omni ægitudinī. fit hoc modo. R̄. olei, acetū uini, amborū añ. li. iij. merdasengi, lib. i. & f. chalcecaumenu. 3. xx. ziniar. 3. xvi. colchorar, quod est atrametū albū, chalcanti, corticum æris. i. batitura, omnium añ. 3. xvi. decoquat acetū & oleū, & remoueat ab igne, & proijciatur in eis lithargyrus & reliquæ medicinæ: deinde reducatur ad ignem, & decoquatur donec inspissentur, & rubeāt: deinde utatur in omnib. uulneribus, & ulceribus, & apostematibus.

Ad morsum canis rabidi.

Illud autē, quod sanat à morsu canis rabidi, est id, quod dico tibi: & est ex medicinis nobilibus & secretis magnis: & est medicina, quam faciebat Alinius senex antiquus, qui uituperabat medicinas per eam: & ipse quidem non uidit aliquem, quem momorderit canis rabiosus, & biberit eā, **C** mori. & si non cōsequebatur ipsum in principio, quando momorderat eū canis. dabat ergo in potu ex ipso cochlearia duo, & potabat ipsum ex ea. xl. diebus integris: & emplastrum faciebat loco morso, quod dicam post medicinam. ¶ *Modus medicinæ morsus canis rabidi.* R̄. cineris cancrorum partes decem, gentianæ partes. vij. thuris partem unam. dosis eius est cochlear unum magnum: et puluerizetur super aquam, & bibatur, & non bibatur ex ea minus. 3. iij. ¶ *Modus emplastri.* R̄. acetū uini, kist. i. opopanacis 3. ij. picis lib. iij. aggregetur illud, & fiat emplastrum ex eo: & emplastratur ex eo locus morsus. est enim mirabile.

Ad strangulationem prouenientem ex fungis.

Quid autē sanat ex comestione fungorū illū, cui accidit præfocatio: dixit Gal. ego uidi medicū de terra Alexandriæ, qui utebatur stercore gallinæ in medicatione strangulationis eius, q̄ comederat fungos, usus fui isto, et probauit ipsum: quod fuit, q̄a exiccaui ipsum, & cōtrui ipsum, et dedi in potu ipsum in aceto, & aqua, & melle, & uino: & uomuit statim humorē crassum, & phlegmaticū. & sedatus est, & quieuit, & inuenit trāquillitatē integrā, & euasit ab accidēte, quod ei acciderat.

Ad petram medicamen.

D Medicamen ad petram, quod ego composui uiro ex regibus Alexandriæ, cui euenerat lapis, & lassū erant medicantes, donec desperauerat de seipso. Composui igitur ei hanc medicinam, & iuuatus est per eam, & exiuit ab ægitudine sua egressione integra. Et eius modus est. R̄. opij. 3. iij. acori, danich. i. & f. pyrethri, euphorbij, castorij, corticis radicū capparis, seminis hyoscyami, galangæ, omnium ana. 3. i. cinnamomi, seminis bauciæ syluestris, seminis apij, costi, petroselini, calicæ lignæ, mētæ, myrrhæ, chamæpityos, calaminthes fluuiialis, & mōtanæ, gentianæ romanæ, radicis liquiritiæ, enulæ, chamædryos, prafij, scolopēdriæ, aristolochiæ rotūde, seminis ammeos, mastiches, radicē lilij cœlestis, cymini carmeni, gariophyllorū, seminis fœniculi, scyllæ assæ, sinapis, granorū pini, anisi, carpob. seminis eruçæ syluestris, cordumēni, seminis rutæ syluestris, seminis agni casti, aniuden nigri, ana danich. i. & f. terantur omnia, & cribellentur, & liniantur cum oleo balsami, quantitate quartæ unius uncia, & cōficiantur cum melle despumato. dosis eius est kist. i. & f. usq; ad. 3. f. deinde probauit illud post illud, & inuenit ipsum frāgere maiores lapides, & extrahere omnes eos. Quod autem dicunt omnes homines de lapide Iudaico, iam expertus sum, & non inueni in lapide uesicæ operationem. uerum ipse in lapide renum est fortis, & ualde mirabilis operationis: & ipse quidem est lapis ualde albi coloris, in quo sunt fila nigra, qui lapis inuenitur in Palæstina: & modus dandi ipsum in potu, est ut fricetur super cotem uiridem, donec ex eo resoluatur aliquid: deinde aggreget limatura illa, & abluatur, et detur in potu cū aqua calida.

Ad

GALENO ASCITVS LIBER

Ad ægrotudines phlegmaticas, & melancholicas, & morpheam.

Decoctio mirabilis, quam cōposui ad ægrotudines phlegmaticas, & melancholicas, & ad morpheam sparsam, & icteritiam, & uētositatē, & humorem crudū, uiro quinquagenario, cuius hæc est pmissio. ℞. specierū triū myrobal. absinth. epith. cū semine stœchados, suchaa, bedeguard, floris uiolarū, seminis anisi, seminis fœniculi, polypodij, turbith carnosī, cartami, agarici, centaureæ, chamæpityos, chamædryos, omniū ana. ʒ. f. capilli ueneris, fumi terræ, omniū ana cabdati unum, tamarindorum quartam librę unius, sebesten quinquaginta, iuiubas totidem, contundantur medicina, & infundantur in. x. lib. aquæ bullientis die & nocte. & decoquatur lento igne, donec cōsumantur duæ tertiæ, & confricentur digitis, & colent cum æquali pondere de rob. & reponatur. Dosis eius est quarta lib. unius cū quarta libræ aquæ calidæ, & guttis olei sesami, et pōdere duorū denariorū scāmone Antiochenæ. cibus eius sit caro ouis annualis. & potus sit syrupus de melle.

Ad multam in frigidationem & humectationem corporis, & uentositatem.

Electuarium dia trion pepereon, quod ego composui Fortuno, qui iam processerat in ætate. et erat magni corporis humectati, multæ uentositatis in frigidati corporis. Cuius pmissio. ℞. piperis nigri & albi quod est leuius ex eo, macropiperis, cinnamomi, zingiberis, seminis fœniculi, anisi, asari, mastiches, omnium ana. ʒ. i. xylobal. carpob. spicæ, cortic. casia lignæ, amomi, omnium ana. ʒ. i. cardamomi minoris, seminis apij, ammeos, croci, gariophyllorū, costi, mastiches, omniū ana quarta. ʒ. i. terantur & cribellentur, & conficiantur cū melle despumato. & sumatur ex eo omni mane pondus. ʒ. ij. cum aqua mentæ & mastiches, & anisi. & sit cibus tenuis.

Ad dolorem frontis, & acetositatem in stomacho, & punctiōnem.

Tryphera, quam ego composui Monteo, qui habebat dolores frontis, & acetositatē in stomacho, & punctiōnē. Vius est ergo ea diebus aliquot, & sanatus est ea ab ægrotudine sua. Cuius pmissio. ℞. specierum triū myrobalanorum, & emblicorū, & sitarabegi, et est butyrū conditū cū melle & lacte, omniū añ. aureos. x. terantur, & cribellentur, et leniantur cū oleo de amygdalis dulcibus. deinde sumatur zingiberis, mastiches, cinnamomi, piperis, asari, croci, omniū ana aur. x. costi dul. macropiperis, setaragi Indi. cortic. casia lignæ, omniū ana aur. ij. nucis muscatæ, maceris, cardamomi, xyloal. Indę, cubebarū, calami aro. omniū ana aur. ij. penidiorū. ʒ. ij. terantur, et cribellentur, & leniantur cū oleo balsami. & cōficiant cū melle despumato. Et sumat ex ea omni die aureus. i.

Ad anxietatem & humectationem.

Tryphera quam composui filio regis, qui erat religiosus, annosus, humectatus. ℞. myroba. kebul. bell. emblicorum, omniū ana quartam libræ unius. coquantur in. x. lib. aquæ, donec consumantur tres quartæ. & coletur, & projiciatur illa aqua super myrobal. & bell. & emblicos. & ponatur in sufflatione uenti septentrionalis, donec bibatur aquositas. deinde exsiccant, & puluerizentur, & cribellentur, & leniantur cum oleo bal. deinde addatur turbith gummosi pōdus. ʒ. xxx. postquā teritur, & lenitur cū oleo de amygdal. dul. masti. bdellij, hoch. i. mororum celsi, ammeos, granorū neræ, cinnamomi, asari, xyloaloes Indæ, setaragi Indi, ligni pæonia, omniū ana. ʒ. iij. terantur omnia, & conficiantur cum melle orignalis despumato. & sumantur ex eo omni die. ʒ. iij. cum aqua mentæ. est enim ultima ad epilepsiam, & melancholiam, et colicam quæ est ileos.

Ad diabetem.

Conquestus est mihi uir de ægrotudine quæ nominatur diabetes. Composui igitur ei hanc medicinam. Iuuatus est usq; ad hebdomadem. ¶ *Medicina ad hanc lesionem.* ℞. spodij, xyloal. usta, sandali, seminis portul. tragacanthæ, gummi arab. turbith, berberis, seminis endiuia, boli arme. omnium ana. ʒ. iij. mastiches, cinnamomi, organii, omnium ana. ʒ. iij. sachari. ʒ. i. terantur, et cribellentur, & conficiantur cum geleniabin, & reponatur. & sumantur ex ea omni mane. ʒ. viij. Cibus autem eius, sit aqua hordei, & robub fructuum, & emplastretur dorsum eius taratit trito & cōfecto cum aqua rosarum.

Ad retentionem menstruorum, & dolores.

Conquesta est mihi mulier, cuius ætas erat. xx. annorum, de retentione menstruorum cum doloribus. & erat æqualis complexionis per comparationem. Composui ergo ei hanc medicinam, & iuuata est ea cito. ¶ *Medicina ad prouocationem menstruorum.* Recipe spicæ Indæ & Romanæ, & corticem casia lignæ, & rubiæ tinctorum, asari, anisi, omnium ana quartā. ʒ. i. medullæ seminis melonum, medullæ seminis cucurbitarum, medullæ granorum faseolorum, seminis apij, rutæ, ciceris nigri, seminis endiuia, berberis & euberberis. i. costi, omnium ana aur. i. terantur, & cribellentur, & leniantur cum melle despumato, & sumantur ex eo ante euentum menstruorum octo diebus. ʒ. iij. omni die cum aqua, in qua decoquantur cicera aut faseoli.

Ad dolorem iuncturarum, & podagras, & uentositatem.

Et conquestus est mihi Afflius (qui erat ex Manchara, & habebat corpus stricturn, ad æqualitatem propinquus) de doloribus iuncturarum, & ægrotudine podagræ, & uentositate. Composui ergo ei hanc medicinam, quæ est mirabilis medicina ad podagram. ℞. acori, dactyli albi recentis. ʒ. i. ossium uetustorum, lentis excorticatæ, turbith, senæ, omnium, ana. ʒ. i. sachari. ʒ. i. terantur, & cribellentur, & bibantur ex ea omni die. ʒ. iij. cum aqua calida.

Ad uarices.

Ad uarices.

A Et conquestus est mihi uir prædictus nuper de quo iam dixi, qui erat de illis de Manchara, de ægritudine uaricum in cruribus suis. Composui ergo ei hanc decoctionem.

¶ *Modus decoctionis ad uarices.* Recipe epithymi Cretensis, myrobalanorum, kebulorum, amborū añ. ʒ. i. polypodij excorticati, fucchaha, bedegvad, floris uiolarū, tamarindorū, absinthij romani, squināthi, centaureæ, herbæ eupatoriij, omniū añ. ʒ. ʒ. passularū enucleatarū quartā librę unius, cōtūdantur, & decoquātur cū trib. libris aquæ, donec cōsumātur duæ tertiæ, & cōfricētur manibus, & colētur, & bibat ex ea tertiā librę cū. ʒ. i. olei amygdalini amari in omni die tertio, & fiat emplastrū sup crura cū emplastro de adipibus. ¶ *Emplastrū de adipibus, cuius iste est modus.* Recipe adipis agni, adipis porci, adipis ursi, uituli, cerui, hirci, asini syluestris, anatis, gallinæ, uulturis, ana omniū. ʒ. i. olei sesami, olei de kerua, olei lētiscini, medullę cruris uaccini, olei amygd. amararū, ceræ albę, omniū añ. ʒ. ʒ. ce. ru. butyri uaccini, amborū añ. lib. i. liquefiat, & coletur, & administretur.

Ad hæmorrhoidas.

B Et conquestus est mihi uir qui mecum conuersabatur, & erat multi ieiunij, sicci corporis: super quem uicissim eueniebant hæmorrhoides, quæ erant in interioribus eius & ipsius exterioribus, & illud erat propter multitudinem ciborum suorum frigidorum, sicut est farina hordei, & comestio lentis, & acciderat ei cum illo tremor uehemens. Composui ergo ei hanc medicinam, & euasit ab ægritudine sua usque ad decem dies. ¶ *Confectio ad hæmorrhoidas.* Recipe myrobalanorum, kebulorum, citri. bell. seremlegi, omniū añ. ʒ. i. terantur, & cribellentur cum. ʒ. ʒ. olei amygdalarum dulcium, donec proiciant ipsum. deinde adiungatur ei bdelij Indi quarta lib. i. foliorū rosarum, spodij, granorum myrti torrefactorum, scorix ferri infusæ scilicet in aceto, karabæ, mastiches, xyloal. neruik, abrengi, plumbi usti cum sulfure, omniū añ. ʒ. iij. terantur cum rob coagulato. & sumatur ex eo omni die. ʒ. vi. cum aqua calida. & utatur hoc emplastro.

¶ *Modus emplastri ad hæmorrhoidas.* Recipe plumbi usti cum sulfure & cerusa, lithargyri, cineris uitis, cineris corticum nerigil, balaustiorum, omniū ana. ʒ. i. ceræ albæ, olei sesami, butyri, omniū ana quartam librę unius, adipis porci. ʒ. ij. medullæ cruris uaccini. ʒ. ij. liquentur, & colentur dum calēt in mortario de plumbo nigro, & sit manica eius ex ipso. & siccentur in Sole diebus aliquot, donec accipiat ex plumbo uirtutem. Emplastrum autem de adipibus nuper prædictum est magnorum iuuamentorum ad uentositatem gibbositatis, & doloribus iuncturarum, & ægritudinibus earum, & ad uentositates, & ad spasmus qui nominatur tortura, & ad omnem spasmū in neruis, & paralyticos siccorum corporum, & similiter hoc emplastrum in quo diximus plumbū, confert omnibus ægritudinibus ani, & ægritudinibus neruorū, & ulceribus melancholicis, & administratur in ægritudinibus multis, quando medicus est prudens.

Ad cogitationem & timorem.

Descriptio electuarij dia pepereon, quod composui uiro ex regibus qui erat t̄Caron, & erat septuagenarius, & erat magnus, & acciderat ei cogitatio & timor. Composui ergo ei hanc medicinam, & iuuatus est ea plus alijs medicinis. Cuius permistio. Recipe piperis albi & nigri, macropiperis, neremisk̄ galangæ, zingiberis, spicæ Indæ & Romanæ, keisim, amomi, carpobalsami, xylobalsami, corticum cassiæ lignæ, mastiches, xyloaloes, gariophyll. afari, cinnamomi, keffati abrengi, corticum citri siccorum, omniū ana. ʒ. i. been albi & rubri, zedoariæ, doronici, ammeos, radicū liquoritiæ, margaritarum minutarum, karabi, coralli, lazuli abluti, sandarachæ, croci, nucis muscatæ, aristolochiæ lōgæ, seminis portulacę, seminis apij, coriādri, setæ crudę incisæ, omniū ana. ʒ. i. & ʒ. maceris, faufel, galliæ, omniū añ. quartam partem. ʒ. unius. musci. ʒ. ij. terantur, & cribellentur, & leniantur cum duabus. ʒ. olei amygdal. & conficiantur cum melle de fauis, postquā aufertur spuma eius. & sumantur ex eo omni die. ʒ. ij. hoc enim stat loco confectio num magnarū cum medicinæ speciales sint uelocioris iuuamenti alijs medicinis, propter susceptionē à natura.

Neremisk̄.

Ad torturam, & inclinationem, & spasmus in facie.

D Et composui hanc medicinam puero paruo, cui acciderat tortura, & inclinatio, & spasmus in facie sua, à casu uirtutis mouentis lacertos, exeuntis à uentriculis cerebri.

¶ *Medicina ad spasmus & inclinationem faciei.*

Recipe calaminthes, ro. cinnamomi, zedoariæ, gariophyll. omniū añ. aur. i. sandal. xyloaloes, amborum ana. ʒ. i. musci. ʒ. ʒ. terantur, & cribellentur, & leniantur oleo balsami. & conficiantur cum melle despumato. & bibatur ex eo omni mane quarta. ʒ. i. usq; ad. ʒ. unam cum syrupo de calaminthe, cum quo sigillatur liber iste. iuuatus est ergo ea usq; ad hebdomadem.

Odoramentum conferens spasmō & torturæ.

Odoramentum quod est caputpurgium, spasmō conferens, & inclinationi quæ dicitur uentofitas torturæ. & ipsum confert statim.

Caputpurgium ad torturam.

Recipe castorij, doronici, been al. et ru. condisi, opopanac. abrengi, spicę, baurach, omniū ana partem unam. terantur, & cribellentur, & aromatizētur cum musco, & fit sternutatio cum ipso.

Syrupus acetosus, quo conseruatur sanitas corporis.

Syrupus acetosus purus, quo cōseruatur sanitas. Recipe aceti albi libras decem, mellis despumati lib.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER

mati lib. x. rob libras. x. decoquantur omnia donec fiat eis spissitudo mellis. hoc est enim ultimū. E
*Syrupus de calaminthe, cuius descriptionem conditionauimus in fine libri: qui est
 iuuatiuus spasmō, & alijs pluribus.*

Syrupus de calaminthe, cuius descriptionem conditionauimus in fine libri: qui est iuuatiuus spasmō accidenti pueris, & decrepitis, & medijs, & hydropicis, & asthmaticis, & anhelitui dilatationis, & ægritudinibus phlegmaticis, & melancholicis, & est gloriosioris quantitatis medicinis omnibus in hoc modo. Cuius permistio. Recipe calaminthes fluuiialis, calaminthes montanæ, uenarum radicem liquiritiæ, radicis squinanthi, radic. endiuia, radicis scariolæ, radic. lilij coelestis, polij, centaureæ, omnium añ. iij. libræ unius. contundantur, & decoquantur cū. xx. lib. aquæ, donec consumantur duæ tertiæ, & remaneat tertia, & fricetur manibus, & coletur, & sumatur pannus lenis, & ponatur in eo spicæ. Inde & Romanæ: & rauedseni, croci, mastiches, squinanthi, gariophyll. electorum, nucis muscatæ, cyperi, arakieri, cubebæ, omnium añ. aur. i. terantur & ponantur in panno præparato ad modum bursæ, & ligentur ligamento mollificato. & decoquantur cū eo quod clarificatur ex aqua. & sit sicut aqua mellis despumati. & sit medietas eius de rob. & decoquantur donec fiat spissitudo, & coletur, & reponatur, & administretur quando necesse fuerit ad omne quod narrauimus. Inquit Hunayn filius Isaac. Istud est quod inuenimus ex libro religiosorum Galeni. & est gloriosioris benedictionis quàm libri eius alij, & iuuamenti. quod si acciderit alius liber ab ipso, transferam ipsum. F



GALENO ATTRIBVTVS LIBER DE MEDICINIS EXPERTIS: CUITITVLVS EST, Medicinalis experimentatio.

C E N S V R A.

In eiusmodi etiam Arabum experimentis iudicium & ratio adhibenda est. G



GNIS qui de cœlo descendit super altare, cōbussit libros regis: & cū his combussit plurimos libros medicorum. Mihi aut combussit plurimos libros, quorum quidā erant cōpleti, & quidam quos inceperā componere. & non doleo de illis libris, quantū de quibusdā experimentis medicinæ quæ erant ibi. quæ acquisueram à quibusdā bonis uiris experimentatoribus. & forte pro uno experimēto acquisito dabam multa bona experimenta. & forte dabā pecuniā. Et scio unum qui curabat lapidē in uesica perfecta euratiōe, et hoc in multis hominibus. & lucrabatur infinitam pecuniam per hoc. & solūmodo p hanc medicinā acquisiuerat sibi nomen optimi philosophi. Et scio aliū qui curabat ficū in ano pfecte. & lucrabat infinitā pecuniā. & aliquē docere nolebat. Et scio alium, qui curabat morsum rabidi canis pfecte. & alij medici uocabant Bezar, id est à morte liberantē. Et forte medicus ex istis medicinis poterit congregare multa. Et bonus medicus ex Græcis, qñ sciuit aliquem hominē scire aliquod experimentū, tribuit illi magnā pecuniā ut ab eo doceret. Et Thamor de regione Aethiopia, q fuit ex bonis experimētatoribus habebat bona experimēta experta. quæ sic custodiebat, q nullus in tēpore uitæ suæ potuit ea habere: & postquam mortuus fuit, peruenerunt illæ medicinæ in manu Satyriorū. qui per ea, mirabilia faciebant. et exaltauit eis nomen inter medicos. Et nos non laudamus hominē ignorantē artē ut habeat has: qñ uellet prodesse forte, & nocebit. Et ppter hoc oportet hominē scire cōplexiones, causas, & accidētia, ut cognoscat ægritudines, & earum accidentia. qñ qui ignorat hæc, non est securus quin noceat plurimū, & pro maiore parte. Et si aliqñ proderit etiā, hoc erit ex fortuna. Et fortassis est aliqua medicina, cōposita ex magna sciētia experti uiri, aut ad fluxū uentris, aut colicā passionē, aut ad sedandū dolores, aut ad alias ægritudines. & qñ utē illa medicina nō in suo tempore, nec in suo loco, ideo nocebit. Verbi gratia, ponatur q aliquis patiat fluxum uentris iādiu, donec corpus extenuetur, aut ex humore qui alterat cibum, aut ex frigore interiorū mēbro rū ita, q non attrahant cibū, aut ex debilitate cysteos fellis in attrahēdo cholera ita, q cholera impellit ad intestina, et faciat fluxū, aut ex apostemate duro, ex genere apostematū melancholicorū, in cōcauitate hepatis ita, q cibus nō possit puenire ad ipsum, sed ad intestinū faciat fluxum uentris, uideretur tibi q cura sit eadem, tamen non est. Ego autem dico, q medicina experta laudata, quando