C-33
9

La Mortalidad de los niños de la Inclusa

: : Sus causas y sus remedios : :

El Cuerpo-médico de la Beneficencia Provincial, después de meditado examen y convencido por la experiencia de más de treinta años de la inutilidad de los esfuerzos habituales para corregir el terrible problema de la mortalidad de la Inclusa, se decidió a interesar a la opinión y a los poderes públicos, como supremo recurso, publicando en toda su crudeza las cifras ——— de dicha mortalidad. ———

Habiéndose intentado, con indisculpable ligereza, desvirtuar estas cifras, el Cuerpo médico ratifica, comprueba y aclara en la presente Memoria la exactitud intachable de sus afirmaciones; reiterando, a la vez, su propósito, en el que ha de perseverar todavía, de mostrar a la luz pública toda ——— la magnitud del problema. ———

EST. TIPOGRÁFICO
BOLA, 8. — MADRID

La Mortalidad de los niños de la Inclusa

:: Sus causas y sus remedios ::

R
22923
BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID
Comunidad de Madrid

El Cuerpo-médico de la Beneficencia Provincial, después de meditado examen y convencido por la experiencia de más de treinta años de la inutilidad de los esfuerzos habituales para corregir el terrible problema de la mortalidad de la Inclusa, se decidió a interesar a la opinión y a los poderes públicos, como supremo recurso, publicando en toda su crudeza las cifras ——— de dicha mortalidad. ———

Habiéndose intentado, con indisculpable ligereza, desvirtuar estas cifras, el Cuerpo médico ratifica, comprueba y aclara en la presente Memoria la exactitud intachable de sus afirmaciones; reiterando, a la vez, su propósito, en el que ha de perseverar todavía, de mostrar a la luz pública toda ——— la magnitud del problema. ———

EST. TIPOGRÁFICO
BOLA, 8. — MADRID



La presente Memoria no tiene otro objeto que esclarecer, completar y comentar los datos estadísticos que el Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial presentó a la Excelentísima Diputación y que quizá hayan sido interpretados de un modo erróneo.

Hay que tener en cuenta que al ser presentada la estadística, estaba dirigida exclusivamente a Médicos, y podían bastar, por tanto, para interpretarla, las explicaciones orales que en la reunión de dicho Cuerpo se hicieron. Con el presente trabajo, esperamos que pueda darse cuenta el que lo lea, de todo lo referente a morbilidad, mortalidad y sus causas, y que del estudio de éstas se deduzcan las conclusiones que el Cuerpo Médico tuvo el honor de proponer a la Excelentísima Diputación en la sesión del 17 de Junio de 1918.

Hemos seguido el criterio de hacerla lo más breve posible, pues entendemos que los hechos son

lo suficientemente elocuentes para ahorrarnos toda literatura, capaz de desviar la atención de las cifras deducidas del historial clínico que día por día se han ido coleccionando en el transcurso del año 1917, y de cuya veracidad las citadas historias son testigo y prueba.

Dos hechos fundamentales fueron afirmados por el Cuerpo Médico en la Prensa y en la reunión citada:

1.° Que la mortalidad global de los ingresados durante el citado año alcanzó la cifra de un 51'96 por 100.

2.° Que de los niños ingresados y tratados en el *Departamento del Biberón, mueren el 100 por 100.*

Resumen general

Total de ingresados durante el año 1917..... 1.172
Quedaron en la Inclusa..... 1.038
Pasaron por su edad al Asilo de San José..... 134

VIVOS		FALLECIDOS		
Habiendo sido lactados en nodriza y continuando su lactancia en los pueblos.....	308	*En el Departamento de biberón.*		
Idem en biberón en su mayoría de uno a tres días, y el resto uno o dos meses en nodriza y después a los pueblos.....	65	Criados con biberón exclusivamente.... 391 En nodriza primero y después en biberón 108		499
Idem biberón y después a los pueblos.....	1	*En el Departamento de nodrizas.*		
Con su madre salieron.....	86	Criados en nodriza.....	44	
Vivos de los pasados al Asilo de San José..	68	*En el Asilo de San José.*		
En la Casa al cerrar la estadística.....	35	Al confeccionar la estadística..... 52 Al terminar la estadística, pero fallecidos dentro del año y no incluídos.... 14		66
TOTAL VIVOS.....	563	TOTAL FALLECIDOS..		609

Mortalidad global: 51'96 por 100.

Procedencia:
De Maternidad, 599. Del Torno, 573

Sexo:
Varones, 620. Hembras, 552.

De los 1.772 ingresados, quedaron en la Inclusa 1.038 y por su edad pasaron al Asilo de San José 134.

Lo interesante respecto a la procedencia de los niños está en que, aproximadamente ingresan el mismo número por el Torno que de Maternidad; en los últimos puede llegar a obtenerse los antecedentes patológicos necesarios (sin quebrantar el secreto, puesto que queda garantizado por el secreto profesional), para evitar contagios tanto de los acogidos en el Establecimiento como de las nodrizas que han de lactarlos; mientras que en los primeros, por la existencia del Torno y la carencia de todo antecedente de interés para el médico, los peligros de contagio existen y como consecuencia la alteración del estado sanitario de la Institución, existiendo además la posíbilidad de que sean en él depositados agonizantes y hasta alguna vez, niños fallecidos a consecuencia de traumatismos, con lo cual se encubre un delito.

El gran número de nacidos en Maternidad demuestra que, es de absoluta precisión el hacer propaganda de lactancia por la madre y dar a ésta facilidades para que pueda criar a su hijo y no lo abandone, obligada en unos casos por la miseria y guiada en otros por el deseo punible de dedicarse a la industria de nodriza, con perjuicio de su hijo abandonado.

Relación de ingresos y salidas.

Vamos a comentar de modo breve los datos contenidos en el anterior cuadro general. De los 1.172 niños salieron a continuar su lactancia en los pueblos con nodrizas externas 308; cifra que demuestra que la principal salida de los niños, la constituye la lactancia mercenaria fuera de Madrid; ignoramos la suerte que estos niños hayan podido correr en los pueblos, adonde han sido llevados, pero desde luego se deduce la importancia que tendría la vigilancia por inspectores Médicos, de modo análogo a lo que prescribe la ley francesa de Protección a la Infancia (ley de Roussel). Hemos de hacer notar también que, la insuficiencia de local de la actual Inclusa, obliga a permitir la salida de una gran mayoría de niños antes de que hayan cumplido diez semanas, con graves peligros de contaminación de la nodriza por una sífilis, que no puede ser en muchas ocasiones descubierta ni por la reacción de Wassermann y que a veces no ha presentado manifestaciones hasta esta edad.

Hay un grupo de niños en el cuadro general y en nuestra estadística, cuyo número es de 65, que figuran como alimentados en biberón y en nodriza, en los que, además de constar expresamente en la estadística que no han estado de un modo exclusivo

en biberón sino en nodriza y biberón, prácticamente puede considerarse que han sido lactados por nodriza, pues como en el siguiente cuadro puede verse, su permanencia en biberón fué brevísima.

Número de niños.	Días que permanecieron en biberón.
48	Un solo día.
10	Dos días.
2	Tres días.
3	Cuatro días.
1	Siete días.
1	Ocho días.
Total: 65	

Por tanto, de los 65 niños, cincuenta y ocho estuvieron a biberón menos de tres días, tiempo necesario para que fuera pasada la primera visita, o hubiese plaza para ser colocados en nodriza. Claro está que, por muy nocivo que fuese el alimento artificial, pocos son los perjuicios que al niño pudiese ocasionarle en tan poco tiempo, y prácticamente, estos niños no han estado en el Departamento de Biberón, puesto que el tiempo restante que permanecieron en la Casa hasta su salida a los pueblos, lo pasaron en el Departamento de Nodrizas.

En cambio, cuando permanecen más tiempo en dicho departamento, padecen ya trastornos de naturaleza alimenticia o infectiva, que son irremediables en la mayoría de los casos, e impiden su paso al departamento de nodrizas por el peligro de conta-

gio a los niños sanos, aun suponiendo que hubiese plaza para continuar su lactancia en nodriza (caso que se presenta rara vez.)

En el citado cuadro general, en la casilla de los vivos, figura un niño cuya lactancia, en el tiempo que permaneció en la Casa, se hizo exclusivamente con biberón. Era un niño de diez meses (el folio núm. 850), que ingresó el 20 de Septiembre de 1917, con un peso de 5.600 gramos; fué lactado artificialmente, como hemos dicho, hasta su salida a los pueblos, cosa que sucedió dentro del mismo mes de Septiembre del citado año. Las condiciones de resistencia de un niño de diez meses, aun cuando en este caso tenía un peso inferior al que le correspondía por su edad, son infinitamente superiores que las de un niño recién nacido, y esto hizo que saliera con vida. Pero a pesar de todo, si hubiera continuado en el departamento de biberón, tenemos el firme convencimiento que en un lapso de tiempo más o menos largo, de un modo fatal, hubiera sucumbido, como sucedió cuando este mismo niño regresó de los pueblos, el 23 de Febrero de 1918. En el mismo cuadro se ve que, sólo salieron con su madre 86 niños de los 563 que según nuestra estadística, vivían a primeros del año 1918. Es indudable que, si a veces el abandono de los hijos es muestra de los malos sentimientos de su madre, en muchas ocasiones es una de las manifestaciones de la pobreza. Los socorros de lactancia, facilitando y mejorando la posición económica de las mismas, disminuiría el nú-

mero de niños legítimos ingresados en la Inclusa y aumentaría el de ilegítimos salidos de la misma, porque la madre soltera no se vería precisada a abandonarlos, para poder trabajar y ganar el sustento.

En el Asilo de San José existían vivos al finalizar el año 1917, de los ingresados en dicho año, 68, y en la Inclusa, 35.

Condiciones en que salen a los pueblos los niños criados en la Inclusa.

Vamos a ocuparnos ahora de las condiciones en que han salido los niños a los pueblos, haciendo constar, que de los 374 que salieron, *325 tenían menos peso del que corresponde a su edad,* lo cual implica un estado de inferioridad orgánica que les predispone a padecer fuera de la Casa trastornos digestivos, perturbaciones de su desarrollo fisiológico y predisposición a ciertas enfermedades, como el infantilismo intestinal, raquitismo y tuberculosis. Esta deficiencia en el peso de salida se debe muy principalmente a que, las nodrizas de la Inclusa, aun en estado de salud, acuden al Establecimiento cuando por sus condiciones de poca robustez no han podido colocarse en las casas particulares, y si a esto se añade que el reglamento y las necesidades

obligan a que cada una lacte a dos niños, aunque éstos estén en los dos primeros meses de la vida, la alimentación resulte insuficiente