

PECTORIS, ET PULMONIS

Cochlea testis ex te ex pista hordacea absortæ.
Excedat conus, & l' eo dolenti adaligate.
Seminis linii oleum re ce si potum sibi et pondere.
Glycyrrhiza & radix, & eius succus.
Carduus benedicti stillatia aqua pota una cum semini semi
drachma.
Antennaria decoctum potū, vel ciuītē florū stillatia aqua.
Syrupus deictiorum ex nivalium diluto paratus.

DIOSCORIDIS.

Ad latenter dolores.

Fimenum capillum cum cera & oleo subactum, impositum.
Hordeaceae farina una cum melito & papaverum rauſu
lis ex multo elix illata.
Brasifolia caules urides cremati & suillo adipem excepti &
impositi.
Leucanthemæ radicis ex uino decoctum haſflum.
Ajphodeli radix drachme pondere ex uino pota.
Gentianæ radicum succus drachme pondere sumptus.
Aristolochia rotunda ex aqua bibita.
Centauri majoris radix pota.
Laser in forbitonibus daton.
Galbanum illatum.
Marrubii folia ex melle adhibita.
Trifoliū bituminosii folia, feme[n]e potum.
Aethiopis pota.
Acori decoctum potum.
Coſius cum abinthio, & uino potus.
Agallochum ex aqua potum.
Myrrha ſabae pondere deuorata.
Bellidium haſflum.
Refinata terebinthina illata, appositave.
Eryonia ex melle eclegmate delin̄ta.

DIOSCORIDIS.

Ad pulmonis inflammationes.

Ocimum cum polenta illatum.
Urtica utrinque ſemen cum melle delin̄tum.
Tragorizanum ex melle in eclegmate sumptum.
Chrysocome pota.
Aqua mulieſ haſfla.
Pulmonaria.
Lentis palus ſtillatia aqua pota.

DIOSCORIDIS

Ad purulentas excretiones.

Ironis ſemen cum melle delin̄tum.
Betonica folia drachmarum duarum pondere in aqua mul
ſe eyatis quatuor pota.
Perforata radix cum pineis nucibus sumpta.
Aethiopis haſfla.
Vinum hyſſopites.
Sadaracha ex multo data (hoc medicamentum ego nūquam
probauerim).
Sulphur in ovo potum, vel ſuffum.

MATTIOLI.

Laricina resina, & terebinthina in eclegmate delin̄ta.
Pinæ nuclei melle, aut ſaccharo excepti, & deuorati.
Terebinthina refina deuorata.
Piz liquida cum melle miſta, & deuorata.
Vlmi folia, que orientē peſtūt, impari numero decerpta, &
cū totide piperis granis contrita ex uno cretico haſfla.
Amygdale & earum laetius cremor.
Nuclei pinei.
Tragacantha lacryma delin̄ta.
Glycyrrhiza & succus.
Veronica mas in ſua ipſius aqua propinata.
Botrys decoctum diebus pluribus potum, aut herba ex gly
cyrrhiza decocto haſfla.
Scabiosæ farina pota, aut recentis herbe ſuccus cū melle de
lin̄tus, & totius plantæ decoctū plurib. diebus haſflum.
Pulmonaria quomodolibet vſiparta.

DIOSCORIDIS

Ad asthmaticos.

PECTORIS, ET PULMONIS

Lauri baccæ ex melle vel paſſo accepte.

Ficus ſicca cum hyſſopo ferueſtā & pota.

Vrina impubis pota.

Ruta epota.

Cyclamini alterius ſemen potum.

Diracadii maioris radix toſta, & elixa cum melle in e
clegmate ſumpta.

Aquæ muljæ pota.

Sphondylii ſemen, & herba ipſa in forbitione.

Equiseti radix, & folia haſfla.

Cnicii ſeminis medulla ex ſaccharo eclegmatis mō ſumpta.

Scabiosæ, & eius ſuccus, atq; decoctum quomodolibet uſur
pata.

Abrotani viriſque ſemen tritum, & cum aqua potum.

Hyſſopum cum fico, melle, rutæ, ex aqua decoctum potum.

Calamynth. & decoctum potum.

Vinum hyſſopites haſflum.

Tbymi cum melle decoctum potum.

Satureja cū melle haſfla.

Sejoli maſſilene ſumptu.

Fidicula ſiuſe trichomanis decoctum bibitum.

Cuminum cum poſca ſumptu.

Smyrnij radix comeſta.

Tapia illata.

Ammoniacum bibitum.

Meliffophylifolia in eclegmate delin̄ta.

Tuſſilago ſiccæ, & ſuffra, adeo ut fumus in os ingrediatuſ.

Hippophae ſuccus trium obolorum pondere haſflus.

Botrys pota, vel in eclegmate data.

Periclymeni ſemen potum.

Adianti decoctum bibitum.

MATTIOLI.

Iridis radices condita.

Thymus radix cum dulci radice, & femine anisi decocta.

Cubeba deuorata.

Cinnamomi vulgaris ſtillatia aqua pota.

Cafea ſolutio pulpa cum hyſſopi decocto pota.

Balsami ſathit̄ liquore, & oleum haſflum.

Amygdalearum oleum potum.

Cnicinum oleum bibitum.

Myrrha haſfla.

Styraz deuorata.

Terebinthina ſine laricina resina in ſumpta.

Pix liquida ex melle pota.

Caricae due aut tres in aqua uite macerata deuorata.

Eriñi farina melle excipi & delin̄ta.

Sombri laſtrea ſuccus potuſ datuſ.

Torrion coſtum ex melle delin̄tum.

Capa elaxa, aut cineribus toſta addito melle, & butyro de
uorata.

Senapis, aut naſtarij ſemen in cibo aut potionē exhibutum.

Zizyphus coſtæ & ex melle delin̄ta, aut ex amygdalino
oleo.

Agaricum in potionibus additum.

Gentiana & eius aqua ſtillatia.

Aristolochia rotunda haſfla.

Centauri magni radix.

Veronica mas.

Hyſſopum.

Salvia.

Menthaſtruſ.

Gattaria.

Calamintha.

Amaraſcus.

Sens decoctum vel dilutum.

Sapogenum ex helenijs, vel hyſſopis decocto potum.

Botrys herbe decoctum addito miolaceo melle, aut herba ip
ſa & glycyrrhiza & decocto.

Securidacæ utrinque ſemen ex melle, aut defruto delin̄ta.

Quinta effigia noſtra com. de uino deſcrip. pota.

Stibium noſtrum quatuor granorum pondere potum.

DIO-

PECTORIS, ET PVLONIS

DIOSCORIDIS.

Ad renientes excretiones.

- Iris illyrica pota.
- Coagulum fere omne potum.
- Raphanus elixus deuoratus.
- Porrum cum pifana coctum ejus datum.
- Nasturtium coctum in sortitione datum.
- Bulbi brevi cultura elixi, & in cibam sumptu.
- Ammoniacum in eclegmate datum.
- Scordium potum.
- Thaspiflinita.
- Lini semen in eclegmate delinatum.
- Scilla sicca oboli tres ex melle in eclegmate exhibiti.
- Marrubium siccum potum cum iride farina.
- Vinum hyssopites haustum.

MATTHIOLI.

- Iridis radicis decoctum potum.
- Oleum amygdalinum.
- Tini nuclei mellei, aut saccharo excepti & deuorati.
- Terebinthina resina in eclegmata delinata.
- Erufa farina melle excepta & delinata.
- Agaricum.
- Veronica mas.
- Hyssopum.
- Tulmonaria quoquo modo sumpta.
- Salvia.
- Scabiosae puluis, quinetian succus atque decoctum haustus.
- Pulmonaria.

MATTHIOLI.

Ad purgandum peccatis.

- Terebinthina resina deuorata.
- Agaricum in potionibus additum.
- Hyssopum.
- Salvia.
- Sene decoctum vel dilutum.
- Scabiosae in puluorem trita, tum eius succus cum melle delinetus, aut herba decoctum pluribus diebus haustum,

DIOSCORIDIS.

Ad peccatoris distillationes.

- Trionis semen cum melle delinatum.

MATTHIOLI.

- Agaricum.
- Veronica mas.
- Salvia.
- Armenia terra ex rhofo sacco delinata.

DIOSCORIDIS.

Ad omnia pectoris incommoda.

- Porrum cum melle decoctum comeduntur.
- Glycyrrhiza & succus bibitus.
- Thymus mellis inflitus in delinata sumptus.
- Thymbra codem modo parata.
- Tordilii radix in eclegmata cum melle sumpta.
- Libanotis radice pota.
- Symplytum petriatum in mullo decoctum bibitum.
- Quinque folij radicis succus potus.

MATTHIOLI.

- Iridis radicis decoctum potum.
- Iridis radices condita.
- Terebinthina deuorata.
- Veronica mas.
- Glycyrrhiza.
- Vine pascie quomodolibet ristorante.

MATTHIOLI.

Ad empieomaticos.

- Pulmonaria & eius succus ex melle deuorata.
- Scabiosae puluis, succus atque etiam decoctum potus.

MATTHIOLI.

Ad pectoris vulnera.

- Caryophyllata
- Potentilla
- Alchimilla

CORDIS

Bistorta	Tradices.	in uino decocte, & deinde decoctionem ipsum potu datum.
Tomentille		
Solidagines omnes		
Sanicula		
Auricula trifida		
Pilosella		
Amarantipurpurea flos potus.		
Tirolin in potionibus addita, potionem eius vulnerariā admirabilis operationis reperies libro 4. c. 16. comment. de Limonio.		
Vine pascie deuorata.		

DIOSCORIDIS.

Ad deliquium animi.

- Cucumis olfactus.
- Pulegium ex aceto naribus admotum.
- Buglossum potum.

MATTHIOLI.

- Nardi Italicae, aut lauendula aqua pota & arterijs illata.
- Cinnamomi stillatitia aqua pota.
- Santalum omne potum & olfactum.
- Moſchus potus & illitus.
- Conſeflio e moſcho deuorata.
- Zibetum illatum.
- Ambarum potum & impoſitum, aut olfactum.
- Ocimum ex aceto naribus admotum.
- Scorzonera radix aut eius succus potus.
- Caryophylli communis, vel naribus adnoti.
- Caryophylli flores quocunque modo sumpti.
- Zedoaria communis.
- Mentha olfacta.
- Melisphyllum & eius stillatitia aqua.
- Phyllitis stillatitia aqua.
- Caryophylata radices olfacta.
- Angelica radix pota.
- Borragine atque etiam vulgaris buglossi decoctum potum aut uino admisum & haustum.
- Vinum odoratum, generoflamq; in faciem proiectum, ac eti potum.

- Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de uino deſcripta, tū pota, quā arterijs, & narib; illata, & in facie proiecta.

DIOSCORIDIS.

Ad cardiacam.

- Intybus per se, & cum polenta illata.
- Abinthium in pafso decoctum & appositum.
- Rubifolia illata.

MATTHIOLI.

- Nardi Italicae, aut lauendula stillatitia aqua pota.
- Cinnamomi stillatitia aqua pota.
- Santalum omne potum, & epibematibus additum.
- Moſchus potus & illitus.
- Ambarum potum.
- Azallochium.
- Mumia ex aqua menthe pota granorum quatuor pondere.
- Rofarum succus & dilutum potum.
- Caryophyllata olfacta.
- Vinum in quo gagates lapisi ignitus extintus fuerit potum.
- Cardiaca herba pota.
- Angelica radix hausta.
- Borrago, aut vulgaris buglossum quoniam modo sumptum.
- Rhodofaccharum deuoratum.
- Myrti bacca quoquo modo hausta.
- Aurantii limoniu, florum stillatitia aqua pota.
- Citriamala.
- Aurantia mala.
- Limonia mala.
- Poma Adami.
- Pyra cocta deuorata.
- Sericum in antidotis additione.
- Margarite pota.
- Cerunii cordis os epotum.
- Scorzonera radix, aut succus potus.

C O R D I S

Caryophylli in cibis rursum pati.
Caryophyllorum flores ex melissophylli decocto pota.
Zedoaria communia aut in portionibus addita.
Eryngii radix ex buglossi melissophyllive decocto pota.
Saccharum ex rorismarinii floribus paratum.
Vincetoxicii radix cum cari malii femine, & buglossi aqua baulfa.

Phyllitis filiata aqua.
Trifolium acetosum.
Melisophyllum quoconque modo hanustum.

M A T T H I O L I .

Ad tremorem cordis.

Galanga ex succo plantaginis pota.
Cinnamomi aqua stillatitia.
Myrti bacca quoque modo hanusta, aut deuorata.
Scorzoneræ radix aut eius succus potus.
Vincetoxicii radix cum cari malii femine ex aqua oxalidis pota.
Melisophyllum.
Phyllitis filiata aqua.
Caryophyllata olfacta.
Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta unicæ pondere pota.
Aurum hanustum.
Corallium ebibitum.
Margarite deuorata.

M A T T H I O L I .

Ad pulsum cordis.

Scorzoneræ radix, aut eius succus potus.
Vincetoxicii radix cum citræ malii femine ex buglossi aqua hanusta.
Melisophyllum.
Phyllitis filiata aqua.
Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta unicæ pondere pota.
Aurum hanustum.
Corallium in potu sumptum.
Margarite in potionibus addite.

M A T T H I O L I .

Ad cordis dolorem,

Viridis pinus acicula contrita, & ex vino optimo pota.
Scorzoneræ radix, aut eius succus potus.
Melisophyllum.
Phyllitis filiata aqua.
Quinta essentia nostra descripta lib. 5. comment. de vino pota.
Aurum tritum & ebibitum cum corallo, & Margaritis.

D I O S C O R I D I S .

Ad præcordiorum duritiem.

Rhaponticum potum.
Vinum absinthiatis potum.

M A T T H I O L I .

Ad uertustas præcordiorum inflammations.
Scordium cum cera coadū impositum.

D I O S C O R I D I S .

Ad mammarium inflammations.

Thus cum cimolio & rofacio mundum.
Cydonia mala catalaphatina adiecta & illita.
Nucæ inglandæ cum ruta & exiguo melle imposita.
Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.
Aphodeli radice & folia ex vino exhibita.
Irionis fenus illitum.
Hemerocallis radix emplastrum modo imposita.
Althea decocti & superposita.
Vinum vinacei cum sale illiti.
Ofractæ lapis cum melle impositus.
Geodes lapis cum aqua illitus.
Terra Samia ex rofacio, & aqua imposta.

M A T T H I O L I .

Hyoscyaminum oleum illitum.
Quoniam gallinaceum crudum ex rofacio impositum.

M A M M A R V M

Oryzae farina decocta & emplastrum modo adhibita.

Portulaca contusa & illita.

Trifolium acerolum impositum.

Lenticula palustris aqua tam pota tam illita.

Glechoma fructu momordicæ illitum.

Unguentum ex oleo in mortario plumbico & pistillo paratum.

D I O S C O R I D I S .

Ad rigentes à partu mammae.

Tritecei surfuræ ex ruta decocto elixi & appositi.

Baccharis folia emplastrum modo adhibita.

I pimeci folia concisa ex oleo cataplasmatis addita.

Hyoscyami jemeni tritum ex vino illitum.

Ricini folia imposta.

Vinum vinacei cum sale illiti.

M A T T H I O L I .

Cancri crudi triti & illiti.

Marrubium cum ueteri axungiarium & illitum.

D I O S C O R I D I S .

Ad induratas mammae.

Erui farina emplastrum modo imposta.

Chamomilæ prima ex melli illita.

Vinum vinacei cum sale triti & imposta.

D I O S G O R I D I S .

Ad mammam exulceratas.

Conchula Indica cini illitum.

Asepias herba radices imposta.

M A T T H I O L I .

Aparina farina inferua.

Vnguentum ex oleo cum mortario & pistillo plumbeo paratum.

M A T T H I O L I .

Ad Papillarum rimas.

Oleinum è luteis ovorum illitum.

Pomata illita.

Aparina succus illitus.

D I O S C O R I D I S .

Ad lacin mammis concretum.

Cere grumi decem granorum milij magnitudine sumptum.

Fabarum lomentum per se, & cum polenta impositum.

Lentium farina illita.

Apium & eius succus illitus.

M A T T H I O L I .

Menthæ recens mammae illita.

D I O S C O R I D I S .

Ad extingendum lac.

Cicutæ imposta mammae.

M A T T H I O L I .

Cucurbitæ recentia folia imposta.

D I O S C O R I D I S .

Ad Lacis ubertatem præstandom.

Halimi folia in cibis sumpta.

Viticis semen potum.

Ptisana hordeacea cum faniculi semine cocta & in cibum sumpta.

Malicæ decoctum potum.

Sonchi succus hanusta.

Lactucæ in cibis recepta.

Ocum deuoratum.

Eruga comedisia.

Anemone & eius caules cum ptisana hordeacei deuorati.

Anisum potum.

Anebri aridi fenniæ, & comæ decoctum hanustum.

Feniculum in cibo sumptum.

Nigella pluribus diebus pota.

Circeæ fenniæ in fortitione potum.

Clematis primæ in cibis accepta.

Ecbœi radix in fortitione, vel cum uno hanusta.

Clavæ cum bordeacea farina, sale & oleo cocta & deuorata in fortitione.

Polygonalæ pota.

Bryonia succus cum tritico coctus in cibum sumptus, sed hic

M A M M A R V M

bic prudenter opus est.

M A T T H I O L I .

Vngularium aſini, aut raccarum cintis potus ex pifſana.
Ciceris decoctum potum.
Braſſica cocta & logo pipere aſperfa vna cū ure deorata.
Cardui benedicti radici puluis addito ſenniculi femine, &
longi piperi momento ex pifſana hauiſt.
Cryſtallum in tenuiſſimum puluerem tritum potum.

D I O S C O R I D I S .

Ne lac in mammis concreſcat.

M e n t h a cum poſtencia impoſita.

Vini ſex cum aceto peruenia.

M A T T H I O L I .

Fabrum farina illita.

D I O S C O R I D I S .

Ad mammas cohendendas ne nimis crescant.
Cicutae contraria & imposta.

Cotes naxia illita.

M A T T H I O L I .

Aqua ē nūcū pīnei immaturis defiſſula & imposta cū
linterolis.

Alchimilla ſeu stellarie ſillatitia aqua aut ſuccus aut deco-
ctum cum linte olis adhibita admiſſis byſocifide, equife-
to, roſis & alunine.

D I O S C O R I D I S .

Ad uomitiones, & nauſeam.

Cotonerorum malorum maceratorum liquor hauiſt.

Nardus Indica } ex aqua pota.

Nardus Celicus }

Palmula in cibo ſumptu.

Palmulari inuolucrū cataplasmatis conſeruētib. adiectum.
Gallinaceorum vetriculā interior folliculus ſiccus, tritiusque
cum vino potus.

Succinum hauiſt.

Faba in poſta decoctā, & in cibum ſumptu.

Lentis xx. grana ſine cortice deorata,

Thaſeolus in cibo acceptus.

Smyrnium hauiſt m.

Rubi folia exteriores illita.

Lathica illota deorata.

Lens fyluefris ſiliſti data.

Silla ſicca pota.

Agaricus triū drachmarū pōdere p ſe abſq; liquore ſūptus.

Gentianae radicus ſuccus cum aqua potus.

Albe ſpinæ radix hauiſt.

Menthæ duo, treſve rami cum acida punica ſucco poti.

Pononis ſemen ex vino nigro potum.

Betonica comindatā moxq; vino aqua mixta ſup bibito.

Vitis vīniferæ foliorum, capreolorumque ſuccus potus.

Myrtites unum potum.

Vini ſex illita.

Silphium unum potum.

M A T T H I O L I .

Cinnamomi ſillatitia aqua pota.

Muſci arborei dilutione ex vino paratum potum.

Pſudoberberi bacca.

Ribes vulgaris.

Vua ſpina.

Poma auferre cineribus incoſta deorata.

Cydoniorum pomorum unum, oleum, caro, conſeffio, miuia
Eoruend ſuccu, in quo conſeruerint corallium, roſarium
femen, phabararum, hyſocifis, accia.

Metſilorum ſuccorū puluis, roſarum rubearum ſucco ex
cepit, & additis corallio, caryophyllis & nue myriſtico,
Malis ſemen ex rubro vino potum.

Caryophylli ex vino auſtero, aut malorum cydoniorū ſucco
poti.

Idem cum maſtiche, rhoe, corallij, & balaſtij, ventriuen-
lo illiti.

Tunicorum malorum unum potum.

Laſpis iuridis lapis ſuper os ventriculi geſtatus.

V E N T R I C U L I

Mentha ſicca ē mali punici uno ſumptu.

Mentha greca ſuccus tam potus quam illitus.

Rofmarinum in puluerem cōtritum cum pane deoratum,
aut meraco potum.

Lagopifolia, panicula, ac ſemen ex uino auſtero, aut puni-
ci mali pota.

Sanguiforba ſuia ſorbafrella hauiſt.

P utomaria altera.

D I O S C O R I D I S .

Ad coeliacos.

Lycium potum & inditum.

Cotonea mala cruda cometa.

Mora immatura ſiccatā, tu laq; obſonijs immifla.

Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathū exhibutum.

Myrica in potu data.

Galle cum aqua aut vino tritæ, & illite.

Rhois ſemen obſonijs in ſperfum.

Myrti foliatritā & ex aqua illita.

Olea fyluefris ſolia cum poſtencia illita.

Coagulon leporinum, & equinum trium obolorum ponde-
re ex uino potum.

Faba in poſta decoctā, & deorata.

Ægypti ſuia ſarina, & corticis ipſius decoctum ex mul-
ſo datum.

Oxylapathii, aut oxdalidis ſemen in aqua, aut uino potum.

Plantago elixa in acetō, & cum ſale ſumptu.

Hyacinthi ſemen potum.

Coronopus decoctus in cibo ſumptu.

Rhaponticum potum.

Spina alba radix pota.

Ferula ſurdis medulla bibita.

Laſerpitij liquor in vīnū acino ſumptu.

Nymphaea radix ſiccatā, & in uino bibita.

Clymeni ſuccus potus.

Limonij herba ſemeu acetabuli pondere ex uino ſumptu.

Tragi herba acini decem ex uino bibiti.

Papaveris ratiſlorum decoctum ex melle in elegmate re-
dagion in delinctū. Si verò efficacius reddere velis adiū-
gito hypocifidis, & acacie ſuccum.

Vinarum vinaceorum decoctum potum.

Vinaceorum nuclei in farinam poſtente modo in ſperfum.

Aqua vel vinum, in quibus ferrum extinguitur fuerit, pota.

Moreschii lapis potus.

Vinum myrtites potum.

Adiantum ex uino bibitum.

Trichomanes ex uino pota.

M A T T H I O L I .

Galanga ex ſucco plantaginiſ ſota.

Cinnamomi ſillatitia aqua pota.

Muſci arborei dilutione in vino auſtero paratum hauiſt.

Thus tan potum quam illitum.

Malii punicei ſloribus paratum ſaccharum ex vino auſte-
riſculo ſumptu.

Myrtleum condimentum.

Cydoniorum vinum, miuia & oleum.

Cydoniorum conſeffio.

Melipila.

Sorba.

Tyraſyluefris.

Prunafyluefris.

Nux myrtifica.

Mora immatura.

Cochlea due una cum teſſis concritæ, & ouis gallinaceis
duobus exceptis ex uino paſſo, & aqua prius caſeſatæ
pote.

Anguina ſenecta roſaceo incoſta, & imposta.

Oryza prius torrefacta, & in laſte, in quo calciſ ſuerint
extincti decocta in cibum ſumptu.

Sorchi decoctum ex uino, aut potum.

Caryophylli ex vino, aut malorum cydoniorū ſucco hauiſt.

Mentha ſicca cum amylo, & aqua poſa.

VENTRICULI

*Anethum tectorum cum mentha exhibitum.
Coriandri semen ex aqua.
Rofmarini puluis cū pane deuoratus, aut ex mero haustus.
Amarantii purpurei flos potus.
Malorum punicum unum potum.*

DIOSCORIDIS. Ad vomitiones ciendas.

*Lauri folia pota.
Cochles vespribus inbidentes deuorate.
Peponis ranix siccata drachmē pōdere ex hydromelite pota.
Bulbus v omotorius deuoratus.
Origanū cū rhois senine & capi in cypreto vase dieb. quā
draginta, dura canicula sydus flagrat infolatum potum.
Lemnia terra p ota.*

DIOSCORIDIS

Ad ventriculi dolores.

*Iuncus odoratus potus.
Balbi corniflī.
Rhaponticum bībitum.
Abinthium in pāso decoctū potum.
Mellilotum ex vino decoctū haustus.
Artemisia tenuia folia ex oleo contusa emplastrī modo im-
poſita.
Nymphae radix illita.
Senecionis caulis in pāso decoctū, deuoratus uel potus.
Alabastrites lapis cū cerato impoſitus.*

MATTIOLI

*Cassiae solutio pulpa.
Ricinum oleum illūtum, potum & infūsum.
Amygdalīnum oleum potum.
Laurenum oleum illūtum.
Maliſches grani tres deuorati ab cunctis cubitum.
Myrrīsc nucis decoctū ex rhodomelle & aqua uite potū.
Sifymbrii calefactū & vino crētico aperſus & impoſitus.
Aloe deuorata, aut pota.
Quinta effentia nostra lib. 5.c. de vino descripta pota ubi à
frigiditatem pouenit dolor.*

DIOSCORIDIS

Ad ventriculi erosiones.

*Nardus Indica } ex aqua pota.
Nardus Celta } ex aqua pota.
Iuncus odoratus potus.
Sycomoris succus potus.
Pinæ nucis deuoratae.
Lac humanae potum.
Sonchi succus bībitus.
Pulegium cum poſca ſumptum.
Hieracij urticaria ſuccus haustus.
Scordium diuarium drachmarum pondere cum mulſa potū.
Paeonia ſemen ex vino nigro potum.*

MATTIOLI.

*Amygdalarum dulicium oleum potum.
Sefan inum oleum potum.
Pinei nuclei melle, aut ſaccharo excepti, & cum ſucco por-
tulacæ haſſi.*

DIOSGORIDIS.

Ad ventriculi ardoreſ.

*Portulaca cum polenta illita.
Sonchus emplastrī modo impoſitus.
Umbilici Veneris ſuccus illūtus.
Intybus utraque ex aceto deuorata.
Glycyrrhiza ſuccus potus.
Apium ebībitum.
Foeniculum cum frigida aqua potum.
Polygonum illūtum.
Solani horatiani folia apposita.
Chamædaphnes folia haſſa.
Vitis uinifera ſolia, & capreoli emplastrī modo adhibita.
Labrus cœflos illūtus.*

MATTIOLI.

Cassiae solutio pulpa ſumpta.

VENTRICULI

*Santalota uel aqua rosacea foris illita.
Crespinū, vne ſpinē. R̄ibis vulgarisq; bacca deuorata.
Rhodofaccharum.
Quercus recentia folia in ore contenta.
Curia }
Aurantia } mala.
Limonia }
Melopeponum ſeminum laetens tremor potus.
Glycyrrhiza ſ radix, & eius ſuccus.
Thylitidis puluis ſu ipsius aqua exceptus & illitus.
Trifolium acetofam deuoratum.
Conſolidæ regalis flores poti.
Frage deuorata.
Lenticule palustris ſillatitia aqua pota.*

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi flatus.

*Mei radices ex aqua feruēſatē, vel circa coctionem trita
pote.
Nardi Indice & Celtae ex aqua pota.
Caſtoreum bībitum.
Callianacorum ſcenſerunt ius potum.
Abinthium cum ſefeli, aut gallica nardo potum.
Ligustici ſemen, & radix pota.
Smyrnij ſemen haſſum.*

MATTIOLI.

*Cubeba deuorata.
Cinnamomi ſillatitia aqua pota.
Calamus odoratus vulgaris haustus.
Olenum ricinum illūtum, potum & infūſum.
Balani ſaditū aqua cū carnium iure ſumpta.
Cnicinum oleum potum.
Laurenum oleum illūtum.
Munia ex cumini, ammi & cari decocto ſumpta.
Olenum noſtrum de coriptionis illūtum.
Caſtoreum ex oxyerato potum.
Dillium torrefactum cum ſale miſum, & anthemide in ſac-
culo impoſitum.
Mentha tam illita, quam pota.
Menthastrum.
Mentha Græca.
Salvia.
Gattaria.
Imperatoria.
Tanacetum.
Quinta effentia noſtrā lib. 5.c. de vino descripta pota.*

DIOSCORIDIS.

Ad ſingultum.

*Sisimbrij ſemen in vino potum.
Rhaponticum haſſum.
Aristolochia rotunda bībita.
Menthe, duo, treſe rami cum acide punice ſuccopoti.
Anethi comis, & feminis decoctum potum.
Alyſſon potum, fine manibus geſtāti, vel naribus infūſum.
Aſplenii decoctum potum.
Periclymei ſemen potum.
Saxifraga bībita.*

MATTIOLI.

*Cinnamomi ſillatitia aqua pota.
Munia haſſa ex cumini aut apī decocto.
Caſtoreum cum mulſa potum.
Rhabarbarum ex vino haſſum.
Mentha e punice mali vino pota.
Anethum cum haſſum, cum olſaſtum.
Phyllitidis ſillatitia aqua pota.
Quinta effentia ſu lib. 5.c. de vino deſcripta uncia pon-
dere pota, vbi ex repletione fuerit ſingultus.*

DIOSCORIDIS.

Ad Acidos ruſtus.

*Agaricus drachma pondere ſumptus.
Tragoriganum potum.
Betonica ſolia ſabae pondere ex deſumato melle ſumpta.*

M A T -

VENTRICULI

MATTHIOLI.
Coriandrum cochlearium menura exhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem & in ventriculo concreta.
Ficulnei cineris lixuum potum.

Coagulum	Equinum	trium obolorum pondere ex uino potum.
	Leporinum	
	Agninum	
	Hednum	
	Hinnulinum	
	Bubalinum	

Helichrysi coma cum malo pota.
Laser potum.

MATTHIOLI.

Cyclamini radicis fillatitiae aqua fenis vnicis; pota cum facchari uncia una.
Confolida media succus epotus.
Auricula vrisi.

DIOSCORIDIS.

Ad uentriculi inflammaciones.
Hieracium maius & minus emplastrum modo impotum.
Vitis vinifera folia & capreoli cum polenta impotum.
Viola purpurea ex polenta illita.

MATTHIOLI.

Cassiae solutio & pulpa sumpta.
Santalata omnia tam sumpta quam illita.
Rofae illite.
Confolida regalis flores illiti.
Lentis patulis fillatitiae aqua pota.

MATTHIOLI.

Ad famem caninam.

Glibrium pinguium caro affa deuorata.

DIOSCORIDIS

Ad appetentiam ciendam.
Piper comestum.

Acetum in obsoniis additum.

Absinthium potum.

MATTHIOLI.

Crepsini bacca.

Vvia spinz.

Ribes vulgaris.

Snapium.

DIOSCORIDIS.

Ad concoctionem iuuandam.

Fructu in cibo comestia.

Piper omne comestum.

Gingiberis vjus.

Scilla cum melle colla & deuorata.

Absinthium haustum, vel ventriculo adhibitum.

Tragoriganum potum.

Tulegium potum.

Liquifici fenen, & radix pota.

Seclisia mafsilienis semen cum vino potum.

Garum potum.

*Betonica folia post cenam sumpta addito melle defumato
fabe magnitudine.*

Vinum absinthii.

MATTHIOLI.

Acori radicus & cinnamomi drachma ex vino absinthite.

Galanga.

Nardus italicica.

Laencedula.

Cubeba.

Cinnamomi fillatitiae aqua hausta.

Acorum potum.

Caryophylli hausti.

Crocum.

Ladanum drachma pôdere duabus horis à cena deuoratum.

Pyrum vel cidonium cineribus rosta & deuorata.

Pistacia.

VENTRICULI

Citria condita.

Iuglandes condite.

Nux myristica.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi fluxiones.

Adiarum potum cum vino.

Persei mali seci decoctum & bibitum.

Cotonei mali macerati liquor potus.

MATTHIOLI.

Mynteum condimentum.

DIOSCORIDIS.

Ad restringendam fistim.

Crepsini bacca.

Vvia spinz.

Ribes vulgaris.

Citria

Limonia

Aurantia

P.yra.

Portulaca folia lingua subdita.

Melopeponum feminum latheus tremor.

Anzuria pulpa.

Glycyrrhiza radix, & eius succus.

Trifolium acetosum.

Fraga matua deuorata.

*Punicorum malorum vinum ex intybi fillatitiae aqua aut
bordei decocto potum.*

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris obstructionem.

Nardus Indica

Nardus Celtica

Lauri cortex tribus obolis in uino odorato potus.

Picee folia drachma pondere in aqua, aut malo a pota.

Amygdale amara cum melle, & latte in illinitu datu na-

cis asellana magnitudine.

Centiana radicus succus cum aquapotus.

Agaricum potum.

Riaponticas exhaustum.

Eryngium ex uino assumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Chamaepityos foliis septem diebus in uino pota.

Betonica in aeto maio drachma pondere bibite.

Eupatory herba, aut semen in vino potum.

Pataveris corniculati radix pota.

Rubrica Sinopica hausta.

Glycyrrhiza succus delinthus.

MATTHIOLI.

Nardus Italica & laencedula in decoctis addita.

Ajari decoctum.

Carpefum.

Cinnamomi aqua fillatitiae pota.

Caffia solutia.

Acorum quocunque modo sumptum.

Amygdalarum amararum oleum potum.

Cnicinum oleum potum.

R. jarum succus & dilutum.

Tamarindorum pulpa.

Amygdale.

Pistacia.

Cicer nigrum & rubrum decoctum & potum.

Cicer farina ex Intubi fillatitiae aqua decocta, & illita.

Lupini cocti & cum ruta & pipere deuoratu.

*Napi semine drachme pondere ex marubij decocto frequenter
potum.*

Braffea decocti sius.

Bera cum snapi, aut aceto deuoratu.

Cichorium ex uino albo tenai potum.

Cyclamini succus diuimus drachmarum pondere potus cu-

oxymelite.

Rhabarbarum quocunque modopotum.

Gentiana fillatitiae aqua pota.

I E C I N O R I S

Centaurii magni radix tum pota tum in uino macerata.
Centaurii minoris decoctum & succus.
Cardui radicum decoctum haustum.
Eryngii radicum decoctum potum.
Aloe quoquinque modo sumpta.
Veronica mas.
Mentha greca.
Amara.
Imperatoria radix.
Senae decoctum aut dilutum haustum.
Rofmarinum frequenter usurpatum
Marrubium.
Eupatori vulgaris decoctum, aut succus epotus.
Lupuli flores in potionibus sumptu.
Frangulae cortex decoctum potum. parandi rationem in-
uenies lib. 4. cap. de sambuco.
Cuscute decoctum um potum.
Quinta effervens ferri descripta li. 5. in comment. de ferrisco-
ria, sive fercere drachme pondere quoxidie pota.

D I O S C O R I D I S .

Ad morbum regium.

Nardus Indica } hausta.
Nardus Celtaica } hausta.
Ceruina cornu rufum ac lotum, potumq;
Millepedis sive omicni ex uino poti.
Cicer cum roremarino ex decoctum comedim.
Rumicis radices in uino decocte & bibire.
Atriplicis semen bibitum cum musta aqua.
Afparagi radicum decoctum potum cum fisis & ciceribus.
Critmii & eius radicibus semini sum decoctum possum.
Irio cum melle linella.
Scilla cum melle in elegmate pondere triu obolorum pota.
Hyrundinaria radix cum anijo, & uno pota.
Sphondilii semen potum.
Azarii drachme pondere sumptus.
Ribaponticum haustum.
Absinthij decoctum, dilutum ve trium cyathorum pondere
quodidie haustum.
Aloe drachme pondere pota.
Origanum decoctum corpori perfusum.
Calamintha cum uino pota.
Feniculum erraticum potum.
Libanotis radices pota cum uino & pipere.
Rorifmarini decoctum potum.
Nigella trita cum Irino ruguento naribus apposita.
Chelidonium radix cum anijo & vino albo pota.
Lafer cum caricias datum.
Marrubij fucus naribus infusur.
Polyttruisque decoctum bibitum.
Conyzae folia & flores poti.
Afpleni decoctum potum.
Lichen ex melle inuenitus.
Adianii decoctum potum.
Trichomanes decoctum haustum.
Antihemidis de coctum potum.
Buphtalmum potum statim a balneo.
Paeoniae radix bibita.
Hyacinthi semen cum uino potum.
Rubiae radix cum musta & aqua bibita.
Champepios folia septem diebus in uino pota.
Betonica folia cum dulci aqua pota.
Elaterium pota.
Anchusa radix decoctum potum.
Quinquefolii succus cum trium cyathorum pondere aliquot
diebus potus.
Oryris decoctum potum.
Chrysanthemi decoctum balnei more adhibitum.
Vinum scillinum potum.
Verbenacea sapine folia drachme pondere eion thuris obo-
lli tribus, & uini veteris hemina una ieiuna quadragin
ta diebus pota.

I E C I N O R I S

Lycei herba in aeto decocta & bibita.
Myrica decoctum potum.
Halycacabi fructus poti.
Champepios folia triu oboloru pôderens dieb. in aqua pota,
Ruji folia & bacca in uino pota.
Vinum scillinum haustum.
Ceruini cornu cinis potis binis ligulis.
Sulphur forbili orno sumptus.

M A T T H I O L I .

Iridis radicus decoctum potum.
Nardi Italici, lavendulare decoctum additis cinnamomo
& paragi & feniculi radicibus.
Ajari dilutus ex vino paratum.
Ajaria, eis eius decoctum.
Cassiae solutio pulpa.
Roriarum succus & dilutum.
Tamarindorum pulpa.
Caloris anteriores dentes in poculo contenti, è quo vinum
biberit affectus.
Terrenorum vermium cinis ex absinthij decocto potus.
Bubuli felis lapis ex uino potus.
Napi semen ex marrubij decocto potum.
Oxylapathii ex uino decoctum potum.
Cichoriij radices saccharo condite.
Cichoriij & eius radicum decoctum potum.
Meleoperonum laetiss cremor haustum.
Erica fyllo folia laevamanu decrta illicio, dcuorata.
Cyclanum succus cum faccharo haustus addita mafliche,
aut myrrifica nuce, aut rhabarbari scrupulo.
Aphrodites radix ex vino sumpta.
Chelidonium mains in calcis subnudis pedibus geflatum.
Aquilegia semen ex cretico uno & croci momento potum.
Rhabarbarum in potionibus additum.
Agaricum in potionibus additum.
Centaurij magni radix quoquo modo usurpata.
Centaurium minus.
Carduorum radicum decoctum.
Eryngij radicum decoctum.
Aloe quoquinque modo usurpata.
Pulegij }
Menthastris } decoctum haustum.
Mariubij
Cinnamum illico à balneo exhibitum.
Sens decoctum vel dilutum.
Radicis Vincetoxicij decoctum in potu propinatum.
Chamisdrys semen drachme pondere ex meraco.
Eupatori vulgaris decoctum potum.
Lupularum florium decoctum haustum ex uino albo.
Frangulae cortex decoctum. Parandi rationem habes li.
4. comment. de sambuco & enulo.
Cuscute decoctum potum.

M A T T H I O L I .

Ad fluxum hepaticum.

Quernorium foliorum tellorium filialitia aqua pota.
Lepismi iecur siccum in pulicure sumptum.
Rhabarbarum tritum & propinatum.

D I O S C O R I D I S .

Ad iecinoris dolores.

Acori decoctum potum.
Absinthij decoctum ex passo appositum.
Periclymeni semen potum cum uino.

M A T T H I O L I .

Pinum oleum ex floribus paratum illicum.
Argydalium oleum.

Lavrinum oleum.
Eupatori vulgaris decoctum aut eius succus potus.

D I O S C O R I D I S .

Ad iecinoris duritiem.

Ammoniacum illitum, & exhibitum.

D I O S C O R I D I S .

Ad refrigeratum iecur.

Nardus

IECINORIS

Nardus indica & *elbita*.
Nardus Celtaica &
Amomi decoctum potum.
Pincrum & piez folia ex aqua vel mijo pota.

M AT THIOLI

Acori oxybelis potum.
Cinnamomi aqua stillatitiae hausta.
Acorus quocunq; modo simpunt.
Balsamum faſtūm cum potionum tum illitum.
Caryophylli in potu, eis in cibo simpiti.
Rhabarbarum tritum & cum ruis pafis deuoratum.
Mentha Greca.
Imperatoris radix.
Eupatorium vulgare succus aut eius decoctum potum.

M AT THIOLI

Ad iecinoris cyrrhum.

Aſarum.
Amygdalinum oleum.
Sesaminam oleum.
Malliche cum imposta, tum intus simpita.
Centauri minoris decoctum haustum.
Frangula radicum decoctum potum. *Tarandi modis inuenies lib.4 comment. de jambuco.*
Scillium acutum potum.

M AT THIOLI

Ad cachefami.i.malum habitum.

Cinnamomi aqua stillatitiae pota.
Acorus, quem calamus odoratum vulgo vocat, simpuntum,
Balsami faſtū liquores omnes.
Nux myrifolia in cibo simpita.
Ictur leporinum areſatūm, & potionis infritum.
Sium in cibis simpuntum.
Cichorium quoq; modo acceptum.
Rhabarbarum quaxis ratione haustum, & cum pafis suis compunctum.
Agaricum.
Abſinthiū pontici come ſaccharo afferuata, & deuorata paſſandi rationem habet commentario de abſinthio.
Tulegi decoctum potum.
Mentha greca.
Imperatoris radix.
Sapogenum extractum flauis myrobalanis duplicato ponde re additis.
Marrubij decoctum potum.
Eupatoria vulgaris succus, aut decoctum potum.
Frangula radicum decoctum haustum. Tarandi rationem habes lib.4 comment. de ſambuco.

D IOSCORID IS

Ad hydropem.

Aſarum potum.
Cinnamomum epibitum.
Calami odorati decoctum cum ſemine apij potion.
Erinaci terrefacti caro.
Cochlearium terreſtrium experimentum, & caro ſimil cōtricta tumoribus hydropicorum impositum.
Amurca in villo ſelle percutta, & imposta.
Vrina humana ſui iſſius bibita.
Vrina capra quotidie cum ſpica pota.
Cicer cum rore marino decoctum.
Raphanus emplastrum modo impositum.
Plantago cum lenticula decocta.
Ebuli radix in vino decocta, & pota.
Allion decoctum manducatum.
Bulbi cum melle & trita pipere emplastrum modo impositum.
Silla preparata simpcta.
Anagallidis succus uno potus.
Chamaeleonis alba radix cum vino pota.
Abſintium bibitum cum ſicibus, nitro & lolacea farina.
Adiani decoctum potum.
Trichomanes decoctum potum.
Hippopomum cum fico, nitroq; emplastrum modo impositum.

IECINORIS

Fidicula decoctum potum.
Origani cum fico decoctum.
Sampsuchi decoctum potum.
Ruta cum fico emplastrata, & eius decoctum ex uno tum potum tum corpori perfumum.
Palinace erratica ſemen potum.
Aniſum potum.
Smyrnii ſemen potum.
Laferpiti liquor cum carici datus.
Chonadri decoctum potum.
Poliſ viri que decoctione bibitum.
Androſaces in vino pota diuorum drachmarum pondere.
Betonica folia cum aqua dulci pota.
Cucumeris aſtinī radicis succus ſeqſiobolifondre & cor tex eius acerabili quartaria parte.
Aqua maris balneum.
Vitis ſylvestris radix in aqua ferueſta, & in vini cyathis duobus marina aqua diluti pota.
Vinum (ciliuum) potum.
Viticis ſemen potum.
Ficus ſeca in vino cum polenta, & abſinthio decocta, & illata.
Sal.
Aleyronium tertium.
Arena & littoribus ſole ferueſta capite tenuis hydropticis obruta.

M AT THIOLI.

Eleutherium de feco iridis in cap. proprio de iride.
Iridis radices condite.
Cyperi radicum, & baccharum lauri puluis pari ponde re ex impubis pueri vrina exceptis & ventri adhibitis.
Aſari dilutum ex vino paratum potum.
Aſarina & eius decoctum.
Cinnamomi stillatitiae aqua pota.
Balsami faſtū liquores omnes.
Cnicinum oleum potum.
Lixiuim ex vino albo, & iuniperi cinere potum.
Fraxini ſemen cum vino affumptum.
Officinalis acinorum ſylvestris malii punici trita & pota.
Humani ſtercoris ſtilatitiae aqua pota.
Eubilum capriliu[m] & ſtercus emplastrum modo impositum.
Napi ſemen drachma pondere ex marrubij decocto in diebus pluribus potum.
Braſſice marinis decoctum potum & prefertim addito rhabarbaro.
Braſſice marinis puluis additis rhabarbaro & cuneibis plu ries ex vino potus.
Sinapis ex impubis pueri vrina illitum.
Caryophylli cibo, uel potionē uſurpati.
Cyclanini succus cum ſaccharo poris addita maſtiche, aut myrifolia nuce, aut rhabarbari ſcrupuli.
Aſphodeli radix ex uno potu.
Rhabarbarum frequenter uſurpatum.
Agaricum in portionibus additum.
Gentiana.
Centaurij magni radix tum uno macerata tum pota.
Cardui radicum decoctum.
Cardui Benedicti decoctum } haustum.
Eryngii radicum decoctum }
Zuccularum ex ponticis abſinthij coma parationis modus pa randi habes commento de abſinthio.
Tulegi decoctum bibitum.
Mentha greca.
Imperatoris radix.
Sapogenum cum duplicitate pondere myrobalanorum flau rum potum.
Euphorbium haustum.
Vincetoxicii radicum ex vino albo decoctum bibitum.
Marrubij decoctum potum.
Eupatoria vulgaris decoctum haustum.
Ricini ſemen ex caprino lacte maceratum & haustum.

L I E N I S

Sambuci, aut ebuli radicum stillatitia aqua pota. haec binis illa la quaterni uncii simili milia, & diebus xxx. pota.
Frangulae coriaceum decoctum potum parandi ratione inuenies lib. 4. comment. de sambuco.
Coccygithii cum pota, tum elymate infusa.
Stibium nostrum gravorum aquariorum pondere haustum.

M A T T H I O L I

Ad inflammatis onem.
Colfia solutio pulpa devorata.
Capnura illita.
Crepini baccharis succus potus.
Rofa, & earum succus, seu dilutum.
Cichorii radices condite.
Cichorii flores saccharo afterrati, & saepe devorati.
Melopeponum latens tremor potus.
Thyllitidis farina sua ipsius aqua subalta, & illita.
Trifolium acetosum devoratum.
Consolida regalis flores poti.
Fragaria, & radicum decoctum ebibitum.

D I O S C O R I D S

Ad induratos lienes.
Cotonea mala cruda cataplasmatis addita, & imposita.
Sycomori liquor haustum, & illitus.
Raphanus emplastri modo impositus.
Brassica folia cum aceto devorata.
Chamadrys decoctum potum.
Lupinorum farina illita.

M A T T H I O L I

Heleni radicis farina, denarij pondere diebus aliquot ex rino pota.
Amygdalinum oleum.
Terebinthina.
Selinum oleum.
Myrica ex vino decocta.
Cochlearium maiorum cinis cum lini, & urticae semine ex melle potus.
Stercus caprili illitum.
Dracunculi radix confusa, & illita.
Cyclamini succus syngentis additus.
Centaurii minoris decoctum & succus tam interius, quam exterius rufupatus.
Mentha graca ex oleo irino illita.
Oleum liliorum alborum inunctum.
Phyllitis quoquinque modo sumpta.
Oxymel ex floribus genista paratum.
Saccarium ex genista floribus paratum saepe sumptum.
Frangulae corticam decoctum potum. Parandi rationem habet lib. 4. comment. de sambuco.
Scillinium acetum potum.

D I O S C O R I D S

Ad lienes obfractures.
Nardus celtica ex vino pota.

M A T T H I O L I

Nardus Italica, lanendulaque.
Ajas decoctum haustum.
Cubeba.
Carpefum.
Heleni radicis farina frequenter ex vino vetere sumpta.
Amygdalarum amaranthum oleum.
Cnicinum oleum.
Laurinum oleum.
Munia ex Cari decocto pota.
Tamarindorum pulpa.
Amygdala.
Ciceris rubri decoctum potum.
Lupini cotili & cum ruta, & piperi comes.
Braffice decocto ius potum.
Beta cion spinai aut aceto devorata.
Siunis in cibis sumptum.

L I E N I S

Cyclamini succus binis drachmis ex oxymelite sumptus.
Rhabarbarum potionis infusum.
Agaricinum in potionibus sumptum.
Gentiana & eius aqua stillatitia.
Centaurii minoris decoctum, & succus.
Fryngii radicum decoctum potum.
Veronica mar.
Mentha graca ex oleo irino illita.
Amaracut.
Imperatoria radix.
Senae decoctum uel dilutum haustum.
Rofmarinum cum pane dauratum.
Phyllitis quoquinque modo sumpta.
Empatorii vulgaris decoctum potum.
Lupuli flores in potionibus additi.
Fragariae tum folia, tum radices.
Frangulae corticam decoctum haustum. Parandi rationem habet lib. 4. comment. de sambuco.
Cucubata, & eius decoctum.
Quinta effientia ferri descripta in quinto libro capite de scoria seu stercore ferri diebus pluribus continuis drachme pondere pota ex adiani, aut apleni, aut myrica decocto

D I O S C O R I D S

Ad lienes inflammations.

Iris illyrica ex aceto pota.

Acorum potum.

Nardus Celta ex vino pota.

Nardus montana ex vino hausta.

Sarmentis cinis ex aceto rosaceo, & illitus.

Myrica ex vino decoctum potum.

Viticis semen potum.

D I O S C O R I D S

Ad lienes dolores.

Dictamnum potum & illitum.

M A T T H I O L I

Irinum oleum ex floribus paratum, & illitum.
Laurinum oleum inunctum.
Oleum liliorum alborum inunctum.
Phyllitis quoquinque modo sumpta.

M A T T H I O L I

Ad refrigeratos lienes.

Acori oxymeli sumptum.

Cubeba.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Balsami facili liquores omnes.

Amygdalarum amaranthum oleum cum potum tum illitum.

Laurinum oleum.

Rhabarbarum intro sumptum.

Agaricinum potum,

Mentha graca ex irino oleo inuncta.

Imperatoria radix devorata.

Rofmarinum cum pane rufupatum.

Phyllitis.

D I O S C O R I D S

Ad minuendos extuberantes lienes.

Frisillirica ex aceto pota.

Acorum potum.

Nardus { Celta } ex vino bibita.

Montana }

Myrica ex vino decoctum haustum.

Viticis semen potum.

Cyclamini secundae semen quadraginta diebus haustum.

Sapogeninum ebibitum.

Ammoniacum drachme pondere ex aceto sumptum.

Chamadrys ex aceto pota.

Nigellirum haustum.

Piperis radix illita.

Pollia virtuique decoctum cum aceto potum.

Cyclamini succus inunctus.

Capparis semen drachmarum duarum pondere quadraginta

LIENIS

ta diebus ex uino bibitum.
Eupidem radix ex uino bibita eodem pondere.
Lepidium cum heleni radice impositum.
Hedera tenella folia ex uino decoctae arida ex pane cocta
 imposita.
Iatis flos ex uino pota tunc illata.
Agaricum drachme pondere cum aceto mulso datum.
Ranunculus potum.
Smyrnii radix composita.
Gentiana radix duarum drachmarum pondere pota.
Aristolochia rotunda pota.
Crocodili radice decoctum potionem presentaneo remedio
 prodefit.

Hydroponum cum fecis, nitroq; illitum.
Tragopogon cum aceto potum.
Pulegium cum sale illitum.
Sisyrion potum.
Peucedani succus haustus.
Viscum cum calce, gazzate & lapide decoctum.
Tencuor cum poja potum, vel cum fecis appositum.
Leucou radices cum aceto illita.
Nymphaea radix ex vino bibita.
Asplenium folia pota, vel eius decoctum cum aceto quadraginta
 diebus haustum, vel folia ipsa ex aceto illita.

Bunium semen potum.
Hermonia cum aceto pota.
Rubiae semen ex aceto mulso potum.
Lonchitis alterius folia cum aceto haustus.
Betonica folia ex oxymelie ebbita.
Polemonii radix ex aqua sumpta.
Periclymeni semen quadraviglia diebus in vino potum.
Xyridis semen ex aceto sumptum.
Anchusa radix cum mulsa aqua pota.
Vicia virgatique cum cerato imposita.
Trichomanes pota.
Vini scillini virus.

Glans ynguentaria cum erui farina pota ex mulsa aqua.
Bryonia trium obolorum pondere triginta diebus ex aceto
 haustus, aut cum fecis illita.
Vitis nigra viticula prima recentes codite, ac comeate.

Filicis maris radix haustus.
Aqua vel *vini*, in quibus chalybs, aut ferrum resolutum
 fuerit in potu.
Alcyonium tertium bibitum.
Corallium ex aqua bibitum.
Ajus lapis ex aceto.
Cotis naxia delimita à ferro scobis ex aceto bibita.

MATTIOLI

Heleni radicis farina è vino vetero frequenter denarij pô
 dere pota.

Terebinthina, *laricea*; *resinæ* frequenter deuorata.

Fraxini corticis decoctum potum.

Myrrica ramis ex aceto illita.

Nux myristica.

Eruum à ieiuniis deuoratum.

Erucæ semen potum.

Hedera helix foliorum succus ex vino austero potus.

Rhabarbarum quoquo modo sumptum.

Agaricum in potionibus additum.

Mentha græca ex oleo irino illita.

Phyllitis quoquo modo sumpta.

Eupatorium vulgaris decoctum potum.

Lupuli flores in potionibus decocti.

Frangula corticis decoctum haustum. *Parandi* rationem
 habet lib. 4 cap. de *sambuco*.

Cucurbita & eius decoctum.

Coralium frequenter potum.

DIOSCORIDIS

Ad colicos affectus.

Amygdala amara illitum adhibe.

Cocculus terrefires cum suo putamine iuse addita paucæ myr-

LIENIS

rha, ex uino bibite.
Alauda auis tosta in cibo sumpta.
Suillus talus crematus ad albédinem usque potus, ubi flatus
 exercitet.
Butyrum infusion, ubi colon exulceratione fuerit.
Gallina frumentum cum aceto uel uino haustum.
Ruta decoctum ex oleo infusion.
Petrofelinum potum.
Colocynthis infusa clysternis.
Cnicus decoctum infusion.

MATTHIOLI

Galanga pota.
Cubeba.
Cinnamomi fistulatio aqua.
Balsami saffirimi liquores omnes poti. & illitum.
Oleum cum pari portione cretici uini sumptum, aut clyste-
 re infusion.
Ricinum oleum potum, illitum & infusion.
Amygdaлиnum oleum utrumque.
Cnicinum oleum.
Laurinum oleum.
Succinum ex tepenti aqua potum.
Perficerorum nucleorum oleum tan potum quam infu-
 sum.
Amygdalinum oleum potum.
Nucum inglandium oleum haustum.
Oleum è *scorpionibus nostris* illitum.
Aqua in qua *cerunum* genitale elutum fuerit pota.
Cerurorum tenerissima cornua in taleolis concia ficeant, &
 in puluerem trita, & cum pipere, & myrra haustus.
Lupinum sumum, quod terram non attigerit ex uino albo ne
 aqua potum, & fornicatus uentri adallegatum.
Braffice semen craffuscule contusum, & in carnium iure
 feruefactum, potumque una cum ipso iure.
Ius decocti braffice cum ueteri gallo potum.
Cyclanini suc, trium drachmæ pondere in clysteribus ad-
 ditus.
Imperatoria ex calido meraco pota.
Sapogenum bibitum, aut clysteribus inditum.
Verbas flores in puluerem triti, & poti.
Trinitatis herba in puluerem triti a & pota.
Ricini semen ex iure ueteris galli decoctum & potum.
Colocynthis clysteribus infusa.
Monordicis pulvis haustus.
Quinta effuenta nostra pota, & in clysteribus addita.
Sibini nostrum commentator proprio descriptum sumptum
 quinque granorum pondere.
Gagates lapis in puluerem tritus drachmæ pondere diebus
 septem potus.

DIOSCORIDIS

Ad intestinorum dolores.

Iris illyrica pota.
Acori decoctum bibitum.
Mei radices triti cum melle in eclegnate sumpte.
Cardanum ex aqua potum.
Agallochum ex aqua haustum.
Nuces anglæ casu suo putamine cerusse, & umbilico ad-
 motæ.
Ficus cum ruta decoctum clystere infusion.
Halimi folia drachme pondere in aqua mulsa pota.
Crocum in potionibus bibitum.
Dauci semen potum.
Libanotidis radices haustus.
Ferula semen in potu sumptum.
Peucedani succus in ovo haustus.
Melisophylli decoctum clystere infusion.
Castoreum potum.
Butyrum clysternis infusion.
Serpulum coibitum.

IECINORIS

Calaminthē decoctūm haſtūm.
 Eryngium ad potandum datum.
 Cera in forbitionibus data.
 Annī ex uino ſumptūm.
 Tritice farfures ex decoctō rute elixi, & illiti.
 Milium calefactūm in ſacculis adhibbitūm.
 Orobi farina aceto macerata impoſita.
 Silymbri femeſ in uino potum.
 Piper cum lauritellis ſeligi haſtūm.
 Scilla in elegmatē cum melle.
 Rhaponticum potum.
 Sampſuchi decoctūm ebibitūm.
 Centaury maioris radix epota.
 Ruta vñā cum ſicato anetho elixa in potu ſumptū.
 Tanaces cum vino haſtūm.
 Anethi coma & feminis decoctione potum.
 Ligustici femeſ & radix pota.
 Cumini decoctūm cum oleo clyſtere in ſumptū.
 Phalangy folia, flores, ac ſemen haſtūm.
 Centunculus auſtero vino potum.
 Conyza folia & flores poti.
 Paeonia radix in vino pota.
 Pseudo bunium ebibitūm.
 Aqua marina ſotu adhibita.
 Chamæpiſys haſtūm.
 Graminis decoctūm ebibitūm.
 Chamædaphnes folia in potu data.
 Sal calefactūm in ſacculis adhibbitūm.
 Nitraria cum cumino ex hydromelie haſtūm.
 Sejelis Maſſiliensis femeſ ex vino potum.
 Aſclepiades radices ex uino pota.
 Alismaperle, aut cum par pondere feminis dauci haſtūm.
 Suillus talus combutus ad albedinem vīque ebibitūm.
 Linum ſemini decoctūm per ſedem in ſumptū.
 Azaricum duorum oblorum pondere ſumptū.
MATTHIOLI
 Oleum { Oliuarum cum uino creticō potum, & in ſumptū.
Amygdalarum dulcium ebibitūm.
Lauruum inunctum.
 Erice flororum decoctūm potum.
 Perfici nuclei deorati.
 Cochlearium elixarum ius potion.
 Milium eum ſale, & antenidis floribus miſtum, & calidum cum ſacculis adhibbitūm.
 Bräffica in cum ueteri gallo paratum potum.
 Cyclamini ſuccus in Clyſteris additus.
 Chelidonium maius vñā cum radice tuſum & oleo chameleino ferueſtūm, & umbilico adhibbitūm.
 Dittamoniū album ex meraco potum.
 Menthaſfram.
 Imperatoria.
 Vincetoxicum radix ex meraco.
 Verbaſci flores in puluerem triti & epoti.
 Herba trinitatis, aut filialitatis eius aqua pota.
 Momordica farina potu data.
MATTHIOLI.
 Ad Dyſentericos.
 Aſpalathī decoctūm clyſtere in ſumptū.
 Myrrabafa magnitudine deorata.
 Lentiſcus ebibitā.
 Picea cortex potus.
 Maceris cortex in potu ſumptū.
 Maluri folia & radix haſtūm.
 Acuta ſpinæ fructus deorati nel poti.
 Rubi canini fructus deorati.
 Cifii folia & cynam in potu data.
 Hypociftis haſtūm.
 Ladanum cum uino veteſe potum.
 Rofarum fructus in potu ſumptū.
 Licium potu data.
 Acacia ſuccus haſtūm.

IECINORIS

Glandian interior, tenuiorque tunica decocta pota.
 Caſtanacum interior paviter tunica ebibita.
 Galla ophbachis ex uino, aut aquaritza illata, aut haſtū.
 Rhois foliorum decoctūm clyſtere in ſumptū, nec potu accep-
 ptum.
 Eriſtēm ſemina pro ſale cibis, obſoniſque aſpera.
 Palmæ inuolucri decoctūm tum in ſumptū, tum bibitū.
 Punicoruſ acidoruſ ſnuclie ſiccati & ebibiti, uel in deſſo-
 fionibus additi.
 Myrra femeſ & folia pota.
 Cotonea mala comeſa cruda, uel cocta, uel corum ſuccus po-
 tū.
 Pyra tam domesṭica quam ſylvestria deorata.
 Meliſſa in cibum accepta.
 Loti arboris bacca comeſta, vel haſtū.
 Corni arboris bacca, ſuue in edulis, ſuue in deſtruto aſſum-
 pta.
 Sorbasica quoquo modo ſumpta.
 Trunnorū ſylueſtrium bacca deorata.
 Silique ſiccati deorata.
 Coelae terrefrētis ſuis cum putaminibus uſte (ut Galenus
 inquit) ſui date.
 Šukri pīcum ſalfamentum fomento adhibbitūm.
 Leporinū languis frixus deoratus.
 Garum pīcum clyſmate in ſumptū.
 Cerinuum cornu potum duorum cochlearium meſtura.
 Cera in forbitionibus data.
 Lac ignis iniegiſ calculus decoctūm clyſtere in ſumptū.
 Leporinū { Coagulū triū obolū pīdere ex uino potum
 Equinū ſumptū.
 Asparagus altilis elixius, uel affus in cibo ſumptū mitigat.
 Ida radix bibita.
 Althea radice ſuccus ex uino haſtū.
 Alcea radices cum uino, aut aqua pota.
 Phyllitis pota.
 Portulaca ad ſumnum coila in cibis ſumptū.
 Plantago per ſedem in ſuſa.
 Equiſeri ſuccus potus.
 Capryllus adeps cum polenta & rhoe datus, uel clyſtere in-
 ſuſus.
 Meliſſophyllum bibitū.
 Tragum ſcolopondre ſimile elixiuſ, & ſumptū cibo.
 Faba in poſta decocta, & comeſa.
 Alismatis radix cum paripondere feminis ſylveſtris paſſina-
 ce bibita.
 Oxylapathī aut oxalidis ſemen in aqua aut uino bibitū.
 Lyſimachia potu data.
 Tragi cacomum decem in uino pota.
 Clematis folia cum uino haſtū.
 Stabis decoctūm clyſtere in ſumptū.
 Limonii ſemen in uino potum.
 Elatine elixa pota.
 Polemonii radix ex uino ſumptū.
 Eupatorij femeſ & folia in uino haſtū.
 Nimphe ſiccati radix ex uino ebibitū.
 Sedum manus cum uino potum.
 Hirci { Capra
 Sanguis { Leporis
} in ſartagine fixus in cibo ſumptū.
} Cerui
 Vitis uinfere foliorum, & capreolorum ſuccus potus.
 Vinaceorum decoctūm ebibitūm.
 Vinaceorum nuclei in farinan polente modo illiti.
 Vua paſſa alba comeſa perfe cum ſuſ nuclei.
 Ompbachis clyſtere in ſumptū.
 Vinum ananthinum {
 Vinum cyanodites } potum.
 Vinum rhoites
 Terra lemmia ebibita.
 Muria clyſtabitis in ſuſa, ubi diutina dyenteria intestina
 exulcerata exiſterint.
SCOR-

INTESTINORVM

*Scordium diuarium drach. pondere cum aqua dulci potum.
Hedera flores trium digitorum carpi bis in die ex vino
hausta.*

MATTHIOLI

*Lentiscum oleum infusum.
Rofaceum oleum potum.
Thus potum & clysterum infusum.
Armenium lutum vnde cum corallio, mastice, cornu cervi-
no & hamatico potum.
Pinorum nucum cortices ex acetō acerrimo decocti & sus-
fici.
Masticē pota.
Milefoli succus clysteribus infusus. quinetiam facit farina
cum epota tum infusa.
Potentilla pota, aut viridis in calcis impoſta sub nudis pe-
dibus.
Sucine pafillii hausta.
Crepini vvarum succus in potu sumptus.
Pua spinosa.
Ribes vulgaris.
Ligustrinorum florum aqua.
Cisti flores.
Hypocistis.
Rofaceum faccharum.
Rofarum vngues.
Bofarum calyx.
Rofarum femen & lanugo circunflans.
Lycaum infusum.
Quernorium foliorum sufficiat aqua pota.
Quernoria folia glandes, & gallae.
Faginea glandes.
Calantheion rubens interior membrana hausta.
Punicum malum in furo toſsum, tritomq; potuſ datum.
Tunica mali florum faccharum roſacei modo parati ſum-
ptum.
Myrtus condimentum.
Cerafia auſteria faccharo condita.
Poma acerba ſub calidis cineribus aſta.
Cydonia mala toſta a ieiunis deuorata.
Cydoniorum vīnum, miuā, oleum, hoc illūtum illa hausta.
Dianyonites conſectio.
Cydoniorum pomorum ſuccus, in quo conſeruerint rubrum
corallium, rubearium roſariorum femen, rhabarbarum, hypo-
ciftis, acacia.
Pyra auſteria, vel ſylvestria aſta.
Metaphila.
Cornu cum crudz tum faccharo condita.
Mora immatura arida.
Cochlea cum teſtis vīſe, admiſſis galla omphacitide & pipe
re albo, & cibis inperfis, aut ex vino auſtero pota.
Leporina caro aſta deuorata.
Leponinus ſanguis adhuc calens eion hordeacea farina deco-
ctus, & deuoratus.
Leponinus ſimilis potus.
Cerui genitale ex vino auſtero ſumptus.
Ouum gallinaceum in acetō coctum deuoratum durum.
Ceruinis ſanguis clysteribus infusus.
Cainium tlercius album ex laſte potum, in quo igniti calcu-
li extincti ſunt.
Oryzæ decoctum potum, aut infusum.
Oryzæ in laſte cocta, in quo igniti calculi extincti fuerint, de-
uorata.
Milii Indici paniculatum flores intro ſumptu.
Milii granorum putamen oui uitello exceptum, & probē de
coctum ſumptu.
Amarum in cibo uſurpatum.
Oxylapathii ſemen potum.
Portulaca in cibis uſurpata.
Biflora { radices, in potionibus addite.
Caryophyllate {*

INTESTINORVM

*Lagopī panicula pro fedis abſterio ſurpata.
Virga aurea pota & clysteribus infusa.
Plantaginis utriusque ſemen ouo exceptum, tegulisque in aſ-
ſum deuoratum.
Tragorum latheus tremor ex aqua, in quo candens ferrum
extinctum fuerit, paratus potus.
Bursa paſtoris cum plantagine, luto armento ex pluiali a-
qua cocta & pota.
Rhabarbarum igne torrefactum ex vino auſtero & planta-
ginis ſucco potum.
Tragacanthæ lacryma toſla, & ex vino cydoniorum pota,
tum clyſmati infusa.
Flos ſefelis vnde cum radicibus ex vino auſtero potus.
Aparine ſufficiat aqua pota.
Gnaphalium ex vino auſtero.
Conyza & media puluis drachme pondere quotidie ſumptus ex
auſtero vino.
Palma Christi florum puluis ex aqua plantaginis, aut in qua
ferrum ignitus extinctum fuerit.
Lunaria minor quoquo modo ſumpta.
Canabis foliorum puluis oui uitello exceptus, deuoratus.
Hyperico oleum ventri illatum.
Pyrola
Pilosella { ex vino auſtero pota.
Fraxaria {
Amarantus purpurei flos eputus.
Punicorum malorum vīnum ex aqua plantaginis potum.
Armenia terrapota aut in clysteribus addita.
Corallium rubrum in pollinem tritum bibitum.
Crystallum tenuissime leuigatum potuſ datum.

MATTHIOLI

Ad tornina.
Oleum { Oliuarium cum uno cretico potum, & infusum.
Amygdalum haufiun.
Laurinum illitum.
Erica florum decoction.
Persici nuclei deuorati.
Cochlearia ius potum.
Milium cum ſale miſum, & in ſacculis calidum appositum
rentri.
Brassica ius cum vetero gallo decoctum libitum.
Cyclamini ſuccus clyſteribus additus.
Chelidonium maius vnde cum radice tuſum, & oleo chame-
melino feruefactum, & umbilico illatum.
Diellamus albus ex meraco potus.
Mentabrium.
Imperatoria.
Vincetoxicum radix ex meraco.
Verbaſi flores in pulucrem triti, & portioibus inperfisi.
Herba triñatia aut ſufficiat eius aqua pota.
Momordica farina hausta.

DI OSCORIDIS

Ad cohibendam aluum, & diarrhæam.
Coquiliū leponinum potum.
Lat omne, in quo igniti calculi marini extincti fuerint.
Cafēa elixus, & ab eliſatione flattu ſepotitus, moxq; in aſ-
ſus in cibo ſumptu.
Finus caninus ardente fyrio acceptus, & in aqua bibitus.
Panis triticensis ſiccus inuteras comeſtus.
Hordeaceas farin: cum myrti baccis, aut ſylvestribus pyri
aut malicioſo ex vino illita.
Puls ex { Zea { in cibum ſumpta.
Avena { Malus {
Oryza in cibum accepta.
Lentes cum ſuo cortice decoctæ deuoratae, præſertim ſi deco-
quantur ex acetō cum adſiringentibus alijs.
Oxylapathii aut oxalidii ſemen in vino aut aqua potum.
Brachyceris percocta cibis.
Beta nigra cum ſua radice, & lente decocta eſu data.
Plantago ex acetō elixa cum ſale comeſta, quin & eius ſemē
ex*

INTESTINORVM

ex uno potum. *Præterea clysteribus infusa.*
Pitybium tam bortensis, quam erratica in cibum accepta.
Cordyphus fucus coctus potus.
Lens fylacris quoquo modo sumpta.
Acanthus pota.
Anisum ebibitum.
Anethum, quinquecenta eius coma & semen haustum.
Apium in cibo sumptum.
Phyllitis potus data.
Acanthi radices bibite.
Faniculum erraticum potum.
Ruta in cibo uel potu sumpta.
Orchis Serapias ex uno potus.
Taonie radix ex uno decoctum hausta.
Althea decoctum bibitum.
Alismatis radix pota.
Polygoni succus potus.
Clematis prima ex uno bibita.
Lagopus ex uno, vel ex aqua sumpta, ubi febris sit.
Xyridis radix in mufo pota.
Anchusa folia ex uno sumpta.
Rubi ramorum decoctum potu datum.
Quinque radicis decoctum bibitum.
Phoenix ex uno austero hausta.
Idea radix bibita.
*Iuncus præsertim marini sephen frixion, & in diluto uno
potum.*
Astragali radix ex uno hausta.
Hyacinthi radix eibita.
Papaveris nigri semen ex uno haustum.
Verbasci radix, & flores potu dati.
Labrytis flores potu.
Punicorum acidorum vinum potu datum.
Rubrica sinopia in uno hausta, aut clystere infusa.
Vinifex illita.
Sedum maius ex uno haustum.
Adianti decoctum potum.
Trichomanes decoctum bibitum.
Acetum cibis incotum.

MATTIOLI

Arborei musci dilutum ex uno paratum potum.
Thus potum & clystere infusum.
Mespila
Sorba } deuorata.
Cornu
Pyra syvestris
Nux myristica & præsertim tofia.
Auellanarem putamna tria, & ex uno austero pota.
*Oryza torrefacta, & in latte decocta, & in quo igni cal-
culi extinti finit.*
*Milii putamen oui uitello exceptum, deinde inassatum & de-
uoratum.*
Oxylapathis semen potum.
Caryophylli prius igni tofia, & in potu, aut cibo sumptu.
Coriandri semen ex aqua potum.
*Lagopi folia panicule, & semen, ex uno austero, aut punici
mali hausta.*
Virga aurea pota, & in clysteribus addita.
Potentilla pota, aut uiridis in calceis nudis pedibus supposita.
Fragaria folia, atq; radices.
Solbadrella, siue janguis orba quoquis modo usurpata.
Pulmonaria altera ebibita.
Punicorum acidorum malorum vinum potum.
Armenia terra tam pota, quam clysternate infusa.

MATTIOLI

Ad licteriam.
Arborei musci dilutum ex uno paratum.
Lycium,
*Saccharum e punicorum floribus paratum ex austero uno
sumptum.*
Myrrae condimentum.

INTESTINORVM

Siliqua siccæ deuorare.
Nux myristica, præsertim calido cinere inassata.
Milii indicis panicularum flores hausti.
*Milii putamen oui uitello exceptum, deinde inassatum, &
deuoratum.*
Oxylapathis semen potum.
Caryophylli tofia in potionē uel in cibo sumptu.
*Ribesbarbarum tofum, & uno austero, aut plantagini sive
eo haustum.*
Coriandri semen ex aqua.

DIOSCORIDIS

Ad diurnas aliū fluxiones.

<i>Hircinus</i> <i>Sanguis</i> <i>Caprillus</i> <i>Leporinus</i> <i>Ceruini</i>	<i>in satagine frixus & comesus.</i>
---	--

MATTIOLI

Maslinches pota.
Nux myristica.
Myrica ramorum cortex.
Oxylapathis semen potum.
Milii indicis flores intro sumptu.
*Milii putamen uitello oui exceptum, & deinde inassatum de-
uoratum.*
Caryophylli tofia in potu, aut cibo sumptu.
*Lagopi folia, semen, & panicula, ex uno austero, aut punici
mali pota,*
Virga aurea tum pota, tum infusa.
Pyrola
Pilosella } quoniam libet usurpare.
Potentilla pota uel uiridis in calceis nudis pedibus supposita.
Fragarie folia & radices.

DIOSCORIDIS

Ad emoliendam aluum.

Ceruina comesa.
Melimela esu data.
Perfica in cibum sumpta.
Mora matura comesa.
Ficus matura deuorata.
Marinus echinus in cibis.
Tellinaron, chamarumq; ius cum sale haustum.
Sepia in cibo sumpta.
Silurus pisces in cibis.
Gobius uis bibitum.
Pisces in uniuersum ius per se, aut ex uno bibitum.
Gallinacorum veteranius epotum.
Lac haustum.
Serum latiss potum.
Cafeus recens in cibo sumptu.
Butyrum comesum uel bibitum.
Medulla ovis deuorata.
Cicer in cibo sumptu.
Rumex
Eritrum
Malua
Atriplex } decocta & in cibis sumpta.
Beta candida
Aparagus
Lalica
Braffica leuiter seruefacta esu data.
Tragoriganum pota.

DIOSCORIDIS

Ad intestinorum dolores.

Farina tritici cum hyoscyami succo illita.
Farina hordei cum lini, & fenugrici semine imposta.
Ocini semen potum.
Lapponicum bibitum.
Anethi come & feminis decoctum potum.
*Cuminis decoctum cum oleo clystere infusum, uel eius semen
cum polenta, & hydrate maceratum.*
Peucedani liquor in uno ebibitus.

INTESTINORVM

Anthemidis decoctum potum.

MATTHIOLI.

Cubeba quoquinque modo sumpta.

Cinnamomi aqua stillatitia pota.

Acorus, quod falsò calamus odoratum vocant.

Balsami saffuti liquores omnes.

Ricinum oleum.

Munia ex anni & ceci decocto sumpta.

Milium torrefactum cum sale misum, & calidum in succus impositum.

Silymbrium quoquinque modo haustum.

Quinta essentia nostra cap. de uno descripta pota.

DIOSCORIDIS

Ad latas intestinorum tincas.

Cardamomum potum.

Mali punicæ radicum decoctum bibitum.

Nycte anglana largius effata.

Mori radix corticum decoctum haustum.

Allii potu datum, uel conelutum.

Chamaeleonis albi radix acetabuli pondere ex florice & origani decocto pota.

Filicis feminæ radix trium drachmarum pondere ex melle hausta.

Melanthijs semen potum, uel ex aqua umbilico illitum.

Astramentum sutoriorum drachme pondere sumptum uel cu[m] melle delinctum.

Heliotropij maioris tam folia tam semina cum hyssopo, nitro, & nasturio pota.

DIOSCORIDIS

Ad teretes intestinorum tincas.

Lupinorum farina cum melle linetæ, uel cum aceto, pipere, & rutapota.

Brassica semen potum.

Potulaceæ succus potu datus. Prestat idem, & semen.

Nasturtium bibitum.

Absinthium marinum per se, uel cum oryzæ decoctum cum melle sumptum.

Absinthium santonicum, ut marinum, haustum.

Hyssopum cum melle linetum.

Mentis bibita.

Calaminthæ decoctum cum sale, & melle sumptum.

Thymum haustum.

Thymbrapotia data.

Rute decoctum ex oleo bibitum.

Coriandrum cum paflo sumptum.

Anchusa tertia cum hyssopo, & nasturio pota.

Vinum absinthiæ potu datum.

Sedum maius ex uno haustum.

Filicis feminæ radix drachmarum trium pondere cum vino fota, sed quæ sumunt preseparare allia debent.

MATTHIOLI

Iridis radicus decoctum potum.

Africana quoquinque modo hausta.

Helenijs radicus succus aut decoctum potum.

Amygdalarum amaruarum oleum potum.

Myrra hausta.

Liniperigammi hausta.

Lari cime cum calamintha, & sale trite, & ex tepida aqua potu.

Crescini acimoriorum succus cum aqua graminis, aut portulaca potu.

Perfici folia contusa, & ventre ex aceto illita.

Aqua stillatitia è limoniorum succo pota.

Limonij immaturi succus haustus.

Pruni sylyne floris aqua à floribus f. distillata.

Sebelinea deuorata.

Brassica semen haustum.

Beta candida cum aliis sumpta.

Silymbrium potum.

Eruca semen sumptum.

Nucum Indicarum oleum.

INTESTINORVM

Mori arboris radix pota.

Oleum scorpiionis nostrum cum potam tuam illitum.

Cornu ceruum ex melle haustum.

Apri urina oleo in sua ipsius vesica commissa, diuq[ue] in fumo suspenja naribus & arterijs manuum, & temporum illata.

Secale vulgaris decoctum cum coriandro potum.

Lupinus tum illius tum potus.

Napi semen ex linoniorum, aut anerantiorum succo potum.

Caryophylli flores ita vocati saccharo aspernati deuorati.

Succiso radicis pulvis portioni iniecius.

Gentianæ stillatitia aqua pota.

Cruciae radix rufa, & ventri imposta.

Agericum.

Rhabarbarum.

Centaurium minus drachma pondere ex melle potum.

Aloe ex laete uel melle sumpta, aut bubulo felle, & aceto excepta, & umbilico tenus illita.

Abrotoron.

Absinthium.

Hyssopum ex melle & nitri momento.

Diclamnus albus drachme pondere bibitus.

Mentafrum ex aceto potum.

Menthæ grecæ succus potui datus.

Galege succus haustus, sine herba ipsa recens ex oleo amygdalarum amaruarum calefacta & ventri adallegata.

Pseudomelantij semen tan potum, quam ex bubulo felle, & aceto illium.

Vincetoxicæ radices cum albo distillatio haustæ.

Carduus benedicti decoctum, aut stillatitia aqua pota.

Chamædryos succus uel rumin, in quo florefens planta fuerit macerata.

Marrubij pulvis insumptus.

Securidacæ utriusq[ue] semen ex dulci lixinio potum.

Tanacetum.

Cannabis decoctum bibitum.

Hypericiflorum oleum cochlearis mensura potum.

Tormentille, Bifortæve radicum decoctum potum.

Eupatorij vulgaris succus in catapœtia deuoratus.

Muscus marinus drachme pondere haustus & electuarium ex ipsoem musco uide lib. & eius commentarium.

Lupuli semen tritum & potu datum.

Olein è colocynthide cum febre bubulo umbilico inunctum.

Argentum viuum semifircupuli pondere haustum.

Olein è calcantib[us] sex granorum pondere ex uno datum.

DIOSCORIDIS

Ad fluxum alui ex epoto medicamento.

Gallorum : galinaceorum fenum ventriculus fale inunctus, & in umbra facetus potus.

MATTHIOLI

Ad iliacam passionem.

Iridis illyricæ pulvis drachme pondere ex paflo hausta.

Olein senarum vinciarum pondere ex uno cretico potum, aut infusione.

DIOSCORIDIS

Ad intestinorum vulnera.

MATTHIOLI

Leporinus fimus, atq[ue] pilis, qui sub ventre habentur ex melde decocti, & fabæ quantitate frequenter deuorati.

Terrenorum vermicis oleum addito saffuti balsamo illitum.

Cyclaminis radicum stillatitiæ aqua sex vinciarum pondere hausta, addito selectissimi sacchari puluere.

Ophioglossum ex equeti aqua potum.

Terrestris baderæ decoctum, uide eius commentarium.

Solidago minor & media.

Saxicula.

Auricula urſi.

Pilosella.

INTESTINORVM

Pyrola de qua vulnerariam potionem habes lib.4 comment.
de Limonio.
Virga Aurea
Potentilla
Achimella, sive stellaria
Momordica siccus puluis cochlearis mensura ex plantaginis, aut equifera decocto potus.

DIOSCORIDIS

Ad intestinorum vicia.

Lac onne igniti calculus calefactum infusum.

Sapphyrus lapis bibitus.

M AT THIOLI

Solidago minor, & media.

Canicula.

Auricula urſi

Tilosella

Tyrola

DIOSCORIDIS

Ad fedis rimas.

Tix liquida illita.

Anureca in cupro nase ad mellis spissitudinem decocta illita.

Viticis semen cum aqua illitum.

Cancri fluviatiles combusti cum melle cocto illita.

Labri Veneris radix in uno decocta, & subinde tufa imposta.

Leucou flores cera excepti, & emplastri modo adhibiti.

Labriscæ flores illiti.

Plumbum elotum impositum.

M AT THIOLI

Juniperinum gummi cum rofacio, aut Myrtle illitum.

Cancri fluviatiles triti, & in festo.

Oleum ex luteis ouorium illitum.

Plantaginis recentia folia trita & illita.

Verbaſi genera omnia.

Vnguentum ex mortario & pīſillo plumbeo atque oleo paratum.

Diphryges in vnguentis additum aut in perfum.

DIOSCORIDIS

Ad sedis vlerca.

Thus tritum cum latē, & linamento exceptum impositum.

Tunicorum acidorum succus cum melle decoctus illitus.

Oeypus impositus explet & emolli.

Plumbum elotum illitum.

M AT THIOLI

Aloe in perfusa.

Solidago minor, & media.

Sanicula.

Auricula urſi.

Tilosella.

Tyrola.

Verbaſi genera omnia.

Vnguentum ex oleo mortario, & pīſillo plumbeo paratum.

Diphryges.

DIOSCORIDIS

Ad condylomatata.

Cotonea mala cruda cataplaſmatis.

Oui uitellus affatus, & ex roſaceo & croco illitus.

Aloe cum paſſo adhibita.

Anethi cremati ſeminis ciniſ illitus.

Libanotis emplastri modo imposta.

Balloes folia in feruenti cinere cocta imposta.

Rubi folia adhibita.

Helīni imposta.

Quīnquefoli radix illita.

Sarmentum ciniſ, quin & vinaceous ex aceto illitus.

Rubigo ferri illita.

Plumbum elotum impositum.

Sandaracha cum roſaceo inuncta.

Suillus adeps illitus.

Crocum cataplaſmatis induratio.

INTESTINORVM

M AT THIOLI

Iini ſeminis oleum illitum.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Verbaſi genera omnia.

D I O S C O R I D I S

Ad fedis inflammatiōnes.

Lens cion ferula campana, ſiccis roſis, cydonio malo, malitio corio & roſaceo illita.

Sonchi ſucus illitus.

Melilotus cum ſaxi graci farina, & lini ſemine ex paſſo im poſitus.

Libanotis adhibita.

Althea radix decocta illita.

Simpphyti maioris radix cum ſolij ſenecionis cataplaſmatis modo.

Senecionis flores, & folia ex modico pino illita.

M AT THIOLI

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Verbaſi genera omnia.

D I O S C O R I D I S

Ad induratos fedis tumores.

Tix liquida illita.

D I O S C O R I D I S

Ad procidentem fedem.

Lentisci ſuccus, & folia illita.

Malorum cydoniorum decoctum in defeffionibus.

Torpedo marina appofita.

Cyclamini ſuccus ad mellis spissitudinem decoctus illitus.

Carulci anagallis flores appofiti.

Asteriacis illitus.

Acetum illitum & fotu adhibbitum.

Acida muria in defeffionibus.

M AT THIOLI.

Maffie & perfum.

Cocles putamen uſum & asperfum.

Plantaginis recentia folia trita & illita.

Verbaſi florum & ſeminis puluis largina refina exceptus & ſuffitus addita Amborellas florum farina.

Ebuli radicum ſuccus illitus.

M AT THIOLI.

Ad haemorrhidarum dolorem.

Nucum ſnidicarum oleum illitum.

Perforum nucleorum oleum.

Lini ſeminis oleum.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Torri folia decocta & illita.

Dracunculi radix cineribus calidis roſa & imposta.

Ari radix oleo ſubacta, & imposta.

Scrophulariae vnguentum, cuius parandi rationem habes lib.4 cap.90.

Verbaſi genera omnia.

Oleum de momordica ex amygdalino aut lini ſemine paratum, vide lib.4 comment. uitis nigra.

D I O S C O R I D I S.

Ad haemorrhoidas ciendas.

Cepa confiſcata.

M AT THIOLI.

Ficulnea folia affricta.

Cepa cruda imposta, aut ex aceto illita.

Cyclamini radix reeens affricta, aut eius ſuccus ex lana im poſitus.

D I O S C O R I D I S

Ad haemorrhoidarum defluxiones.

Aloe cum paſſo illita.

Libanotis emplastri modo imposta.

Rubi folia adhibita.

Palmule illita.

M AT THIOLI.

Juniperinum gummi ex oleo roſaceo, aut myrtle illitum.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Lagopodi paniculatum ciniſ inperfus.

Verbaſi

R E N V M

*Verbasci flores una cum ovi nitello, & clematide prima,
Porri folijs illiti.*
Linfidem verbasci folia sufficit ex molari lapide accenso.

DIOSCORIDIS

Ad haemorrhoidas sanandas.

Rrhois semen illitum.
Palmella illita.
Ononis decoctum (ut quidam aiunt) potum.
Plumbum clatum impositum.
Arabis lapis illitus.
Portulaca ad somnium cocta imposita.

M A T T H I O L I .

Iridis radicis decoctum potum.

D I O S C O R I D I S

Ad tenasmos.

*Lac { Quillam Caprillan } ignitis calculis calcetatum, cylstere in
Bubulum fuscum.*
Fenigreci feminis decoctum infusum.
Lini semen quoquo modo appositum.
Sri farina uno macerata illita.

M A T T H I O L I .

Thys suffusum addita praeferim colophoniam resina.
*Verbasci florum, & fenestrinum pulvis una cum Anthemidis
florium farina, resina laricina receptus & suffusus.*

D I O S C O R I D I S

Ad penesiles thymos.

Capre sylvestris fel illitum.

Fimis ouillan ex aceto inunctum.

Lafer in malicori cum aceto feruefactum.

Acetum illitum.

M A T T H I O L I .

Plantaginis recentia folia trita & illita.

M A T T H I O L I .

Ad inflammaciones.

Caphura.

Oleam e cucurbitarum vulgarium floribus paratis illitum.

Lenis palustris stillatitia aqua tum pota tum illita.

D I O S C O R I D I S

Ad renum dolores.

Cardemomum ex vino potum.

Nardum celticum potum ac linatum.

Amonis decoctum bibitum.

*Harundinis radix lumborum doloribus proficit cum ace-
to illita.*

*Tragacanthra drachma pôdere in passo dissoluta cum adu-
flo, elatoque ceruia cornu, & fecissil aluminiis tantillo
potum.*

Peucedani succus potus.

Vna pappa alba in cibum sumpta.

Alcyonium tertium potum.

Faniculi come decoctum subditum.

Anagallis pota.

Agaric drachma pota.

Glycyrrhiza & succus cum passo potus.

Tordillium bôlitum.

Anthyllis pota.

Peonia radix ex uno pota.

Sympyton petrasum ex aqua potum.

Antonius decoctum ex aqua haustum.

Vinum melitae ebitum.

M A T T H I O L I .

Caffia solutio pulpa cum Glycyrrhize puluere hausta.

Olein laurinum illitum.

Amyzdalimum oleum potum.

Filipendulae radix pota.

Albicea alterius semen ebitum.

M A T T H I O L I .

Ad lumborum dolorem.

Helenii folia ex uno illita.

Agaricum in poisonibus additum.

R E N V M

D I O S C O R I D I S

Ad renum calculos & arenulas.

Indica }

*Nardus { Celtaica } portu data. Verum Celtaica ceteris
Montana } presiat.*

*Lavri folia pota, quin & radicis cortex, qui longè poten-
tior est potus.*

Cerasi gemini ex uno haustum.

Amygdale amare gemini ex passo sumptum.

Anonis radicus cortex cum uno potu datu.

Anisan potum.

Cumini alterius sylvestris semen potum.

Artemisia decoctum in defensionibus adhibitum.

Chamomeli decoctum potum, uel fôtu adhibitum.

Tarrenjui folia hausta.

Albicea decoctum bibitum.

Alismatis decoctum potu datum.

Tribulus utriusq; fructuum succus haustus.

Rubi radix pota.

Popaveris corniculati radicis decoctum haustum.

Vimblici Veneris folia cum radice pota.

Vinum absinthites bibitum.

Adiantum potu datum.

Trichomanes potu data.

Puapasta alba come'a.

Melitae vinum affidue potum.

Alcyonium tertium potum.

M A T T H I O L I .

Iridis radicus decoctum potum.

Iridis radices condite frequenter deuorate.

Phis radices ex iure sumpte.

Carpesum.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

*Caffia solutio pulpa ex glycyrrhize decocto, aut puluere
sumpta.*

Balani faecili liquores omnes poti.

Terebrantia mucii ex uno decoctum potio.

*Oleum cum pari portione uni Cretici calidum potum aut
infuso.*

Amyzdalimum oleum, & praeferim ex amaris nucibus.

Endellum in potu datum.

Laricina }

Resina { Terebinthina } deuorata vnicie pondere.

Abiesna.

Os humani capitis haustum.

Fraxini semen ex veteri uno potum.

Aqua defluens ex perforato betulae caudice hausta.

Qvernorum foliorum stillatitia aqua in potu sumpta.

Glandis saginae cinis ex posca illitus.

Ceraformis gummii cum uno potum.

Perfici lacryma cum succo raphani, aut limonum sumpta.

*Perfector nucleorum oleum potum, quinetiam nuclei ip-
si in potu hausti.*

Perfector nucleorum, & aliorum nonnullorum stillati-

tia aqua, uide in commentario perfici libro primo.

Limoniorum succus ex uno Cretico propinatus.

Metzilorum officia cochlearis mesfaria ex uno albo hausti.

Amyzdalimum oleum potum.

Cocleis putamen casei inuentum tritum potum datum.

Cammarorum lapilli ex uno albo potione sumpti.

Cancri fluuatis putamen ex uno subdulci potum.

Scorpionum cinis ex uno datu.

Scorpionum oleum pubillatum.

Leporis integrè combuti cinis in potu sumptus.

Leporini reni tunc crudi tum colti deuorati.

Calli, qui equorum interna crurum parte innescuntur trit;

& ex uno propinati.

Humanis testiculis stillatitia aqua pota.

Ciceris cum nigri tum quoq; rubrius haustum.

Braffie ius potum.

Hippopatami radix trita ex uno sumpta.

Anonidis

REN V M

VESICAE

Anonidis radix trita ex uino sumpta, itē eiusdem stillatitia aqua, cuius parandi rationem habes in eius comment.
Veronica mas.
Dicranum album ex uino meraco ebitibus duarum drachmarum pondere.
Filipendula radices haspae.
Tanacetum quoquis modo usurpatum.
Hyperici fenen ex uino.
Polygoni minoris puluis ex uino haustrum.
Oleum ē flammula illitum. Parandi rationem habet lib. 4. commento de clematide altera.
Consolida regalis flores poti.
Saxifragia alba decoctum potum, uel alba radicum circumstantia granis contusa & deuorata.
Saxifragia magna drachma pondere ex uino haustrum.
Pimpinelle saxifragae radices potae.
Vinum ē calcatis halicacabili solani bacis potum unciarum quatuor pondere.
Primula urae radicum decoctum potum.
Gencisia semen aut iuncel eius rami cū folijs in potionibus.
Genitiae florium stillatitia aqua potē libere pondere, & co-rundem conferua ex saccharo parata & deuorata.
Oleum ē chalcante scrupuli pondere ex uino potum.

DIO SCORIDIS.

Adrenum ulcera.

Lac omne potum.
Plantagine radices & folia ex passo sumpta.
Vra pafia alba comeſa.
Meliuites uniuersus affidius potum.

MATTIOLI.

Pinei nuclei ex melle, aut saccharo deuorati.
Tragacanthae lachrima intus sumpta.
Equiſeti cuiusq; decoctum, aut aqua stillatitia pota.

DIOSCORIDIS.

Ad renū obſtructions.

R̄baponticum hauſtum.
Vinum abſinthiæ {potua.
Vinum Melitæ

Iridis radices decoctum potum.
Cinnamomi stillatitia aqua hauſta.
Caffe solutio pulpa deuorata.
Terebinthina lariceæ & resina sumpta unciarum pondere.
Zizyphæ.
Agaricum.
Anonis & eius aqua stillatitia.
Ciceris decoctum potum.
Nuclei pinei.
Hippopatathum radix contrita ex mero.
Dracunculi radicis farinæ ex uinarum paſturalium tremore, & mafiches momento sumpta.
Hippopatathum uino ingeſtum.
Carduus benedicti radicum decoctum potum.
Eryngij radix.
Veronica mas.
Fragaria radicum, & foliorum decoctum potum.
Vinum ē calcatis solani halicacabili bacis quatuor unciarum pondere potum.
Oleum ē chalcambio ex uino potum.

DIO SCORIDIS

Ad ciendam remorantem urinam.
Acori decoctum potum.
Mei radices ex aqua decoctæ, uel trite citra coctionem & pota.

Nardus { Indica { Celtaica { potua data.
{i} Montana

Cardamonum ex uino hauſtum.
Afarrum bibitum.
Thui ſiccæ pota.
Malabathrum potum.

Casia in potu hauſlia.
Cinnamomum potum.
Collis ebitus.
Iuncus odoratus in potu sumptus.
Calamus odoratus cum graminis, aut apij feminæ sumptus.
Aspalathus decoctum hauſtum.
Crocus ebitum.
Helenij radicis decoctum potui datum.
Crocus agna potum.
Pince nucis repurgata comeſe, aut cum paſſo, uel tuncume ſeruante pote.
Leniſci decoctuta hauſtum.
Terebinthi fructus comeſus.
Refina omnis, proferim⁹ Terebinthina hauſta.
Cyprea ſolia ex paſſo, & exiguo myrræ pota.
Cedræ deuorata, uel pote.
Lauri foliorum decoctum in defiſſionibus.
Albe populi cortex uncia pondere hauſtus.
Paluiri foliorum & radicum decoctum in potu ſumptum.
Phillyrea ſolia pota.
Ladanum ex ueteri uno hauſtum.
Olea ethiopicæ ac noſtrati lachryma potui data.
Glandæ in potu ſumptua.
Palma inuolueri decoctum bibitum.
Punica acidæ ſuccus potus.
Ceraſi gummi hauſtum.
Amygdala amara lachrymabilis.
Erinaceus marinus in cibum ſumptus.
Erinaceus terrestris caro inueterata ex aetate malo pota.
Vernes terreni tritii & cum paſſo poti.
Mal hauſtum.
Pitana hordeacea deuorata.
Zythum ex hordeo paratum potum.
Ciceron decoctum potui datum.
Erui decoctum hauſtum.
Lupinorum radicum decoctum bibitum.
Raporum cauliniculæ elixis, & in cibum ſumptus.
Raphanus comeſus, quin & eiusdem ſemen potum,
Siferis radix in cibum accepta.
Asparagi breui cotitura elixi, & in cibum propinati.
Sion quoquo modo ſumptum.
Cucumeri ſemen potum.
Eruce utriusq; ſemen bibitum.
Dracunculus minor hauſtus.
Horſensis ſmilacis filique cū ſemine elixi & in cibū date.
Aſphodeli radix pota.
Bulbus nomitorum in cibū ſumptus, uel eius decoctū potū.
Porrum domesticum, & ſylvestre comeſtum.
Capa decocta in cibum ſumptua.
Allium in cibum ſumptum.
Capparis fructus quadriginta diebus potus.
Angelidilis ſuccus bibitum.
Calamintha decoctum potum.
Salvia decoctum hauſtum.
Crocodyli ſemen bibitum.
Thymi decoctum potui datum.
Thymbra decoctum bibitum.
Serpullum in potu ſumptum.
Ruta quoquo modo ſumptua.
Spinæ albe radix pota.
Acanti radices potae.
Ononis radicis cortex ex uino hauſtus.
Eryngij radix pota.
Abſinthium potui datum, uel eiusdem decoctum bibitum.
Hypoſi decoctum in potu ſumptum.
Origanum hauſtum.
Tragorizani decoctum ebitum.
Ruta ſylvestris pubi illita.
Ligulici ſemen & radix pota.
Palmitace erratica ſemen hauſtum.
Cari ſemen potum.

Anethi

VESICAE

Anethi come & feminis decoctum bibitum.
Apium crudum collatum in cibum sumptum.
Petroselinum in potu haustum.
Foeniculi decoctum potum.
Nigella pluribus diebus bibita.
Polij montani decoctum potui datum.
Artemisia decoctum in defloribus adhibitum.
Anthemidis decoctum haustum, uel in defloribus additum.
Lithospermi feme ex alio sumptum.
Rubi radix pota.
Lonchitis radix ex uno sumpta.
Hypericum bibitum.
Betonica folia pota.
Periclymeni feme haustum. Esi. n. ualentissimum medicamentum.
Saxifraga portu data.
Xyridis radix trium obolorum pondere bibita, sed feminis longe maior.
Iuncis marinis feme frixum.
Ageratum suffutum.
Vestiarie, siue haliacacabi rubentes acini folliculis inclusi deuorati.
Solani somnifici feme potum.
Ruscis folia, bacca aforagi, radicibus ex uno pota.
Spartii feme deuorati.
Vitis alba caliculis teneri decocti, & deuorati.
Cytisi decoctum potum.
Danici feme haustum.
Coris feme in potu sumptum.
Equiseti succus potus.
Umbilicis ueneris folia cum radicibus manducata.
Bunij & Seudobunij feme potum.
Astragali radix ex uno sumpta.
Hyacinthi radix bibita.
Urtica nigra viride prima cocta, comedesi.
Chamaedaphenes foliorum succus ex uno sumptus.
 V inum {
 Hippopotes
 Scillium
 Absinthius
 Aqua mulsa in potum accepta.

MATTHIOLI

Nardi Italicae, aut lauendule flores ex uno feruefacti & pubi impositi.
Auraria decoctum potum.
Carpefium haustum.
Cinnamomum fistillatia aqua.
Calamus odoratus vulgaris in potu sumptus.
Beldam haustum.
Imperitorius cinis ex lexiu & vino albo potus.
Sabina quo cuncti modo deuorati.
Fraxini feme potum.
Arundinis radix.
Cochlearia putamen calefactum tritum, & ex albo uno potu.
Scorpionium exuitorum cinis potus.
Eoruendem oleum pubi illitum.
Sepia sua in cibis sumpta.
Cimices uia in penis foramen immisiti.
Aqua in qua ceruum genitale elotum fuerit, haustus.
Silymbri aquaticum, ch. raphano omni, & petroselini radicibus ex albo mercede, butyroq; calefacti, pubi illitum.
Melopononis semen lacteum tremor potus.
Bellinis veneris planta tota albo mercede & butyro calefacta & pubi imposita.
Torri feme ex pasto potum.
Sinapi potum.
Centonia.
Anonidis radix fistillatia aqua. Parandi modum habet commento de Anonide lib. 3.
Cardui benedicti radicum decoctum potum.
Veronica masebbita.

VESICAE

Hippopum } potum.
Pulegium }
Menisa Graeca ex uno feruefacta, & pubi illita.
Imperatoria hausta.
Vincetoxicum sumptum.
Filipendulae radices ex uno.
Tanacetum feruefactum & illitum.
Polygoni minoris puluis ex uno haustus.
Oleinum flammula inunctum pubi, aut cylindere infusum.
Confolida regalis flores aut eorum decoctum potum.
Saxifraga alba ex uno decocta, & pota, vel granula que in radice sunt contusa & deuorata.
Saxifraga magna.
Frageria folia & radiccs, siue carundem decocti ex uno.
Pimpinella saxifraga.
Trichomanes in pulicrete trita, & drachme pondere ex albo meraco pota.
Lupuli feme tritum & potui datum.
Genista quoquomodo sumpta.
Cenitis florum ex uno decoctum, aut stillatitia aqua; quin etiam conferua ex iisdem & faccharo parata.
Oleinum e chalcanto ex uno potum scrupuli pondere.

DI OSCORIDIIS.

AD vrine angustias.
Cimices lectulariae triti, & vrinaria fistula impositi.
Millepeda ex uno pota.
Cicada ininfata manja.
Locusta suffusa, praesertim in feminis.
Cerurini cornu cinis elotus binis ligulis eputos.
Madus decoctum in seccione adhibitum.
Tortulaca in cibum sumpta.
Aforagi radicem decoctum haustum.
Citrani radix, feme & folia ex uno decocta pota.
Sandaci decoctum potui datum,
Caucalis olerum modo in cibo sumpta.
Anaraci decoctum potum.
Baccharis radicum decoctum haustum.
Ocimi feme bibitum.
Smyrnij radix pota.
Garicium drachme pondere datura.
Paecedani succus potus.
Rhaponticum potum.
Phalaridis fucus ex aqua, aut uno haustus.
Lotus fyluefris trita per se, aut cum malus feme ex vino, aut ex pafo pota.
Champepiri potu data.
Chamaeleonis albi radicus decoctum bibitum,
Abrotani feme tritum, & ex aqua calefactum potum.
Papuinae fyluefris feme potum, uel pubi illitum.
Tordilij feme in potu sumptum.
Polemonij radix ex aqua pota.
Sijoni feme haustum.
Amni cum uno sumptum.
Petroselinum feme potum.
Galbanum bibitum.
Chamadrys decoctionem potui datum.
Trifolij bicuminosi feme, & folia in aqua hausta.
Scordij decoctum ex uno, uel ex aqua paratum potum.
Antibylis altera drachmarum diuarum pondere bibita,
Taonia potu data.
Alibet decocta succus ex uno potus.
Graminis radicum decoctum potui datum.
Arctij radix cum semine decocta in potu sumpta.
Adianum potion.
Trichomanes hausta.
Aleyronum tertium potum.
 Lapis {
 Hematites ex uno
 Moro chitus ex aqua
 } bibitus.
 Iudicis ciceris magnitudine ex aqua calida
 Lapis {
 potus.
 Spongia ex uno haustus.

VESICAE

MATTHOILI

Cassia solutissima pulpa deuorata, aut cum diureticis hausta.
Amygdalinum oleum potius, aut per penis meatus infusum.
Terebinthina resina hausta.
Lauri bacca cum tritice, furfure, innipperi baccis, & alio
contrite, & uno super calenti regula asperse, & pubi
superposita.
Napi semen cochlearis mensura addita lini seminis drach-
mae ex uno potius.
Raphani rusticana radix minutum concisa rRNA cum petro-
selini vulgaris radicibus, ex oleo, uel butyro & uno ca-
lefacta, & pudi adalizata.
Raphani hortensis radix eodem modo ussurata.
Raphani vtriusque dilutum ex uno paratum haustum, vel
eorum succus viciariis duarum pondere ex cretico ui-
no sumptum.
Anonidis radicum stillatitia aqua pota. parandi modum
habes lib. 3. cap. 8.

DIOSCORIDIS

Ad urinæ stillicidium.

Acori decoctum potum.
Silymbrii semen in uno bibitione.
Panace heraclica ex uno haustum.
Selci mafiliente potu datum.
Cumini sylvestris alterius semen in potu sumptum.
Olivæ radix cum semine ex mulso pota.
Polyneum ex uno bibitum.
Clinopodium haustum.
Oenanthes radix cum uno epota.
Conyzæ folia, & flores in potu.
Asplenii decoctum potui datum.
Cypæ cum asparagi radicibus decoctum in potu sumptum.
Onobrychis bibita.
Polygoni succus haustum.
Saxifraga ex uno decocta potui data.
Xyridi radix ex mulso pota.
Tragii liquor, emen, & folia in ptu sumpta.
Rufiæ olia, radices, bacca bibite.
Lauri Alexandrinae radix sex drachmarion pondere potui
data.
Elichrysii coma ex uno hausta.

MATTHIOLI

Phu decoctum potum.
Cassia solutissima pulpa cum dulci radice sumpta.
Nuclei pinei saccharo, aut melle excepti.
Sebelinea.
Zizypha.
Nuceli pinci.
Coclea cum suo putamine contrite, ex passo diebus se-
ptem continuis potie.
Leporini testiculi in cibo sumpti.
Cicerum rubecorum decoctum paratum, ut in ciceris Com.
Sonchi latteus succus e case manans cyathis mensura.
Amaraq sine dens leonis ex aceto decoctum potum.
Melopeponum latteus cremor additis halicacabæ pastillis
aut glycyrrhizæ succo, mumiæ momento, & gummi
aromatici, & tragacanthæ nonnulli.
Latteus semen pauperinæ eminis cremore haustum.
Trifork latteus cremor e carnii iure absq; sale paratum.
Glycyrrhiza.
Cuminum ex dulci uno potum.
Eryngii radix.
Filipendulae radices, aut earum decoctum potum
Veronica mas.
Ligopii decoctum cum malvae folijs, & dulci uno paratum.
Agrimonie ex uno albo decoctum cum saccharo hæfiliū.
Solani balicacabæ baccarum succus ex pauperis albi cremore
aut melopeponi, aut curcubitæ, aut cucumeris haustum.
Lupulorum flores in defessibus additi.

DIOSCORIDIS

Ad uiscaria vlerca.

VESICAE

Myrti folia & semen pota,
Lac omne libitum.
Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.
Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.
Vina passa alba comepta.

MATTHIOLI.

Nuclei pinei ex melle, aut saccharo decorati.
Mumia ex capillo latte pota.
Amyli fennicæ cum ovo, & vni passi subseruefacta &
a balino sumpta.
Equiseti cuiusque decoctum, aut aqua stillatitia cum herbe
pulvere pota.

DIOSCORIDIS

Ad uiscaria vulnera.

Butyrum infusum.
Equinæ folia ex aqua pota.

DIOSCORIDIS

Ad ceciendos uiscaria calculos.
Officinali auis uentriculus paulatim in potu haustum.
Maris qui myntera dicitur, finus cum mulso & tibore potus
Vrina apri potu data.
Rumicis radicum ex uno decoctum bibitum.
Sion crudum, coctum ve haustum, uel comedunt.
Silymbrii semen potum.
Baccharis decoctum haustum.
Apij semen uel radix uno bibita.
Faniculum erraticum potum.
Sagapenum potui datum.
Adianti decoctum bibitum.
Trichomanes decoctum in potu sumptum.
Vitis vinifera lachryma in caudice concreta ex uno pota.

DIOSCORIDIS

Ad vesica calculos frangendos educendosque.
Cardamomum cum corticis radicis lauri drachma potum.
Bellum potum.
Cerasi arboris gummi bibitum.
Asplenii decoctum haustum.
Lithopermu ex uno albo potui datum.
Saxifraga ebibita.
Gramini decoctum haustum.
Tragii jemina pota.
Rufiæ radices, ac bacca in potu sumptæ.
Indicus lapis coti delmatum, ex aqua calida potus.
Lapis spongæ potu datum.

MATTHIOLI.

Balsami fætidi liquores omnes poti.
Betula aqua, qua è perforato caudice desflillant, pota.
Ericæ decoctum tum potum tum balneum ex eo paratum.
Scorpiionum cinis potionis in perfus.
Scorpiionum oleum pubi illuum.
Leporis integræ cinis in potionis sumptus.
Miriam flercus potum.
Bubuli felis lapis in potionis sumptus.
Humani flercoris aqua stillatitia pota.
Polygony minoris pulvis ex uno potus.
Saxifragæ alba ex uno decoctum potum, sine albicantia
grana radicibus inherenter contusa & deuorata.
Saxifragæ magna drachmae pondere ex uno.
Primula veri e radicum decoctum haustum.
Genista florum decoctum potum.
Corallium rufum bibitum.

DIOSCORIDIS

Ad urinæ incontinentiam.

Ruta sylvestris semen frixum, & in cibis sumptum.
Phoenix in uno aufero bibita.

MATTHIOLI.

Mumia ex capillo latte pota.
Echinæ terrestris combulbi cinis cum agrimonio, & interna
membrana ventriculi gallina sumptus.
Tormentilla radices ex plantaginis aqua potae.
Bistorta

MAT-

V E S I C A E

MATTHIOLI

Ad uiscas scabiem.

Cassia solutina pulpa cum pulvere dulcis radicis pota.
Nuclei pinei decorati ex melle, aut saccharo.
Amygdalimum oleum potum.
Sesaminum oleum baustum.
Glycyrrhiza radix & eius succus.

DIOSCORIDIS

Ad cruentos mihius.

Cumini foliis alterius fensen potum.
Elichrysi coma in mufo pota.
Asida miria infusa.

MATTHIOLI.

Dactyliorum obz cum erudo serico combusia intus sumpta.
Plantaginis & mille foliis succus potus addita philoni per
fici drachma.

Mille foliis farina uicia pondere, unde eam boli armeni dra
chma ex latte bubulo propinata.

Mille foliis succus uicia pondere cum fyr. myrtino baustus.

DIOSCORIDIS

Ad uenerem ciendam stimulans dampne.

Coffus ex mufo bibitus.

Crocum potum.

Semen linii cum melle & pipere deuoratum.

Rapum decoctum in cibum sumptum.

Eructa largius in cibis comeſa.

Eruca semen baustum.

Drachmculi maioris radii roſta, uel elixa ex uino bibita.

Aphodeli radix affumpa.

Nasturtium potum uel comeſta.

Pori semen potui datum.

Bulbus decoctus manducatus.

Allium cum coriandro tritum in cibis.

Viticis semen ex paſto potum.

Galy radix affumpa.

Menthæ succus potus.

Pallinaca erraticæ radiæ comeſta.

Anjum potum.

Tefſiculi canis radix, que uegetior est bibita uel comeſta.

Satyrax drachma effita.

Horminum ex vino potum.

Gladioli superior radix ex uino sumpta.

Sincorau renes drachma pondere ex vino baufus.

Lac orme baufus.

MATTHIOLI

Galanga pota, aut in cibis addita.

Broſcius ex eterno oleo penillitus.

Zibetum eodem modo innitum.

Diſſaeorum oleum vna cum oleo ſinapino, benzquino, &
moſeo genitalibus illitum.

Fraxini ſemen cum piſtacij, & nucibus pineis deuoratum
addito ſaccharo.

Nux Indica.

Myriffice nuciis oleum genitalibus illitum.

Sepia pifces cum nucibus & allio parato & deuorata.

Genitale cerui in puluſerum tritum, & ex eo ſumptum.

Eruca in cibis uſurpata.

Caryophylli quatuor drachmarum pondere ex latte poti.

Phafoli in latte bubulo decocti, & longo pipere, & galan
ga aſperfi.

Danci ſemen.

Mala iſana elixa, & deinde in butyro frixa & cum longo
piper deuorata.

Vitis nigra radix ſub feruentibus tineribus decocta & cum
piper & ſale deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad augendam genitaram.

Coriandrum binum.

Omnia medicamenta, que uenerem excitant, preterea, que
in calore, & ſiccitate excellunt.

VIRILIVM, ET PVDENDORVM

MATTHIOLI.

Sesaminum oleum potum, aut in cibis additum.

Cephilione cum pipere & ſale.

Nuclei pinei.

Tiſſacia.

Nux indica.

Gallinaceorum ſteles frequenter deuorati.

Oryza in bubulo latte decocta addito creco et cinnamomo.

Cicer cibo data.

Phafoli in latte bubulo decocti, longoq; pipere, galanga

& ſaccharo aſperfi.

Rapum in latte decoctione.

Napi ex pinguis carnium iure decocti addito pipere.

Sifer coctum & cum pipere deuoratum.

A fragarin cibo ſumpti:

Tragorion cremor ex carnium iure paratus.

Caryophyllorum puluis.

Caryophylli quatuor drachmarum pondere ex latte poti.

Cinarē echinus ex pipere deuoratus.

Ferulae corculum ſub cineribus decoctione cum ſale & pipe
re deuoratum.

Malaisana cocta, & in butyro frixa & cū pipere deuorata.

Vitis nigra radix ſub cineribus feruentibus prob̄ decocta,

& cum pipere deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad uentre inhibendā & nocturnas pollutiones.

Viticis ſemen potum & ſolia teſtibus illita.

Portulaca manducata, pudendiq; immunita.

Lactuca ſeme pati nocturnas veneras imaginaciones arct.

Anethi feminis & come decoctum affidue potum.

Ruta in cibo, potuque ſumpta.

Canini teſticulari herbe languida, Racidaq; radix potui data.

Cannabis ſativa ſemen ex cibum largius ſumptum.

Gladioli inferior radix pota.

Cicutæ cum ſua coma trita, & genitalibus illita, & eiſ po
tentissimum medicamentum.

MATTHIOLI.

Caphura reñibus & teſtibus illita.

Vinum, quo mulier pīci fuerit immersus, potum.

Lactuca ſuccus cum caphura momento teſtibus illitus.

Lactuca ſemen ex papaverini feminis cremore potum.

Sifymbrii ſuccus teſtibus illitus.

Cannabis ſativa ſemen ſumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad feminis profliuum.

Nymphæ radix bibita.

Iridis illyrica radix ex acetō pota.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum reñibus & teſtibus illitum.

Thini drachme pondere cum aqua nymphæ bibitum.

Larizna, aut terebinthina refina ex aqua plantaginis lota

additis ſuccino, uel apleno, & caphura momento.

Caphura cum ſuccino ex aqua nymphæ baufia, exteriusq;

illita.

Rofarium baccharum ſemen, & lange in uino auſtero pota.

Rofarium crocei floſculi, capilli & epoti.

Sacchari ſpinic floribus paratuſ ex uino auſtero ſumptu.

Cichorij ſuccus potus.

Lactuca ſuccus cum caphura momento teſtibus illitus.

Lactuca ſemen ex papaverini feminis cremore frequenter

baufia.

Mentabri ſuccus potus, & teſtibus illitus.

Aſplenii aurigo dracmae pondere cum albi ſuccini ſemi

drachma ex portulace, ac plantaginis ſucco pota.

Lithoferni & viriuſi ſemen feliquidracma pondere addita

pari aſplenii quaſtitate, & ſuccini ſcrupulis duobus ex

ſucco portulaca pluribus diebus potem.

Mille foliū cui candidi inſi umbella una cum floribus tu

ſim, & cum ſua ipſius aqua ſiliatuita, qui caprino latte

potū, uel cū corallio, ſuccino et eboris ſcobe propinatum.

Vnguentum ex roſaceo in mortario plumbō et paratum.

VIRILIVM ET PUDENDORVM

Diphryges illitum ex rosaceo ruguento.

Corallium potum.

DIOSCORIDIS.

Ad pudendorum vlerca.

Oesypus illitus.

Aloc illita, & in puluorem imposita.

Polygoni succus in vino decoctus cum melle adhibitus.

Alumen quoquaque modo adhibitus.

Flos salis insperatus.

MATTHIOLI

Munia ex capitulo latte pota.

Malicorium cum marina spongea exiccatum additis aloe

& alumine.

Cucurbita exsuffa cinis.

Carmarorum lapilli cum tartaro triti & aspersi.

Aloe in puluere m asperga.

Abrotanum usum in puluorem admotum.

Floris solis decoctum fumum.

Anethum vittum & aspergum.

Solidaginis media folia, aut eorum succus adhibitus.

Sanicula

Auricula urse

Pilosella

Potentilla

Palmonaria altera

DIOSCORIDIS

Ad testium inflammationes, & tumores.

Cicer cum eruo decoctum appositum.

Faba in uino decocta cataplasmatis adhibitus.

Semenicola folia cum floribus emplastrum modo imposita.

Asphodeli radix & folia illita.

Cin: obla illita.

Me: ilotum emplastri modo adhibitus.

Geodes laris illitus.

Ruta illita cum lauri folijs.

Salcum origano, & fermento illitum.

Cuminu cura pappa sua, fabae, lomento, aut cera impositum.

Ceriandrum cum ruta pappa, & melle illum.

Lily concia radix cum apollinaris herba, & triticea farina

cataplasmatis modo.

Sania terra ex rosaceo, & aqua illita.

Hyo:cyami semen tritum ex uino impositum.

MATTHIOLI

Iridis illyrica farina cum alijs quibusdam medicamentis,

& in commento de iride aximus.

Hyocynamum oleum illitum.

Fenugreci farina ex hydro metite decocta, & addita axun

gia imposita.

Ciceru farina, aut fabarum, aut erui ex aqua decocta &

illita.

Bellidis folia tufa, & illita.

Lentis palustris fyllatitia aqua illita.

Vnguentum ex mortario & piftillo plumbeo cum rosaceo

paratum.

DIOSCORIDIS

Ad genitalium pruritum,

Salvia decoctum ex uino illitum.

Resina omnis pre fertim, terbinthina illita.

DIOSCORIDIS

Ad induratos testes.

Irroratio semen impositum.

MATTHIOLI

Irinum oleum illitum.

DIOSCORIDIS

Ad eos, qui natura præputio carent.

Taphsia succus circumlinius. Tumorem enim excitat, qui

deinde pinguis fuit emo litius, præputij iactura refecit.

Meltriginta diebus à balneo illitum.

DIOSCORIDIS

Ad genitalium phagedenas exulcerationes.

Turinum fel ex melle illitum.

VIRILIVM ET PUDENDORVM

Labrusca flos tritii cum melle, croco, myrra, & rosaceo

impositus,

MATTHIOLI.

Pilosella.

Potentilla

Solidago minor, & media } quoniam modo usurpat in topi-

Sanicula

Auricula urse

Tyrola,

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium thymos.

Smaridis salsa crematum caput illitum.

Fel sylvestris capra inunctum.

Pinum oumum ex aceto impositum.

Thymus emplastrum modo adhibitus.

Tymbra appositum.

Ruta cum pipere, nitroq; confritata.

Tithimali caracia lac inunctum.

Chamaesci rami triti, & impositi.

Mercurialis succus illitus.

Heliotropij semen illitum.

Oleum e chalcone illitum.

Oleum nostrum de antimonio cum cauteela adhibitus.

DIOSCORIDIS.

Ad uteri strangulatus.

Mei radices triti, & cum melle in elegante deuorate.

Iuniperi bacca pota.

Vngues odorati suffici.

Cimices lestularij naribus illiti.

Bitumen olfactum, suffitum & admotum.

Phoca coagulum potum.

Vrina cum ligustrino oleo feruefacta infusa.

Plantaginis succus potus.

Sinapi irritum naribus illitum.

Agaricum drachma pondere sumptum.

Ruta trita excepta melle, pudens & fedilli.

Trifolia herculei semen cum uino bibitum.

Scelis Maffilensis radix & semen potum.

Peucedani olfactum.

Sagapenum naribus ad olfactendum illitum.

Trifolia bituminosi semen, & folia pota.

Peonia nigre feminis grana xv. bibita.

Alismatis radix pota.

Betonica folia drachma pondere in aqua dulci hausta.

Gagates lapis suffici.

MATTHIOLI.

Zibetum cauernule umbilicatum illitum.

Inglandium iuli in puluorem contritum, & ex uino albo poti.

Castoreum incensum naribus admotum.

Castoreum scroboli pondere cum pari essa fetida in catal-

pois deuoratur.

Imperatoria radix ex uino.

Sagapenum cum olfactum, tum catapotijs deuoratum.

Alliariae semen suffici potum.

Tulbaghini maioris radix duarum drachmarum pondere

ex mero pota.

Hippoglossi radicum, aut foliorum puluis cochlearis men-

sura ex uino liuare haustra.

Antirrhini flores, folia, & semen, cum rosaceo, & melle

umbilico adhibita.

Vitis alba radix ex uino pota.

Quinta effertia nostra in comment. de uino descripta hau-

sta, & in faciem proiecta.

DIOSCORIDIS.

Ad menites ducendos.

Iris illyrica ex uino sumpta, & potu adhibita.

Mei radicum decoctum de effusione adhibitum.

Acori decoctum in sefionibus.

Cyperi radicum decoctum potu adhibitum.

Ajari radices fenis drachmis ex aqua bibite.

Tephri decoctum potu datum.

Cassia odorata in potu sumpta.
Cinnamomum baustum, uel ex myrrha suppositum.
Smormon pessi, aut seessionibus additum.
Cofius ebilinus.
Oderatus tunicae potui datum.
Calamus odoratus baustus, & suppositum potu.
Cancanum ex aqua multa potu.
Helonyx radicum decoctum potu.
Myrrha cum ab initio sanguinorum tremore, uel ruis succo admetta.
Styrax pota, & apposita.
Bitumen ex uno, & cajeiro bhibitum.
Cedrides ex polline piperis baustus.
Lauri foliorum decoctum potu admotum.
Phyllirea folia potui data.
Vitis semen drachmae pondere ex uno baustum.
Olea Aethiopica, ac nostratis lachryma pota.
Amygdala amara deornata.
Ficulnea lac cum dekrita nuce greca eibitum.
Cochlea terrestres cum suo operimento tufa, & famineis locis admota.
Catoprum drachmarum diuarum pondere baustum.
Cepa succus pudendis illitus.
Oesypnum in lana suppositum.
Anferinus & gallinaceus adeps illitus.
Capraron montanorum finnum ex odorambro aliquo potu.
Scandulaceum bhibitum.
Seminis lini decoctum potu admotum.
Lupinorum decoctum cum myrra, & melle suppositum.
Raphanus in cibum sumptus uel eius succus baustus.
Aiphodeli radix potu data.
Eryngi decoctum baustum.
Brassicæ succus ex lotaeca farina suppositus, uel eiusdem de coccum bhibitum.
Sium pro oleo sumptum.
Cribatum, uel eius decoctionem in potu sumptum.
Centauri majoris radix bhibitum uel eiusdem suc-suppositum.
Condrylla gummii ex myrra subditum.
Lactuca synebris latifolia succus bhibitum.
Torrunc domescitum, & synebre comestum.
Alii comarum decoctionem in defecitionibus additum.
Cyclaminis tum potatum suppositum.
Abrotani semen ex aqua baustum.
Capparis cortex & semen potui datum.
Anenones radix ex uellere apposita.
Hederae corymbi triti subdit.
Pulegium bhibitum.
Agaricum cum oxyntone drachmae pondere baustum.
Origanum potum.
Absinthium baustum uel ex melle subditum.
Tregorigenum potui datum.
Salinis decoctum potum.
Ammi ex uno baustum.
Thymi, thymbræque decoctum in potu sumptum.
Serpentum potui datum.
Smyrnij semen eibitum.
Amaraci decoctum baustum, uel pudendis illitus.
Baccharis radicis decoctum potum.
Ruta utraque, rum pota, tum subdit.
Panace heracleum ex uno baustum.
Ligustrum radix & semen potum, & illuum.
Pastinaca erraticæ semen potum.
Sefelis Maffilensis radix, & semen baustum.
Tordilium potui datum.
Feniculum ex uno sumptum.
Sijon bhibitum.
Lianonis radices pota.
Pœnegeani succus potui.
Petrofelinum potui datum.
Daucum baustum.
Hammoniacum in potu sumptum.

Nigella pluribus diebus baustus.
Sagapenum potum.
Laferpini liquor cum pipere & myrrha bibitus.
Galbanum suppositum & suffitum.
Clinopodium baustum.
Chamdryos decoctum potui datum.
Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.
Melstophylli decoctum in defecitionibus.
Trifoli jemen & folia pota.
Polyt utriusque decoctum baustum.
Scordii succus bhibitus uel herba ipsa subdita.
Artemisia decoctum seessionibus additum.
Myrra bhibitum.
Conyzæ folia & flores poti.
Hemerocallis radix cum uellere subdita.
Ruficolia & bacca ex uno sumptu.
Leucoj decoctum potum & seessionibus admotum.
Eiudæ semen drachmarum diuarum pondere ex uno sumptu.
Anthemidis decoctum tum potum, tum potu adhibitum.
Paeonia radix amygdalæ quantitate baustu.
Rubia radix supposita.
Adianti decoctum bhibitum.
Trichomanes potui data.
Anagyris tria folia ex passo sumptu.
Hypericum tam bhibitum, quam suppositum.
Coris semen potui datum.
Vritica vtriusque folia trita, & cum myrra.
Betonica folia drachme pondere cum uno sumptu.
Medyj semen baustum.
Chamedaphnes soliorum succus ex uno bhibitum.
Gladoli superiori radix supposita.
Tragi liquor bhibitus, quinetiam semen & folia pota drachme pondere.
Chrysocome ex mellicrato sumpta.
Elaterium in pefso subditum.
Helichrysi coma ex mullo potui data.
Mandrora liquor semioboli pondere subditus.
Eiudæ semen bhibitum.
Daphnoidea bausta.
Nigrum }
Veratrum { Album }
Vitis nigre tenelle uiticulae in cibum sumptu & decoctu cloriorum uel alparagorum.
Heliotropi folia supposita.
Scillium bhibitum.
Vinum { Absinthites baustum.
{ Hyssopites potum.

MATTHIOLI

Nardus Italicæ & lauendula can in potionibus tum in formatis.

Ajatrix decoctum potum.

Thru quoquo modo sumptum.

Cinnamomi fluiditatis aqua pota.

Calamus odoratus vulgaris.

Crocum ex iure sumptum.

Iuniperinarum baccarum decoctum potum.

Sabina decoctum baustum.

Arundinis radix.

Cicerum ruborum, nigrorum & fuscum.

Lupini decoctum cum myrra & melle impositum.

Simpi in potionē sumptum.

Dracunculi radix supposita.

Ari semen drachmarion diuarum ponere baustus.

Gentiana quenis modo sumptu.

Aristolochia longa potu adhibita.

Centaurij magni radix eibita.

Centaurij minoris succus suppositus.

Cardui benedicti decoctum tam baustum, quam potu adhibitum.

Hyssopum }

Pulegium { quoquo modo usurpatum.

*Diclamus albus tum suppositus, tum cum pulegio suffusus,
tum ex mero potus duorum drachmarum pondere.*

Gattaria tum pota, quam in defissionibus addita.

Calaminthatum pota tum supposta.

Imperatoria quoque modo usurpata.

Vincetoxicaria dices in defissionibus addita.

*Arenaria recentia folia cum myrra & oleo irimo trita,
& apposita.*

Borrys suffit usurpata.

Matricaria quoquo modo addibita.

Lupuli semen tritum, & potu daturu.

Quinta esentia nostra frequenter pota secundue pondere.

M A T T H I O L I .

Ad alba uteri profluvia.

*Hyoscyaminum oleum pubi & lumbis illitum, & supposi-
tum cum lana.*

*Caphra cum succino, & aqua nymphae hausta, aut publi,
aut immo uentri illita.*

Platyclyni medi rostorum cum suis capillis accepit.

Quaternorum foliorum tenellorum billucitiae aqua hausta.

*Castaneorum interior rubens membrana cum ebris scobe
& nymphae alba stillatitiae aqua.*

Saccharum & floribus punicae arboris praturum.

*Daedylorum olsa in puluerem, trita, & cum sanguinis dra-
conis lacryma, & aqua portulae pota.*

*Officinali punicae acidii cum thuris polline ex stillatiria ro-
surum aqua.*

Auellenarum putamina ex uino austero hausta.

*Ebur in tenuissimum puluerem tritum, & ex cremore semi-
nis lacrymae potum, quod prius in aqua in qua ferrum can-
dens extinxendum fuerit, sit maceratum.*

Milii Indici panicularum flores ex uino austero hausti.

Ophionoëfum ex querinorum foliorum aqua potum.

Selinus arida folia suffita.

Rofinariae quoquidic, idque diutius sumptum.

Lunaria minor ebibita.

*Alchimilla lunaria appellata stillatitiae aqua pota aut in u-
teri infusa aut eius decoctu in defissionibus usq; patrum.*

Caryophyllatae radices hausta.

*Potentilla suffice farina ex quatuor aqua stillatitiae additis
corallio & eboris scobe, pota.*

Solbastrella, & eius Jemen.

Pulmonaria altera.

Amarantus purpureus flos.

*Millefolium recens contusum, & suppositum, pubiq; illitum
uel cum corallio, succino & eboris ramentis ex sua ipsius
aqua potum.*

Malorum punicorum acidorum uinum potum.

Cymbalaria herba in acetarij deuorata.

D I O S C O R I D I S

Ad menes cohobendis.

Nardus Indica.

*Muscus arboribus innascens infessionibus additus.
Thuris cortex in peso subditus.*

Oxyanthae bacca in potu, vel in cibo sumpta.

Hypocistis tum pota tum indita.

Oleç fijuefris succus pudendi admotus.

Rhus semen potum, alba profumia filii.

Palmulus immaturus manducate.

Palmyrarium inuolucrum potu datum.

*Punicorum acinorum nuclei siccatae in sole, & obsonijs in-
scris, concoctae sumptu.*

Galle in decoctis addite ad infessiones parate.

*Glandium tenuior cortex tum bibilius, tum in passo suppo-
titus.*

Myrti semen fota subditum, vel defissionibus additum.

Cotoneorum malorum decoctum fota adhibitum.

Acacia tum pota tum indita.

Lycium subditum.

Loti ligni decoctum haustum, aut fota admotum.

Lentisci folia tum pota, quam subdit.

Leporinum

Hedulinum

Coagulum

Aginum

Ceruum

Hominulinum

Vitulinum

polut ac etiam subditum.

*Ceruum ex uslum, lotum ex adstringenti liquore ali-
quo haustum.*

Caprarium montanorum fitum siccatum, tritum ve cu thu-

re in lana suppositum.

Ranunculus radices subditae.

Plantago tum bibita, tum fota adhibita.

Barba bircina succus ex uino sumptus, nel suppositum.

*Perri come decoctum ex aqua marina, & aceto in defi-
cionibus.*

Rubiarum decoctum potum.

Arabica ipece radix manducata.

Phanex ex uino austero bibita.

Papaveris nigri semen potion.

Achillaea subdita.

Idea radix hausta.

Esqueta folia bibita.

Mentha fota subdita.

Iunc marini semen frixum, & ex uino diluto potum.

Ocimiflora potum ex uino.

Anthus haustum, præferit ad alba prostria.

Cuminum ex aceto impositum.

Nymphæ flore lateo radix, & semen ex uino nigro pota.

Peonie seminis grana xii, ex uino austero sumptia.

Lysimachie succus subditus.

Myrra herba cum loliacea farina.

Polygoni lucus suppositus.

Symphyti petrei ex uino decoctum haustum.

Clymeni succus bibitus.

Limonijs semen acetabuli pondere ex uino bibitum.

Medii radix elixa, & ex melle in elegante sumptia.

Tragiricini num.x, ex uino hausti.

Hyoçiamini semen oboli pondere in mulga aqua potum.

Solanum hortense fucus in lana inditus.

Mandragora semen cum sulphure, & uino suppositum.

Seperium maini in vellere.

Furanum vinaceorum decoctum haustum, & fons appositus.

Labrusca flos peſu inditus.

Omphacium inditus.

Rubigo ferri subdita.

Chalcis cum fucco porri indita.

Vinifex imo uenatis, ac pudendis illita.

Hematites lapis ex uino hausti.

Morochitus lapis in vellere inditus.

Oſtracites lapis drachma pondere ex vino sumptus.

Samia terra cum fijuefris punicae floribus hausta.

M A T T H I O L I .

Hyosciatum oleum pubi & lumbis illitum, aut suppositum.

Rofacum enguentum.

Majlices.

Juniperum guttomi.

Cretini baccarum uinum.

Hypocistis lepe ex uino austero hausta.

Rofaceum baccarum semen, & lanugo ex uino austero.

Lycium.

Querna folia, Glandes & galla.

Suberis cortex trietus, & ex aqua calida potus.

*Saccharum ex malii punicae floribus paratum, & ex uino
austero potum.*

Myrtleum condimentum pro intus uispatum.

Cydoniorum vinum, Mina, Oleum, confectio.

Meſipilorum decoctum, & Mefilia ipsaſe ejata.

Corna saccharo condita deuorata.

Virga sanguinea bacca.

Triniſſyluefris decoctum in defissionibus.

Leporinum ſtercus suppositum.

V T E R I

Milii indici panicularum flores ex vino rubro.
Potulaca quoquo modo sumpta.
Burfa pastoris tum deavorat, tum in defussionibus addita.
Perfectoria maculosa in defussionibus, et etiam intus sumpta.
Chelidonium maius maximus adhibetur.
Salvia arida suffitia.
Flos solis cum radicibus contritus, & ex aqua plantaginis sumptus.
Lunaria minor ex uino punicorum hausta.
Clematis prima famoibus adalligata.
Bistorta & *Tormenilla* radicum decoctione in defussionibus surpata.
Pilosella in corpus sumpta, quam exterius surpata.
Caryophyllata radices pota.
Pyrola
Potentilla quomodolite surpata.
Sanicula
Auricula virgi
Fragaria folia & radices.
Solbadellula seu fangi virga.
Trubinaria altera.
Amarantus purpurei flor potus.
Millefolium recens tisum, & suppositum, pubes illud:on.
Punicorum malorum acidorum vinum potum.
Corallium tan potum, quam surpensum.

D I O S C O R I D I S.

Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarū duarū pondere cum pulegio bibitū.
Cyclanini alterius semen haustum.
Allii come decoctione fuit impositum.
Aristolochia longa cum myrrha & pipere sumptus vel posito indita.
Pulegium bibitum.
Thymyi decoctione potui datum.
Thymbra decoctione haustum.
Apī semen in potu sumptum.
Marrubii decoctione bibitum.
Stachyos decoctione potui datum.
Artemisia decoctione in defussionibus adhibetur.
Circei radix quatuor librarum pondere cortusa, & in septem dulcis unii heminis macerata per noctem, dicim⁹ tribus diebus pota.
Oenanthes semen, caulis & folia ex mulso bibita.
Leucos semen drachmarū duarū pondere ex vino haustū.
Rubiae radix supposita.
Anagyris trita folia ex passo bibita.
Chamspizyos ex melle subdita.
Chrysocome ex aqua mulsa pota.
Trichomanes hausta.
Bryonia supposita.
Myrra pota.
Paeonian succus potus.
Bunii semen potum.
Smyrnii semen potui datum.
Adianti decoctione bibitum.

M A T T H I O L I.

Nardus Italicus aut lauandula pota.
Cinnamomi vulgaris filiarum aqua pota.
Balsani faditum potum.
Aris semen diabus drachmis potum.
Pulegyi decoctione potum.
Dictamni albi radices cum pulegio fuit adhibitis, aut ex me raco pota diarum drachmarum pondere.
Liliorum alborum filiarum hausta.
Artemisia recens cum myrra & irino oleo trita, & supposita.

D I O S C O R I D I S

Ad expellendum foetum.

Castoreū duarū drachmarū pondere cū pulegio surpatum.
Canicula lac primi fastu haustum mortuum pulli,
Ocyphus in lana suppositus.

V T E R I

Capraru montanarii sumū cum aliquo odoramento potum.
Vulturis sumū suffitum.
Ciceris decoctum bibitum.
Lipinorum decoctione cum myrra & melle fuit adhibitis.
Suui pro olore in cibo sumptum.
Dracunculi maioris decoctum infusum.
Piper haustum.
Cyclanini radix famori adalizata.
Hedera & foliorum pediculi melle illiti subditi.
Gentiane radix subdita.
Centauri maioris radix indita.
Centauri minoris succus infusus.
Pulegium potum.
Dictamnum bibitum, inditum, incensumque.
Thymi decoctum haustum.
Thymbra decoctum potui datum.
Baccharis recentissima radix supposita.
Panacis Hercules acuminate radix indita.
Pafinacia erratica radix subdita.
Sefelis maſſiliensis radix pota, quineian & semen.
Galbanum cum myrra & vino potum, suffitumque.
Clinopodium potum.
Chamaedrys decoctum potum.
Scordij succu drachmae pondere sumptus.
Artemisia decoctum in defussionibus adhibetur.
Conyza folia, & flores bibita.
Leucoi semen diuarum drachmarū pondere ex vino poti.
Onopordis folia ex vino hausta.
Rubiae radix supposita.
Anagyris trita folia cum passo pota, quin & adalligata, sed statim post partum auferantur.
Anchusa radix supposita.
Mandragog liquor infusus.
Myrris pota.
Heliotropi folia indita.
Sulphuris sumus in uterum permeans.
Dauci semen bibitum.
Ammoniacum haustum.
Periclymeni semen drachmae pondere in uno potum.
Lauri alexandrini radix sex drachmarum pondere ex dulci uno sumpta.

Alumen subdium.

Lapis famori adaligatus.

Actites lapis pro amuleto ornarii suspensus.

Sanius lapis adaligatus.

M A T T H I O L I.

Balsami facili liquores omnes hausti.
Sabina hausta.
Centauri magni radix quoquis modo surpata.
Centauri minoris succus ex lana suppositus.
Pulegyi decoctione potum.
Dictamni albi radices cum pulegio fuit adhibitis aut ex mercato drachmarum diarum pondere hauste.
Calamintha seu pota, seu admota.
Artemisia radix pota.
Botrys suffitum per mulierbia exceptus.
Champepirys altera recens in acetō decocta & pota.
Chrysotolla mineralis ex sabina succo drachmae pondere pota.

M A T T H I O L I.

Ad allœviationem partus.

Juniperi, & *Laurei* bacca cum cinnamono in turturis utre assit, & alternis diebus deavorat.
Lauri bacca septem deavorat.
Cochle ante partum diebus aliquot comedit.
Malua cum radice ad letem r̄p̄ decocta, & potu data.
Eiudem succus potus.
Cardiacæ herbe scice farina cochlearis mensura ex uno albo pota.

M A T T H I O L I.

Ad presentem difficultatem partus.

suffitum

V T E R I

Suffitum ex canceris eridis in vulnare exceptus.

Lingua & ham. eleonis adalizata.

Raphani cortex cum alijs nonnullis suppositus, lege raphani commentariet.

Difflatum cretense in potu propinatum cum suo ipsius decocto.

Diccamni albi radices cum pulegio suffitum, aut ex meraco potu duarum drachmarum pondere.

Liliorum alborum filialitatis aqua pota, additis croco & cista odorata.

Lithospermi minoris semenis drachmae due ex latte mulieris pota.

Cardiaca herba in puluerem trita, pota ex vino albo calido cochlearis mensura.

Chrysocolla suffitia drachme pondere pota. Atque dari non debet nisi in magno discrimine nisi.

Argentum viuum semiperficiens pondere deuoratum.

DIOSCORIDIS.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per e. & cum aqua sempita.

Leporinum coagulum post triduum a purgatione menstrua sumptum.

Sanguis reenfrus illitus.

Braffice Flores a puerperio in pessulo subditum.

Asparagi radix suffitia.

Piper a coitu illico subdum.

Hedera corymbi drachme pondere à purgatione hausti.

Hedysarum ante coitum anatinis subditum.

Cedria urili membrum illita.

Ofractae lapis scilicet pondere 4 dieb. à purgatione potus.

Aesplenium ut qui dam credunt silentie luna nocturno tempore acceptum cum muli licet ventri adalizatum.

Periclymeni feminis & folia diebus triginta sex pota.

Epimedii folia trita illico à purgatione quinque diebus continuo bibita.

Gladioli inferior radix hausti.

Filicis femina radix potu data.

Heliotropum adalizatum.

Rubigo ferri pota.

Mentha ante coitum vnuce admota.

MATTHIOLI.

Leporinum bercus subsum.

Vinum in quo iuuus mulus pisces immersus fuerit, potum.

Mulae virginarium cinni hausti.

DIOSCORIDIS.

Ad conceptionem iuquandam.

Leporinum coagulum eum butyro subditum statim a mensura purgatione.

Loliacea farina cum myrra, thure, bitumine, & croco suffitia.

Taslinae erratica semen potum.

MATTHIOLI.

Salvia fucus heninis mensura addito salis modico quaternis diebus potus.

Cuminum spongitum.

Imperatoria radix ex uno pota.

Alchimilia seu sterillae puluis ex vino, aut iure quindam, aut iugenti diebus continuis potus cochlearis mensura.

Oleum è monordica vteri osculo inunctum ante vencris congreßis.

Oleum è gogate lapide illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad foecum mortuorum educendum.

Dicflatum tum potum, tum subditum.

Salvia decoctum bitum.

Galbanum cum myrra ex uno potum.

Marrubij decoctum haustum.

Tusfilaginis decoctum potui datum.

MATTHIOLI.

Balsami faciliū liquores omnes hausti.

V T E R I

Centaurium magni radix.

Centaurij rūmoris succus suffitus.

Tulegi decoctum potum.

Calamintha tan pota quam suffisia.

Botrys colla ac suffitia.

Chrysocolla suffitia drachmae pondere ex succo sabine pota.

DIOSCORIDIS.

Ad prohibendum abortum.

Aetites lapis sinistro brachio adalizatus.

Samus lapis pro amuleto suffusus.

MATTHIOLI.

Dactyli recentes cum infectori cocci puluere deuorati.

Cydonia malo frequenter ejata.

Salvia lepe deuorata, vel factarū ex eius floribus paratu.

Eistora vel tormentilla radices bibita & ventri, limbis,

ex aceto illite.

Coccum infectorium quotidie in uno forbili propinatum ihu

re modico addito, aut mafistiche. Pulverem prestantissimum

ad hoc habes libro 4. cap. 43.

Iasps lapis gestus.

DIOSCORIDIS

Ad puerperia iuanda.

Dicflanni radix bibita.

Baccharis radicus decoctum fotu adhibitum.

Faniculum erraticum potum.

Peucedani succus haustus.

Paeonia siccata radix potu data.

Althea decoctum infusum.

MATTHIOLI.

Balsami factiū liquores omnes poti.

Dicflanni albi radices suffitae, aut cum pulegio suffitae quinetiam ex meraco pota duarum drachmarum pondere.

Menthastrum bibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad prægnantium malacias.

Vitis vinifera foliorum, capriflorum, fucus potum.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri inflammaciones.

Nardi Indici decoctum fotu adhibitum.

Iunci odorati decoctum in defissionibus adhibitum.

Viticis foliorum & feminis decoctum fotu appositum.

Butyrum recens illitum.

Sonchi fucus inunctum.

Agaricum drachme p ondere cum oxymelie potum.

Pulegi decoctum fotu subditum.

Meleotis cum passo emplastrum modo impositus.

Panacis Herculei lachryma ex melle indita.

Artemisia decoctum in defissionibus adhibitum.

Leucoj decoctum fotu appositum.

Anthyllidis radix ex roaco, laetè, indita.

Partheniæ decoctum in defissionibus additum.

Althea decocta, ac subinde anferino, stillore adipe, aut resina terebinthina subida subida.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum illitum.

Conjolida regalis flores poti.

Oleum de momordica illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad exulceratos locos.

Asphalathi ex uno decoctum infusum.

Lacin quo igniti calculi exticti fuerint infusum.

Oesypnum inditum, explet. n. & emollit.

Pennocreti folia ex aceto illita.

Aesclepia decocta, ac subinde anferino, stillore adipe.

MATTHIOLI.

Malicorium cum marinâ spongea excicatum additis aloë & alumine.

Solidaginis mediae & minoris farina inspersa aut suces illitus, aut infusus.

Sanicula.

V T E R I

Sanicula
Auricula virga
Pilosella
Pyrola
Potentilla

Oleum e momordica syphone inieclum.
DIOSCORIDIS.

Ad induratos locos.

Myrrha cum abſintio, lupinorum cremore, vel ruta ad-
mota.

Styrax illita.

Anferinus & gallinaceus adeps illitus.

Pellionum inunctum.

Malus decoctum inditum.

Ladanum pefis immixtum.

Panace herculeum ex melle inditum.

Ebnis ambucis decoctum fuit admotum.

Partheny decoctum in defecitionibus.

Foeniculi ex aqua expressus succus cum anferino adipe in
peffulo subditus.

Lily radix admota.

Ageratum suffum.

M ATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Oleum ex onorum vitellis.

Ceratina & uitulina medulla.

Lini seminis oleum.

Oleum liliorum alborum.

Lupidi florami decoctum in defecitionibus surpatum.

DIOSCORIDIS

Ad uteri inflations.

Rute ex oleo decoctum clystere perfusum.

Ceranium & eius radix drachme pondere pota.

M ATTHIOLI

Galanga.

Cubeba.

Cinnamomi fillatitia aqua.

Balsami fætidi liquores, & oleum in potionibus.

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Scorpiorum oleum in potu datur, aut exterius illitum.

Caloreum cum pipere albo, & mellicrato potum.

Milium cum sale impositum.

Sijumbrium in calenti regula calefactum & odorato mera-
co affersum, ventri, applicatum.

Diellanni albiradicis duarum drachmarum pondere ex
meraco pota.

Menba grecia in placentis addita, aut eius folia tenui pulsi-
culatilia, & deinde in oleo, aut buyro fixa & deu-
rata.

Garum quoquis modo surpatum.

Imperatoria radix bruta ex meraco.

Matricaria quoquo modo adhibita.

M ATTHIOLI

Ad molam expellendam.

Balsamum fætidi potum.

Diellanni albiradicis supposita, aut cum pulegio suffigare
ex meraco duarum drachmarum pondere bibite.

M ATTHIOLI

Ad uterifrigidatas.

Nardus Italica.

Lavendula.

Cubeba.

Cinnamomi fillatitia aqua.

Balsamum fætidi, & eius liquores omnes.

Trix myristica.

Scorpiorum oleum in nini potionē sumptum, & fornicatus
applicatum.

Diellanni albi radices, aut cum pulegio suffigare, aut ex nino
meraco potē duarum drachmarum pondere.

EXTREMORVM MEMBRORVM

Mentha grecata fuit, quam potu & surpatā.

Carum quoquis modo sumptum.

Imperatoria radix ex vino pota.

Matricaria quoniam libet surpotā.

M ATTHIOLI.

Ad vuluum cohibendum.

Nucum siue viridum conorum pinī fillatitia aqua cum
linteolis in ea madefatis admota.

M ATTHIOLI.

Ad delectandas foeminas in coitu.

Aurata {
Lucij
Perdicis
Gallinacei}

Zibetian peni illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad procidentem vterum.

Cassia fuit vel suffit adhibita.

Myrti baccarum succus in defecitionibus.

Cotoneorum malorum decoctum fuit adhibitum.

Gallarum decoctum in defecitionibus additum.

Acacia subdita.

Hypocistis subdita.

Vritice viri que folia imposita.

Acetum fuit adhibitum.

M ATTHIOLI.

Mastiche asperfa.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps {
Anferinus
Gallinaceus} illitus.

Vrina cum ligustrino oleo feruefacta imposita.

Lini seminis decoctione infusum.

Malus decoctum fuit adhibitum.

Portulace decoctum clystere inditum, ppriè facit ad ero-
siones.

Rhaponticum potum.

Centaury maioris radix bibita.

Anethi decoctum in defecitionibus.

Verbenace recta folia ex recenti stadio vel ex rosa-
eo subdita.

Hyosciamini feminis tremor inditus.

Mandragore liquor pessulus impositus.

M ATTHIOLI.

Irinum oleum illitum.

Cinnamomi fillatitia aqua pota.

Amygdalinum oleum baſtum.

Laurinum oleum inunctum.

Balsami fætidi liquores omnes.

Nucis myristicae decoctum ex rhodomelite, & aqua vite
potum.

Nucis myristicae cum matricaria radicibus ex uno albo
colta, & potestate.

Scorpiorum oleum in potionē sumptum, aut foris admotū.

Caforeum cum pipere albo ex mellicrato.

Sijumbrium cum Parthenio in calenti regula calefactū &
odorato meraco affersum & impositum ventri.

Succisæ radicis decoctum ex uno paratum.

Chelidonium maius cum radice tisum, & oleo chamomeli

no feruefatum, & in ventri admotū.

Diellanni albi radices ex meraco uno pota.

Mentha græca in placentis addita.

Imperatoria quoquis modo bibita.

Vinceroticæ radices in defecitionibus additæ.

Oleum liliorum alborum, & lini feminæ calidum cū suc-
cidâ lana ventri adhibitum.

Botrys recentis in regula calefacta, & cretico vino asperfa, &
imposita.

Aliud simile medicamentum, sed præstantius uide libro 3.
cap. i. 13.

Matricaria quoquo modo adhibita.