DOCTISSIMO ET VIGILANTISSIMO BASILIENSIVM ECCLESIAE PASTORI, ET *illuſtriſſ. Academiæ Rectori digniſſimo*, D. SIMONI SVLCERO, GVLIELMVS GRATAROLVS *Medicus* S. D. P.

NON eram equidem ignarus, ornatiſsime & uenerande uir, quãtum hoc munus colligendi authorum ſententias, plus tædij, ac difficultatis, quàm laudis aut lucri adferret, ſi quis uelit (ut decet) exquiſitè abſoluteq́ magni alicuius autoris mentẽ, quauis in re utili, paucis uerbis indicare: nec ſolùm uideri aliquibus, parum rem aduertentibus, aut ſciolis, inglorium laborem Indices parare, ſed etiã ſuperfluum: eoq́ magis in GALENO, poſt ampliſsimum Braſauoli emiſſum Indicem, poſtq́ Gemuſæi mediocrem, me quoq́ alium nouum ſcribere aggreſſum eſſe: preſertim cùm non diu pòſt ijdem laudatiſsimi & clariſsimi typographi Frobenius & Epiſcopius, edituri ſint Aloyſii Mũdellæ Archiatri Brixiani Theatrum, ueluti compendium uel epitomen totius GALENI, alphabetico ordine ita conſcriptum, ut uniuerſalis Indicis loco ferè ſit futurum. Sed cenſores tales cogitare uelim in primis, unamquamque librorum editionem, præcipuè autem longè auctiorem (ut hæc noſtra eſt) proprium Indicem requirere: quando fieri nequeat, ut idem ſit in omnibus paginarum numerus & ordo. Deinde quod Braſauolum attinet, qui ſibi multis annis copioſiſsimum Indicem ſcripſerat, negari non poteſt, multa in eo eſſe cùm ſuperflua, tum nimium & plurimis in locis, repetita: qui tamen ſua laude haudquaquàm priuandus eſt, ut de re medica præclarè ac multùm meritus. Contraria uerò ratione de docti ac boni Gemuſæi elencho dicendum, qui cùm in primam, atque ideò ſatis mancam, GALENI æditionem, ſcripſerit, ille huic tertiæ auguſtiori ac ampliori deſeruire haud poterat. Sed hæc eruditioribus, uel me tacente, nota & aperta ſunt: ut illud quoque, intelligunt ijdem, non illaudatum nec inutilem eſſe laborem, imò ferè neceſſarium, maioribus libris Indices apponere: idq́ rectè præſtare, non omnium eſſe, ſed ſolummodo ea in facultate peritorum, & iudicio exercitatorum. Sed ut pauca ex multis de Indicis huius utilitate in iuniorum Philiatrorũ gratiam dicam, hoſce præbebit uſus: Siue enim medico ægri curandi ſint, ſiue cum alijs de illorum amiſſa ſanitate recuperanda, uel morte prædicenda, erit diſceptandum aut cõſultandum, ſiue publicè res medica profitenda, aut aliquid conſcribendum ſit, ita diſtinctè, copioſè, ac celeriter cuncta ſe ei offerent, ut uix amplius deſiderare queat. Pergratus igitur hic noſter Index rei medicę ſtudioſis eſſe nõ uno debet nomine, cùm quòd nihil (ut arbitror) prætermiſſum eſt, quod annotatu dignum uideatur, tum ita ſunt cuncta ſuo ordine collocata, ut lectori minimo labore peruia ſint futura, nec tẽpus ſuperfluis aut inutiliter repetitis inueniendis teretur. Quantam item ex breui hoc ordine utilitatẽ percepturus ſit Philiater, tum ad quæuis celeriter inuenienda, tum ea ocyùs memoriæ cõmendanda, tu ac tui ſimiles iudicare poteritis. Nam ſine ordine nullę artes aut ſciẽtiæ benè conſtituũtur, aut traduntur. Ordine conſtat etiã uniuerſum. Ita uerò cum iuſta breuitate copioſus erit, ut nihil à GALENO in hunc uſq́ diem notatu dignũ reperiatur, quin abundè hic indicetur: ut dicere auſim, etiam ſi quid plus poſthac reperiatur GALENO attributũ, hinc quoq́, ſi non ex toto, ſaltem bona ex parte, illud ſciri poſſe: eò maximè cum ſua repetere aut ſuccinctè aut fusè (ut in eo uerſatis notũ eſt) GALENVS ſoleat. Maximos autem Indices ac repetitos uel inuerſos ſcribere, quid ferè aliud eſt, quàm librum bis ſimul ac ſemel uẽdere, & lectorem fruſtrà onerare ac detinere? Sed ſit cuiq́ ſuus ſenſus: ego, naturam ſequens, ſuperfluis non delector ulla in re: & medico pręcipuè oc-

caſio præceps eſt. Ideò neceſſaria & utiliora, ut breuius fieri potuit, ſequutus ſum, illius etiam dicti Homerici memor, Odyſſ. 12. – Εχθρὸν δέ μοί ἐστιν Αὖθις ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεύειν. i. Semel enarrata iterũ recenſere moleſtum eſt.

Quę uerò in hoc Indice expreſſa nominatim non ſunt, ex ſuis cõgeneribus et ſymbolum inuicem habentibus facilè colligi poterunt & inueniri: aut ex ſynonimis indicari. Vbi alphabeti literæ omiſſę ſunt, indicium eſt totam ei rei paginam inſeruire. Inſuper correximus aliquot errata commiſſa nõ ſolùm ab operis Frobenianis (& ſi aliàs diligentibus), ſed etiam ab his quorum ipſi exemplar imitati ſunt, ut ex notatis erratis uideri poterit. Cæterùm ne huius omnis laboris laudem mihi ſoli adſcribere uidear, ingenuè fateor, mihi ſoli priùs à Typographis datam fuiſſe prouinciam & Indicis cõſcribendi, & poſtremę correctionis in legitimos Galeni libros: dumq́ gnauiter pergerẽ, ecce nũcius tertiò cum amplis literis ad me ab illuſtri Academia Marpurgenſi miſſus, quibus non uulgari (pro Germanię more) ſtipendio illùc uocor ad publicam rei medicæ profeſsionem: quò ſolus, relicta Baſileæ familia, me contuli, ut experirer qui mihi nonnulla illic placerent: ubi hunc ferè totum annum agens, dum pro uirili conor uocationi ac profeſsioni reſpondere, coactus ſum temporis penuria pauciores & ſucciſiuas ſolùm horas negocio Typographico dare: quo factum eſt, ut cũ Galeni opera egregiè iam excuſa eſſent, ac ſolus Index deeſſet, rogati & ſuffecti ſint duo alij Medici ac Philoſophi Baſilienſes Doctores, ſuis editis elucubrationibus præclari, & collegæ mei perdilecti: quorũ unus in quartam & quintã claſſes, alter in ſeptimã Indices & correctiones ſcripſêre: Primus ob egregias corporis & animi uires & dotes H. Pantaleon, id eſt, totus Leo uocatur: Alter uerò Theodorus, id eſt, Dei donum, à fortunæ, corporis, & præcipuè animi bonis. Frobenianus uerò Corrector, iuuenis eruditiſsimus, & medicinæ ſtudioſus, nomine Guicæus Stratander, in reliquos, nempe Spurios & adſcriptitios Galeni libros, Indicẽ ſeu Dioptram diligenter ſcripſit, ut ex eius præfatione in eundem Indicem (ſeorſim excuſum & in maius lectoris cõmodum huic noſtro annexũ) fuſiùs uidere licet. Nũc ſupereſt mi Paſtor & Rector humaniſsime, ut paucis tecum agam, cùm quia, ut in adagio eſt, Sapienti pauca, tum quòd occupatiſsimus ſemper ſis, nimirum grauibus & honoratioribus eccleſię & ſcholæ addictus functionibus. Dum ergo receptiſsimo dedicationum ex more cogitarẽ in hoc perturbatiſsimo tempore, ac fortaſsè fine ſeculorum, cui nam tanti uiri doctrinæ ueluti ſummam dicarem, te neminem ferè cõmodiorem repperi, qui illius autoris (quantũ per uocationis tuæ occupationes licet) admodũ ſtudioſus ſis, & uita tua ſobria & ſana eius etiã præcepta pro uirili exprimas, ut ego inter alios iam diu non ſolùm auritus, ſed etiam oculatus ſum teſtis: quo fit, ut quaſi ſupra uires, pergraues ſuſtineas labores. Ita uerò natura, aſsiduis ſtudijs, & exercitatione, Chriſtianam ſapientiam cum eloquentia cõiunxiſti, ut non immeritò ſemper frequẽtiſsimum auditorium habeas, ſiue ſacras habeas conciones, ſeu Theologiam publicè profitearis. Sed nõ patitur modeſtia tua, & Chriſtiana ſpiritus humilitas, ut alias itidemq́ ueras adferam laudes, quæ alioqui magis atq́ magis ſponte palàm fient, cum aliquandò permittes ut tuum Locorum cõmunium copiæ cornu, uel potius Theatrum ordinatiſsimũ, Calcographos adeat. Ego profectò (ſi quis alius) mihi in hoc Chriſtiano exilio gaudeo, quòd tantùm in lingua Germanica profecerim, ut te cõcionantem ſatis intelligam. Cùm igitur ob præclaras tuas uirtutes te ſemper dilexerim, & perpetuò amaturus ſim, uiciſsimq́ me abs te diligi mihi perſuadeam, uolui ut hoc qualecũq́ mei erga te amoris μνημόσυνον perpetuum extaret: quod ab animo ſimplici & candido (ut probè noſti) profectum, boni conſules pro tua manſuetudine ac ſolida pietate, meq́ ſimul perpetuò commendatum habeas. Dominus & pater cœleſtis diutiſsimè te incolumẽ ſuæ eccleſiæ ſeruet. Ex Muſæo noſtro, Baſileæ, die Lucæ medici & Euangeliſtæ, M. D. LXII.

INDEX

INDEX RERVM ET VOCVM IN VEROS GALENI LIBROS COPIOSISSIMVS, INDICANS BREVITER QVICQVID IN IIS

ſcitu dignum reperitur. Eſt autem ſciendũ, quòd Prior numerus claſſem notet, Secundus paginam: & Tertiò ponatur alphabeti litera, notans paginæ partem: quæ litera cùm omittitur, indicio eſt, eam totam paginam rei quæſitæ deſeruire. His noſtris laboribus amice Lector faue ac ad tuorum ſtudiorum commodum feliciter fruere. Vale.

A

ABaptiſtæ, terebellorũ genus 7.83.c
Abaſcãti Antidotꝰ 5.235.c
Abditarum rerum notitia an inutilis ſit. Iſag. 41.a
Abdomen ex quibus conſtet 7.77.a
abdominis muſculorum diſſectio ut fienda 1.174
abdominis ſeu epigaſtrij muſculi 1.98.b
abdominis uulnera magnitudine differunt. claß. 7.77.c
abdominis uulnerum artificioſa conſutio. claß. 7.87.e
abdominis uulnera quõ curanda 7.77.a
abdominis muſculi 1.173
Abductio dupliciter ſumitur 7.440.b
Abietis ſemẽ quo tẽpore habeatur 2.174.b
Abire unumquodq; in id unde cõſtitit 1.59.d
in Ablutione interna qua copia uterentur maiores, ut ſero, &c. 2.82.f
Abortiri uel deperdere, quid 3.289.g
Abortus mulieri unde fiat 3.272.b
abortus futuri ſignum ex mammis 1.414.g
abortum promouentia 7.328.b
abortum procurauit Galenus 1.647.a
abortiui digitus auricularis è collo mulieris ſuſpenſus, conceptum prohibet 7.365.b
Abrotani natura 5.81.a
Abruptio quid 7.440.b
Abſceſſus quando & ubi ac in quibus morbis expectandus 3.320.e
abſceſſus in articulos cui expectandus 3.319
abſceſſus inferiorum partium quando expectandus 4.425.c
abſceſſus infrà præcordia ut prænoſcendus. claß. 4.408.g
abſceſſus cauſæ noſcendæ 3.319.a
abſceſſus generalis ſignificatio 7.423.d
abſceſſus qua in parte difficiliores 3.318.b
abſceſſus occulti ut curentur 5.373.a
abſceſſus interni ut curentur 5.367.a
abſceſſus latentes curare 5.515.d
abſceſſus iudicatorij 4.282.g
abſceſſ. quo in loco ſalubres, uel nõ 3.308.b
abſceſſus poſt aures unde 4.382.e
abſceſſus quomodo deligãdi 7.426.g. et ſeq.
abſceſſus qui optimi 3.245.a
abſceſſus ut iudicentur 4.415.d
abſceſſus quando boni 4.416.b
abſceſſus euaneſcentes quãdo mali 4.417.a
abſceſſ. aliter q̃ ſinus ſunt deligãdi 7.426.b
abſceſſ. & ſinus quomodo differãt 7.425.b
abſceſſus ſine dolore diſcutere 5.447.d
abſceſſus hyeme ferè fiunt 4.427.a
abſceſſuum differentiæ 7.179.d
abſceſſuum uſus 3.349.d
abſceſſuum qui mali uel commodi 3.234.b
Abſinthij uis 5.382.e
abſinthij facultas duplex 7.144.f
abſinthij natura 5.81.d & 89.c
abſinthij potio quibus aduerſiſsima 2.200.b
abſinthij uis in purgãdo ſtomacho 2.200.g
Abſtergentia carnem procreant 5.134.g
abſtergentia pharmaca quæ 5.446.e
Acacia 5.84.e
Academicorum doctrina. Iſag. 59.c
Acanthium 5.84.f
Acanthos uel ſpina uulgaris 5.84.f
Accentus in nominib. quid pariat. Iſag. 14.b
Acceſsiones cũ diebus paribus quando peſsimæ 3.229.b
Accidentia uel ſunt affectus, uel actiones, uel paſsiones 7.26.g
Accipiter, faſcia naſi 7.592.f. & 7.593.c
Accuſantes oẽs æquo aio audiẽdos 2.104.g
Acre et acidũ q̃ ſola lingua ꝑcipitur 5.56.b
acres ſapores omnes calidiſsimi 5.59.a
acria quæ 5.131.a
acria omnia calefacere 2.37.b
acria eſſe quæ dicantur 2.86.g
acria irritant & mordent 5.495.e
acria quæ 5.17.c
acrium alimentorum uſus quibus noceat & quibus proſit 2.50.e
acrium natura 5.78.g
Acerbum quid 5.17.b
acerbi & auſteri cõmune genus quid 2.16.g
acerba à frigido uincẽte perficiũtur 5.54.b
acerba refrigerant & ſiccant 7.92.b
acerba, craſſarũ: acida, tenuiũ partiũ 5.51.d
acerba ut fiant 5.53.b
acerba uentriculo frigido & ſicco non conueniunt 7.92.b
Acetabulum uuluæ quid 1.218.f.g
acetabulum quid 5.554.e
acetabulum duplex 7.509
acetabula in matrice quæ uocet Hip. 1.423.d
acetabula uuluæ quæ uocentur 1.665.b
Acetũ & muria qd agant in corpore 2.91.b
acetum aqua miſtum refrigerat & humectat 7.128.b
acetum ſcylliticum in epilepſia ſummoperè conuenit 7.351.d
acetum ſcirrhis oportunum 7.175.a & b
acetum bilioſis prodeſt, nocet melancholicis 7.262.e
acetum neruoſis partibus nocet, quare & utero 7.262.f
acetum in ſingultu formidandum 7.286.b
acetum conſtat putrefactione 5.49.d
acetum mulſum neruis affectis non conuenit 7.472.b
acetum an refrigeret 5.10.e
acetum cur uideatur calefacere 5.12.f
acetum quamuis refrigeret, tamẽ caliditatẽ aliquam miſtam habet, propter tenuitatem partium 7.128.b
acetum ſiſtit ſanguinem 5.10.f
acetum quando ſitis remedium 5.14.g
acetum 5.116.g
acetum reuera frigidum 5.10.b
aceti iuſtum pondus 5.557.d
aceti mulſi utilitas maxima 2.77.b
aceti ſcillini laus & confectio 7.346.g
Acetoſæ radix ſcrofulis prodeſt 7.365.b
Achilles formoſus ſimpliciter 1.77.d
achilles & Aiax magni 5.164.b
Achoræ inueterati ut tollantur 5.262.f
achoræ inflammati ut mitigentur 5.261.a
Achores, cerij, myrmecia, acrochordines. cl. 3. pag. 170.g
achorũ remedia 7.300.e 5.258.e 7.314.b
achorum & Faui differentia 7.300.e
Acia chirurgica qualis eſſe debeat 7.417.c
acia quid 7.415.b
Acidum & acre differunt 5.78.g
acidi ructus cauſa quæ 1.40.e
acida ut fiant 5.55.a
acida ſunt frigida 5.50.f
acida quæ 5.17.c
acida & acria quid differant in ſuccis craßis incidendis 2.38.f
acida quando uentrem adſtringant 2.38.f
acidorum natura 5.78.g
Aciditas non à calore 5.55.d
Acinorum uuæ nuclei 5.91.d
Aconitum 5.84.b
Acopa medicamenta 5.541.d
acopa medicamenta quæ laßitudinem tollant 5.468.b
acopa unguenta quæ 2.199.a
Acopum ex abietis ſemine & oleo 2.174.b
acoporũ cõpoſitiones Damocrati 5.549.c
Acorum 5.84.b
Acrimonias corrodentes qd tẽperet 3.386.e
Acriſiæ quid Hippocrati ſignificẽt 3.224.e
Acrochordonũ curatio, etiã ore ſolo 7.184.b
Actio non eſt abſolutè 7.19.a
actio partis corporis quid 1.442.g
actio effectus eſt ipſius affectus 7.14.e
act. partiũ à tẽperamẽto earũ ꝓuenit 7.86.f
actio motus eſt actiuus 7.19.a
actio tripliciter læditur 7.372.b
actio & opus quid differant 1.583.c
actio & paſsio quid 3.21.a
actio & paſsio quibus qualitatibus primis tribuantur 583.d

actio læſa affectam partem indicat 4.11.b
act.læſio etiã ab intẽperie prouenit 7.25.a
actiõis unius gratia cur natura multa inſtrumenta comparet 1.391.a
actionis effectrix cauſa eſt ἐνεργασία 7.24.f
actionis uarietas qualis ſit ſcopus naturæ. claß. 1.300.g
actionis cognitio quantũ cõferat ad internos partium affectus noſcendos 1.445.b
actionis partiũ demonſtrationes ubi tractentur 1.281.b
actionem lædi, quia pars qua æditur eſt læſa 4.6.b
actionem omnem fieri cum tempore 3.13.c
actionem partium à temperie qualitatũ prouenire 1.583.d
actione naturali oẽs maximè egemus 7.19.d
actiões imitãtur ſubſtãtiæ ꝓprietatẽ 1.190.b
actiones ad uarias pronitas unde fiat 1.38.g
actiones plurimas ꝑ paucißima inſtrumenta natura ſtudet animali comparare 1.387.a
actiones ſunt motus partium factitij 4.6.e
actiones omnes per tria compleri 1.231.c
act.quæ dormiẽtib.fiũt,an naturales 1.631.d
actiones uoluntariæ aut naturales quando uitientur 3.340.f
actionum cur mentionem faciat Gal. in lib. de uſu partium 1.334.e
act. offenſa in qb.organis ꝑiculoſa 1.452.b
actionum affectus quales 3.252.f
actionum læſiones ſymptomata ſunt 3.27.c
act.cognitio uſus inuẽtionẽ præcedit 1.441.b
actionum duplex genus.Iſag. 73. b earũ inſtrumenta qualia. ibid.
Acutus morbus qs propriè dicatur 4.325.b
acuti & peracuti morbi apud Hipp. 4.315.c
acuti morbi in decimoquarto aut uiceſimo die iudicantur 4.317.a
acutorũ morborũ iudicatorij dies 4.314.g
acutorum morborum per diætam curatio diuerſa ex medicorum diſcordia 1.567.b
acutorum mutationes repentinæ 4.283.c
acutorum morborum finis decimuſquartus dies 4.422.f
acutißimi morbi exemplum 3.292.b
Acyli qui fructus uocentur 2.71.c
Adarcionis uſus 5.169.b
ἀδελφιξία 7.558.f
ἀδελφίζειν quid 7.493.a
Aden in palato 1.343.b
adenes qui 7.161.a
Adeps tenuiorum partium quis 5.468.f
adeps qualis ſit ſucci 2.53.d
adeps circa quas partes non coeat 1.29.c
adeps cur concreſcat,& liquetur 1.29.c.d
adeps unde gignatur 1.35.d
adipis natura 5.51.a
adipis natura in Emplaſtris 5.424.f
adipis augmentum qui fiat 1.36.e
adipis uſus 5.160.g
adipes ut conſeruentur 5.162.f
adipum natura 5.530.f
Admirationem non æquè magnam præbent aures,ac oculi| 1.311.d (2.153.a
Adoleſcẽs quouſq; frigida nõ lauãdus,et cur
adoleſcẽti optimi corporis ſtatus oĩa tẽperata conuenire,ut exercitationẽ,etc. 2.152.f
adoleſcentes formoſi ut hortandi.Iſag. 6.g.h
adoleſcentes humidiores ſenibus 5.6.g
adoleſcentium naturæ ad quos affectus propenſæ 2.107.a
adoleſ.ætas cui actioni ſit aptißima 2.129.a
adoleſcentibus quando teſtes creſcãt 3.366.f
Adraſtiæ legẽ neminẽ effugere poſſe 1.304.e
Adriani imp.irati factũ et pœnitẽtia 2.102.b
Adſtringẽs medicamẽ ut uariandũ.Iſag. 82.e
adſtringentis ſucci differentiæ 2.71.c
adſtringentia in febribus uentriculo, hepati & lieni imponi ſolita 7.144.f & ſeq.
adſtringentia poſtremo loco ſumpta cur aluum aliquibus deijciant 2.39.a
adſtringentium uſus in uictu quibus conferat 2.197.d
adſtringentium cur non eadem actio 2.16.b
Adulantib.non eſſe habendã gratiã 2.104.g
Adulator an quis ſit ut cognoſcas 2.100.b
Aduſtio in cõtuſionib.coſtarũ utilis 7.550.e
Adyantum 5.83.c
Aeger medicum ut deum admiratur 3.355.c
æger quãdo morbi imperata faciat 3.225.a
æger an moriturus ſit quomodo prænoſcatur 7.341.b
æger à medico inſpici debet, ut certi aliquid colligi poßit 7.349.c
æger in actione chirurgica immobilis manere debet 7.408.b
ægri natura non cõmunis tantũ, ſed & propria cognoſcenda eſt,illa prius,hæc poſterius:& ubi hanc non licet,illa contentum eſſe oportet 7.187.d
ægri ſermo quid conferat præſagio 3.233.d quid taciturnitas conferat 3.234.e
ægri fiducia in medico aut medicamento iuuat,quia animi paßio exuitur ita ut corpori quoque maior inducatur ſecuritas. claß. 7.364.f.g & h
ægro ĩ corpore ut curatio inſtituatur.Iſ. 78.e
ægro in corpore quid agendũ ſit.Iſag. 77.c
ægrũ corpus multũ ne à naturali habitu mutatũ ſit,primo loco cõſiderãdũ 7.396.g
ægrũ corpꝰ ſano ſimile quõ dicatur 7.396.g
ægri ob animi mores ut curati à Gal. 2.131.d
Aegilops 2.30.f
ægilopum curatio chirurgica 1.362.f
Aegritudo quæ mortifera 3.318.b
ægritudo facta ut curetur.Iſag. 137.d
ægritudo quid ſit 1.506.b
ægritudo quæ dicatur 1.491.d
ægrit.ſimul & cauſa qd dicatur 3.8.b et 9.a
ægritudo ut diſtinguatur à ſymptomate.Iſag. 64.e quot nominibus dicatur. ibid.
ægritudinis futuræ ſigna.Iſag. 133.d
ægritudines quæ uocentur 3.7.d
ægritudinũ partiũ ſimilariũ differẽtiæ 3.5.d
ægritudinum cauſæ quæ 3.8.b
Aegrotare quid 7.10.g
ægrotare quis dicatur.Iſag. 76.b
ægrotare quibus turpe 2.179.b
ægrotare & affici differunt 4.9.a
ægrotent antiqui cur aßiduè 2.196.g
ægrotanti cuinam uera dicenda ſint à medico 3.330.e
ægrotãtes ex uiſitatione non æquè affici, & quando medicum temnant 3.355.b
ægrotantium uaria diæta 1.567.d
ægrotantium corporum ſigna.Iſag. 34.b
ægrotantium corpora & decubitus 3.313.b
ægrotantiũ facies cur cõtemplanda 1.560.g
ægrotantibus quæ malè cõcedantur 3.353.d
Aegrotationes in animo quando fiãt 1.503.a
Aegrotaturus omnino qui non ſit 2.69.a
Aegrotus primus 3.240.g
ægrotus ut interrogandus 4.390.e.f
ægrotus uel aſtantes ut interrogandi. ibid.g
ægrotus an moriturus 4.402.b
ægroti oblectationes 3.354.g
ægroti 14.primi Epidimiorũ libri 3.240.g
ægroti ſalutem uel mortem ut ſecurè pronuncies 3.243.b
ægroti obedientia ut medico comparanda. claß. 3.354.e
ægroto quæ renuncianda uel non 3.354.g quæ concedenda ibid.
ægrotum obedientem quid potißimùm reddat 3.353.b
ægrotum ex uoce deprehendere 3.330.f
ægroti ut fallendi 3.375.b
ægroti quibus medicis tradendi.Iſag. 7.c
ægroti quibus magis obtemperent 3.353.d
ægrotorum primi libri de uulgaribus morbis numerus,& perpenſio, quod ad reſpirationem ſpectat 3.136
ægrotorum tertij eiuſdem libri ad idem numeratio ibid.
ægrotis quid longè utilißimum 3.353.d
ægrotis inobedientibus quid accidat 3.330.e in periculoſis morbis an ſpei bonæ pleni, hilares reddendi ſint ibid.f
ægrotis ſæpe confidentiam obeſſe ibid.f
Aegypti ac Lybiæ & inhabitantium natura 2.8.f
ἀειπαθείας uſus quando expediat 1.47.a
ἀειπαθείαν qui nam inuehãt 2.127.d.129.c
Aelianus Meccius inſignis Medicus 5.197
ælianus medicus 1.87.b
Aemulatio & concertatio quæ pulcherrima 2.105.d
Aemulus Hippoc. adulterinus,qui 3.252.e
Aeneas medicus 5.280.e
Aequale à iuſto differt 7.492.e
Aequipollentes orationes quæ.Iſag. 65.d
Aequitas pro probabilitate 7.492.b
Aequiuocũ pro uniuoco ponitur 7.437.d
æquiuoca diſtinguenda 4.109.b
Aequiuocatio duplex 1.574.e
æquiuocatio in elementis nominãdis 1.10.b
Aer quale ſit oculi inſtrumentum 1.542.b
aer optimè temperatus quibus ſaluberrimus 2.134
aer accenſus flamma eſt 5.8.g
aer optimus qui,& quibus ſalubris 2.134.g
aer quando inſtrumentum uiſus fiat. claß. 1. pag. 546.e
aer in ſpiratu qualis attrahendus 3.348.b
aer quomodo tenuium partium 5.11.c
aer clarus quos colores recipiat 1.545.a
aer nos ambiens quomodo afficiatur à ſpiritus uiſiui occurſu 1.541.d
aer becticis cõueniens quõ paretur 7.127.d
aer frigidus febribus per os conuenit,non autem per cutim 7.128.e
aeris ambientis indicationes 7.119.a
aeris temperies in curatione ulcerum perpendi debet 7.41.c
aeris mutatio momentanea à quibus fiat. cl. 7.pag. 371.c
aeris ac maris ſtatus collatio 3.275.b

æris offenſiones ut cauendæ 3.280.f
aeris mali effectus in corpora noſtra. claſ. 3.pag. 202.b
aeris ambientis mutationes ut euitemus. claſ. 3.pag. 344.f
aeris mutatio quibus & quomodo conſe= rat 3.377.b
aeris inſpirati omnino parum in cor deſcen= dere 1.122.g
aeris uarietatis ad urinã ſimilitudo. 3.249.d
aeris circumpulſio in nobis, quæ 1.580.h
aeris corruptionis cauſæ 2.134.g
aeris incluſi malitia ibidem
aeris & aquæ qualitatum collatio 1.34.e
aeris ſtatus conuerſiones octo 3.275.c
aeris temperamentum quod deterius 1.22.h
aeris à pulmone attractio ut fiat 1.220.h
aerem exteriorem quot modis homo in ſe at- trahat 1.557.c
aerem, quantum in ſe ipſo, frigidum eſſe. cl. 1.pag. 639.c
aerem ex propria natura nõ lucere. 3.358.e
aerem quid uocent Græci ueteres 3.361.d
aere & igne in quem uſum corporis natura utatur 1.556.h
Aerugo ſola ulceribus inimica 7.33.a
æruginis natura 5.141.c
æruginis uſus in emplaſtris 5.445.c
æruginis qualitas 7.379.a
Aes uſtum 5.146.e
æris ſquama contrarias habet facultates. cl. 5.pag. 40.e
Aeſchrion Empiricus 5.166.h
Aeſculapius Galeno patrium numen. 2.131.d
eius melodiæ & cãtilenæ in quẽ uſum. ib.
æſculapium prædicentẽ eſſe uideri quando liceat 3.308.g
Aeſopi apologus de φιλαυτίας 2.100.f
Aeſtatis & hyemis morbi ut curandi. 2.82.e
æſtate non ſumenda medicina 5.193.h
æſtate qua diæta utendum 2.79.d
Aeſtus quãdo neceſſariò cõſequatur. 3.276.f
Aeſtiuum tempus quid 7.268.h
æſtiuos morbos hyemem ſoluere, & è con- tra 3.287.b.c
Aetas pubeſcentiæ remiſsionis 2.193.b
ætas quæ ad inſomnium propenſa 2.44.e
ætas quomodo indicet in morbis 7.120.h
ætas quænam optimo ſit tẽperamẽto. 2.80.f
ætas ſimilem ſibi uictum poſtulat 7.108.h
ætas augmenti calida non ex motu incremen ti, ſed ex calido innato 7.360.h
ætas decrementi frigida nõ propter augmen ti ceſſationem, ſed propter calidi innati abſumptionem 7.361.a
ætas ad uirtutis cognitionem in ægris con= fert 7.232.f
ætatis ſeptennium ingreſſus ut ualetudinem tueatur 2.139.b
ætati omni qui aer conueniat 2.134.g.h
ætatem aut malam habitudinem correctioni noſtræ nõ obeſſe aut obſtare debere. claſ. 2.pag. 102.f.
ætate prouectiori diſcere quos pudeat. claſ. 2.pag. 67.a
ætates annorum numero non circumſcribi. claſ. 2.193.b
ætates cur in quatuor ſecandæ 2.80.f
ætates & naturæ ad quas actiones quænam promptiores aut ineptæ ſint 3.58
ætatum caro in homine 2.19.a
ætatum naturæ 1.644.f
ætatum & naturarum morbi 3.207.c
ætatum differentia ut inuenienda 1.33.b
ætatum temperamenta 1.31.h
Aethera quid Græci ueteres uocent. 3.361.d
Aethiopum & Arabũ cutis & calor. 1.39.a
ἀέτωμα, aquilatum, ſuprema domus pars. cl. 7.pag. 539.c
Affici & agere differunt 4.9.a
affectio quid 1.522.f
affectionis corporalis prouidentia. 2.187.d
affectiones futuræ prænoſcendæ medico. cla. 4.pag. 384.h.385.a
affectiones exiguæ paulatim corpus conſu= munt, ut gutta lapidem 4.8.e
affectus dupliciter ſumitur, pro morbo & pro ſymptomate 7.14.g
affectus ſeu perturbatio unde fiat 2.99.c
affectus cauſa eſt actionis 7.14.e
affectus omnis ſimiliter accidit 2.11.a.b
affectum nullũ innatũ eſſe qui negẽt. 3.265.a
affectum eundem diuerſis locis excitatũ non eadem remedia poſtulare 3.385.a
affectus corporum ſimilarium 4.232.e
affectus ex ſuccorum uariorum cõmixtione quid faciant 2.78.e
affectus omnes dignoſcẽdi ac curandi ratio. claſ. 2. 187.d
affectus diuturni ut curentur 5.544.e
affectus animi cur ſæpe interimãt 4.59.b
affectus inueterati mẽbrorũ ut curentur. cl. 5.pag. 417.d
affectus medij qui dicantur 2.182.h
affectus ſomnolenti, à frigida cauſa. 4.27.d
affectus corporis noſtri primò ſentimus, dein de ea quæ eos induxerunt 4.146.h
affectus ut à nobis euellamus 2.106.g
affectus implicati, qui 3.263.d
affectorum & eorum cauſæ in quot genera diſtinguenda, ut locus patiens intelliga- tur 4.8.h
affectus primogenij ut diſtinguantur ab ijs, quæ per conſenſum eueniũt. 4.25.c.28.e
affectuum exercitationes ſequentium digno tio & curatio 2.154.155
affectuum animæ iudicia uaria inter primos philoſophos recenſita 1.509
affect. coniugatorum curandi ratio. 2.162.f & 163.c
affectib. contraria ſemper adhibẽda. 3.315.b
Affectus locus ut ex accidentibus cognoſca- tur 4.11.d
affectorum locorum notitia tribus modis co gnoſcitur 4.16.e
affectæ particulæ ut diſcernantur 4.3.d
Agamemnon peruigil cur dictus 1.503.d
Agarici natura 5.83.c
agarici probatio 5.212.h
Agathinus author de tertianis 3.220.h
agathinus ut pulſum definiat 4.139.b
ἀγαθῶς pro καλῶς 7.470.f
Agere & affici differunt 4.9.a
in Agendo et intelligẽdo nihil eſſe prætermit tendum 1.384.g
Agens agẽdo patitur ab eo in quod agit. claſ. 1.pag. 46.h
agens plus agit quàm patiatur 1.47.d
agẽtis cauſæ ſubſtãtia ut appelletur. 1.587.e
Ageratum 5.83.c
Ageratus lapis 5.138.f
Agglutinantia medicamenta uaria 7.211.a
ἀγκυροειδῆ uel κορανοειδῆ quid Græci uo= cent 1.135.a
ἀγκὼν figura cubi, qualis 1.630.e
ἀγμοὶ 7.448.g
Agni caro 2.50.h
Agreſte quid uocetur 2.42.g
agreſtes ac barbaros homines quibus Gale= nus comparet 2.133.c
agricolarũ cura in ſeminando uel conſeren= do maior q̃ in ſobole procreãda. 1.375.c
agricolarum cibus ex milij uel panici farina uariè cocta & condita 2.25.a
agricol. in Aſia triticũ furãtiũ ars 1.591.d
αἱμοφόβοι 7.115.a
ἄκανθα ſpondylorum quæ 1.394.h
ἀκροχλίαρον 7.260.f
Alabaſtrites 5.138.h
Alarum fœdi odoris curatio 7.323.c
alarum ſubſtantia in quibus uolucribus pe= ior 2.58.f
Alati qui medicis dicantur 3.337.c
alati qui dicantur & fiant 3.340.h
Albugines oculorum ut curentur 5.307.b
Albulæ aqua aluminoſa 7.99.a
Album dupliciter dicitur 1.11.a
album Emplaſtrum ex piperis 5.430.h
alba Emplaſtra uaria 5.433.a. 435.d
alba emplaſtra 5.430.e
Albuminis oui uſus 5.165.d
Alcyonia detergunt 5.169.c
Alexã. philalethes ut pulſũ definiat. 4.135.b
Alexand. Medici inuidia erga Gal. 4.438.g
Alexandrini elephantiaſi plurimum labo= rant 7.213.d
Alexeterium è nucibus, caricis & ruta. claſ. 2.pag. 74.f
alexiteria quæ 5.74.f
Alexipharmaca quæ uocentur 3.386.e.f
alexipharmaca quid agant in corpus. claſ. 1.pag. 673.b
alexipharmacorum facultas 5.73.d
Alga 5.129.a
algæ natiua 5.91.c
Alendo corpori quæ ſubſtantia cõmoda. cla. 2.pag. 60.f
alentium & altorum ſimilitudo 2.122.e
Alica qui uti debeant 2.88.g
puls uel ſorbitio ex ea ut parãda ibid.
alica cũ malis punicis optima biliſo ſtoma- cho 7.123.d.& e
alicæ cur acetum admiſcendum claſ. 2. pag. 170.e
alicæ plena conſideratio 2.20.f
Alimentũ corpori copioſius qui cibus det. cl. 2.pag. 60.f
alimentum corpori exiguum uel copioſum quænam dent 2.27.e
alimentum ex uolucribus animalibus claſ. 2.pag. 57.c
alimentum ex piſcibus qualem gignat ſan= guinem 2.60.e
alimentum à greſſilibus animalibus ſumptũ. claſ. 2.50.e
alimentũ à plantis ipſis ſumptum 2.43.b
alim. copioſi⁹ quæ partes requirãt. 1.441.d

alimentum quantũ eſſe & cur oportea t. claſ.
 1. pag. 441.c
alimentum adhuc coqui in inteſtinis & uenis 1. 280.f
alimentum cur non celeriter in nobis permeet 1. 281.a
alimentum cui conueniens quod ſit 1. 43.c
alimentum aliquod ex liene in alias partes trahi 1. 616.h
alimentum alito reſpondere 1. 310.e
alimentum ad tenuantem uictum accommodum 2.89.c
alimentum ligneum ac ſpinoſum quorum ſit. claſ.1. 179.d
alimentum quibus nõ ritè concoquatur. claſ.
 1. pag. 410.g
alimẽtum humidius, celerius diſcuti 2.50.h
alimentum omne, uel dulce, uel unctuoſum, uel mixtum ex utroq; 7.376.h
alimenti benigni quibus magna ſit affluentia 1.410.g
alimenti alteratio in hepate ut fiat 1.277.b
alimenti diſtributio contra Eraſiſtratũ. claſ.
 1. pag. 595.b
alimenti ui mutari & fieri mores 1.643.d
alimenti inſtrumenta ut indaganda 1.180.f
alimenti inſtrumentis quæ animalia fruantur 1.180.g
alimenti omnis corporei principium quod ſit 1.481.d
alimenti ſpiritalis principia 1.482.e
alimenti per totum corpus diſtributio. claſ.
 1. pag. 532.b
alimenti attractio per uenas ut fiat 1.673.d
alimenti attractio cur ſtirpibus ſimilis. claſ.
 3. pag. 35.d
alimenti uis an poſt concoctionem maneat. claſ.3. 381.a
alimenta ſecundum ſuam ſubſtantiam habẽt proprietatem ad ea quæ aluntur. claſ.5 pag. 391.b
alimenta uentriculo ſicco conuenientia. claſ.
 7. pag. 89.d
alimenta ſolum quæ dicantur 2.15.c
alimenta medij temperamenti cui conueniant ibidem
alimenta contraria in eodem gradu cum corpore affecto dari debere 2.15.c
alimenta ulceribus internis accõmoda. claſ.
 7 pag. 56.h
alimenta cuiq; animanti coctu facilia uel difficilia ut dignoſcantur 2.33.b
alimenta conſueta conualeſcentibus permittenda 7.91.c
alimentorum uel ſimplicium actionis cauſa. claſ. 2.13.b
alimentorum facultatis ſpeculatio cur utiliſſima omnium quæ ſunt in medicina. claſ.
 2. pag. 12.h
alimentorum uſus rectus cui conſtet 2.75.b
alimentorum coctionem in uentriculo quid ſequatur neceſſariò 2.57.b
alimentorum cognitio ut habeatur 2.17.b
alimentorũ citi aut tardi trãſitus cauſæ. claſ.
 2. pag. 14.h
alimentorum dignoſcẽdorum communis ratio 2.13.a
alimentorum facultates eſſe experientia inuentas ibidem.
Alimum frutex 5.84.h
Aliſma aut Damaſonium 5.92
ἀλλαντοειδὴς tunica fœtus 1.422.f
Allantoideis membrana fœtus quæ 1.665.b
Allatoides membrana uuluæ, quæ 1.217.d
Allium 5.124.e
allium quando ſalubre medicamẽtum, & alimentum 2.50.e
allium ſitum non facit 7.158.e
allium theriaca ruſticorum à Gal. appellatur 7.158.f
allij utilitas & noxæ 7.290.f
Aloe herba 5.85.a
aloe uentriculi tunicis imbutos humores efficaciſſimè uacuat 7.95.c
aloe gratum medicamen ſtomacho 5.85.b
aloe tota non purgat 5.40.f
aloe uentrem totum ſuperfluitatibus purgat 4.6.g
aloes mixta facultas 5.40.f
aloes facultates & uires 1.637.b
aloes illota aptior ad uentris purgationem. claſ. 5.378.g
aloes ſumendi modi uarij 2.186.h
Alopeciæ remedia 7.314.f
alopeciæ curatio 7.300.g
 & 5.243.b.245.b.246.f
Alphi unde oriantur 3.349.c
ἄλφιτον quid Græcis 2.22.f
Alyſſoum herba 5.85.b
Alta perreptare quæ nata ſint 1.261.a
Alterare ac nutrire ſimul una re poſſumus. claſ. 1.13.b
alterandi ratio 1.13.b
alterantia uocari medicinas, non alimenta. claſ. 1.13.b
Alteratio motus eſt paſſiuus 7.19.a
alteratio quibus motibus commune nomen. claſ. 1.583.h
alteratio ab elemẽtis ut fiat. Iſag. 75.d. 76.e
alteratio quid 7.19.a
alterationis celeritas quid declaret 1.45.d
alterationis ratio 1.530.g
alterationis traductio quid 1.541.c
alterationem quamlibet non ſufficere ad inæqualem intemperiẽ producendam. claſ.
 3. pag. 89.c
alterationes tres in animalium corpore. cla.
 5. pag. 66.h
alterationes & euacuationes ut fiendæ. Iſag. pag. 84.e
Alteratrix facultas quid 4.71.c
alteratricis uirtutis Symptoma 3.25.d
Alteres in paleſtra qui 2.149.c
Althæa 5.94.e
althæa uulgò ἀναδενδρομαλάχη dicitur. claſ. 7.175.c
althea ac betæ radicum uis 2.47.d
Altricis facultatis principium eſt iecur. claſ.
 1. pag. 526.h
Alumen fiſſile, rotundum & humidum. claſ.
 5. pag. 145.a
Aluta ægyptia ualida eſt & mollis 7.491.c
aluta Carthaginenſis mollis eſt 7.529.c
alutæ duplex ſubſtantia 7.529.d
alutæ caro quæ 7.529.d
Aluus quibus oleo ſolùm ducenda 2.187.b
aluus reſtricta ut curanda 2.137.b
aluus quibus nonললbilioſa 1.39.d
aluus quo medicamento deijcienda 2.168.e
aluus quomodo ſupprimatur 7.347.d
aluus unde reſoluta ſit 4.15.a
alui excrementum quod optimum 4.261.c
alui exonerationem qui muſculi adiuuent. claſ. 1.186.b
alui fluxum quid uehementer ſiccet 2.89.b
alui profluuij remedia 7.326.g
alui deiectio & ueneris mediocritas quibus corporibus conueniant 2.197.c
alui fluor phlebotamiam non tolerat. claſ.
 7. pag. 296.f
alui emollitio ex recenti caſeo, uel eius ſero. claſ. 2.69.d
alui duræ homines quibus morbis obnoxij. claſ. 2.4.g
alui deiectio ex iure limacium 2.52.e
alui fluor quomodo reſtringendus 7.331.b
alui ſedimenta iecinoris affectum indicant. claſ. 4.70.e
aluum deijcientium communis canon. 2.4.c
aluum deijcit urtica 2.46.g
aluum deijcit ſpinæ aſparagus. 2.87.d
aluum modicè ſubducentia 2.198.f
aluum per interualla ſubducere quibus utile 2.68.e
aluum ut deijciat fœnum græcum 2.89.b
aluum ſubducentiũ in prima menſa uſus. ib.
aluum exterius ſoluentia 7.327.b
ἀλυκὸν & ἁλμυρὸν quid ſit 2.16.g
Alyſſus herba 5.234.e
Amantis dictum 2.105.a
Amantem erga amatum cæcutire 3.358.h
Amaracum in Italia 5210.f
amaranti natura 5.85.c
Amarum corpus ut ex decoctione amaritudinem amittat. 2.63.a
amara & acria differunt 5.59.d
amara immodicè ſiccant 7.93.a
amara ſunt calida 5.53.a
amara eſui inepta 5.60.h.
amara ut fiant 5.53.d.54.g
amara quæ 5.17.c
amara exiccant citra morſum 5.495.b
amarorum natura 5.78.g
Amaritudo ineſt ſiccis corporibus 5.60.h
Amazones maſculos ſuos in prima infantia exarticulant ad genua aut coxas 7.553.c
ἄμβη quid 7.508.h.& 509.a
Ambiguitatis & aliorum ſophiſmatum modi. Iſag. 15.d
Ambitio circa ſectas quàm indelebile malũ. claſ. 1.588.f
Amblotica medicamenta, quæ 3.298.g
Amblyopia quid 5.270.f
Ambroſia herba 5.85.b
Ambroſia Antidotus 5.232.f
Ambulatio quomodo fiat et eius inſtrumẽta. claſ. 1.257.b
ambulatio quomodo fiat 7.550.h
ambulatio quando tollatur 1.445.c
ambulatio cuius partis ſit actio. Iſag. 72.b
ambulatiõis noxa quæ inſanabilis 1.445.c
in Ambulat. bona quæ requirantur. 1.268.e
Ambuſtorum remedium 7.343.a
ambuſtis oua applicanda 5.166.f
ἄμβων Atticè, & ἄμβη Ionicè quid. claſ.
 7. pag. 509.a
Amentiæ cauſa ſecundum Plat. 1.639.a

amentiæ ſignum fœminea ſpecies. Iſag. 3.d
Ami herba 5.85.c
Amintæ uallum, faſcia naſi 7.593.a & d
Ammoniacum 5.86.e
ammoniacum cum aceto lienis ſcirrhum ſanat 7.175.c
ammoniaci qualitas 7.378.h
ἄμνιον ſeu amiculum fœtus 1.422.f
Amnios membrana uuluæ 1.217.d
Amonium 5.86.f
Amor cuius partis animæ ſit 1.506.f
amor ex quibus ſit 1.561.c
amor mulieris per pulſum notus 4.439.b
amorem noſtri cæcum eſſe 3.358.h
amorem ſui ipſius cæcum eſſe, ex Plat. 100.f
Ampelites terra 5.135.b
Ampelopraſa quãtũ à porris differãt 2.50.e
ampelopraſa conditura & repoſitio ibid.
Ampelos melæna 5.86.e
Amphibliſtroædes tunica oculi 1.542.h
Amphora quid 5.554.e
Amuleta per ægri imaginationem adiuuant, non ex propria natura 7.364.h
amuleta Archigenis ad capitis dolorem. cl. 5. pag. 277.a
amuleta dolori dentium reluctantia 5.330.h
Amurca olei 5.27.a
amurcæ natura 5.85.d
Amygdala 5.86.e
amygdalarum differentia & uſus 2.41.a
Amyli conſideratio 2.21.a
Amys, teſtudo lacuſtris quibuſdam 7.299.d
An eſt, præcedere propter quod eſt in cognoſcendo, ſecundum Ariſtotelem 3.300.f
ἀναβροχισμὸς 7.297.b
Anacharſis Scytha quàm admirabilis. Iſ. 5.d
ἀναδενδρομαλάχη, althæa uulgò dicitur. claß. 7.175.c
ἀνάδοσις quid 1.600.f
ἀνάδοσις ſeu diſtributio medicis quid. claß. 1. pag. 580.g
Anagallis 5.86.g
Anagyrus ibid.
Analeptice ars quæ 2.182.h
ἀναληπτική poſt morbum quomodo adminiſtranda 7.90.h
Analogiſmo quando utatur medicus. Iſ. 42.f
ἀνασάρκα hydropis genus, ut fiat. claß. 1. pagina 586.g
anaſarcæ pulſus 4.210.f
Anaſtomωſis mutua in toto corpore. claß. 1. pag. 302.h
anaſtomoſis uſus 1.271.d
anaſtomωſεs communes eſſe arterijs ac uenis 1.309.a
anaſtomωſibus ſublatis, plurimos tolli morbos 1.309.b
Anatome fortuita, quæ 1.137.d
anatome uiuorum accidentaria quando fuit. claß. 1.127.a
anatomes in ſimia ordo 1.173.b
anatomes ſpectatoribus ut miraculum exhibere uidearis, quid faciendum 1.200.f
anatomes partes qui promptè detegant. claſ. 1. pag. 153.b
anatomes uiui & mortui animantis differentia 1.206.h
anatomes ignari & arrogãtes ut redarguendi ſint 1.311.c
anatomes imperiti etiam maxima ignorant. claß. 1.192.f
anatomen exercitaturo quæ dotes conueniant 1.178.h
anatomen non ut Herodoti hiſtoriam, legendam eſſe 1.154.g
anatomen nemo ante Gal. diligenter eo teſte pertractauit 1.241.d
anatomen non oſtendi ex uulneribus. claß. 1. pag. 137.c
Anatomiæ cognitio Medico prodeſt. claß. 5. pag. 466.g
anatomiam Galenus Romæ habuit. claß. 4. pag. 438.g
Anatomices Galeni ordo 1.158.h
Anatomicus bonus ut quis fieri poßit. claß. 1. pag. 241.d
anatomica ſpeculatio de bilis meatu ex iecore in uentriculum 1.39.d
anatomica exercitatio, quæ in ſimijs & alijs animalibus facienda 1.178.e
anatomica quàm chyrurgiæ neceſſaria. claß. 1. pag. 136.h
anatomica cur ab antiquis non tractaretur ſcriptis, ſed uſu ibid.
anatomica ſpeculatio quot modis ſubſeruiat. claß. 1.137.a
anatomicum in primis ſcire debere exactè conſtructionem & actionem cuiuſq; particulæ 1.245.a
anatomicum neminem fieri ex ſola librorum lectione 1.241.d
anatomici libri Galeni ordine recenſiti. Iſagogicis 23
anatomici priores quæ omiſerint 1.137
anatomici exercitij initium 1.127.c
anatomicæ quæſtiones quæ friuolæ. claß. 1. pagina 158.h
anatomicæ adminiſtrationes cur ſcriptæ à Galeno 1.125.c & 164.e
anatomicorum error animal diu mortuum incidentium, partibus contractis. claß. 1. pag. 130.f
anatomicorum librorum uſus 1.158
anatomicorum libros infinitis erroribus plenos ante Galenum fuiſſe 1.245.a
anatomicorum de corde ac pulmone diſſenſio 1.193.a
anatomicis quæ neglecta ob tædium. claß. 1. pag. 128.f
anatomicos ante Galenum quid latuerit. cl. 1. pag. 323.b
anatomicis cõmentarijs quando fuerit opus. claß. 1.136.f
ἀνάτριψις quid 7.438.f
& pro frictione 7.513.c
Anaxagoræ conſtantia in morte filij 1.507.a
Anaxionis Pleuritici cura 4.269.a
ἄναυσις quid appelletur 2.125.c
Anchuſæ natura 5.83.a
Anci qui 7.518.f & 554.f
Ancillæ pſaltriæ inſignis, hiſtoria. claß. 1. pagina 647.a
Ancion quid 1.240.h
Ancyroædes & ſigmoædes proceſſus. claß. 1. pag. 406.h
ancyroædis proceſſus locus 1.167.c
Andromachus accuſatus 5.518.f. 521.c
andromachus Neronis primarius Medicus. claß. 5.199.d
andromachi liber de Emplaſtris. claß. 5. pagina 433.a
andromachi carmen de Theriaca. claß. 5. pagina 205.b
andromachi carmen explicatum. claß. 5. pagina 210.g
andromachi Theriacæ compoſitio optima. claß. 5.190.h
andromachi ſcripta 5.439.c
andromachi auriculares compoſitiones. cl. 5. pag. 286.h
andromachi malagmata 5.534.h
Andronici Peripatetici laus & ſententia de anima 1.639.c
Androſaces herba 5.86.g
Androſæmum ibid.
Anemone ibid.h
Anethum 5.87.a
anethi uſus in condimentis 2.46.h
ἀνεύρισμα quid 7.60.h
Aneuryſma 3.169.d
Angina billioſa deterior eſt quàm pituitoſa. claß. 7.278.e & ſeq.
angina duplex 7.278.e
angina reſpirationem ſæpe tollit. claſ. 4. pagina 13.b
anginæ cauſæ 4.48.e
anginæ remedium, filum quo uipera ſtrangulata eſt 7.365.b
anginæ pulſus tenſione præditus. claſ. 4. pagina 209.a
anginæ pulſus 4.93.d
anginæ curatio 5.342.g. 351.a
anginæ remedia 7.321.b & 347.d & 335.a.d
anginæ cauſa & curatio 7.277.c & ſeq.
anginæ indicationes 4.424.f
anginæ exitioſæ quæ 3.268.e
Anginoſorum affectiones 4.47.a
Anguillam nequaquam ſucci boni edulium eſſe 2.74.h
Angulus acutus quidam propè ad rectũ accedit 7.435.b
anguli tres ibid.
Anhelitus difficilis remedia 7.339.a
anhelitum in pilæ ludo quid exerceat 2.98.f
Ani tumorum internorum curatio 7.337.a
ani & Veſicæ muſculorum uſus 1.634.f
ani affectuum remedia 7.311.c
ani tumoribus remedia 7.345.a & 348.e
ani medicamenta 5.411.c
ani rimæ & inflammationes 5.411.d
ani ulcera quomodo curanda 7.71.d
ani & abdominis muſculi 1.291.d
ani ſciſſuræ & eminentiæ quibus curandæ. claß. 7.331.c
ani procidentiæ remedia 7.340.h
ani uitia correcta 5.509.a
Aniceton, id eſt, inſuperabile Emplaſtrum. claß. 5.515.d
Anima in fœtum unde proueniat 1.654.h
anima incorporea ſubſtantia an ſit 1.638.f
anima quid iuxta Chryſippum 1.483.a
anima eſt multarũ facultatũ compos 1.639.c
ani. formãs corpus, ubi cõtineatur 1.654.h
anima Rationatrix quid in cerebrum mittat 1.386.g
anima quomodo prudentior fiat 1.640.e
anima

anima quando pulchra uel deformis 1.511.e
anima plantarum quæ uocetur 1.649.a
anima quælibet facultates quaſdã à ſui ipſius ſubſtantia obtinet 1.225.c
anima per totum mũdum diffuſa, quid agat. claſ. 1.655.a
anima noſtra quib. rebus aſsimiletur 1.576.f
anima quando protinus à corpore digrediatur 1.461.b
anima per quas intemperies à corpore digrediatur ibid.
anima quando nunquam ſeiungatur à corpore 1.461.b
anima quando in obliuionẽ labatur 1.639.a
anima nos formans & ſingulis membris utens 1.654.f
anima quid: & quibus conſeruetur 3.371.d
anima ut in corpore exiſtat 4.27.a
anima dormientium an quieſcat 1.631.c
anima noſtra quid ſit 1.460.h
animæ primariũ inſtrumentũ quod 3.372.f
animæ diuiſio ex Platone 1.483.b
animæ principatus quo in loco 1.483.a
animæ ſubſtãtia à Gal. non explicata 5.68.f
animæ actiones principales in cerebro. claſ. 4. pag. 34.e
animæ ſubſtantia an ſit incorporea 1.640.f
animæ uim afferri à corporis malis ibid.g
ani. uis Rationalis in cerebro, Iraſcibilis in corde, Cõcupiſcibilis in iecore eſt 4.32.b
animæ uirtutem eſſe unam tantum 1.516.e
animæ tres partes ſeu facultates à quibus uita noſtra adminiſtratur 1.518
animæ partium uariæ appellationes 1.523.d
animæ ſubſtantia iuxta Stoicos 1.639
animæ moribus factam eſſe corporis formam conuenientem 1.378.f
animæ mores & facultates, unde 1.677.c
animæ motio in uenationis exercitio 2.96.g
animæ affectiones uincere corporis paſsiones ibid.
animæ motiones magis quàm corporis obſeruandas eſſe ibid.
animæ partem Ratiocinatricem eſſe immortalem 1.637.d
animæ ac naturæ inſtrumenta quibus differant, & quæ ſint 1.634.f
animæ rationalis tres effectus: Inuentio, Iudicium, Recordatio 7.401.a
animæ offenſa ex qualitatũ actiuarum permutatione oritur 1.637.d
animæ motum corporis quoq; motus ſequitur: & econtra 7.364.g
animæ quædam exhalatio 1.482.e
animæ ſubſtantia incerta ibid.f
animæ principatum in cerebro eſſe 1.548.f
animæ ſubſtantia Galeno incognita 1.539.c
animæ affectus quando ſatietur 1.508.f
animæ partes duæ in nobis 1.516.f.g
animæ pars quæ nam ſcientiæ capax 1.537.c
animæ partes facultates ſeiũctas eſſe ut probetur 1.492.e.f
animæ actionum omnium principaliſsima uox 1.431.b
animæ Rationatricis habitatio 1.344.f
animæ materia & forma 1.639.c
animæ quæ pars in corde ſedem habeat. claſ. 1. pag. 480.e
animæ partes contrarias in eodem loco non eſſe 1.480.f
animæ habitaculum & domicilium 1.539.c
animæ ſubſtantiam non benè cognitam fuiſſe philoſophis 1.652.h
animæ Rationalis uis an in corde cõſiſtat. cl. 4. pag. 60.e
animæ ſubſtantia ubi ſit 1.453.a
animæ princeps facultas 1.334.e
animæ organum, corpus 1.225.a
animæ ſubſtantia an incorporea 1.654.h
animæ non unum ſimplicem ſpeciem in nobis eſſe, ſed triplicem 1.569 b
animæ immutatio ex qualitatibus paſsiuis. claſ. 1.639.b
animæ Vegetatricis & Naturalis principiũ. claſ. 3.260.e
animæ principatũ cognoſcere quid medicis & philoſophis conferat 1.570.e
animæ ac Deorũ ſubſtãtia incognita 1.572.f
animæ tria genera ibid.g.h
animæ ſubſtantiam cur definire uereatur Galenus 1.655.b
animæ facultates ſequi temperaturam ſanguinis uteri, ex Ariſtot. probatur 1.641.a
animæ facultates tres ſeu principia 1.576.f
animæ de ſubſtãtia cur dubitet Gal. 1.654.h
animæ iuſtitia quæ ſit, ex Platone 1.561.a
animæ facultates quando perfectè fungantur officio ſuo 1.650.f
animæ ſubſtantia qualis ſit 1.546.f
animæ uehiculum ibid.
animæ facultates comitari corporis tẽperaturas, à Gal. ſæpius probatũ eſſe 1.636.b
animæ affectus qui apud Stoicos 1.499.d
animæ ſuæ curam qui reijciant. Iſag. 6.e
animæ partem Imaginatiuam etiam memorari 1.632.g
animæ mortalis pars quid ſit 1.639.b
animæ, non naturæ actiones in ſomno, quæ. claſ. 1.631.d
animæ functionib. quid incõmodet 1.645.a
animæ actio eſt uita 1.446.g
animæ principatus quid ſit 1.547.b
animæ partem affectibus obnoxiam in corde collocari, probatur 1.548.f
animæ ſubſtantiam aut qualitatem qui aſſerant aere nutriri 1.446.g
animæ accidẽtium cauſam ignorat Galenus. claſ. 1.638.f
animæ eſſentiam iuxta Ariſtot. eſſe temperamentum ex quatuor qualitatibus ſeu primis corporibus 1.638.e
animæ Rationalis facultates ſuſtulit Aſclepiades 7.401.a
animæ ac naturæ an una ſit ſubſtantia, & quæ, aut in quo 3.372.f
animæ portio Rationalis uniformis ſubſtantiæ, &c. 1.639.b
animæ naturæ ſpeculationi quæ methodus ex Platone conueniat 1.67.a
animæ operationes internæ ex humoribus, ut acies & intelligentia ex bile 1.66.e
animæ cõſtantia & firmitas ex melancholia. claſ. 1.66.e
animæ rationalis tres facultates: Senſus, Mẽs & Memoria 7.401.a
animæ Principis locus 7.169.d & ſeq.
animæ morbus quis 1.513.a
animæ ſanitas ibid.
animæ immortalitatem uel eſſentiam conſtanter Galenus ſe noſſe haudquaquã, profitetur 1.461.b
animæ princeps uis an in corde 1.472.g
animæ principatum ubi nam eſſe probarit & quomodo Chryſippus 1.470
animæ immigratio & demigratio 1.461.b
animæ ſubſtantiam quis attingat 1.339.d
animæ Naturalis facultas 1.461.c.d
animæ ſubſtantiam ſe ignorare planè fatetur Galenus 1.317.c
animam quid ſeiungat à corpore 1.638.e
animam tum meliorem tum deteriorem euadere 639.d
animam progingni uſq; ad mortem 3.23.g
animam domino ſeruire corpori, ut probetur 1.640.f
animam eſſe ſpiritum quendam, quinam dicant 1.639.c
animam eſſe formalem ſubſtantiam 1.539.c
animam eſſe temperiem iuxta Ariſtot. ibid.
animam hominum cur ſanguinem eſſe aliqui opinentur, uel alium humorem 1.553.d
animam in fœtu non eſſe cauſam formatricẽ eius; & quo nomine uocetur 1.654.h
animam eſſe ſanguinem quinam dicant. claſ. 1. pag. 482.f
animam mutari à corporis temperamento, ex Hippocrate 1.642.g.h
animam totam iuſtam appellari 1.537.c
animam mutari à corporis temperamento, ex Plat. & Ariſt. ſententia 1.640.h.641
animam in conſenſum trahi ab ore uentriculi 3.365.d
animã mutari pro locorũ uarietate 1.643.c
ani. pro alimentorũ ratione mutari 1.644
animam deforis uenire in corpora 1.461.b
animam corpori ancillari ibid.
animam temperaturis corporis ancillari. cl. 1. pag. 638.b
animarum trium in humano corpore, iuxta Platonem, coniunctio 1.277.d
animas inuicem differre ex actionum differentia 1.637.a
Animal quando efflatum appetat 1.458.h
animal eſſe ueluti paruum mundum 1.266.f
animal quò minus, eò magis naturæ artem, exemplo opificum, declarare 1.445.a
animal ſapiens ac ciuile, homo 1.378.g
animal ad tres figurarũ differentias agi poſſe 1.256.f
animal quoduis cur unum dicatur 1.224.h
animal ut ſemiuocale uel mutũ reddas inciſione Anatomica 1.202.h
animal non degit in mari mortuo 1.69.a
animal calidum ut rectè dicatur 1.24.g
animal nuper natum non eſſe edendũ 1.31.b
animal dupliciter calidius fieri 1.47.b
animal frigidius bifariàm fieri ibid.
ani. interire ſi uno humore priuetur 1.62.g
animal quo affectu neruo intercepto corripiatur, ut ſcies 1.220.f
animal ad confectiones intercoſtalium quod aptiſsimum 1.199.b.c
animal unumquodq; qua parte ſe defendat. claſ. 1.653.e
animal ex menſtruo formari negat Ariſtoteles 1.660.h
animal quãdo totum ſopitum cadat 1.491.c

animal