

# LIBROS INDEX.

animal quodq; gigni ex materia & facultate	1.678.e	animalia quæ media inter manus habentia & non habentia sint	1.369.b	animalium quæ insatiabilia ac gulosa. class. i.	281.d
animal totum quando cum corde intereat. cl. 1. pag.	652.f	animalia chartilaginea cuius succi	2.63.d	animalium partes extremæ cuius succi	2.52.f
animal quando fingat natura	1.681.b	animalia hyeme delitescencia cur sepe reperiuntur obesa	1.35.d	animalium pedestrium & quadrupedum genera homini collata	1.160.g
animal an foetum integrum sine maris coitu concipere possit	1.679.d	animalia sanguinea quæ, & in quibus communit	1.16.f	animalium fabricæ nullam certam rationem inueniri potuisse	1.654.e
animal quid uocetur	1.575.d	animalia quid superius stirpibus habeant. cl. 1. pag.	460.g	animalium à plantis differentia in trahendo alimento	1.272.f
animal superioribus carens dentibus, ruminare	1.180.e	animalia multa capite ac collo uel eorum alterutro, carere	1.328.h	animalium qui pedes medijs	1.258.e
animal quandiu cum anima uiuat	3.372.e	animalia quæ muta sint	1.329.a	animalium brutorum pedes ac ungulæ	1.255.b
animal ut protinus pereat	1.13.a	animalia gressilia uolucris longè humidiora	1.412.h	animalium exanguium differentiam fuisse ac pulchrè Aristot. scripsisse	1.255.c
animal quando sentiat	1.334.f	animalia frigida per hyemem dormiunt. cl. 4. pag.	27.d	animalium herbiuorum pedes	ibid.b
animal calidum & humidum ueteribus ut dictum sit	1.30.f	animalia quibus testa pro cute est, cuius succi carnem habeant	2.63.c	animalium calor unde fit	1.556.f
animal recens in utero matris formatum quale sit	1.31.a	animalia domestica cur castrentur	2.53.b	animalium calor qualis sit	ibid.
animalis principium effectuum	1.412.f	animalia quando habitiora ac pinguia	ibid.	animalium natura à nullo edoctæ	1.225.d
animalis instrumenta	ibid.	animalia utrinq; dentata frendere dicuntur, ac capnæ seip	7.512.g	animalium & stirpium differentia	1.582.h
animalis species an ex menstruo sit	1.677.d	animalia quæ inuicem generent	1.254.f	animalium diuersitas ex sanguine. class. 1. pag.	641.b.c.d
animalis ut nullum genus pereat	1.408.h	animalia omnia, ab homine, prona esse. class. 1. pag.	256.f	animalium partes post genitæ, quæ	1.680.g
animalis in partibus costruendis natura primi tres scopi	1.408.g	animalia omnia satis esse adornata. class. 1. pag.	238.h	animalium duplices actiones	2.193.b
animalis partes omnes unde alimentum trahant	1.404.e	animalia exanguia cur multos pedes habeant	1.255.c	animalium actiones quæ propriæ	1.28.h
animalis partes plures sub corde quam supra cor	1.437.b	animalia quæ ferociora	ibid.b	animalium aliqua esse imperfecta	1.682.f
animalis partium intemperies octo	1.29.c	animalia à quibus doceantur	2.25.c.d	animalium differentia in alimento ex etate. class.	1.50.h
anim. in corpore nil esse ociosum	1.270.h	animalia sine ulla disciplina facultatibus sibi à natura insituti	1.683.a	animalium corpora simul cum aere alterari. class.	3.209.b.c.d
animalis particulam nullam ex se sensum habere innatum	1.272.f	animalia ad sibi propria alimenta accedere tracta ab ipsa natura	2.121.d	animalium species tota quando à matre immutetur	1.676.f
animalis particula quid dicatur	1.224.h	animalia minima cur non secuerit Galenus. class.	1.528.f	animalium partes quædam quo succo consistent	2.73.b
animalis corpori duplex incommodum	2.133.d	animalia quænam longè seipsis in cibo euadant præstantiora	2.5.b	animalium humida explicata	5.148.e
animalis partes quæ maximè cauæ & ample sint	1.607.b	animalia palpebris carentia ut dormiant. cl. 1. pag.	223.b	animalium natura indocta	4.85.e
animalis uiui anatomes ordo	1.193.c	animalia timidiora quæ & cur	1.641.b	animalium agrestium & domesticorum differentia in carniū bonitate ac succo	2.54.e
animalis quod foetatur, particula cur non omnes simul fiant	1.655.d	animalia non utrinq; dentata, ruminant, non frendunt	7.512.g	animalium temperies ut æstimanda	1.25.d
animalis qualibet pars quare morbidiore aut imbecillior in omnem uitam reddatur. cl. 1. pag.	413.d	animalia nonnulla genituram ullam in coitu non excernere, sed aliud	1.662.e	animalium species ut inter se comparandæ, respectu alimenti	2.51.b
animalis geniti dispensatio à tribus principijs	1.538.h	animalium ac stirpium in alimento differentia	3.36.e	animalium differentia	5.158.f
animalis partes omnes esse uenæ & arteriæ participes	1.301.d	animalia quæ imperfectissima	1.411.c	animalium in moribus differentia	1.225.e
animalis partes cordi subiectas plures ac maiores esse superioribus	1.298.f	animalium unguis	1.373.d	animalium quadrupedum uentriculus, uterus, & intestina cuius sint succi	2.54.e
animalis differentia	7.7.c	animalium succi differentia à loco	2.89.c	animalium pedestrium partes excarnes ut æsum parentur, earumq; alimentum. class. 2. pag.	52.e
animali statim genito quam sapientiam natura indiderit	1.426.f	animalium musculorum differentia. class. 1. pag.	368.f.g	animalium & stirpium temperies ut iudicanda	1.25.d
animalia non utrinq; dentata, quæ bifidas ungulas habent, alia labra crassa habent, ut boues, nec herbam breuè possunt depascere: alia tenuia, ut oues, & capræ, quæ depascere possunt herbam breuem	7.512.g	animalium formatrix causa qualis Galeno. class.	1.655.a	animalium sanguineorum corpora ex quatuor humoribus gigni & nutriri secundum Hippocratem	1.18.g
animalia quæ nam secuerit Galenus	1.178.g	animalium molem esse in fluore perpetuo. class.	2.125.d	animalium elementa proxima quæ	1.11.d
animalia solipeda	7.512.g	animalium carnes ut cognoscantur	5.159.d	animalium sanguineorum elementa proxima quæ sint	1.16.f
animalia cur respirent	1.450.e	animalium temperamenta iudicantium error	1.40.h	animalium etas florescens qualis	1.31.b
animalia lactentia esse boni succi	2.71.b	animalium corpora ex quibus consistunt	1.512.h	animalium corpora ex quibus consistunt	1.19.b
animalia ingeniosiora, quæ	1.641.a	animalium partes extremæ cuius succi. class. 2. pag.	70.g	animalium perfectorum & embryorum collatio in his quæ ad pulmonem spectant	1.311.a
animalia ruminantia quatuor uentriculos habent, cum una tantum parte sint dentata: utraq; parte dentata, unum tantum. cl. 7. pag.	357.c	animalium partibus omnibus quid commune	ibid.h	animalium magnorum cordis os chartilaginosum cur insit	1.310.g
animalia sine respiratione an possint uiuere. class.	4.55.c	animalium opificis providentia in oculo. cl. 1. pag.	356.g	animalium corpus ut regatur à calore innato	1.556.f
animalia iuuenilia ut erudiantur	1.517.b	animalium suffocatio in respirationis cohibitione qualis	1.448.h	animalium quænam duos cordis uentriculos habeant	1.303.d
animalia aures magnas habentia, ut facile audiunt, quid agant	1.377.b			animalium corpora quænam salienda	2.65.e

# IN VEROS GALENI

<i>animalibus capitis expertibus ubi sensoria sint</i>	1.329.c	<i>animi perturbationum numerus &amp; nomina. clas.</i>	1.104.e	<i>rit Galenus</i>	1.606.f
<i>animalibus brutis cur mammae in hypogastrio</i>	1.328.f	<i>animo linqui quib. de causis contingat</i>	3.37.a	<i>antiq. errores de thoracis motu</i>	1.198.g
<i>Animalis spiritus in exercitationibus consumitur</i>	4.184.h	<i>animum liberum &amp; egregium qui sibi ratione &amp; aliena monitione comparat</i>	2.110.e.h	<i>antiquorum libros omnes de natura inscribi</i>	1.15.e
<i>animalis principis functionis symptomatum cause</i>	3.48.h	<i>animum nostrum quae in seruitutem redigat ac subuertant</i>	1.504.h	<i>antiquorum commentaria multa non seruari. clas.</i>	1.61.b
<i>animalis actionis symptomata</i>	3.23	<i>Animosus, qui hirto est pectore, iudicatur. clas.</i>	1.38.g	<i>Antirinum</i>	5.87.b
<i>animalis spiritus quomodo ad oculum peragat</i>	3.29.a	<i>animosa pars uehementior ut curetur</i>	2.131.d	<i>Antonij Epicurei libellus</i>	2.99.g
<i>animalis spiritus actiones in oculo</i>	3.366.g	<i>animosa pars imbecilla &amp; sopita</i>	ibid.	<i>antonij Musae remedium ad tussim</i>	5.356.g
<i>animalis uis quando quiescat</i>	3.37.d	<i>Anisum</i>	5.87.b	<i>antonij Coi Antidotus</i>	5.233.e
<i>animalis uis quando uires recipiat</i>	ibid.	<i>Anisum Cretense</i>	2.171.c	<i>Antoninus Imperator singulis diebus antidotum sumpsit</i>	5.200.g
<i>animalis spiritus nutrimentum ex aere externo quo modo fiat</i>	1.317.a	<i>Annus quando salubris aut morbosus sit futurus</i>	2.7.b	<i>antoninus Imper. usus est theriaca</i>	5.180.g
<i>Animans quando siccius fiat sponte</i>	2.134.b	<i>annus in septem tempestates distinctus</i>	3.205.b	<i>antoninus Imper. Gal. libros legit</i>	4.442.h
<i>animans collatione dici uariae temperiei. cl. 1. pag.</i>	24.f	<i>anni tempora per sydera uariantur</i>	4.320.h	<i>antonini Imperator ad curam corporis promptissimus</i>	2.196.h
<i>animans quando sanum degat</i>	1.56.h	<i>anni tempora in curando obseruari, contra Methodicos</i>	7.41.c	<i>Anulus mirae sculptus</i>	1.445.g
<i>animanti cuique natura sufficiens data</i>	2.131.c	<i>anni tempus sub caeli constitutione comprehenditur</i>	7.126.e	<i>anuli in machinis</i>	7.616.e
<i>animantem semper medium modum expetere</i>	2.132.f	<i>anni tempora mutant pulsum</i>	4.197.b	<i>ἀπαγμα dupliciter sumitur</i>	7.440.b
<i>animantes quae nam artium capaces. Isag. 3.c</i>		<i>anni reuolutionem esse aequalem</i>	1.685.b	<i>ἀπαδείκτες quos uocarunt antiqui. clas. 1. pag.</i>	136.f
<i>animantia homini similia, secunda</i>	1.178.f	<i>anni partium media temperies quos gignat homines ex Platone</i>	1.643.c	<i>ἀπαυτινεν</i>	7.538.f
<i>animantia cur ueteribus calida &amp; humida sint dicta</i>	1.24.e	<i>anni temporum mutationes &amp; mores mutare</i>	1.642.g	<i>Aparime</i>	5.87.e
<i>animantium calorem medicamentis ut alimento ui</i>	1.43.a	<i>anni &amp; mensis dies</i>	1.685.a	<i>aparime in lente nascens</i>	3.30.f
<i>animantium corporum compositio triplex</i>	3.4.g	<i>anni singulis partibus qui humores &amp; morbi fiant</i>	3.207.c	<i>ἀπαρτι</i>	7.245.d
<i>animantium caliditatis corruptio</i>	1.449.d	<i>anni partium &amp; etatum temperatura</i>	1.21.c	<i>ἀπαρτι</i>	7.533.c
<i>animantium inter se collatorum temperies. clas.</i>	3.24.e	<i>anni in disciplinis ut numerandi</i>	4.446.h	<i>ἀπαρθεωσις idem est quod συνάρθεωσις. cl. 7. pag.</i>	525.d
<i>animantium genera parum ab hominum natura discrepantia, quot</i>	1.159.b	<i>anni partes &amp; qualitates</i>	1.65.b	<i>ἀπαρθεωσις quid</i>	ibid.
<i>Animata &amp; inanimata quae Platoni</i>	1.460.f	<i>anni tempora ut syderum ortu &amp; occasu distinguantur</i>	3.205.a	<i>Apellides architectus</i>	7.627.e
<i>Animus quando &amp; quomodo fingendus. cl. 2. pag.</i>	135.a	<i>anni in quatuor partes diuisio</i>	ibid.d	<i>Apepsia quid</i>	3.24.b
<i>animus insanabilis odio prosequendus. clas. 2. pag.</i>	109.d	<i>anni tempestates ex syderum ortu uel occasu</i>	3.207.b.c	<i>Aperire uel recludere quae oporteat. clas. 3. pag.</i>	324.g
<i>animus sapientissimus ubi splendor siccus. cl. 1. pag.</i>	640.e	<i>Anodyma pharmaca</i>	5.403.d	<i>aperientium temperies</i>	5.71.d
<i>animus ut curandus, similitudine probatur. clas.</i>	2.102.f.g	<i>anodymorum facultates</i>	5.74.g (316.g)	<i>Aperitiua quae</i>	7.378.e
<i>animi nostri facultatum praecipuarum usus. clas.</i>	2.123.a	<i>anodymis multa dolentia membra sanari</i>	3.	<i>Apes natura magis quam ratione arte exercent</i>	1.225.d
<i>animi pars summum principatum obtinens, quae</i>	ibid.b	<i>Ancea uel amentia quid</i>	3.23.c	<i>apum ictus quomodo curandi</i>	7.340.f
<i>animi symptomatum mala &amp; morbi</i>	2.131.d	<i>Anseres</i>	2.58.e	<i>Aphace</i>	5.89.b
<i>animi affectus uires resoluunt</i>	7.153.d	<i>anserum stercus</i>	5.157.b	<i>ἀφέλα Methodicorum</i>	7.51.c
<i>animi motus duplex: per se, &amp; ratione corporis</i>	ibid.	<i>anserum hepar ut fiat iucundissimum</i>	2.58.f	<i>ἀφέλιος Methodicis usitatum</i>	ibid.d
<i>animi exercitationes</i>	2.123.a	<i>Anthillis</i>	5.87.a	<i>ἀφοδι &amp; stercus</i>	7.240.g
<i>animi mores egrorum ut dignoscantur</i>	3.234.f	<i>ἀντιχερα seu promanum cur uocarunt digittum maiorem</i>	1.238.g	<i>Aphonia ex capitis dolore quid significet. cl. 4. pag.</i>	362.b
<i>animi simplicitas &amp; stoliditas</i>	1.66.e	<i>Anticipatio morbi quid sit</i>	4.255.b	<i>ἀφωια unde accidat</i>	7.275.c
<i>animi diuina facultas</i>	1.265.c	<i>Anticnemion, tibiae anterior pars</i>	1.138.f	<i>aphonia in febribus, mala</i>	4.349.b
<i>ani. affectus immodici quantum noceant. Isag. 136.e</i>		<i>Antidotus explicata</i>	5.221.a	<i>aphonia cum dolore, mortem cum dolore significat</i>	4.349.d
<i>animi affectus tremorem inducere</i>	3.252.g	<i>antidotus ad phthises &amp; uenena</i>	5.223.c	<i>aphoniae cum singultu pessime</i>	4.338.e
<i>animi letitias magnas qui sentiant</i>	2.105.d	<i>antidotus Asclepiadis</i>	5.238.g	<i>aphoniae cur fiant</i>	4.338.f
<i>ani. cupiditas ut nosceda insatiabilis</i>	2.108.h	<i>antidotus contra uenena</i>	5.230.f	<i>Aphrolitrum</i>	5.140.f
<i>animi uis rationis expers, duplex</i>	2.105.a	<i>antidor' uaria ad diuersas affectiones</i>	5.232	<i>Aphronitrum duplex, &amp; quod melius sit. cl. 7. pag.</i>	176.h
<i>animi mores quib. reb. corrumpantur</i>	2.131.c	<i>antidotus quid</i>	5.199.c	<i>aphronitri uis</i>	5.142.b
<i>animi communes notiones, quid sint</i>	1.569.d	<i>antidoti Heræ</i>	5.241.a	<i>Aphroselinus</i>	5.137.c
<i>animi ortus primus, unde extiterit</i>	2.123.b	<i>Antigonus castrensis medicus</i>	5.278.g	<i>Aphte quid, &amp; quos frequentissime sollicitent &amp; cur</i>	3.277.a
<i>animi uitium pessimum quid sit</i>	2.109.d	<i>Antimonij qualitas</i>	7.378.h	<i>aphte ut dignoscantur</i>	5.354.h
<i>animi affectus cognoscendi ratio</i>	2.101.a	<i>Antiochi Philomitoris theriaca</i>	5.236.h	<i>aphte oris ut curentur</i>	5.352.e.353.b
<i>animi affectus uel perturbationes, quinam. clas.</i>	2.100.h	<i>antiochi medici longevi ratio uictus</i>	2.183.a	<i>aphtharum remedia</i>	7.307.d
<i>animi morbum esse excandescencia</i>	2.104.e	<i>Antipater Medicus Romanus</i>	4.57.d	<i>aphtharum oris remedia</i>	7.341.b
		<i>antipatri antidotus</i>	5.232.f	<i>Apium</i>	5.122.f
		<i>Antiphonis liber de ueritate</i>	7.400.f	<i>apij &amp; equapij ac sij consideratio. clas. 2. pagina</i>	46.e
		<i>Antiphontis liber de ueritate</i>	3.279.c	<i>Apnoea unde</i>	8.37.b
		<i>Antiquae breuitati studuisse Hippoc.</i>	1.14.h	<i>ἀπο &amp; ὑπο prepositioes enucleatae</i>	1.475.c
		<i>antiquorum dicta medica ut examinanda. clas.</i>	3.322.b	<i>Apocynum herba</i>	5.87.c
		<i>antiquorum libris euoluendis quid contulerit Galenus</i>		<i>Apodixim qui negarunt. Isag.</i>	28.h
				<i>ἀπόλασμα quid</i>	7.440.h
					ἀποιοθ

LIBROS INDEX.

<i>ἀποποιεῖν</i> ex decoctione quid euadat. 2.62.b	Apparentia quæ oratio exprimat 1.389.c	aqua pluuiialis cur citissimè putrescat. 2.6.f
<i>ἀποποιεῖν</i> parandi in cibum modus 2.32.g	apparentium duplex genus 7.9.d	eius partes in aere quò cedant ibid.
<i>ἀποποιεῖν</i> quæ dicantur 2.27.b	apparentibus qui contraria dicant 1.587.d	curetur ante potum ibid.
Apollinaris herbe remedium 5.229.a	Appetentia unde fiat 1.32.e	aqua à sole dulcescit 2.6.f
Apollo Deus quibus artibus præditus. Isag. 3.c	appetentia excitandæ, &c. 2.42.e	aqua ægrotis ut frigefacienda uel calefacienda: & quæ optima dicatur 3.357.a.356.b
pag. 3.c	appetentia carentia unde tabidis 3.213.d	aqua pura cur splèdida cõspiciatur. 3.378.e
Apollonius de achoribus 5.260.e	appetentia uitiose in grauidis causa. 3.36.g	aquæ calidæ usus in fracturis 7.432.g
apollonius Hippocrat. discipulus 7.227.a	appetentiam quæ præcedant 3.36.e.f	aquæ calidæ uires in corpore humano. class. 7. pag. 432.g.b
apollonij Muri medicamenta à uenenis præseruantiã 5.230.e	appetentiã quæ faciant aut deleant. 3.362.h	aquæ uitiose corrigendæ ratio 3.358.g
Apomeli ut conficiatur, eiusq; usus 2.172.g	Appetitionis diffinitio 1.519.b	aquæ arte carentes quæ Hipp. 3.361.c
apomeli, ὄξυγλυκὲς, mella 7.496.f	Appetitus amissio unde ibid.	aquæ pluuiatilis differentie ibid.
ap. meli plurimum in Peloponneso utuntur. class. 7.104.g	appetitus ciborum amissus, ut facile redeat. class. 3.360.f	aquæ leuitas ut æstimetur 2.93.b
apomeli inter mulsam & oxymel medium tenet 7.104.g	appetituum & uoluptatum in cibus uarietas unde homini contingat. 3.375.d	aquæ frigide epotæ uis 7.444.f
<i>ἀποουδύρωσις</i> carnosa & neruosa 7.525.b	Appetitrices facultatis emoriētis signum. cl. 3. pag. 265.b	aquæ noxa in acutis 7.262.g & seq.
<i>ἀποουδύρωσις</i> quæ 1.292.g	Apprehensio manualis ut tuto fiat. 1.226.h & 227.a	ex Aquæ potu caput aliquib. corripit dolore. class. 2.76.g
aponeuroses musculorum oculos mouentiũ. class. 1.355.c	Apprehensoria instrumēta ab ambulatorijs quid differant 1.260.e	aquæ facultas 5.4.h
aponeuroses musculorum 1.621.c	Aqua ut reddatur frigidissima 3.358.g	aquæ frigide ac feruentis idem effectus class. 2. pag. 161.d
Apoplegmatismus à capite pituitam ducēs. class. 7.334.g	aqua semper humectat, sed non semper calefacit 5.6.f	aquæ frigide potus hepar in frigidat & aquã intercutem inducit 4.69.a
apoplegmatismi ut parētur. 5.275.d. 278	aqua mulsã uide Melicratum 5.8.h	aquæ iustum pondus 5.557.c
apoplegmatismi pituitam extrahentes. cl. 5. pag. 328.f	aqua tenuium partium 5.8.h	aquæ intercutis affectus ut fiat 4.68.g
apoplegmatismi 5.75.b	aqua limosa ut pura reddatur 5.5.c	aquæ intercutis emplastrum 5.536.h
Apophyssis quid 1.79.a	aqua suffusa remedium ex raphano. Isagogicis 4.6.h	aquæ partium separationes ut fiant. class. 3. pag. 357.c
apophyssi quid Græci uocent 1.247.c	aqua dulcis frigefacit 5.5.d	aquæ feruentis lauatio cui conducatur. 2.161.a
Apoplexia cur statim interimat 4.59.a	aqua mixta quæ dicitur 5.5.b	aquæ uaria iudicia 3.56.b
apoplexia quid 4.41.c	aqua hyeme cur tepida 5.45.c	aquæ indomitæ uel crudæ quæ lutulentiæ aut limosæ preparatio ibid.
apoplexiæ febris adueniēs malum. 4.356.f	aqua potabilis humida 5.6.e	aut foetentis ibi.
Apoplectici cur sensibilia non dignoscāt. cl. 1 pag. 334.f	aqua optima ut noscenda 2.134.f	aquæ inter cutem pulsus 4.44.f
<i>ἀποπέγειν</i> quid 7.451.b	eam omni ætati utilissimam esse. ibid.g	aqueductus corporis nostri, qui aquæ calidæ perfusio diuersimodè administranda 7.89.b
<i>ἀποπέγειν</i> , inquietatio & anxietas 7.247.d	aqua cur facilius omnibus terrenis corporibus caleseat ac frigescat 3.358.f	aquæ frigide usus in renum calculo quando tutus 7.389.e
Aposcema quid 7.209.a	aqua marina grauior alijs 5.61.d	aquæ utilitas 7.392.g
<i>ἀποσάσματα</i> quæ uocentur. Isag. 73.d	aqua ferens hominem colligatum 5.61.b	aquæ usus in tertianis 7.126.f
<i>ἀποσάσσις</i> & <i>μετάσασσις</i> quomodo differant. class. 7.286.f	aqua melior & leuior, quæ 3.362.e.f	aquæ frigide balneum febricitantibus utile, si modus sciretur 7.131.b
apostema quid 7.209.a	aqua nimbalis & tonitrualis, quæ 3.362.f	aquæ in nor morbus 4.348.e
apostema sanguinolentum & sanguineũ differunt 7.380.g	aqua inter cutem, si ex acuto morbo mala. cl. 4. pag. 401.a	aquæ usus in acutis quando conueniat. class. 7. pag. 263.c
apostematis & inflammationis differentia. class. 7.209.b	aqua cur uorax dicta Hipp. 3.362.h	aquæ in ciuitatibus aqua dissipatio. class. 1. pag. 429.b
apostematis curatio 7.180.e	aqua non nutrit, sed instar medicamenti est. class. 7.257.d. & 258.e	aquæ usus in animalibus nutriendis. class. 1. pag. 271.c
7.209.b. & seq. & 7.380.f	aqua frigida in febribus quando conueniat. class. 7.230.g	aquæ metallica intempestiuo usu ad tabem quandam deduxerunt 7.193.b
apostematis differentie 7.179.d	aqua ut pura iudicetur 5.5.c	aquæ potus quibus conueniat 7.392.b
apostemata digitorum impressioni quomodo cedant 7.209.b	aqua frigida ex se semper in frigidat 1.49.a	aquam calentem, uel alia sub diuo exponere, cur à medicis inuentum 3.357.c
apostematum dignotio 7.209.b	aqua laborantes quæ dicantur 3.305.b.c	aquam frigidam & humidam esse quibus cõstet 2.93.b
apostematum causæ 7.379.d	aqua inter cutem non fit, nisi ad iecur frigus transmittatur 4.73.d	aquam quinam utilius bibant quàm uinum. class. 2.76.g
apostematum quatuor tempora 7.380.f	aqua inter cutem 5.402.e	aquam esse alimentum summè humidum. cl. 1. pag. 12.f
apostematum differentie 7.380.e	aqua calida neruorum uulneribus inimica. class. 7.73.d	aquam solam esse elemētum Thales dixit. cl. 1 pag. 61.c
Apostasmata quæ dicantur 3.10.f	aqua frigida in synochis quando propinanda 7.114.e	aquam diutius decoctam fieri salsam. class. 2. pag. 63.b
Apothepia quid 2.145.b	aqua exiguò uini mixta confert 7.263.a	ab Aqua frigida synocho laborantes propter uehementem calorem, qui in aquam redigit, non leduntur, modo cautè exhibentur 7.114.g
in Apothepia exercitatio quib. conueniat. class. 2.197.d	aqua Mitylenæa, hydropticis & obesit conueniens 7.182.e	ex Aquæ
apothepia cur, quando & quomodo adhibenda 2.154	aqua purissima quomodo iudicetur. class. 7. pag. 392.g	
quid & quotuplex sit ibid.e	aqua cur mala 7.90.f	
apothepie partes 2.154.b	aqua horæa quæ dicitur 3.361.b	
apothepiam ut docuerit Gal. 2.156.f	quæ temporaria ibid.	
<i>ἀπόξυ</i> , in acutum abeuntia, incuruata & gibba 7.419.b	aqua quot modis aut locis habeatur. 3.361.b	
<i>ἀπόξυ</i> membra quæ 7.458.g	aqua optima quib. modis probetur. 2.93.a.b	
<i>ἀπόξυ</i> 7.430.e		
<i>ἀπόξυρα</i> 7.458.g		
Apparere quid apud Empiricos 7.9.d		

# IN VEROS GALENI

ex Aquæ frigide potu quæ nocumenta in synochis oboriri possint	7.114.e	architectorum opera medici egent in machinis excogitandis	7.627.c	errasse nil mirum	1.192.f
aquæ aluminosæ exiccant, atq; conducunt hydropicis	5.6.e	Arcturi emerfus quando sit	2.174.h	arist. non intellexisse usum cerebri	1.330.g
aquæ ut concoquenda ac refrigeranda. clas. 3 pag.	357.d	arcturi ortus quando	3.205.a.d	aristot. non recte uentriculorum numerum definiuisse	1.300.g
utq; splendidae fiant	3.358.e	arcturo oriente qualis fiat tēpestas.	3.207.b	Aristoxenes ut pulsus definiat	4.136.g
aquæ ex niue ac glacie cur oēs malæ.	2.6.f	Ardores hypochondrij, qui mali	4.333.b	Armeniacum	5.140.e
aquæ turbulenta ut percolentur	3.361.b	Arenosa terra utrum continet	5.135.b	armeniaca & præcocia	2.37.d
aquæ crudiores ut uulgò cognoscantur. clas. 3 pag.	357.d	Arenule ruffæ quæ, & quibus	3.304.f	Armenia bolus	5.136.f
aquæ ad solis ortum sitæ cur meliores. clas. 2 pag.	4.h	Argemone	5.87.d	ἀρωμα omne esse calidum	2.37.b
aquæ medicatæ seu thermæ	2.5.c	Argentis spuma Emplastris ut addatur. clas. 5 pag.	427.b	Arpuli Antidotus	5.233.d
aquæ optimæ unde fluant	2.5.c.d	argenti spuma sumpta ut euomatur.	5.229.c	Arrogantia cum audacia de ignotis pronuncians	1.195.a
aquæ pluuiiales, uel è niue ac glacie.	2.6.e	argenti spuma ut lauetur	5.429.b	arrogantiam ut plurimum esse Empiricorum. Isag.	65.a
aquarum palustrium, lacustrum, & fontium natura	2.5.b	Argumenta inefficacia, quæ quomodo & cur diluenda	1.496.f ibid.h	Ars conclusionis deducenda, quæ ars & experientia quid differant ex Plat. Isag.	1.123.b 70.g
aquarum dulcium calefactorum in balneo usus	2.156.h	Argumentatio quæ scientiam non pariat. cl. 1 pag.	481.a	ars humanum corpus regens cur Medicina, eiusq; professor medicus uocati sint. clas. 2 pag.	222.e.f
& graduum diuersitas ac uis	ibid.	argumentatio uulgaribus nota	1.123.a	ars nature admiranda	1.417.a
aquarum salfarum natura	2.5.d	argumentationes ex decretis omittit Gal. cl. 1 pag.	482.f	ars nulla materie prauitatem declinare potest	1.285.c
aquas potabiles in urbes deducendi ratio. cl. 1 pag.	429.a	argumentationes falsæ à ueris qui distinguere nequeat	2.113.d	ars cur coniectrix dicatur. Isag.	39.d
Aque simplicia quæ sint	2.86.h	argumentationes falsæ ac cōfusæ penes quos Græcos	1.471.a	ars omnium conditoris ut perpendenda. cl. 1 pag.	265.d
aqueum medicamentum	3.361.d	Argyrites	5.135.a	ars præcauendi morbos & ualitudinis tuenda. Isag.	83.d
Aquatilia sanguine prædita, quæ	1.300.h	Arum ubi rapis utilius	2.48.e	ars prænoscenti ac diuinandi, ut paranda. Isagog.	82.g
aquatilibus ex animalibus alimentum. clas. 2 pag.	59.a	ari uis & usus	ibid.	ars quam tenenda. Isag.	10.f
Aquaticorum animalium usus	5.169.b	Aridum cicatricem inducens.	5.208.g. 5.10.f	ars ratione & obseruatione simul constat. cl. 4 pag.	157.d
Aquilis ossa qualia insint	1.382.g	aridum erodens	5.509.b	ars tuenda sanitatis quibus generibus continetur	2.138.e
Aquilo quos affectus excitet	3.285.b	arida cephalica	5.509.d	ars tuenda sanitatis quibus proficit.	2.198.g
Aquilonaris aer qualis	5.273.b	arida composita uariæ speciei	5.508.e	ars unde emanet. Isag.	64.f
Ara parua, fascia	7.600.h	Ariditas corporis. uide Marasmus		ars tuenda sanitatis quibus contineatur. cl. 2 pag.	211.e
Arabijs lapis	5.138.h	Arisarum	5.87.d	artis ad opera conducentia, diutius tractanda	5.375.e
Aracus & arachus, semen	2.28.f	Aristarchi mirabilis antidotus	5.373.d	artis sua specimen publicè edere medicis inuentionibus antiquis in more fuisse.	1.125.d
aracum & iucurinum semina, non uesca. cl. 2 pag.	30.f	Aristides quomodo iustus euaserit	2.107.a	artis cuiuslibet præceptum quale esse debeat: & artes ex quibus consent. Isag.	38.f
arad &	7.291.a	Aristion filius Pasicratis, machine medicæ inuentor	7.626.e	artis & fortune discrimen ex fine	1.572.e
Aranei tela	5.164.f	Aristippi naufragium. Isag.	4.g	artis constitutio unde	7.222.f
aranei texuram docuerunt homines. clas. 5 pag.	189.c	dictum notandum	ibid.h	artis supra usum quid sit	1.136.b
Arati sententia de luna	4.319.d	Aristochij sententia de animæ uirtutibus. cl. 1 pag.	516.e	artis præcepta quid declarent. Isag.	52.h
Arbor ne fructum amittat	7.342.g	Aristolochia	5.87.d	artis cuiusuis indicium quidnam sit.	1.570.h
arbor quando amputatione ledatur.	1.178.e	Aristonis opinio de unica uirtute &	537.d	artis ad finem qui nunquam attingat.	3.20.h
arbores quæ homini nocuæ. Isag.	63.d	Aristoteles à Galeno explicatus	4.131.d	artis constitutio quæ dispositiones præter naturam dignoscant, doloris lateralis exemplò. Isag.	79.c
Arbutus	5.105.b	Aristoteles cur hæsitet in referenda cerebri necessitate	1.546.h	artis ad opera medicis esse properandum. cl. 3 pag.	267.a
Arbyli, calceamenti genus	7.565.c	aristoteles & Theophrastus post Hipp. soliueram artem medendi, potestate absoluerunt	7.24.g	artis perfectæ specimen	1.340.h
Archidami error de oleo	5.21.d. 27.d	aristoteles orationis parens	1.222.e	artis tuenda & curanda sanitatis summa. clas.	2.180.g
Archigenes se ipsum non intellexit	4.20.g	aristoteles per ambages quid negarit.	1.331.b	artis tuenda sanitatis necessitas	2.126.f
&	23.a	aristoteles qua in re peritissimus	1.227.c	artis summa in quibus sit	3.342.e.f
archigenes ut pulsus definiat	4.140.e	aristoteles ubi deceptus ipsis nominibus. cl. 1 pag.	331.c	artis alicuius principia destruenti, cuius sit contradicere	1.9.b
archigenis error de dolore stupido	4.16.h	arist. ubi in sermone claudicet	3.38.e.f	artis medicæ conseruatiuæ fundamenta. clas. 2 pag.	126.h
archigenis error de pulsib.	4.109.d. 114.g	eius laus & efficacia	ibid.	artis constitutio & traditio ex quibus fiat. Isag.	39.a
archigens pharmaca ad Alopecias.	5.247.d	aristot. de uisione sententia	1.545.b	arti unicuiq; constituenda quid conferat. Isagog.	69.b
archigenis error de pul. us diastole & systole	1.457.a	arist. dubitatio de formatrice ui.	1.40.g		
archigenis libri de pulsibus, & de febrium significatione	7.103.a	arist. & Athenæi errores de semine semineo	1.676.e		
archigenis remedia ad capitis dolorem. clas. 5 pag.	277.a	aristotelis libri resolutorij, & Galeni in eos commentarij. Isag.	26.h		
Archimedes architectus	7.627.c	aristotelis sententia improbata de nasi foraminum operculis	1.221.d. 222.223.c		
archimedes machinam diuisilem reperit. clas.	7.576.f	aristoteli cur breuitas cōsuetæ. Isag.	13.c		
archimedis inuentum triremibus urendis aptum	1.44.e	aristot. de semine sibi contradicere.	1.668.g		
Architectonica quæ dicatur	2.113.a	eius ignorantia	669.b		
architectonices inuenta quæ Isag.	26.e	arist. in multis ad anatonem spectantibus			
Architectus philosophastros irridens.	2.118.h				

LIBROS INDEX.

artem opificem & custodem eandem esse. cl. 209.d  
 2. pag.  
 artem dignitate priorem esse medicis. cl. 3. 368.g. & 369.e  
 artem nudam esse conspiciendam. 1. 266.e  
 artem circa humanum corpus esse correctri-  
 cē, eiusq; partes 2. 215.a.d  
 artem conseruare quid facit 2. 214.e  
 artem unam efficere finem ac conseruare. cl. 2. pag. 211.a  
 artē naturæ admirabile quid præ se ferat. cl. 1. pag. 443.c  
 artem tuendæ sanitatis quinam rectè admini-  
 strent 2. 138.f  
 artem incipere ac perficere eundem nõ pos-  
 se 1. 606.f  
 artem medicam facere sanitatem & conser-  
 uare. Isag. 39.d  
 eius tantū unum esse finem ibid.  
 artes quō sint distinguendæ 2. 214.e  
 artes non distingui per materias aut præcep-  
 ta 2. 215.a  
 artes oēs à fine distingui ac constitui. ibid. c  
 artes septem circa humanū corpus. 2. 208.f  
 quæ bonæ uel malæ ibid.  
 artes nobis esse suscipiendas. Isag. 5.d  
 artes quo tempore maximè petēdæ. Isag. 6.e  
 artes nõ distingui per singulas actiões exem-  
 plo medicinæ probatur 2. 213  
 artes quotuplices sint. Isag. 71.d  
 eas ex finium uarietate constitui 72.e  
 artium cognitio medico utilis 4. 298.e  
 artium finis ex ipsarum diuisione. Isag. 39.d  
 artium omnium finis et propositū. 2. 209.d  
 artium liberalium contemptus 7. 3.c  
 artium cōstitutioni quæ ars necessaria. 1. 565.c  
 artium seruientium & dominantium pro-  
 portio 2. 220.h  
 artium genera quot & quæ. Isag. 10.g  
 artium cōstitutio à tribus facultatibus pen-  
 det 7. 401.a  
 artium cōstitutio à fine pendet 7. 13.c  
 artium differentie in quanto & quali. 2. 212.f  
 artium factricium natura duplex. Isag. 72.f  
 artibus logicis dediti ubi Romæ cōgregaren-  
 tur. Isag. 22.h  
 artibus bonis instructum magis quàm diui-  
 tijs onustum hominē esse debere. Isag. 4. h  
 Arsenicum 5. 14.f  
 arsenici qualitas 7. 378.h  
 Artaba quod genus mensuræ 5. 554.g  
 Artemidorus Capito Hipp. lib. edidit. 1. 54.e  
 artemidorus temerè multa in Hippoc. libris  
 immutauit 7. 413.b  
 Artemisia 5. 88.g  
 Arteria aut uena uulnerata, si fluxus sisti ne-  
 queat, uinculo radix illius intercipiatur,  
 aut etiā per transuersum secetur. 7. 60.g  
 arteria exulcerata ut curetur 5. 364.f  
 arteria uenosa è sinistro cordis situ. 1. 472.g  
 arteria magna seu aorta 1. 109.d  
 arteria ad iugulum & caput ascendens. cl. 1. pag. 437.d  
 arteria una, uenæ autem duæ in totam manū  
 propagantur 1. 151.b  
 arteria per osis pubis foramē in fœmur per  
 ueniēs 1. 157.d  
 arteria insigni uulnerata, animal non serua-  
 ri 1. 261.b

arteria ut à uena distinguatur 1. 534.e  
 arteria sicior est quàm uena: humidior ta-  
 men esse & chartilagine 7. 63.d  
 arteria uenosa 1. 188.h  
 arteriæ omnium maximæ impar diuisio. cl. 1. pag. 298.e  
 arteriæ asperæ constructionis ratio. 1. 314.f  
 in Arteriæ maximæ ægritudine quid contin-  
 gat 3. 37.c  
 arteriæ magnæ ramus descendens 1. 437.b  
 arteriæ aut duræ aut molles 4. 126.h  
 arteriæ magnæ ac uenæ cauæ partitiones &  
 origines 1. 429.c  
 arteriæ in cr<sup>o</sup> uniuersum distributio. 1. 157.d  
 arteriæ per uniuersam manum ductus. cl. 1. pag. 154.f  
 arteriæ pulsatio, ac sanguinis ab ea effluxus  
 prohibitio in anatome 1. 196.h  
 arteriæ uulneratæ curatio 7. 63.b  
 arteriæ longitudo tangi nequit 4. 163.c  
 arteriæ spissitudo ad uenam 1. 301.a  
 arteriæ trachææ uitiorum remedia. 7. 334.e  
 & seq.  
 arteriæ uulnus conglutinatum sæpe uidit Ga-  
 lenus 7. 63.b.c  
 arteriæ uulnus sequitur aneurisma 7. 63.d  
 arteriæ magnæ ascendens ramus 1. 439.d  
 arteriæ & uenæ incise cura ferè eadem. cl. 7. pag. 63.d  
 arteriæ trachææ asperitatū remedia. 7. 308.e  
 arteriam nullam in extremis manib. à foris:  
 in interna multas reperiri. 1. 154.f  
 arteriam à uena tunicarum numero ac quali-  
 tate discrepare 1. 304.h  
 arteriam uulneratam coire non posse qui-  
 dam arbitrantur 7. 63.b  
 arteriam uulneratam curari posse 7. 63.d  
 arteriæ & uenæ quot modis solutionem uni-  
 tatis patiantur 7. 59.b  
 arteriæ opportuna, quæ 1. 122.g  
 arteriæ asperæ chartilagine cur tunica sint  
 subiunctæ 1. 316.e  
 arteriæ inæqualitas uariat pulsum. 4. 104.h  
 arteriæ & cor habent eandem rationem pul-  
 sus 4. 87.d  
 arteriæ in macilentis pulsum indicantes. cl. 1. pag. 57.d  
 arteriæ hepatis quales & ubi 1. 277.c  
 cur 1. 278.e  
 arteriæ & uenæ ex thorace ad præcordia  
 seu hypochondria elabentes 1. 193.c  
 arteriæ ac uenæ an semen producāt. 1. 668.h  
 arteriæ quibus incidantur 2. 200.f  
 arteriæ quem sanguinem trahant. 1. 618.h  
 arteriæ carotides 1. 440.g  
 arteriæ quàm plurimæ exiguæ per ossa ca-  
 pitis 1. 440.h  
 arteriæ in fluxionibus oculorum quomodo  
 ligandæ & incidendæ 7. 172.e  
 arteriæ sine uenis 1. 118.f  
 arteriæ quomodo spiritum contineant. cl. 1. pag. 120.f  
 arteriæ ab antiquis uenæ appellabantur. cl. 7. 276.f  
 arteriarum actionis summa 3. 372.h  
 arteriarum & uenarum oscula cōmunican-  
 tia, earumq; inuicem transitus. 1. 457.c  
 arteriarum attractio & expulsio 1. 457.d  
 arteriarum à corde distributio 1. 525.b

earum ad fluitos similitudo ibid. c  
 arteriarum uenarum & uenarū arteriosa  
 rum necessitas & usus 1. 305.d  
 arteriarum à corde ad caput processus mi-  
 rus 1. 343.d  
 arteriarum laqueationem quæ sequantur. cl. 1. pag. 454.b  
 arteriarū motus ut deprehēdatur. 4. 149.d  
 arteriarum circa collum usus 1. 452.e  
 arteriarum obiecta quæ 4. 215.a  
 arteriarum omnium in unam contractio. cl. 1. pag. 282.g  
 arteriarum siccitas & constrictio unde. cl. 4. pag. 218.g  
 arteriarum orificiorum ad uenas apertiones  
 cur factæ 1. 309.b  
 arteriarum humor, qualis sit 1. 649.d  
 arteriarum et uenarum matricis productio.  
 cl. 1. 423.b  
 arteriarum genus duplex 1. 187.b  
 arteriarum omnium corporis ductus & ori-  
 go 1. 116.g.h  
 arteriarum motu febrium essentiam non con-  
 tineri 3. 310.f  
 arteriarum partes omnes eodem tempore di-  
 stenduntur 4. 189.d  
 arterijs carotidibus uinculo exceptis quid ce-  
 rebro sequatur incommodi 1. 445.d  
 arterijs forti tunica cur opus fuerit. cl. 1. pag. 309.d  
 arterijs uenisq; pro magnitudinis ratioē uir-  
 tutem inesse 1. 154.g  
 arterijs uim qua mouentur, cor suppeditat.  
 cl. 1. 312.f  
 arterias cum uenis ubiq; diuidit natura. cl. 1. pag. 283.c  
 arterias sanguinem continere, & spiritum:  
 cl. 1. 122.g. 123.c  
 arterias non esse sanguine uacuas cōtra Era-  
 sistrati sctatores 1. 195.d  
 arterias frigidiores qui pulsus sequuntur. cl. 4. pag. 233.d  
 arterias à corde motum habere 1. 531.d  
 arterias à corde moueri ob uirtutem non in-  
 concantatem, sed in tunicas trāsmissam.  
 cl. 1. 124.e  
 arterias uim à corde suscipere 1. 457.c  
 arterias et uenas sensus omnino expertes esse  
 earūq; in partes insertio 1. 441.d  
 arterias non concidere in morte 1. 458.f  
 Arteriosum uas ex uenoso oriri nõ posse. cl. 1. pag. 303.a  
 Arteriaca pharmaca 5. 355.d. 358.e  
 Arthritici nodi unde 7. 174.h  
 arthriticorum malagma 5. 537.b  
 arthriticis qb. attenuati cōueniāt. 7. 182.e  
 Arthritidis remedia 7. 316.c  
 arthritidis curatio 5. 415.e  
 Arthrodia quid 1. 79.c  
 Articulus capitis quanti ad uitam momenti.  
 cl. 1. 386.f.g  
 articulus quid 1. 79.b  
 articulus humeri ac ischij qualis 1. 387.b  
 articulus quomodo facile quoquo uersum cir-  
 cumferatur 1. 387.b  
 articulus capitis cur duplex ac simul robu-  
 stus 1. 387.d  
 articulus omnium maxime æqualis est in ge-  
 nū 7. 496.h  
 articuli



LIBROS INDEX.

athletæ quibus alimentis utantur	2.18.g	Attici sermonis sectatores uani	2.36.e	Aurigandi peritus quid sciat	2.151.d
athletarum habitus admodum boni, sed minime tuti	1.77.d.78.f	atticæ linguæ dignitas.	4.111.a	Auriga, fascia laterum	7.601.a
athletarum cibus qui melior	2.50.g	Attici ignaui	2.41.a	Aurigo ante septimum quid indicat.	3.256.h
athletarum studium detestandum. Isag.	7.c.d	atticorum lingua à sua proprietate recessit.	5.pag. 429.c	Auripigmentum	5.140.f
athletarum habitudinē utuperat Plat.	1.78.e	Atticæ loquendi sinceritatem non omnibus imponi. Isag.	30.f	Auris in ulcere eius curado à Methodico quodam male tractata	7.66.g
athletarum lauatio, qualis	2.161.d	Attonitorum pulsus	4.93.d	auris, fascia	7.594.f
athletarum exercitationes	2.81.d	Attractus consequentia, qualis	1.636.f	auris fractæ cura	7.533.d
athletarum improbatio	2.97.d	Attractio quid	3.380.g	auris sonitus ut amoueat	5.289.d
athletarum forma & facies. Isag.	9.a	attractioni & expulsionem eadem partem seruire	1.614.f	auris sordē degustare quis sustineat.	3.377.a
& uires	ibid.	attractionem non nouit Plato eius uis qualis sit	1.557.b	auris frigida & contracta quid denotent. cl. 4.pag.	388.f
athletarum pauperies & miseria. Isag.	10.f	Attractiua potentia cuiusq; entis	1.18.h	auris quibus desillatione laborent.	3.302.f
athletas ueluti irracionales esse. Isag.	8.f	attractiua quæ	7.378.f	auris ob quot causas doleant	5.282.e
eorum finis	ibid.h	attractiue potentie usus duplex	1.18.h	auris cordis quid sint	1.307.d
Athleticam artibus non esse præferendam. Isagogicis	7.a	Attractrix ac expultrix uis singulorum instrumentorum	1.613.b	auris ex plaga exulceratæ	5.293.d
athleticam affectionem nõ esse secundum naturam. Isag.	7.c.d	attractrix facultas quid	4.71.c	auris exulceratæ ut curentur	5.289.c
athletici habitus eomparantur	1.78.e	attractricis facultatis absurdam causam Epicurum reddidisse	1.590.e	auris ut ab illapsis corpusculis liberentur. cl. 5.pag.	292.g
Atomi quid sint	1.pag. 4.e.f	Attrahendi uis in Medicamentis	5.176.e	auris cur compressæ non offendantur et cur promineant	1.377.a
atomorum concursus irrisus & traductus ut motus temerarius	1.373.c.374.f	Attrahentia emplastra	5.525.d.526.g	aurium sordes dulces quid indicet.	3.377.a
atomis nullam inesse qualitatem. Isag.	75.a	attrahentium essentia calida	5.73.c	aurium sonitus.	5.284.e. ut curetur. 2.87.d
ex Atomis nil generari	1.372.g.373.a	Auctio quid	1.584.f.585.b	aurium dolor ex inflammatione	5.282.g
ἀτομία Methodicorum quid	7.51.d	auctio quid differat à generatione.	1.597.b	aurium sanies & exulceratio ut curanda. cl. 2.203.a	
Atra bilis quid	1.35.d	& augeri quid dicatur	ibid.	aurium ratio & significata super mores. cl. 1.pag.	642.e
atra bilis in quibus procreetur.	1.74.h	auctionem non sine nutritione fieri & à sola natura	1.585.c	aurium ulcera ut curentur	5.361.d
atra bilis cur partes erodat	1.69.a	Auctores multos in suis libris mentitos esse. cl. 2.67.c.		aurium affectiones extra meatum.	5.293.b
atræ bilis generationē esse necessariam. cl. 1.pag.	74.f.1.70.h.71.b	Audire et auditu sentire differunt. cl. 7. pag.	400.e	aurium sonitus cum caligine melancholiam portendit	4.337.b
atræ bilis decubitus	3.170.e	audiendi difficultas ut curetur	5.284.e	aurium ulcera	5.283.d
atræ bilis generationis necessitas, & morbi ex ea orientes	1.68.e.f.g	Audientes quid offendat	1.460.f	aurium medicamenta qualia esse debeant. cl. 7.pag.	535.a
atræ bilis cum aceto collatio	1.69.a	&	7.302.e.7.331.a	aurium affectarum remedia	7.315.d
atræ bilis excrementum quando sistatur. cl. 2.pag.	137.a	Auditus grauis remedia	7.341.d	aurium abscessus unde	4.382.f
atræ bilis à ceteris humoribus differentia. cl. 1.69.a		auditus grauitas ut curetur	5.291.b	aurium robur ut paretur.	2.202.h.203.a
atram bilem nec muscæ nec aliud animal attingit aut gustat	1.69.a	auditus foramen quale	1.220.g	aurium dolores quibus curandi	7.158.g
atram bilem quæ augeant uel minuât. cl. 1.pag.	71.c	auditui quæ incunda uel infesta	3.34.g	aurium sonus unde	7.246.h
atram bilem quid plerunq; sanet	3.318.h	auditum quæ infestent	3.33.d	aurium inflammationibus remedia	7.301.c
atram bilem curat hæmorrhoids	3.387.c	Auditores loquacitate qui interpretes obtundant	3.253.c	aurium ulceribus remedia	7.301.d
atram bilem leuari per sanguifluas uenas. cl. 3.pag.	378.e	imaginatione	1.130.e	aurium doloris remedia	7.348.f
de Atra bile multos uariè scripsisse	1.67.d	auditorum philosophiæ a c medicina negligentia. Isag.	20.g	&	7.343.a.7.301.c
Atractilis	5.89.a	Auditorius meatus doloris tempore non est contingendus	5.282.h	aurium sonitus remedia	7.301.d
Atramentum scriptorium	5.143	auditorius meatus uehementissima remedia tolerat	7.84.h	aurium uermibus remedia	7.302.f
atramentum sutorium	5.145.b	auditorij nerui	1.348.e	aurium parotidibus remedia	7.302.f
Atriplex	5.89.b	Auellanæ seu ποντινὰι nuces	2.40.h	aurium fasciæ	7.594.f
Atrophia quæ uocetur	2.165.a.	Auena	5.83.d	aurium affectiones	5.282.e
atrophiam quæ præcedant	3.25.c	auenæ seu bromi consideratio	2.25.a	aurium dolor ex frigidityte	5.282.f
Attalus simplicium uim cognouit.	5.199.d	Aues quando rectius ualeant	3.366.e	aurium dolor ex flatu uentoso, aut crasis humoribus	5.283.b
attalus rex medicaminum studiosus.	5.431.a	auium pisciumq; differentia ex pastu ad succi bonitatem ac uitium	2.74.h	aurium uermes	5.289.d
attalus Methodicus Theogenem Cynicum ex hepatis inflammatione laborantem cataplasmatis relaxantibus interfecit.	7.166.f	auium esculentarum differentia ex ætate & alijs	2.58.f	aurium in dolor febre, difficilis	4.423.d
& sequet.		auium natura & uictus.	3.366.e	auribus dolentibus ut medendum	3.374.h
Attentos in quibus nos esse oporteat maxime. cl. 1.371.b		Augescunt quæ citius, etiam citius desinere. cl. 3.332.e		&	375.a
Attenuantia medicamenta quibus conueniant	7.181.d	Augmentum corporis à calore & humido fit	7.360.h	auribus inflammatis quid conueniat. Isag.	35.c
attenuantia medicamenta	ibid.	Augures clari, eorumq; scripta	7.221.c	Auricula muris	5.114.f.5.85.b
attenuantium eduliorum enumeratio.	2.86.h	augurum duorum contentio à Gal. introducta	7.221.b	auriculæ, laqueus	7.612.e
Attenuati. uide Extenuati.		Index ueror. Gal. librorum.		Auricularis compositio ad dolorem aurium. cl. 5.284.e	
Attenuatio corporis quid et unde. 3.345.b.c				Auricularius clyster	.202.h
Attica lingua quibusdā ea uidetur olim fuisse, quæ usus est Hippoc.	7.448.f			auricularia pharmaca	5.293.a

# IN VEROS GALENI

<i>austera sicco uentriculo non conueniunt. cl.</i>					
7. pag.	87. d				
<i>austera &amp; acerba astringunt</i>	5. 52. e				
<i>Austeritas &amp; acerbitas quid differant in astringendo. Isag.</i>	67. a				
<i>Austrino flatu omnia facile putrescere. cl.</i>		23. b			
1. pag.					
<i>austrinae tempestates quando putredinem inducant</i>	3. 211. d				
<i>austrinae et aquiloniae tempestatum affectus. cl.</i>		3. 308. e			
1. 87. b					
<i>Authores medici ante Gal.</i>					
<i>authores qui de natura scripserint</i>	1. 52. a				
<i>authores qui laudandi sint in summa. cl.</i>		606. f			
1. pag.					
<i>qui culpandi</i>	ibidem				
<i>Authoritas scribentium ut aestimanda. Isag.</i>	45. c				
<i>Autumnus an maximos pulsus habeat. cl.</i>					
4. pag.	159. g				
<i>autumni intemperies qualis</i>	1. 22. e				
<i>autumni descriptio</i>	3. 207. b				
<i>autumnū nō esse absolute frig. &amp; sic. 1. 22. g</i>					
<i>in Autumno qui morbi fiant</i>	3. 308. e				
<i>in Autumno qui humor &amp; quō fiat</i>	1. 64. e				
<i>Autumnales fructus exigui esse alimenti. cl.</i>					
2. pag.	37. d				
<i>Auulsio osium quid</i>	7. 440. h				
<i>Auxilij genus, modus &amp; mensura quibus in dicentur. Isag.</i>	47. d				
<i>auxilij medici uariatio unde fiat. Isag.</i>	47. d				
<i>auxilia medica quae dicantur</i>	3. 368. g				
<i>auxiliorum tempora scribi non posse. Isag.</i>		55. b			
pag.					
<i>auxiliorum materiam differre ab auxilijs. cl.</i>		368. g			
3. pag.					
<i>auxiliorum materia ut deligenda. Isag.</i>	78. h				
<i>auxilij opportuna tempora unde petenda. Isag.</i>		55. b. c			
<i>Axes machinarum</i>	7. 614. g				
<i>Axillae concuuitas unde fiat</i>	1. 168. h				
<i>Axioma omnibus natura probatū. 1. 460. h</i>					
<i>Axis quid</i>	1. 363. c				
<i>Axungia quid</i>	5. 164. h				
<i>αὐτοψία &amp; experientia empiricorum. Isag.</i>		31. b			
pag.					
<i>αὐτοψία &amp; ὀφθαλμικός panis, qui. 2. 17. d</i>					
<i>ἀσφουδες panes quos uocent Graeci</i>	2. 18. g				
B					
<i>Bacchus in difficiliore libros Hippocr. commentaria scripsit</i>	7. 396. f				
<i>Bachus ut pulsus definitur</i>	4. 136. f				
<i>Bacchus &amp; dii alij quibus inuocandi et cur. cl.</i>		1. 644. e			
<i>Balani pondus</i>	5. 558. f				
<i>Balaustum</i>	5. 90. e				
<i>Balbi cur fiant</i>	4. 53. d				
<i>Balnea caput madefaciētes, soporiferā sunt. cl.</i>		4. 33. a			
<i>balnea mutant pulsus</i>	4. 90. f				
<i>balnearum aeris uarietas</i>	1. 33. d				
<i>Balneum alui fluorem sistit reuellendo. cl.</i>					
7. pag.	266. g				
<i>balneum aquae digerentis in Lesbo obest utile</i>	7. 182. e				
<i>balneum aquarum metallicarum intemperituum ad tabem deducit</i>	7. 193. b				
<i>balneum frigidae debilibus non conuenit, nisi prius incaluerint</i>	7. 131. c				
<i>balneum frigidum febricitantibus utile, si mo dum certo sciremus</i>	7. 131. b				
<i>balneum hecticis quomodo administrandum</i>	7. 132. g				
<i>balneum post cibum quos ledat</i>	2. 194. f				
<i>balneū quādo apotherae pars sit</i>	2. 156. h				
<i>balneum quando febricitantibus ex putredine conueniat</i>	7. 146. h				
<i>balneum quibus naturis utilissimum.</i>	2. 189. a				
<i>balneum quosnā morbos acutos iuuat: quos non</i>	7. 266. f. & g. & 7. 267. b				
<i>balnei commoda</i>	7. 130. h				
<i>balnei, exercitij, ac similitū determinatio pro naturarum diuersitate</i>	2. 190. g				
<i>balnei quatuor partes</i>	7. 130. e				
<i>balnei noxae</i>	7. 130. f				
<i>balnei tempus</i>	7. 266. e				
<i>balnei tractatio generalis</i>	7. 129. d				
<i>balnei usus in exiccatis</i>	7. 89. b				
<i>balnei usus in marcore contra Philip.</i>	3. 95. d				
<i>balnei usus in morbis</i>	7. 264. f. & seq.				
<i>balnei usus in renum calculo</i>	7. 389. b				
<i>balneum hecticis marasmiis noxiū putat Philippus</i>	7. 129. c				
<i>balneum somno conducere</i>	2. 169. d				
<i>in Balneo quando conueniat oleū.</i>	7. 265. c				
<i>balnea à cibo extenuatis conueniūt.</i>	7. 182. h				
<i>balnea à cibo obstructiones iecoris augent. cl.</i>		7. 182. h			
<i>balnea Hippoc. tempore non admodum usitata: itaq; pro ijs aquae calidae perfusione utitur</i>	7. 443. a				
<i>balnea quando sint mortis causa</i>	1. 450. f				
<i>balnea tempore Hippocrat. rudia adhuc fuerunt</i>	7. 264. f				
<i>balnearum calidarum &amp; frigidarum aquarum usus &amp; collatio ad tuendam sanitatem</i>	2. 156. h				
<i>balnearum potabilium aquarum utilitas. cl.</i>		382. g			
3. pag.					
<i>balnearum purgatio &amp; uentris</i>	2. 82. e				
<i>balnearum simplicium uirtus</i>	1. 231. b				
<i>balnearum usus</i>	4. 200. g				
<i>balnea naturae insimili homines amplecti. cl.</i>		7. 131. a			
<i>de Balneis tractatus in libro de uictu acutorum, Hippocratis forte non est: habet tamen multa Hippocrate digna</i>	7. 264. e				
<i>Balsami fructus &amp; lignum non admittit fraudes</i>	5. 260. h				
<i>balsami natura</i>	5. 89. d				
<i>Barba ut producat</i>	5. 250. f				
<i>barbae defluuij remedia</i>	7. 338. g				
<i>barbam uenerabundum magis reddere materiam</i>	1. 378. e				
<i>Barbarum Galeni ad uulnera glutinanda. cl.</i>		458. e			
5. pag.					
<i>barbara Andromachi &amp; Horae.</i>	5. 457. a. c				
<i>Barbari quales</i>	1. 470. g				
<i>Barbarissimi qui deteriores. Isag.</i>	30. f				
<i>Basilisci uenenum</i>	5. 186				
<i>Basis machine</i>	7. 614. e				
<i>βαβυλίων Hippocrati quae</i>	1. 249. c				
<i>βαβυλίων, Hippoc. scamnum</i>	7. 632. h				
<i>βαβυλίων quid</i>	2. 37. a				
<i>Batrachium</i>	5. 90. f				
<i>Bdellium</i>	5. 90. g				
<i>Beneolentia quae</i>	5. 62. g				
<i>Beta</i>	5. 126. f				
<i>betae examen &amp; usus</i>	2. 44. g				
<i>Betonica</i>	5. 103. a				
<i>Bibere à cena non conuenit</i>	7. 91. b				
<i>bibentium parum, &amp; raro, aut saepe, nomina</i>	3. 290. h				
<i>Bilis absolute quae intelligatur quot eius genera</i>	3. 375. c. d				
ibid.					
<i>bilis aruginosa Hipp.</i>	1. 56. f				
<i>bilis aruginosa in uentriculo syncopen &amp; conuulsiones excitat</i>	7. 159. a				
<i>bilis atra quae</i>	1. 605. c				
<i>bilis atra quae perniciosior</i>	1. 69. a				
<i>bilis atra ut ab alijs nigris humoribus noscatur</i>	1. 69. a				
<i>bilis cruda uel cocta quae</i>	7. 246. g				
<i>bilis flaua quando in uentriculum confluat. cl.</i>		1. 481. a			
<i>bilis flaua quomodo fiat pallida</i>	1. 68. h				
<i>bilis isatodes quae sit</i>	1. 68. h				
<i>bilis naturalis per insensilem habitum euaporat</i>	7. 173. a				
<i>bilis nigra duplex, ut &amp; flaua</i>	1. 605. b				
<i>bilis nigra qualis sit succus</i>	1. 604. g				
<i>bilis nigra quomodo sicca et humida. 1. 65. d</i>					
<i>bilis nigra quot modis dicatur</i>	7. 178. e				
<i>bilis porri colorem imitans ubi generetur et quibus</i>	1. 40. e				
<i>bilis quae amurcae ac faeci cōparetur.</i>	1. 69. b				
<i>bilis quando ex iecinore descendat</i>	1. 39. d				
<i>bilis rubra quae dicatur</i>	1. 68. h				
<i>bilis uitellina &amp; omnis alia ubi generetur. cl.</i>		1. 68. h			
<i>bilis unde generetur</i>	7. 253. b				
<i>bilis atrae facultas</i>	1. 286. h				
<i>bilis atrae humorē lethaliter excerni.</i>	1. 69. b				
<i>bilis effectus uarij pro loci ratione.</i>	3. 228. g				
<i>bilis flauae color &amp; humiditas</i>	1. 61. a				
<i>bilis flauae effectus</i>	1. 555. d				
<i>bilis flauae succum aceruantia</i>	1. 40. e				
<i>bilis genera &amp; mixtura &amp; differentiae</i>	1. 605. d				
ibid.					
<i>bilis in corpore generatio</i>	1. 602. e				
<i>quando plurima</i>	1. 603. a				
<i>bilis in uentriculum influxum, pessimum esse. 1. pag.</i>		285. d			
<i>bilis natura</i>	5. 152. e				
<i>bilis nomen cur inditum</i>	1. 553. a				
<i>bilis nomine quid Hipp. intelligat.</i>	3. 352. h				
<i>bilis nominandae mos medicorum.</i>	1. 62. g. h				
<i>bilis portionem in uentriculum cur natura non infixerit</i>	1. 285. c				
<i>bilis uariae species</i>	1. 56. f				
<i>bilem flauam ut nominent medici.</i>	2. 64. h				
<i>bilem in cibis contineri, &amp; in quibus</i>	cl. 601. d				
1. pag.					
<i>bilem non distribui quid arguat</i>	1. 286. g				
<i>bilem quinam euomant</i>	1. 481. a				
<i>bilem sanguine fluxibiliores esse</i>	1. 596. e				
<i>Biliofus succus à quo plurimum procreetur. 3. pag.</i>		375. d			
<i>biliosa humiditas cur necessario excernenda. 1. pag.</i>		71. a			
<i>biliosum animal quinā motus reddat.</i>	2. 131. d				
<i>biliosi humoris abundantis signa</i>	3. 243. a				
<i>biliosi humoris in uentre differentia.</i>	2. 14. g				
<i>biliosi uentris homines ut cibandi.</i>	2. 197. d				
<i>biliosi in mediam difficulter ferunt</i>	7. 241. b				
<i>biliosi sine ullo bilis uomitu</i>	cl. 1. 39. c				
1. pag.					
<i>biliosi superiore parte et inferiore.</i>	7. 241. e				
biliosus					