



LIBROS INDEX.

biliosae deiectiones mala 7.257.a
biliosae temperaturae ut exercitade 2.194.e.f
biliosioribus corporibus quae uima prohibenda 2.76.e
Blesi ad genu qui fiant 1.261.e
blasa crura quae dicantur 3.17.b
Blena uel mucus quid 1.683.c
Blitum 5.90.h.2.45.b
βιολιμος Methodicis usitatum nomen 7.51.d
Bituminis usus 5.170.f
Boethus uir consularis, philosophus. Is. 21.a
boethi filius & uxor a Gal. citati 4.441.a
Boleti & amanitae fungi minus mali 2.49.c
eorum largioris usus symptomata *ibid.*
Bolus Armenica 5.136
Bonus nemo quicquam inuidet 1.388.f
bonum & malum quid 1.538.e
bonum & uirtus in quo sita. Isag. 13.d
bonum amplecti esse omnibus insitu 1.645.a
bonum aut optimum plerumque minus malum dici 3.328.f
bona in rerum natura, quotuplicia. Isag. 8.f
bona propria possidere, quid sit. Isag. 5.b
Borboymon quid uocent Graeci 3.55.d
Boreae effectus 1.20.e
boreae uis in rebus seruandis 1.23.b
βόρρυξ & quid in uuis dicatur 2.34.h
Bouis temperamentum & caro 2.50.h
boues cornibus carentes, ubi & cur 2.9.d
boues cur hyeme macilentii 7.512.g
boues in prima uertebra percussi cur intereant 1.540.f
boues ne aegrotent 7.337.c
boues quo tempore fiant obesoiores 2.51.b
boues sub hyeme facile luxantur 7.511.d & e
Brachius dupliciter 7.464.g
brachius fractus quomodo extendendus. cl. 7.pag. 465.b
brachium quid 7.503.c
brachium saepe luxatur 7.503.a
brachium ubi exurendum 7.516.h
brachium ubi incipiat 1.148.h
brachij anatome ut fienda *ibid.*
brachij caput cur rotundum 1.406.f
brachij capita duo 1.250.g
brachij conformatio 1.249.c.d
brachij cur unum os, & duo cubiti 1.252.g
brachij dearticulatio cum cubito per γγγλν= μον 7.453.a
brachij distortio in fracturis quomodo praecauenda 7.466.g
brachij & scapularum musculi 1.407.a
brachij figura extensa, inflexa, recta, supina, prona, angularis 7.453.d
brachij figura quae & qualis in fracturis obseruanda 7.436.f & seq.
brachij figura naturalis prope ad angulum rectum accedit 7.435.c
brachij fracti curatio quatuor perficitur. cl. 7.pag. 464.h & seq.
brachij fractura in 40. diibus consolidatur. cl. 7.466.g
brachij fractura inepta figura a medico formata ante calli ferruminationem denuo fracta est, & in figuram naturalem reposita 7.424.f
brachij luxati nota 7.397.c
brachij luxati cognitio 1.563.d
brachij luxati symptomata 7.518.f

brachij naturalis figuratio 7.451.b
brachij nodus quis dicatur 1.148.g
brachij os & musculi 1.251
brachij prior musculus 1.135.a
brachij recta figura 7.465.b
brachij uariae figuraciones 7.452.e & seq.
brachium luxatum quidam agnoscere non potuit, sed solam contusionem esse credidit. cl. 7.397.d
Brachiale 1.85.c
βραχιον quid dicatur 1.629.c
Bradypepsia 3.24.h
Branchiae quales piscibus insint 1.300.h
Brassica habet contrarias facultates 5.39.d
brassica 5.106.h
brassica melancholicum succum generat 4.37.b
brassica quando aluum subducit 2.14.e aut *bis cocta sistet* *ibid.*
brassicae consideratio & usus uarius 2.44.h
ea ut utantur medici *ibid.*
brassicae germinis uis 2.47.a
Bregmatis ossa quae 1.384.e. 3.332.g
Bretanica 5.91.b
Breuiquencia ueteribus usitata 7.52.h
Breuis & longus morbus quis 4.325.c
Breuispiris qui uocetur 3.291.a
Breuitas perspicua laudanda 7.419.b
breuitas quae nam admittenda 2.156.f
Briza quod granum sit 2.23.c
Bromus 5.91.c
Bronchion quid 4.3.c
bronchia sunt asperae arteriae chartilagines sigma litera figuram referentes 4.56.f
bronchiorum essentia in totum pulmonem ab aspera arteria procedit 4.56.f
βρόνχ & quid 7.537.c
bronchus quibus constat 1.213.b.c
bronchi caput cur dicatur 1.319.a
Brumae temperamentum & dieta 2.79.a.d
Bubones qui 7.161.a
bubones, strumae, ramex 3.170.g
bubonum curatio 7.203.b
bubonas quid uocet Hippocrates 4.48.e
Bubula caro melancholica 4.37.a
bubulum stercus 5.156.g
bubulam quam pisces saxatiles qui facilius conficiant 2.13.c.d
bubularum carniuum alimentum 2.50.g
Buccae cum labijs a quibus moueantur. cl. 1.pag. 370.f
buccarum particulae ut inspicienda in anatome 1.160.e
Buglossum 5.91.a
Bulbus satiuus 5.90.h
bulbus uomitorius 5.90.h
bulborum usus in cibis & qualitas 2.48.h
semen augent & aduenerem alacriores reddunt esu liberiore 49.a eorum in *cibus apparatus uarius* *ibid.*
Bulimos quid 3.37.a
Bunium 5.91.a
Bupthalmum 5.91.a
bupthalmum, multioculus herba 7.570.g
Butyri consistentia 5.150.f. *usus eius* 151.c
butyri pinguedo & usus loco olei 2.54.g

Cadauera humana quae anatomis olim exposita fuerint 1.153.b
cadauerum confectionibus antiqui assueti. cl. 1.pag. 136.e
Cadere quid non permittat 1.257.b
Cadmiae qualitas 7.378.h
Calamintha 5.99.d
Calamus scriptorius ut aptetur 1.210.h
calamus odoratus 5.100.f
Calcanei formae ratio 1.259.b
calcanei os cur magnum 1.260.g
calcanei ossis ratio 1.259.a.b *eiusque officium* *ibid.*
Calcanthos uel atramentum sutorium. cl. 5.pag. 145.b
Calceamentum quale esse debeat 1.265.b
Calcei ad pedis luxationes accommodati. cl. 7.pag. 565.b & seq.
calcei Cretenses & Asiatici 7.565.d
Calculus in quibus & a quibus generetur 2.56.f
calculus uesicae ut rumpatur 5.187.c
calculus tophosus ut fiat pueris 3.339.a
calculus ut nunquam generetur 3.305.b
calculi in quibus nascatur corporibus 2.56.h
calculi in renibus generatio 3.303.d
calculi remedia 7.347.b & c. & 7.348.f
calculo laborantibus obesitas ut uictu medendum 2.202.f
calculi in renibus ut fiant 5.538.h
calculi puerorum unde 4.418.g
calculis gignendis obnoxij qua ab aqua laedantur 3.357.b
calculos quod nam lac generet 2.55.b. 56.f
calculos quae potissimum creent 3.339.d
Calculosi senes quo uino uti debeant 2.184.e
calculosi ut curentur 5.414.h
calculoformum puerorum signum 2.6.h & *causa* 2.7.a
calculosus non conuenire ualde calefacientia. cl. 2.202.f
Calefacere uel refrigerare ex accidenti quid dicatur 1.48.h
Calefacientia ex accidenti refrigerare, & e contra 3.316.f
Calefactio ex lotionibus & fomētibus 3.384.f.g *cui usui sit* *ibid.*
Calefactum quodque promptius refrigerari. cl. 3.pag. 358.g
Calidus ex intemperie ad quae ineptus sit. cl. 2.pag. 191.a
calidi ac frigidi inaequalitati a physicis quae attribuuntur 1.412.f
calidi medicamenti exploratio 1.48.h
calidi post mortem qui 4.219.a
calidi significationes 1.23.e
calidi temperamenti differentia triplex. cl. 2.pag. 191.b
calidum corpus multifariam dici. cl. 1.pag. 49.d
gima 49.d
calidum & qualitatem & corpus significare 1.11.a
calidum, frigidum, siccum, humidum quot modis de aliquo dicatur 1.24.h
calidum geminum in corpore 3.364.h
calidum, humidum, frigidum, & siccum multis modis dicitur 5.34.e
calidum in aetatibus tactu iudicari. cl. 1.pag. 33.a
calidum innatum ut extinguatur 1.449.d
calidum

IN VEROS GALENI

calidū per se sepe refrigerare visum	5.36.e	caloris externi & natiui effectus	3.278.e	ueniunt	7.470.e
calidum secatur & diuidit	5.11.d	caloris in corpus actio	1.441.c	calcis os affectum quibus ex causis sideretur	7.471.a & b
calidum summè quid dicatur	1.11.b.c	caloris in corpore humano duplex genus. cl.		calcis os ex saltu ab alto quomodo patiat. cl.	7.469.b
calidorum natura, pulsus	4.195.b	3. pag.	360.g	calcis os ne collocatione uitetur, quomodo cauendum	7.471.b
calidorum testimonium, respiratio	1.451	caloris innati sententia Hipp. & Plat.	1.556.f	calcis os si corrumpatur, insanabilis morbus euadit	7.471.d
calida excitant motum	4.28.e	caloris ingeniti focus ac lares	3.364.f	calcis ossis situs	7.469.c
calida, frig. sic. hum. dupliciter dici	1.45.c	caloris intemperiei, qui pulsus	4.232.h	calcis siderati symptomata	7.471.c
calida & humida temperies febribus putridis maxime exposita est	7.107.b	caloris natiui defectus quos habeat pulsus. cl.	4.177.d	calce affecto elleborus albus cur conueniat. cl.	7.472.e
calida & humida temperaturæ natura. cl.		caloris natiui internecionis signum	3.266.f	Camelus cur multos habeat uentres	1.180.e
2. pag.	195.c	caloris natiui principium	1.307.a	Canabis	5.100.g
calida ualde natura quid conueniat. cl.		caloris naturalis custodia	2.131.d	canabis semen	2.29.d
3. pag.	381.b.c	caloris nostri qualitatem intendi à cibis, & eius substantiam augeri	1.47.b	Canalis à capsula quomodo differat. cl.	7.479 & seq.
calidam intemperiem sequitur cibi fastidium, cl.	4.70.f	caloris penuriam quæ sequantur	1.412.e	canalis usus in tibiæ luxationibus aut fracturis	7.478.h & seq.
Calidior 1.34.h eius natura	ibid.	caloris repercussus ex frigida ut fiat	1.49.a	canales in animalium corporibus	1.618.f
calidior uter sit an etate florens an puer. cl.		caloris sedes, cor & sanguis	1.649.d	Cancer ex tumore nigro oritur	1.69.d
1. pag.	32.e	caloris uariæ causæ	3.12.h.13.b	cancer, fascia capitis	7.584.g
calidioris temperamenti curatio	2.195.b	calorem innatum non rectè flammæ comparari, quæ ita corpus absumit ut ignis ligna	3.92.h	cancer, fascia manus	7.605.b
calidiores natura qui sint	1.35.c	calorem insitum quæ conseruent	1.446.g	cancer latens quando fiat	1.70.e
Calidissimus locus in animali, quis	1.417.c	calorem naturalem esse animæ substantiam. cl.	3.372.f	cancer curatio	7.380.g. 7.213.c. 7.178.g
Caliditas corporis duplici modo	3.211.a	calorem particulis per uenas longè minorè quàm per arterias accedere	1.456.g	cancer morbi	3.168.h
caliditas corporis quæ superflua generet. cl.		calores puellorum & florètiū quibus dissideant	1.33.d	cancer exulcerati natura & curatio. cl.	7.184.e
3. pag.	383.c	calorū humidi & sicci ratio diuersa	2.122.g	pag.	184.e
caliditas parua ut uentilanda	1.451.c	calorum uarietas ut inuestiganda	1.33.d	cancer ortus	7.177.d
caliditas cur esuriam impediatur	3.36.f	Caluæ cutis qualis	1.37.d	cancer usi	5.166.h
caliditatis & frigiditatis discrimen in semibus comprehendere	2.24.g	Caluariæ chirurgicam perforationem impeditam quæ mala sequantur	1.224.f	Cancrosi tumores in quibus partibus fiant. cl.	7.213.b
caliditatis moderata utilitas animali. cl.	1.452.g	caluariæ compagum disidentia quando fiat. cl.	7.446.g	Candidum magnum	5.451.b
pag.	452.g	caluariæ compages & suturæ cur & unde. cl.	7.446.g	candida emplastra ut componenda. cl.	5.436.b
caliditatis naturalis & uitalis usus & quibus egeant	3.372.h	caluariæ compagū disidentia quomodo per deligationem curanda	7.446.h	pag.	436.b
caliditatē internā quæ corroborent quæ seruent	1.450.e	caluariæ fracturæ quomodo curadæ	7.82.a	candidi & molles non sunt melancholici. cl.	4. pag.
caliditatem mediocrem quæ faciant. l. 84.f	ibid.f	caluariæ fracturæ uehementissima tolerant medicamenta	7.84.h	4. pag.	37.a
Callus os ferruminans unde nascatur. cl.	7.461.a	Caluescentium remedium	5.250. 253.c	Canis capilli quibus fiant & cur	1.38.e
pag.	461.a	Calui qui procedente tempore fiant	1.38.e	Canities cur magis à temporibus incipiat. cl.	1. pag.
calli in morbis articularibus ut fiant	5.538.b	Caluites à siccitate fit	1.40.f	1. pag.	28.d
callorum in membris generatio	5.416.f	caluites ubi incipiat	1.38.e	Canicula stellæ nomina & ortus	3.205.b
callos ex eisdem medicamentum	5.451.a	caluites unde	5.243.b	Canis actiones quæ propria	1.28.h
callos in oculis tollentia	5.307.a	caluitiem non arguere siccum totius corporis temperamentum	1.38.f	canis morsus remedia	7.335.d. 7.347.d
Callosa mollienda esse	3.315.a	Calumniantibus quando respondendum. cl.	101.d	canis rabidi iecur	5.162.h
Calopodium unum omnibus non accommodari, prouerb.	2.188.h	Calumnijs quando & quomodo respondendum	2.100.a.b	canis rabidi morsus curatio uera & falsa. l. 1. pag.	35.a
Calor adscitus & ab externo qui dicatur. cl.		Calx ex petra combusta	5.136.h	canis rabidi remedium	5.234.g
2. pag.	149.a	calx tota neruorum uulneribus opportuna. cl.	7.74.e	canis rabidi signa	5.193.d
calor naturalis quot modis augeatur	ibid.	calcis affecti proba deligatio	7.471.d	canis rabiosi dens demorsos à cane iuuat. cl.	7.366.d
calor animantium quando ex medicamentis augeatur	1.42.b	calcis affecti situs quis esse debeat	7.473.c	canis piscis cetaceus	2.62.f
calor corporis ut explorandus	2.189.b	calcis dislocatio quanto tempore curetur. cl.	7. pag.	canis solus rabie afficitur	4.81.d
calor ex accidenti refrigerat	1.49.b	7. pag.	473.c	canis uariis usus in medicamentis	5.158.e
calor ingenitus qualis sit opifex	3.359.b	calcis fasciæ	7.607.a	canis uenenum quale	3.291.d
calor innatus quando stranguletur & extinguitur	3.14.h	calcis inflammatio periculosa	7.469.d	à Cane ne quis mordeatur	7.335.d
calor insitus cum extinguitur quæ affectiones incidant	3.258.f	calcis inflammationis recrudescentis notæ. cl.	7.472.f	canes iuuenes, pingues, & castratos, mandapud quasdam gentes frequentissimè. cl.	2. pag.
calor internus quando lauescat & intereat	3.380.f	in Calcis inflammatione Hippoc. phlebomix non meminit	7.473.a	2. pag.	51.b
calor natiuus uel uirtutum substantia, uel eandem instrumentum	7.205.c	calcis ossis inflammati inepta deligatio. cl.	7. pag.	Caninus catellus uentri admotus concoctionem adiuuat	5.67.a
calor naturalis quado ab excrementis extinguitur	3.15.b	7. pag.	470.g	canina appetentia unde	3.36.f
calor nimius ut extinguendus	2.77.d	calcis ossis inflammationi cutis incisiones comutut	7.296.h	caninum stercus extergit	5.73.d
calor primum naturæ instrumentum	1.411.d			caninum stercus anginam curat	5.346.f
calor quos pulsus efficiat	4.177.b			caninum stercus	5.154.h
caloris ac frigoris innatum remediū	1.386.e			Cantharides sumpti ut eijciendi	5.229.b
caloris à corde influxus	1.456.g			cantharidum usus in hydrope, non semper tutus	7.296.h
caloris ad profundum reditus ut fiat	1.49.a			Capilli	
caloris æqualitas in quibus consistat	1.34.e				

LIBROS INDEX.

Capilli ut crescant	7.349.b	3. pag.	302.e	capitis figura quæ monstro similis	1.353.b
capilli ut nigri reddantur	5.251.e 253.a 254	capitis affectiones uariae	7.298.f	capitis figura quæ optima	ibid.
capilli ut densentur	5.252.g	capitis affectuum nomina	3.301.a	capitis fistulae & contusiones ut sanentur.	claf.
capillorum defluuij remedia	7.299.d.7.333.a	capitis articulus cur tutissimam omnium & unde habeat constructionem	1.386.g	capitis futura symptomata	3.254.g
capillorum detrimentum unde	5.243.a	capitis articulus luxationem cur non toleret	1.387.c	capitis tres figurae	1.352.h quatuor Hippocrati
capillorum origo qualis	1.37.d	capitis articulus ne deflexionem quidem uel temporis momento ferre potest	1.386.f	capitis in latera conuersio quibus musculis fiat	1.166.f
capillorum profusio ut succurratur. claf.	5.247.b.251.c	capitis articulatio bina	1.387.b	capitis in sole exusti, uel alijs ex calefacti remedium facile	1.221.c
capillorum tinctura	7.313.d	capitis cataplasmata	5.276.f	capitis inueterate affectiones ut curentur. cl. 5. pag.	266.h
capillorum casus remedia	7.314.e	capitis compagum disidentia quando fiat. claf.	7.446.g	capitis inueteratus dolor	5.275.a
capillorum usus quando & quibus conueniat	1.378.h	capitis corporis ad tectum domus collatio. claf.	1.342.e	capitis loco quid cancri & similia habeant. claf.	1.329.c
capillos conferuantia & argentia	5.253.a	capitis cura quibus in morbis habenda. claf. 1. pag.	650.h	capitis meatus ad uapores emittendos quales & ubi	1.342.e
capillos disperdentia	5.256.g	capitis destillationum remedia &	7.332.f 7.334.g. 7.338.e	capitis motiones quot	1.89.d
Capistrum dimidiatum, ad utranq; partem, ab inferiori parte sursum, fasciarum capitis species	7.587.b & seq.	capitis dolor citra febrem	5.270.g	capitis motus cur paucissimi	1.387.c
capistrum obliquum, fascia	7.588.f	capitis dolor citra manifestas causas ortus ut curetur	5.269	capitis motus obliquos à rectis distare, plurimum praestitisse	1.387.b
capistrum, fascia capitis	7.584.h	capitis dolor ex ardore ut curetur	5.264.h	capitis os post alia concreuisse in foetu. claf. 1. pag.	650.f
Capparis	5.100.h	capitis dolor ex bilioso humore	2.200.f à uentriculo ut curetur	capitis os maximum quod	1.80.h
capparis consideratio 2. 41. d ut edenda, & ex salitura quantum amittat	ibid.	capitis dolor ex calore ut curandus	3.384.g	capitis os quantum primorum spondylorum ossa superet	1.391.a
Capra dissecta à Galeno	4.85.b	cap. dolor ex ebrietate ut curetur	5.267.a	capitis ossa cur quam citissime excidenda. cl. 1. pag.	330.e
caprae quando purgatorium lac generet. cl. 3. pag.	381.b	capitis dolor ex frigore ut curetur	5.265.a	capitis ossa cur septem	1.381.d
caprae qua anni parte esui meliores. claf. 2. pag.	51.b	capitis dolor ex plaga aut casu	5.268.e	capitis ossa quæ frequentius laedantur & quæ rara uel densa	ibid. d
caprae temperamentum ex collatione	2.50.h	capitis dolor ex stomachi uitio	5.270.h	capitis ossa quot sint	1.391. b quæ nam in primos spondylos insignantur
caprae optima astate, autumnio male. claf. 7. pag.	291.d	capitis dolor ex ui retentis facibus uentris. claf.	2.201.c	capitis ossis solutionis nomina	3.19.c
caprarum uentres sanguine pinguedine que infarcti, difficillime inter omnia concoquantur	7.292.e	capitis dolor in febribus	5.274.g	capitis pituita quomodo detrahenda	7.334.g
caprarum & hircorum caro	2.51.a	capitis dolor neminem ad desperationem adigit, ut alij morbi	5.270.f	capitis particularum nerui	1.351.c
Caprinus sanguis ab Homero laudat ⁹	2.57.c	capitis dolor ob biliosum humorem	5.274.g	capitis paruitas ut noscenda	3.301.c
caprinus adeps prodest dysentericis	5.15.d	capitis doloris ex aestu remedia	7.298.g	capitis paruitas & magnitudo. 1. pag.	125.c
caprinus sanguis	5.149.a	capitis doloris cause internæ	2.200.f	capitis secunda de articulatio	1.388.g
caprinum stercus	5.156.e	capitis doloris ex contusione remedia. claf. 7. pag.	299.c	capitis sphaerici ac rotundi futurae	1.353.a
caprina caro Melancholica	4.37.a	cap. doloris ex cruditate remedia	7.298.h	capitis futurae quot Hippocrati	1.353.b
Caprizans pulsus quid significet	4.227.d	cap. doloris ex ebrietate remedia	7.299.c	capitis futurarum declaratio, & nomina. cl. 1. pag.	80.f.g
Capsula machinaria, siue Glossocomum. cl. 7. pag.	616.g	capitis doloris ex frigore remedia	7.298.h	capitis futurarum usus & differentia nomina & figurae	ibid.
capsula à canali quomodo differat. claf. 7. pag.	479.a & seq.	capitis doloris ex ictu & casu remedia. claf. 7. pag.	299.b	capitis totius motus duo genera	1.386.h
Captiosæ assumptiones	1.480.g	cap. doloris ex uini potu remedia	7.299.a	capitis tremoris remedia	7.315.a
captiosarum assumptionum genera	1.475.c	capitis doloris ex uaporibus remedia. claf. 7. pag.	298.h	capitis tumoris remedium	7.344.g
Caput cerebri gratia factum non fuisse	1.331.c	cap. doloris remedia	7.264.e 341.c 315.a 342.f 332.g 344.f	capitis tumorum siue talparum remedia. cl. 7. pag.	341.b
caput cur repleatur in uteri affectib. 3.299. d. & cur doleat	ibid.	capitis dolore qui nam crebro uexentur. cl. 3. pag.	302.f	capitis ulcera ut sanentur	5.258.e
caput duplici dolore affici	2.76.h. unus à quo uino curetur	capitis dolores quibus urinis adiuncti. claf. 3. pag.	256.g	capiti eae affectiones adscribenda, quæ per alterius partis consensum adueniunt	4.40.h
caput est uelut sphaera prelonga	1.352.h	capitis dolores unde	4.40.h	capiti fracto quid sit malorum ultimum. cl. 1. pag.	330.e
caput excrementosum ut subiecta membra laedat	2.199.c	capitis dolores ut ex causa discernendi sunt. claf.	1.40.e	capiti nullum motum deesse	1.390.h
caput magnum quando bonum	3.301.d	capitis dolores ut iudicandi	4.423.c	capiti remedia exterius quo loco sint adhibenda	7.170.g
caput impletum afferre somnum	3.38.e	capitis dolorum differentia quomodo curanda	7.198.h	capiti repleto quod exercitium conueniens. claf.	2.198.e
caput mucronatu quando semper uitiosum ib.		capitis duplex motus	1.83.a	capite grauiter affecto uinum non bibendum	3.264.g
caput naturale, quale	1.353.b	capitis & instrumentorum sensus, usus. claf. 1. pag.	332.f	capite infestatis quæ uina fugienda	2.91.d
caput purgantia	5.279.b	capitis & uentriculi ab intemperiebus curatio	2.200.h	capite laborantium exercitium	2.181.e
caput quando non lauandum in acutis morbis	3.244.h	capitis fasciae uariae	7.583.d & seq.	capita exigua semper praua sunt	3.301.c magna saepe bona
caput quibus in symptomatis antea curandum	2.202.g	capitis figura naturalis quæ	1.80.e & deprauata quam φούρον uocant	ibid.	
caput quomodo moueri esset melius	1.390.g	capitis figura quæ constare nequeat	1.353.b	Carbo quid	7.201.c
caput tentantia semina	2.88.e			carbo morb. quando generetur	1.69.d. 70.e carbonum

IN VEROS GALENI

carbonum fumus qualis	1.317.b	carnem supercrescentem auferentia differū	gnoscendorum scopi in genere duo ibid.
Carbunculus ex quibus constituitur	3.283.a	ab epuloticis	7.30.b & seq.
carbunculi curatio	7.179.a	carnem generantia habent detergendi facultatem	5.437.a
carbunculi ulceris curatio	5.511.c	carnem ex sanguine citō fieri	1.586.e
carbunculorum periculosus affectus semper. class.	3.277.a	carnem ex se ipsa sensu carere	1.235.c
carbunculorum lues in Asia	1.127.a	carnem etiam perfusio aque calide in membro generat	7.433.a
Cardamomum	5.101.b	carnem excrementitiam quæ aues habeant. class.	2.89.c
Cardialgia quid	3.37.a	carnem generantia	5.513.d
cardialgia quid proprie sit	1.480.b	carnem in ulceribus producentia	5.134.g
cardialgiæ remedia	7.338.h 7.343.a	carnes quæ optimum gignant sanguinem 2.50.g. carnes suū potentiſſime nutriūt ib.	7.292.e
&	7.344.g	carnes suillæ optimæ omnium	7.292.e
cardial. morbo qualiter succurratur	2.39.d	carnes suillæ à quibus optimè concoquantur	7.294.e
Cardines Ianuarum articulis comparati. cl. 1.pag.	232.e	carnes ex alimento animalium mutantur. cl. 7.pag.	291.d
Cari radix melior pastinaca	2.49.b	carnes terrenorum animalium sale conditæ sunt melancholicæ	4.37.a
cari semen	5.101.b	carnes epileptico quæ conueniant	7.352.f
Caricarum natura promiscua	2.74.f	carnes calculosis conuenientes	3.392.f
caricarum decoctum	5.516.e	carnes porcellorum quales	7.292.e
Cariæ nomen Græcè quale 3.19.b & caries quid	ibid.	carnes quæ nam succi optimi	2.73.c
Carina corporis quæ dicatur	1.392.h	carnes quadrupedum omnes in epilepsia improbantur	7.352.f
Carmen Damocratis de Antidotis	5.238.e	carnes quomodo & unde attrahant	3.382.e
Carneadis sophismata. Isag.	60.f	carnes excrementitiæ quæ uocentur	2.65.c
Caro quid uocetur	2.70.g	carnes quæ meliores salitæ euadant	ibid.
caro suilla & bubula in quibus commodius concoquatur quæ saxatiles pisces	1.40.e	carnes febribus conuenientes	7.101.b
caro suilla uentriculo sicco non conuenit. cl. 7.pag.	89.d	carnes ut seruentur ne putrescant	1.604.f
caro suilla omnium maxime nutrit	7.89.d	carnes & similia ut seruentur	1.23.b
caro tripliciter	7.133.d	carnes caprinæ magis noxiæ bubula. class. 7.pag.	291.c
caro pro musculo	7.481.c	carnes quorūdam animalium, uenenū 5.158.g	5.158.g
caro nostra cur calidam humiditatem intra se habeat	1.231.b	carnes bubulæ melancholicos pariunt morbos	7.291.b
caro proprie quid sit	1.34.g	carnium ad esum præparationum facultas. class.	2.51.c
caro integrorum animantium cur insuauis. class.	1.671.b	carnium esculentorum discrimen	2.184.g
caro quibus copiosior quàm deceat, fiat. cl. 3.pag.	365.a	carn. omnium differētiæ quo ad etatē	2.57.d
caro agrestium animalium cur diutius quàm domesticorū seruetur imputris	2.54.e	carnium ex præparatione facultas	ibid.
caro communis animalibus	5.158.f	carnium natura ut indaganda	5.160.e
caro quale sit propugnaculum	1.231.b	carnium præparationū discrimen, unde 2.51.c	2.51.c
caro ablata restituitur & agglutinatur à sola natura	7.39.b	carnium molem quæ detrahant	3.334.e
caro supercrescens à sola arte detrahitur. cl. 7.pag.	39.b	carnibus frigidi qui sint	3.365.d
caro non propria sui ratione mucosa est. cl. 7.pag.	549.d	Carniuororū pedes animalium quales	1.255.b
caro quō & quando generetur	7.433.a	Carnosi generis species	1.34.g
caro recens quæ non mandenda	2.90.g	Carpestium	5.101.d
caro cib. fortis, si multa deuoretur	7.243.b	carpestium herba	5.213
caro nuspian sola	4.17.a	Carpi & metacarpij articulatio	1.247.d
carnis uel adipis qui plus uel minus assequantur	1.36.f	carpi ac metacarpij osium usus	1.245.d
carnis animalium differētia ex loco	2.57.d	carpi & metacarpij osium numeri ratio. cl. 1.pag.	247.b
carnis cuiusuis animalis notæ meliores. class. 2.pag.	90.e	carpi octauis osis usus	1.248.e
carnis digitorum propriæ communisq; aliarum partium usus	1.230.h	carpi arteriæ facile dignoscuntur	4.87.d
carnis circa articulos usus	1.386.e	caros quid	7.528.f
carnis extuberantia in oculis & naribus ut tollatur	5.306.h	Casus ebrijs ualde noxius	7.290.h
carnis colliquatio	7.134.e	casus unde acris fiat, et ideo peior 2.56.h quæ fugiendus	57.a
carnis minutiua quæ	7.378.f	casus uulnus conglutinatur	5.151.c
carnis non eadem figura	1.190.g	casus omnis cuius sit succi	2.69.b.d
carnis generandæ substantia est sanguis bonus	7.34.f & seq.	casus emansus uentrem cohibet	5.181.d
carnis abundantia unde gignatur	1.35.d	casei consideratio, uarietas, & usus	2.56.h
		casei noxiæ	7.290.g
		casum Galienū quem Romæ appellant. class. 2.pag.	57.a
		caseorum differentia unde petenda ibid., conuenit	7.355.b
			causa

LIBROS INDEX.

causa continens apud Galenum astruitur. cl. 354.e
 7. pag. 354.e
 causa prima omnium agendorum quae 1.304.e
 causa ut deprehendatur, aut fiat euidens. Isag. 41.a
 gog. 41.a
 causa morbi ignorata quid agat medicus. Isag. 42
 sagog. 42
 causa in morbis quid dicatur 3.20.h
 causa antecedens quae nam appellatur. Isag. 137.d
 gog. 137.d
 cause continentis uehementis, languidi, molli-
 lis & duri pulsus 4.221.b
 cause conseruatrices uel salubres, & ecotra. Isag. 135.c
 cause genus primum ac perfectissimum 1.305.a
 cause inuentionem quorum relinquat Gal. cl. 3.300.h
 cause morborum 7.354.f
 cause manifestae morbi quae 3.242.e
 cause morborum cur ita dicantur. Isag. 79.e
 cause natura qualis Platoni 1.304.f
 cause procatarticae ad morbi cognitionem conferunt, nihil autem ad eius curationem dicendam 7.47.d & seq.
 cause procatarticae in morborum curatione ab Empiricis & non ueris Dogmaticis obseruantur 7.47.b
 cause quae pulsus uariant 4.175.d
 cause quibus omnia in naturalibus administrantur 1.605.b
 cause salubres & insalubres quae dicantur. cl. 7.135.a
 cause salubres, insalubres, & neutrae. Isag. gog. 135.b
 cause species diuina 1.305.c
 cause praecedentes, quae dicantur 4.56.h
 cause praecedentes mollis pulsus 4.222.e
 cause praecedentes & praecipientes. cl. 3. pag. 14.e
 cause praecedentes quae robur augent & operantur 4.221.d
 causam nullam dari qui censuerint falso. cl. 3. pag. 201.d
 causam prius esse abscindendam. Isag. 138.f
 causam in physiognomia non semper sciri. cl. 1.38.g
 causarum genera quot & qualia sint. cl. 3. pag. 192.a
 causarum continentium complexionum 4.182.g
 in causarum consideratione interdum nos fallit 2.122.g
 causarum in omni re inuestigatio. Isag. 45.d
 causarum praeseruatuarum genera. Isag. 142.e
 causarum salubrium differentia, &c. Isag. 137.d
 causarum salubrium duplicem formam quis habeat. Isag. 136. g. earum usus ibid. h
 causarum genera quot Galeno 1.304.f
 causarum rerum quis extiterit inuictor 1.38.g
 causarum euidentium in morbis consideratio. Isag. 34.g
 causas extrinsecas ut rimetur medicus. Isag. sagog. 121.d
 causas procatarticas quae falso negantur 3.191.d
 causas procatarticas esse in numero causarum probatur aduersus Erasistratum. cl. 3. pag. 196. 197. 198
 Caustica medicamenta 5.47.a
 causticus quando utendum in sistendo sanguine 7.61.d

Cautio summa in Empiricorum doctrina. Isag. 62.e
 Cautiones à ueris rationibus quae nam sci-
 ant discernere 1.570.g
 Cautitates partium quibus laedantur de causis 3.17.d
 Cedmata quae uocentur Hippoc. 3.377.c
 Cedrus 5.101.e
 cedri fructus seu uedgus 2.37.b
 χερίσις, administratio manualis quae uis. cl. 7. pag. 462.h
 Celer & tardus motus quid 4.161.d
 celer pulsus unde fiat 4.177.b
 Centaurorum origo & fabula 1.254.f g h
 Cephalicus pastillus 5.455.a
 cephalicum pharmacum 5.422.g
 cephalica emplastra 5.453.b. 454.g
 cephalica sicca sunt 7.83.b
 Cephalaea est morbus cerebri 4.40.h
 cephalae remedia 5.275.h (519.a)
 Cera in emplastris materiae locum tenet 5.
 cere elotae natura 5.51.b
 cere natura 5.103.c
 Ceratum ex seuis 5.468.f
 ceratum fracturis utile 7.455.d
 ceratum frigidum 5.5.d
 ceratum picatum 7.485.a
 ceratum picatum ex quibus 7.455.d
 ceratum purum fracturis ossium conueniens 7.432.f
 ceratum refrigerans in hecticis 7.128.h
 cerati compositio 5.376.h
 Ceratia seu siliquae 2.41.d
 Cerasus 5.103.a
 Ceria, longum latumque; lumbricum uocant 7.183.d
 Ceratomalagmata quid 5.542.e
 Cercyllij puer scirrhorum laborans à Gal. curatus 7.207.a
 Cerealium seminum usus 2.88.f
 Cerebellum quid uocetur 1.207.d
 Cerebrum à cranio non conformari 1.339.b
 cerebrum animalium quadrupedum cuius succi 2.53.b & aegrotis cur non dandum ibid.
 cerebrum à tenui meninge constringi ac contineri 1.336.h
 cerebrum attrahere ac reddere spiritum 1.221.c
 cerebrum aegrotare quomodo ex aurium foribus cognoscatur 3.377.a
 cerebrum calfactum cur non liquetur 1.29.d
 cerebrum caluariæ formam sequi 1.126.e
 cerebrum cordi quae & quot coniungantur 1.478.h
 cerebrum cur frigidum sit & humidum 7.368.h
 cerebrum cur geminum 1.346.e
 cerebrum cur nullis indigerit musculis 1.327.a
 cerebrum cur summis epulis non mandendum 2.53.b eius apparatus ibid.
 cerebrum duplex quid 1.333.c
 cerebrum esse neruorum originem 1.104.h
 cerebrum sumum nullum in se habere 1.210.e
 cerebrum leporis 5.162.g
 cerebrum cur mollius neruis 1.333.b
 cerebrum ex siccitate longè minus seipso eudere 3.332.g
 cerebrum non affici ex testibus 3.299.a
 cerebrum non esse uasorum omnium originem 1.525.d
 cerebrum non sibi uniuersis ex partibus simile 1.191.a
 cerebrum nudatum & ex parte compressum mala quae sequantur 1.474.f

cerebrum ob cordis refrigerium non esse flatum 1.329.d
 cerebrum eiusque uis animalis quando quiescat & uires sumat 3.37.d 38.e
 cerebrum quid significet 1.332.e
 cerebrum quid cordi conferat, & econuerso 1.652.f
 cerebrum quid, et quibus uis expurgetur 2.137.b
 cerebrum quarum rerum sit origo 1.546.g
 & 1.491.b
 cerebrum quibus calefiat natura 1.330.e
 cerebrum quibus & cur egeat 3.38.e
 cerebrum quibus qualitatibus sit obnoxium. cl. 1.224.e
 cerebrum quot nominibus uocetur 1.331.d
 cerebrum quouis tempore multo calidius aere inueniri 1.330.e.h
 cerebrum quando dilatetur 1.222.h
 cerebrum quando & qua humiditate indigeat & quae impleant ea 3.38.e
 cerebrum quando proprie aut per consensum laboret 4.12.f
 cerebrum quando somno afficiatur & quo. cl. 3.38.f
 cerebrum sensus omnes excipere 1.366.g
 cerebrum ubi se ipso durius 1.348.e
 cerebri ad nares foraminum utilitas 1.335.c
 cerebri ad pedem collatio 1.266.g
 cerebri ac spinalis medullae collatio 1.34.h
 cerebri agitatio cur percipiatur in infantibus 1.650.f
 cerebri anatome ut inchoanda 1.208.g
 cerebri anteriorum uentriculorum mutua actio 1.336.g
 cerebri constructionis epilocus 1.331.a
 cerebri consumptio quae dicatur 3.332.h
 cerebri, cordis, & hepatis ortus primus. cl. 1. pag. 665.d
 cerebri dura membrana uehementissima medicamenta tolerat 7.84.g & h
 cerebri excrementa quibus meatibus & quae ratione expurgentur 1.341.d
 cerebri excrescentia uermiformis 1.210.g
 cerebri expurgationis uia latior 1.335.b
 cerebri foramen ceu infumibulum 1.210.e
 cerebri galea quae 1.342.f
 cere. germina duo ad nares spectantia 1.212.c
 cereb. humores quos morbos pariunt 4.35.b
 cereb. in inueniendis & semib. differentia 3.332.h
 cerebri in uentriculos cur aer frigidus non re-
 sta se infinuet 1.335.d
 cerebri meatus 1.540.e
 cere. meatus decliues quid expurgent 1.341.d
 cerebri meatus ubi sit 1.210.g
 cerebri membranae appellationes 1.206.h
 cerebri membranae cur calidae sint 1.330.f
 cerebri membranae, illarumque; uenae 1.207
 cerebri membranae ut ab eo distent 1.208.f
 cere. ministeria meminisse et cogitare 4.403.a
 cere. motus ex seipso & in seipsum 1.221.a
 cerebri motus proprius 1.224.e
 cerebri morbi unde noscantur 1.445.c
 cerebri munimenta cur tanta 1.342.f
 cerebri corpus uermiforme 1.210
 cerebri nutrimentum unde petatur 1.344.g
 cerebri opus sanis necessarium, aegris non tale, nisi ad respirationem tantum 7.57.b
 cerebri patientis signa. Isag. 133.b
 cerebri phlegmone quo tractanda 7.146.e
 cerebri

IN VEROS GALENI

cerebri principatus 3.371.d proprietates & natura	372.e	Chamaecissus	5.129.c	7. pag.	253.4
cerebri productio ad humorem crystallinum	1.334.e	Chamaemagna quod genus ponderis	5.555.d	χάλωμα, genus est omnium distortionum.	
cerebri productiones ad sensoria	1.346.f	Chartilago arytænoædes	1.212.h	claf.	7.565.b
cerebri pulsatio	1.403.c	chartilago arytænoædes ut se habeat in uomitū	1.325.b	χόνδρος & quid	1.313.c
cerebri signa. Isag.	125.b	chartilago an confici possit	2.52.f	Chondrus temporibus Hippoc. fuit	7.223.c
cerebri spiritus quo nutriatur	1.452.e	chartilago anularis	1.212.g	chondrus	5.130.e
cerebri superuacua duplicia quo mittantur	1.219.d	chartilago cōtusa, minimè frangitur	1.326.h	chon. & ptissane cōparatio	7.224.e et seq.
cerebri temperamentū ut estimandū	1.40.e	chartilago ensiformis	1.296.e	chondri sorbitio uiscosa est, sed lubricitate caret	7.224.e
cerebri tendines	1.210.g	chartilago scutiformis quæ	1.212.g	Chondrilla similis lactucæ	2.44.e
cerebri tegumentum innatum quod	1.337.b	chartilaginis usus in articulis	1.358.c	chondrilla	5.130.e
cerebri ulcus à quodam inepte curatum. cl.	7. pag.	chartilaginis usus & formatio	1.313.c	Chordæ tensæ cur rumpantur	4.35.a
	39.c	chartilaginem uocis instrumentum esse. claf.	1.314.e	χωρίον quem usum sœtui præstet	1.422.f
cerebri uel cordis uitia qd sequatur	1.491.c	chartilaginum affectus ferè insanabiles esse. claf.	1.316.e	chorion quid nominetur	1.423.c
cerebri uentriculus tertius	1.210.f	chartilaginum articulorum humor	1.232.e	chorion quæ nam membrana	1.647.b
cerebri uentriculi anteriores cur potius duo quam unum	1.337.d	chartilaginum natura difficilius ceteris corporibus patitur	1.213.c	chorion uulue membrana	1.217.d
cerebri uentriculi pleni quos pariant morbos	1.224.f	chartilaginum dyspathia unde fit	1.213.c	chorij cum uulua in hærentia	1.218.f
cerebri uentriculi qui maiores uel minores. claf.	1.339.a	chartilaginum qualitas	1.35.a	χωροειδής plexus	1.440.h 1.208.g
cerebri quatuor uentriculi	7.368.g	chartilaginee asperæ arteriæ non omnino rotundas esse, & cur	1.315.c	choroædes tunica	1.354.b
cerebri uia ad sensoria	1.333.d	Chartilaginea corpora cur natura ubiq; protendat	1.213	Christi leges carent demonstratiōne	4.110.g
cerebri uentriculorum & partium adiacentium plena explicatio	1.337.d	Chedropa legumina uocari	2.88.f	χρῆσις, carnosam substantiam significat. claf.	
cerebri uentriculorum figura & connexio. claf.	1.338.f	Chelidonium	5.129.d	7. pag.	485.d
cerebri uentriculorum fines qui non sint assecuti	1.430.h	Chia terra	5.134.g	χρῆσις Ionibus carnosam corporis partem significat	7.467.c
cerebri uentriculorum uenæ & arteriæ	1.344.f	Chironia ulcera quid	5.512.g	Chrysippus malè affectus definiuit	1.499.d
cerebri uentriculis duobus uulneratis moritem sequi	1.337.d	Chinisci in machinis	7.614.h	chrysippi admirabilis, scilicet sapiētia. claf.	
cerebri superfluorū crassorum uia	1.343.a	Chirurgus accommodatè opus suum aggreditur	7.403.c 405.d	1. pag.	535.c
cerebri uarij affectus	4.33.c	chirurgus ambidexter sit	7.410.f	chrysippi argumenta inefficacia	1.487.b
cerebro affecto qui pulsus fiant	4.245.a	chirurgus bene, pulchre, celeriter, infatigabiliter, concinnè, expeditè operari debet	7.410.f & 7.411.a	chrysippi ex dictis quæ nam Gal. confutarit & omiserit	1.483.a
cerebro affecto, qua parte exterius remedia sint adhibenda	7.170.g	chirurgus naturam imitetur	7.434.h	chrysippi immenso loquentia irrisa	1.488.e
cerebro annexæ partes quæ & quot. claf. 7. pag.	368.e & seq.	chirurgus occultè interdum operari debet. claf.	7.405.b	chrysippi libri demonstratorij quales. claf.	
cerebro nihil propinquius quàm temporales musculi	1.369.c	chirurgus quantum nudare debeat cubitū. claf.	7.406.f	1. pag.	469.c
cerebro uulnerato sanatum esse quendam	1.337.d	chirurgus quomodo astantes ab operationis inspectione arcere debeat	7.405.b	chrysippi ratio de mentis sede	1.475.b
Cernendi instrumentum præcipuum	1.220.g	chirurgus quo positiu opus aggredi debeat. claf.	7.405.d	chrysippum de animæ affectibus sibi cōtradictum	1.497.b
cernendi instrumentum quale factum sit. cl.	1. pag.	chirurgus quomodo stare debeat	7.407.c	chrysippum de animæ principatu sibi cōtradidit	1.479.c.d
	220.e	chirurgus quomodo sedere debeat	7.405.d	Chrysermus ut pulsus definiat	4.137.d
Ceruicis dolor in febre malus	4.354.h	chirurgus timidum ægrum habens, quomodo operari debeat	7.405.c	Chrysites	5.135.a
Ceruorum medulla	5.162.f	chirurgi actio manibus alterutris fiat. claf.	7. pag.	Chrysocolla	5.146.e
Ceruina caro	2.51.a	7. pag.	410.f	ChrySTALLINUS oculorum humor qualis. claf.	
ceruina medulla emollit	5.69.c	chirurgi actio uel tota manu uel digitis fit summis	7.409.b	1. pag. 354.f cur à coloribus immutetur ibid. quo nutriatur succo	ibid.
ceruini cornu scobes exustæ dentes firmant, & lumbricos interficiunt	5.187.b	chirurgi actiones in fracturis	7.434.g & 7. pag.	chrySTALLINI humoris munimenta	1.355.d
Ceruix quæ robusta	3.301.b	7. pag.	437.a	Chus quid	5.554.e 556.e
ceruicem mouentes musculi	1.92.h	chirurgi etiam Galeni tempore quidam erant soli	7.84.h	Chylus cui rei assimilatur	1.271.a
Ceruissa sumpta ut reuomatur	5.229.c	chirurgi ungues quales esse debeat	7.409.a	Chymi apparatus	1.271.c
Cetacei pisces qui dicantur	2.6.f	chirurgorum stulta facilitas	1.154.h	Chymosis quid	7.304.f
χαλασµα	7.163.b	chirurgicæ occasiones tres, quibus suffluxio, subsistentia, diuersio & decliuitas utiles unt	7.408.g & seq.	Chysocome	5.130.f
chalastica medicamenta	3.538.f	Choa quod genus mensuræ	5.556.e	Cibus ægris quando non dandus	3.246.b
Chalbuni natura	5.495.c	χόισ & porcellus propriè	7.292.e	cibus consuetus quis malus, meliori at nō cōsueto præferatur	7.239.b
chalbuni probatio	5.210.g	χλωρόν Asiaticis Græcis, idem quod χλωρόν. claf.	7.239.c	cibus consuetus quauis deterior non consueto quamuis meliore præstat	7.242.b
Chalcitis	5.145.d	Cholera arida quæ	7.291.b	cibus copiosior hyeme quàm æstate conuenit	7.391.b
chalcitidis emplastri confectio	5.424.e	cholerae remedia	7.324.e 7.312.h	cibus corruptus & euaporatu difficilis. claf.	
Chamaelea	5.129.c	χολα simpliciter pro flaua bile ponitur. claf.		2. pag.	18.b
Chamaelonice	5.129.c			cibus debet similis esse nutrito	1.13.c
Chamemeli natura	5.37.c			cibus ex foenu græco uariis	2.27.d
5. pag.	87.b			cibus & medicamenta uario tempore, quæ sint	2.86.h
				cibus customachus cui & quando dandus. cl.	2. pag.
					220.f
				cibus extenuans citra calorem	2.172.g
				cibus humectans quis	7.215.c
				cibus imbecillus qui dicatur	3.377.b
				cibus in corpore agit & patitur	1.47.d
					cibus

LIBROS INDEX.

- cibus in dentium interuallis relictus, qualis. class. 1.610.e
 cibus malè preparatus qui uocetur 2.177.c
 cibus occultatus, à Galeno per pulsum pueri manifestatus 4.440.f
 cibus omnis quando calorem naturalem auget 1.48.e
 cibus optimus ex lente & ptisana 2.25.d
 cibus pituitosus prius in pituita quam in sanguinem mutatur 7.242.e
 cibus tenuans ut noscatur 2.86.g
 cibus tolerabilis ex spinis teneris 2.43.b
 cibi ac potus nomina & differentia 2.65.a
 cibi ac potus consuetudinis uis 2.121.c.d
 cibi ac potus ualidi, qui dicantur 3.377.d & quibus noceant ibid.
 cibi appetentia ut excitetur 5.373.c
 cibi appetitiones cur ab aqua fiant 3.362.h
 cibi cōcoctio, & succorum generatio contra Erasistratum 1.600.h
 cibi cuiusq; temperiem & qualitates inde sequentes scire oportet 2.16.f
 cibi *νεγχοίδια* qui 7.549.a
 cibi ex farina facti quales 2.20.e
 cibi experientia sunt iudicandi 7.290.f
 cibi fastidium in morbis calidis 4.70.f
 cibi imbecilli qui 3.360.h
 cibi in ore alteratio, qualis 1.610.e
 cibi liquamen seu chylus, qualis sit 1.69.c
 cibi mali glutinosiq; succi quibus cauendi. cl. 2. pag. 69.a
 cibi modus ut quotidiana experientia cognoscatur 2.147.d
 cibi optimi quādo noceāt & ob quid 3.14.g
 cibi paucitas quibus profit 3.344.h
 cibi pituitam generantes, qui 1.64.h
 cibi quando concocti dicantur 2.121.c
 cibi quando & quō calefaciant nos 1.44.f
 cibi quando sterces fiant 1.614.e
 cibi quomodo à seipsis ex preparatione differant 2.72.f
 cibi qui nam maxime ad sanitatem conferant 2.62.e
 cibi sale conditi 2.65.c
 cibi uentrem perturbantes 7.224.h
 cibum boni succi quæ nam exhibeāt 2.68.f
 cibum eundem medicamenti ac nutrimenti usum corpori prestare 1.47.c
 cibum iuxta egrotantis consuetudinem nobis semper esse metiendum 2.95.b
 cibū oblatū assumere ui, quib. utile 3.284.e
 cibum semel in die sumere an expediat 2.81.c
 cibum suum familiarem esse cuique animali 2.33.b & hoc à totius substantiæ proprietate ibid.
 cibo ac potu semel sumpto quādiu sine molestia perduramus 1.327.b
 cibo cur indigeamus, & quatenus utendum. class. 2.108.g
 cibo quo nam alatur corpus ibi.d
 cibo sumpto qualis in ambulatio & cur conueniat 2.165.a
 cibi cur mediocriter condiendi 2.46.f
 ciborum alteratio quæ facilior 2.62.g
 ciborum appetentiam immodicam quæ excitant 3.349.c
 ciborū boni succi noscedorum ratio 2.73.a
 ciborum crassi succi enumeratio 2.69.b.d
 cib. corruptiois tres primæ differentie 4.9.b
 ciborū delectus quib. nō sit habendus 2.78.h
 ciborū dulciū ac crassi succi propriū 2.72.e
 ciborum ex Græcis uaria nomina 2.14.g
 cib. facultas ex sapore ut iudicanda 2.16.g
 ciborum in uentriculo cōcoctiones à quo fiunt ualidius calore 3.365.a
 ciborum obsonia quæ plantæ sint 2.46.f
 ciborum sapor ut linguæ impressum saporē referat, tam in sanis quàm aëgris 3.376.h
 ciborum usus pro exercitij ratione 2.89.d
 ciborum utilitatem spectant medici 2.46.f
 cibi omnibus qualitatem medicamentosam habentib. uehemētē, quid cōmune sit 2.37.c
 cibos ante alios qui fructus sumendi 2.37.d
 cibos tēporibus morbi non iudicari. Is. 57.b
 cibos crudos quæ cogant excernere 1.286.e
 cibos etiam malos in morbis chronicis Gal. cōcedit, in parua tamē quātitate 7.351.c
 cibos in laryngis meatū labi nō posse 1.325.c
 cibos qui subducuntur sumendi ordo 2.36.f
 cib. quos nā appetitus nō admittat 3.365.b
 cibis à prauis qui minus lædantur 2.18.g
 cibis crassis uiscidissiq; quinam frequenter uti tuto possint 2.71.c
 cibis ex iisdem pugnantiæ qui ducant 2.15.d
 cibis ut utendum inter conuiuas 2.105.c
 Cibaria ab exercitatione quando sumenda. class. 3.333.d
 cibaria eadem cur diuersis hominibus exhibitā uarios producant effectus 2.12.h
 cibaria mordentia & abstergentia 1.286.f
 cibaria pinguia & lenta quid in nobis agāt. class. 2.60.f
 cibaria quæ 7.290.h
 cibaria suis naturis similia uel contraria quibus animalibus conueniant 2.65.d
 cibaria uinci & separari quid sit 3.381.c
 cibariorum communis canon 2.48.g
 cibari. omnium flatulentorū correctio 2.26.g
 cibarijs bonis aut malis quæ uescantur 3.375.d
 Cibationis errores quæ mala cōmittentur. class. 7. pag. 246.e
 Cibandi consilia à duobus petuntur 7.126.h
 cibandi & exercendi eos ratio qui negotijs detinentur 2.197.d
 cibandi ratio diatritariorum 7.127.a
 cibandi ratio in acutus 7.238.f & seq.
 cibandi ratio in acutis à consuetudine quoq; mutuanda 7.238.h
 cibandi scopus in morbis quis 7.231.c
 cibandi tempus in acutis 7.279.b. 7.232.g
 cibandi tempus mutatum quæ sequantur noxia 7.239.c & seq.
 cibandi tēpus uniuersale ab urina, particulare à morbi accessione sumitur 7.288.e
 in Cibando errores 7.245.b
 Cicadarum usus 5.167.c
 Cicatrix ut fiat 3.315.a
 cicatricem ducens medicamentum 5.487.c
 cicatr. inducentia remedia 5.73.a. 5.421.d
 cicatricem inducentia à glutinatorijs differunt 7.38.g & seq.
 cicatricem obducentia 5.450.g. 452.e
 cicat. ulcerib. inducere 5.479. 482. 485.a
 Cicer 5.95.d
 cicer cuius succi 2.73.d
 cicer flatuosum est 7.291.a
 cicer qualis cibus 2.89.b
 cicera arietina ubi 2.27.a
 cicerum consideratio 2.26.h
 Cicerculæ consideratio 2.28.f
 Ciconiarum sterces 5.157.b
 Cicuta 5.109.b
 cicuta alit sturnos 5.35.c
 cicuta epota cur stultitiam pariat 1.638.g
 cicuta sturno nutrimentum, homini medicamentum 1.48.f
 cicuta ut hominem interimat 5.44.f
 Ciliorum usus 1.359.d
 Cimicum usus 5.168.e
 Cimolia terra 5.134.h
 Cinabari 5.142.e
 Cinamomum 5.103.d
 cinamomum uerum 5.190.b
 cinamomi probatio 5.212.e
 cinam. usus in affectionib. stomachi 5.378.h
 cinamomi succedaneum 2.201.a
 Cinara quale sit edulium 2.45.d
 Cinis lignorum 5.126
 Circeæ herba 5.103.d
 Circuitioes morborū ut iudicāde 4.420.g
 Circuitus morbi quando re uera sit 3.238.e
 circuitus quos uocet Hippoc. 3.348.e
 circuituū febrium præceptū Gal. 3.239.c.d
 Circulus quid 1.363.b
 circulus quadruplex, laqueus 7.611.c
 circuli septem oculum constituentes 1.355.d
 Circumferentia quid 1.363.c
 Circūstantiæ medico considerandæ 5.423.b
 Cithari pisces quales 2.61.d
 Citharista quando & cur fides remittant. cl. 1. pag. 672.g
 Cisthus 5.103.d
 Citrigo 5.112.g
 Citrij consideratio & partium usus 2.42.f
 citrij partes cuius succi sint 2.91.b
 Citta uel pica qui fiat 3.36.g
 Ciuitas nulla conditoris memoriam seruauit 1.408.h
 ciuitatis regimæ leges 2.97.c
 ciuitates quo in situ salubriores 2.4.h
 ciuitatum natura pro ratione situs & uetorum 2.4.e
 ciuitatibus nomē ac decus quid pariat. Is. 5.d
 Claritatē esse maximam dictionis uirtutem. class. 1.582.h
 Claudij Apollonij medicamentum aduersus canis rabidi morsum 5.234.g
 Clauis pectoris situs & generatio 1.405.d
 Clauorum remedia 7.332.g & h
 Cleanthis carmina de ira & ratione 1.517.c
 Clematis 6.104.h
 Cleopatra de mensuris & ponderib. 5.555.c
 Clepsydre inuentio & experimentū 2.116.e
 Clydones quæ uocentur 3.24.h
 Clysteres cur calculo renum profint 7.388.g
 clysteres quibus prestō esse debeant 3.223.d
 Cnidium granum à cnico differt 5.46.f
 Coagulum in lacte quid agat 1.661.d
 coaguli natura 5.151.d
 Coalescentiam fieri magis inter aspera quàm inter læuia 1.218.d
 Coccalus, nux pinea 7.286.g
 Coccyx os 1.84.e
 Cochlea quadrata quomodo testudinem moueat 7.615.c
 cochleæ in machinis ibid.
 cochlearū ad esum elixationis modus 2.52.e
 Cochlearium c Cochlearium

IN VEROS GALENI

Cochlearium triplex	2.172.e	colica dispositio an in sinistra parte fiat		Comedere semel aut bis in die an & quibus	
Cocta in humore aliquo, in eo facultatem ali-		colica pharmaca	5.405.d (4.74.g)	ac quomodo expedit	2.197.c
quam suam relinquere	2.14.e	Colliquatio carnis aut pinguedinis	3.288.h	Comestorum qualitas an reperiatur	3.381.a
cocta proprium succum nō seruare	2.44.h	colliquatio corporis unde	6.294.e	Comitialis morbus ut etatis mutatione eua-	
cocta nimis qualia euadant	1.603	colliquatio quid & quos perimat	3.283.d	nescat	3.302.g
Coctionis crisis optima	4.283.a	colliquatio & excretio ut noscatur. Isag.	52.e	comit. morbus quos non adoriatur	3.387.b
coctiones excrementorum omnium quid in-		Collisio partium quid & unde	3.19.b	comit. morb. ut ueterib. appellatus	3.386.h
dicent. Isag.	83.b	Collum cur homini ac simiæ & similibus ani-		cur Hercules uocatus. ibid. unde origi-	
Cœciliani puer epilepticus, pro quo Gal. con-		mantibus ex septem spondylis sit factum.		tur, eiusq; causæ	387.a quibus febribus
silium conscripsit	7.349.c	claf.	1.402.f	curetur	ibid.
Cœli constitutio anni tempus comprehendit.		collum homini pharyngis causa factum esse.		comitialis morbus est conuulsio	4.35.b
claf.	7.126.e	claf.	1.329.b	comitialis morbus triplex	4.38.h
coelum aspiciere nō soli homini inest	1.256.g	collum quibus animalibus insit	1.328.h	comitialis morbi causæ	4.39.e
coelum quid appellet Hippoc.	3.216.f	collum quibus longitudine cruribus æquale.		comitali morbo laborantes fiunt melancho-	
Cœliacorum remedia	5.408.a & 7.331.b	claf.	1.329.b	lici	4.36.g
&	7.344.h	collum quibus pro manu sit	1.329.b	comitialium pulsus	4.93.d
Cœruleus soli oculo cur datus color	1.357.b	colli actiones uariæ	1.400.e	comit. pulsus & attonitorū similes	4.208.h
Cogitandi uis quibus oblesca	3.301.c	colli longitudo quibus animalibus uice ma-		Commentandi siue explanandi authores ra-	
Cogitationes quæ uocentur	3.374.f & qui-	nuum sit	1.402.f	tio	7.447.d & e
bus utiles	ibid.g	colli matricis claufo mira	1.409.a	Commentariū nullū scripsit Socrates	1.61.a
Cognoscat seipsum quisnā perfectè	2.100.e	colli uertebræ	1.82.h	commentarij de obsonijs	2.46.f
cognosci omnia duobus modis. Isag.	69.b	colli uesciæ musculus cur factus	1.425.a	commentarios fieri ex quibus æquum puta-	
cognoscendi modus controuersus	7.400.g	Collyria oculorum	5.302.g. 310..e	uerit Galenus	1.198.h
Cognitio certa quæ sit Galeno	1.461.a	collyria oculorum diuersorum authorum.		commentaria multorum ut pereant	1.54.g
cognitio consulta ab intuitu. Isag.	62.f	claf.	5.314.c	Cōmētatoris librorū officij duplex	7.435.d
cognitio fortuita quæ dicatur. Isag.	ibid.	Color corporis à quo proueniat	2.168.h	Cōminutio à quibus fiat cōmodius	1.372.h
cognitio sui ipsius duplex	2.106.f	color liuidus in pure unde	7.473.c	Cōmissurarū osiū capitis securitas	1.342.f
cognitio unde proueniat	7.400.g	colores non indicant facultates	5.19.d	Commixtio per totum alicuius cum alio ut	
cognitionis nulla spes cui sit. Isag.	60.h	color non indicat temperiem medicamento-		fiat	1.385.d
Cohærescere cuiquam, & ex illo oriri, diffē-		rum	5.62.g	Cōmoda, ἀρμυρα quæ Hip. dicatur	7.402.h
runt	1.145.a	color quorum sit succorum	3.376.e	Commodus Imperator à Galeno curatus. cl.	
Coincidentium dierum causæ	4.321.b	color solus sæpe morbum indicat	4.69.c	4. pag.	444.h
Coindicantia quæ	7.167.d	color subpallidus qui	3.319.b	commodus Imperator Medicinam neglexit.	
Coindicaciones in morbo cōposito plerunq;		color uitiatu unde fiat	3.25.d	claf.	5.212.f
perpenduntur	7.41.c & seq.	coloris duplicis emplastra	5.449.d	Communia quid indicent apud Methodicos,	
Coire incipiētib. qd interdū accidat	3.335.g	coloris faciei indicij quando fallat	2.169.a	& eorum consutatio. Isag.	53.b
coeundi appetitum eruca excitat	2.46.f	& quando non	ibid.	communia discernenda à proprijs	1.565.b
coeundi cupiditas ineffabilis animalibus cur		colores affectum locum denotant	4.12.e	communium totius corporis instrumentorū	
à natura indita	1.408.h	colores qui nam apti medicinae. Isag.	63.d	tractatio plenior	1.429
Coitus quib. nocuus etiā si indigeāt	2.203.d	colores ut emplastris inducantur	5.445.d	communia nihil indicare, etiam si euidencia	
coitus desiderij et materiā qd augeat	2.73.d	colorum & aliarū qualitatum alterationes		sint. Isag.	52.g
coitus effectus uarij & usus	3.377.c.d	in animali nutriendo	1.586.e	Communitas quid. Isag.	52.e
coitus impotentia ex ueneficio quomodo re-		colorib. quæ nam corpora alterētur	1.545.a	communitates à Themisone primū reper-	
mouenda	7.364.h	Columbæ sanguis	5.148.g	te	7.9.c
coitum cur appetat foemina	1.67.c	columbarum stercus utile	5.470.g	communitates methodici loco generis & spe-	
coitum quæ minimè incitent, uel potius impe-		Columbaria in machinis	7.615.a	ciei substituunt	7.28.h
diant	2.10.g	Columbos flauæ bile carere	1.74.h	Comparatiuum grammaticorum	3.271.a
coitu immoderato utentes cur imbecilliores		Columbinus simus attrahit	5.73.d	Compendij ratio	2.143.c
euadant	1.678.d	columbinum stercus	5.156.h	Compendiaria experiendi uia improbata. cl.	
coitu qui morbi exacerbentur	3.378.g	Columella quomodo exurenda	7.321.a	1. pag.	33.c
Coles quid	1.289.b	columellæ inflammationum remedia. claf.		Complanare quid uocet Hippoc.	3.314.h
colis corpus neruosum et fistulosum	4.85.b	7. pag.	307.a & seq.	Complexiones octo continentium causarum	
Coli ac renum commune symptoma	3.304.e	columellæ laxatæ curatio	5.344.e. 347.a	in pulsibus	4.182.g
coli affectus ut discernantur	4.84.g	columellæ restitutio	5.347.b	Componi nihil ex proprijs operationibus.	
Colicus dolor à nephritide discernitur. claf.		columellæ tumentis curatio	5.351.c	claf.	1.512.f
4. pag.	74.h	columellæ uitia quomodo curanda	7.181.a	componendorum medicamentorum usus. cl.	
col. dolor ut differat à renum calculo	4.18.h	columellæ usus	1.376.g	5. pag.	512.g
colicus rusticus allij esu & potu meraci con-		Coma spumosis prodeūtibus orta quid signi-		Composita naturam componentium sapere.	
ualuit	7.158.e	ficet	4.362	claf.	1.6.e
colici curatio ex usu scammonie	7.156.h	comam nutrire aut non, in gratiam	3.356.e	compositorum medicaminum usus	5.423.c
colici curatio ex humoribus in intestina im-		Coma aliud quàm somnum uel in ipsum incli-		compositis medicamentis non statim acquie-	
bibitis	7.156.g	nationē Hippoc. significare	3.98.h. 99.a	scendum	5.13.b
colici doloris curatio ex Philonio pharma-		comatis esse duas species	3.101.102	Compositio à ratione inuenta	5.424.f
co: & eius causæ. Isag.	121.c	comatis nomen de qua re dicatur	3.99.c	Compositurus medicamēta, simplicia cogno-	
colici ex flatu curatio	7.208.f	Comatosorum natura	4.326.h	scere debet	5.432.h
colici flatuosi causæ & curatio	7.157.c et d	comatosos uigilantes cur phreniticos Hip-		Compotatorum mos	2.105.d
colici remedia	7.326.h	pocrates non appellarit	3.102.h	Comprehensibile quid dicatur. Isag.	59.d
colico flatuoso cucurbita conuenit	7.158.h	Comari fructus ut uocetur Grecis	2.42.h	Comprehensio rerum quotuplex. Isag.	46.e
colicorum remedia	7.311.a	Combustorum natura	5.131.c	Comptoria & exornatoria Medicina dis-	
				ferunt	