

## EXTREMORVM ME MBRORVM.

## DIOSCORIDIS.

Ad podagram.

*Anonimum illitum.*  
*Mei radices impostæ.*  
*Populi nigra folia ex aceto illita.*  
*Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.*  
*Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impostum.*  
*Ficulinum lac cum farina fenigræci, & aceto cataplasmatatis additum.*  
*Cochleæ terre res fusio cum operimento tuse impostæ.*  
*Mullela cremata cinis ex aceto inunctus.*  
*Marinus recens pulmo concisus impostus.*  
*Lac humanum cum opio, & cera illitum.*  
*Adeps ouillus, caprillus, hircinus ve ex eiusdem animalis fimo coactus inunctus.*  
*Sanguis menstruus inunctus.*  
*Caprarum montanarum fimum ex eorum adipe illitum.*  
*Hordei farina cum cotoneis malis impostæ.*  
*Lens cum polenta decocta, & emplastri modo adhibita.*  
*Raporum decoctum fomentis additum.*  
*Brassica cum fenogreco & aceto in cataplasmate.*  
*Intybus per se, & cum polenta illitus.*  
*Cucurbitæ ramenta impostæ.*  
*Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.*  
*Asphodeli radix drachma pondere ex uino pota.*  
*Cyclamini decoctum fotu adhibuitum.*  
*Eubi per se & cum melle imposti.*  
*Panaces herculeum cum passa uina illitum.*  
*Libanotis cum loliacea farina, & aceto cataplasmatatis addita.*  
*Scordium ex aceto, aut aqua impostum.*  
*Leucoium ex aceto illitum.*  
*Androfoces impostæ.*  
*Helxines succus cera, & hircino adipe exceptus.*  
*Hypocyami semen, & folia cum polenta cataplasmatatis adhibita.*  
*Sempervivum inunctum. ubi calor exuperat.*  
*Urtica emplastri modo illita.*  
*Muscus marinus impostus.*  
*Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.*  
*T. hapsie succus illitus.*  
*Glans ruguentaria illita.*  
*Sambuci & ebuli folia cum fimo taurino, aut hircino impostæ.*  
*Bryonia cum caprino hercore cataplasmatatis addita.*  
*Heliotropij folia illita.*  
*Vna passa à nucleis repurgata, & cum panacis succo inuncta.*  
*Acetum calido fotu cum sulphure adhibuitum.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Sulphur cum aqua & nitro inunctum.*  
*Sal cum aceto impostum.*  
*Afus lapis cum fabarum lomento illitus.*  
*Gagates lapis inunctus.*  
*Fornacæ testæ exuste impostæ.*

## MATTHIOLI.

*Oleum irinum è floribus paratum.*  
*Asarina, aut eius decoctum potum.*  
*Santalum rubrum è sedi succo, aut solani aut portulacæ illitum.*  
*Muscus terrestris ex aqua decoctus & admotus.*  
*Terebinthina resina aut larigna cum chamæpitibus deuorata.*  
*Luiperi ligni decoctum pro balneo sarpatum. vide Luiperi commentarium.*  
*Oleum è luteis ouorum illitum.*  
*Oleum è terrenis vermibus.*  
*Faba fresca cocta, & cum adipe suillo subacta & impostæ.*  
*Plantago trita & illita.*  
*Dracunculi radix cum melle, & caprino fimo illita.*  
*Ari folia calenti fimo bubulo illita & impostæ.*

## EXTREMORVM MEMBRORVM

*Aristolochia rotunda.*  
*Thymi aridi semina cum oxymelle hausta.*  
*Cannabis satiuæ radix in aqua decocta & illita.*  
*Chamæpitibus decoctum cum rhodomelle, & oxymelite pluribus diebus potum.*  
*Cortice florum oleum illitum: Parandi rationem habes li. 4. comment. de lagopo.*  
*Trimula y. eris illita & deuorata.*  
*Verbascini minoris folia in aqua decocta, & illita.*  
*Eiusdem florum oleum inunctum.*  
*Æscule florum confersa ex saccharo parata frequenter deuorata.*  
*Ricini semen ex iure ueteris galli decoctum & potum.*  
*Sambuci tenerima folia primo germinatu prouentia cū pari pondere radicum plantaginis, snaille, axungie ueteris contrita, & illita.*  
*Colocyntibus in cataplasmatibus deuorata, & clysteribus addita.*

## DIOSCORIDIS

Ad coxendicos affectus.

*Mei radices impostæ.*  
*Helenij folia ex uino cocta impostæ.*  
*Iris Ilyricæ decoctum clysteribus infusum.*  
*Cardamomum ex aqua potum.*  
*Asarum potum vel clystere infusum.*  
*Populi albæ cortex uicia pondere haustus.*  
*Iberis contrita & emplastri modo impostæ.*  
*Siluri piscis salsamentum clysteribus infusum.*  
*Piscium Garum clysteribus iniectum.*  
*Smyrni semen potum.*  
*Eubulum fimum ex bobus in pastibus degentibus illitum.*  
*Lolij farina ex aqua multa decocta impostæ.*  
*Lupinorum farina ex aceto illita.*  
*Ammoniacum bibitum.*  
*Acyrifemen ex aqua potum.*  
*Asparagii radicem decoctum bibitum.*  
*Althææ decoctum potui datum.*  
*Sinapi cum fico tritum impostum, donec ruborem exciuit.*  
*Nasturtium clymate infusum.*  
*Ironis semen clystere iniectum.*  
*Bulbi per se, & cum melle imposti.*  
*Capparis semen potum.*  
*Lepidij folia & radices cum helenij radice trita & impostæ.*  
*Agaricum trium obolorum pondere in aceto multo potui.*  
*Rhaponticum potum.*  
*Androsæmifemen bibitum, sed à purgatione aquam exferbere oportet.*  
*Centaurij maioris decoctum clystere infusum.*  
*Leucacanthæ radices ex uino decoctum bibitum.*  
*Abrotani semen cum aqua potum.*  
*Rubia radix pota.*  
*Pulegium illitum quousque rubescat.*  
*Calaminta impostæ recens, trita, donec exuratur locus.*  
*Thymus ex fimo cum polenta impostus. Idem praslat & Thymbra.*  
*Rute syluestris semen quadraginta diebus potum.*  
*Panaces Herculeum ex melle inunctum.*  
*Lasæ cera, lignitrino & irino oleo subactum illitum.*  
*Euphorbium in odorata portione sumptum.*  
*Leontopetalum clysteribus infusum.*  
*Hyperici semen quadraginta diebus potum.*  
*Chamæpitibus folia quadraginta diebus ex dulci squabibita.*  
*Betonice folia ex aqua bibita.*  
*Polemonice radix ex aqua sumpta.*  
*Xyridis radix ex multo potum.*  
*Ocimastri semen cum uino, myrrha & pipere sumptum.*  
*Quinquefolij radices decoctum potum.*  
*Helicobrysi coma ex uino hausta.*  
*Papaueris corniculati radices decoctum potum.*  
*Æthiopiis decoctum bibitum.*

EXTREMORVM MEMBRORVM

*Arction* ex vino haustum & illitum.  
*Chamaeciffi* folia trium obolorum pondere in aqua cyathis  
 tribus tricens quadragenis & diebus pota.  
*Colocynthis* clystere infusa, & recens loco confricata.  
*Cucumeris* sylvestris radix clysmate infusa.  
*Scammonia* ex aceto decocta, & cum hordeacea farina in  
 potum.  
*Acetum* mulsum haustum.  
*Sory* ex vino clystere infusion.  
*Muria* clystere indita.  
*Adarces* illitus.

MATTHIOLI.

*Asari* decoctum, siue dilutum ex caprino sero paratum po-  
 tum.  
*Balsami* scilicet liquor secundus, tum haustus, tum illitus.  
*Abiegna* lachryma deorata.  
 Nuclei pinei frequenter sumpti.  
*Terebinthina*, aut larinaga resina sumpta vncie pondere ad-  
 dito chamaepithy, aut stachadis puluere.  
*Calosorum* drachmę pondere potum cum tribus oppopona-  
 cis obolis.  
*Ibici* stercoreis admirabile medicamentum, vide li. 2. com-  
 mentarium de stercore.  
*Fabulum* caulium & siliquarum cinis cum veteri axun-  
 gia illitus.  
*Lupinorum* farina cocta, & cataplasmatim modo illita.  
*Siliques* tri recentia cornicula tusa & illita.  
*Agaricum* in potionibus additum.  
*Calamintha* tusa & illita.  
*Thymi* aridi semuncia cum oxymelite hausta.  
*Sagapenum* quoquo modo adhibitum.  
*Euphorbium* ex leucio oleo illitum.  
*Artemisia* arida pulvis trium drachmarum pondere ex  
 vino haustus.  
*Bellidis* genera omnia quouis modo suscipata.  
*Chamaepitys* in puluere cum radicibus trita & cum tere-  
 binthi lachryma drachmis quatuor excepta, & quotidie  
 diebus quadragesima deorata.  
*Oleum* flammulae calidum inunctum, aut infusum clyste-  
 ribus.  
*Consolida* regalis flores poti.  
*Daphnoidis* recentia folia contusa & illita donec rubeat  
 locus.  
*Saccharum* e genisse floribus paratum.  
*Ricini* semen ex ure veteris galli decoctum potum.  
*Colocynthis* in catapoyis deuorata, & in clysteribus ad-  
 dita.

DIOSCORIDIS

Ad articularum dolores.

*Callorum* senescentium ius potum.  
*Erasica* cum fenogreco, & aceto illita.  
*Ruta* tum haustium cataplasmatim adhibita.  
*Agaricum* drachmę pondere ex aceto mulso sumptum.  
*Melissophyllum* ex sale impostum.  
*Quinqnesfolij* radices decoctum bibitum.  
*Psyllium* ex rosaceo & aceto, aut aqua illitum.  
*Mandragora* radix cum polenta impostita.  
*Vrtica* cataplasmatim modo adhibita.  
*Veratrum* nigrum potum.  
*Fucus* marinus recens impostus.  
*Thapsia* succus inunctus.  
*Narcissi* radix trita, & ex melle impostita.  
*Acetum* mulsum potum.  
*Vinum* melitense frequentius potum.

MATTHIOLI.

*Irinum* oleum inunctum.  
*Balsamum* scilicetum illitum.  
*Oleum* flammulae inunctum, & clysteribus additum.  
*Cortusa* herba oleum, vide lib. 4. comment. de lagopo-  
 pri-  
*mulaueris* herba.  
*Abiegna*, lenticina, terebinthina larinaga, lachryma una-

EXTREMORVM MEMBRORVM

quęq; per se deorata.  
*Mastiche* cum camino, pulgelo, salua, lauri baccis, & sabine  
 omnia melle excepta & impostita.  
*Cochlea* cum testis trita, & impostita.  
*Oleum* e terrenis veribus.  
*Agaricum* in potionibus additum.  
*Sagapenum* quomodolibet adhibitum.  
*Oleum* liliorum alborum illitum.  
*Cannabis* radix in aqua decocta & adhibita.  
*Chamaepitys* decoctum cum rhodomelle & oxymelite plu-  
 ribus diebus potum.

MATTHIOLI.

Ad diuturnos articularum dolores.

*Ligni* Guaiaci.  
*Radici* { *Chinæ*  
 { *Zarę* & *parille* } decoctum diebus xl potum.  
 MATTHIOLI.  
 Ad genium dolores.  
*Oleum* e nucibus Indici.  
 DIOSCORIDIS.  
 Ad articularum collisiones.  
*Sarmentitis* cinis cum axungia vel oleo illitus.  
 DIOSCORIDIS.  
 Ad articularum topicos.  
*Cannabis* sylvestris radix decocta, & illita.  
*Ochra* inuncta.

MATTHIOLI.

*Oleum* indicę nucis illitum.  
*Taxi* pinguedo.  
*Muris* montani pinguedo.  
*Sagapenum* emplastrum modo impostum addito aceto &  
 capparum succo.  
*Oleum* liliorum alborum.

DIOSCORIDIS

Ad perionies.

*Thus* cum sullo adipe, aut asserino impostum.  
*Pix* liquida inuncta.  
*Acacia* illita.  
*Myrti* seminis decoctum fotu adhibitum.  
*Ficus* cremata cum cerato impostita.  
*Cancrorum* fluuatilium cinis cum decocto melle illitus.  
*Pulmo* marinus recens confusus, & impostus.  
*Afinina* vngula cinis oleo maceratus illitus.  
*Vrsinus* adeps inunctus.  
*Vmbilici* veteris succus impostus.  
*Lentes* cum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonia malo,  
 & rosaceo adhibita.  
*Orobi* decoctum fotu impostum.  
*Raporum* decoctum fomenti modo.  
*Beta* decoctum impostum.  
*Draconculi* maioris folia ex vino decocta, & impostita.  
*Oleum* ex incauta asphodeli radice decoctum illitum.  
*Cyclamini* decoctum fotu adhibitum, quantum oleum cũ  
 pauca cera in eius excauata radice feruefactum illitum.  
*Scilla* cremata impostita.  
*Ranunculi* decoctum inunctum.  
*Arction* ex vino illitum.  
*Alumen* aqua aspersum.

MATTHIOLI

*Malicorium* ex vino decoctum, & impostum.  
*Cancrorum* exulteriorum cinis oleo subactus, & impostus.

MATTHIOLI.

Ad pedum tumores.  
*Tilig* folia ex aqua aspersa.

DIOSCORIDIS.

Ad pedum inflammationes ex calceorū atritu.

*Pulmo* { *Agninus*  
 { *Vrsinus* } impostus.  
 { *Sauillus* }  
*Calceamentorum* veterum solea combusta, & illita.  
*Capra* succus cum adipe gallinaceo impostus.

**EXTREMORVM MEMBRORVM.**

**MATTHIOLI.**

*Leporinus pulmo* impostus.  
*Vnguentum ex rosaceo in mortario plumbeo paratum.*  
**DIOSCORIDIS.**  
 Ad pedum rimas.

*Cancrorum fistulatum cinis cum decocto melle illitum.*  
*Silla oleo feruē facta, & cum resina imposta.*

**MATTHIOLI**

*Oleum ex onorum vitellis.*  
*Oleum ex tritico.*  
*Vnguentum cyrosaceū in mortario plumbeo diu circumductū  
 ut habes lib. 5. com. de plumbo.*

**DIOSCORIDIS**

Ad digitorum reduuias.

*Punicorum malorum succus illitus.*  
*Myrti folia trita & inaspera.*  
*Olee sylvestris folia trita & imposta.*  
*Eboris ramenta in puluerem adbibita.*  
*Aloe cum passo imposta.*  
*Paronychia concisa & illita.*  
*Bryonia oleo decocta, quousque liquefat inuncta.*  
*Labrusce cremati flores ex melle imposti.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Acacia illita.*  
*Rhois folia ex aceto, aut melle illita.*  
*Marrubij folia ex melle imposta.*  
*Quinquefolij radix illita.*  
*Tilyrimali characie lac illitum.*  
*Acetum illitum.*  
*Alumen aqua inpersum.*  
*Sal impostum.*

**MATTHIOLI.**

*Plantaginis folia recentia trita, & illita.*

**DIOSCORIDIS**

Ad paronychias.

*Thus cum melle illitum.*  
*Eboris scobes inpersus.*  
*Paronychia folia illita.*

**DIOSCORIDIS.**

Ad febres vngues auferendos.

*Pix liquida illita.*  
*Lini semen cum pari nasturtio & melle.*  
*Cupressi pilulae impostae.*  
*Lepathi cuiusque radix in aceto decocta illita.*  
*Ranunculi folia, & radices admota.*  
*Chelidonium minus illitum.*  
*Vicum cum trito auripigmento appositum.*  
*Alumen cum aqua aspersum.*  
*Sulphur cum resina terebinthina inunctum.*  
*Sandaracha cum pice imposta.*  
*Fex vini cremata ex resina.*

**MATTHIOLI**

*Ranunculus tritus impostus.*  
*Chelidonium minus tritum & illitum.*

**DIOSCORIDIS**

Ad mobiles vngues extrahendos.

*Vua passa illita.*

**DIOSCORIDIS.**

Ad contusos vngues.

*Bulbi cum polenta imposti.*

**DIOSCORIDIS**

Ad clausos, & callos.

*Fermentum triticum illitum.*

**EXTREMORVM MEMBRORVM**

**MATTHIOLI.**

*Saligni corticis cinis ex aceto maceratus impostus.*  
*Bilium illitum.*

*Lilij radix axungia excepta, & illita.*

**MATTHIOLI.**

Ad verrucas.

*Cichorium verrucarum in acetario deuoratum.*  
*Eiudem herbe semen drachme ponderē tribus diebus potum ante nocturnum decubium.*

**DIOSCORIDIS.**

Ad nartices.

*Cirsij radix dolenti loco adalligata.*

**DIOSCORIDIS**

Ad lumborum dolores.

*Febij radix pota.*

*Chamaeleuce illita.*

**DIOSCORIDIS.**

Ad inguinum inflammationes.

*Leporinus pes herba imposta.*

*Aster atticus recens illitus.*

**MATTHIOLI.**

*Coccleae minores trita, & illita.*

**DIOSCORIDIS**

Ad enterocelas.

*Cupressi pilulae illita.*

*Punicorum cymini cataplasmas additi.*

*Symphitum petræum emplastrum modo impostum.*

*Quinquefolium haustum.*

*Fiquifeti radix & folia imposta.*

*Aloe emplastrum modo illita.*

**MATTHIOLI.**

*Bdellium salua matutina subactum emplastrum modo impostum.*

*Cupressini conii virides ex uino vetere decocti, & epoti, interm tamen cupressinis folijs affecto loco adalligatis.*

*Ulni folliculorum liquor impostus.*

*Cupressi item folia conuulsa & affecto loco illita.*

*Leporinus finus & pili, qui sub ventre habentur cum melle decocti, & faba quantitate frequenter deuorati.*

*Ophioglossum in potione sumptum, & extrinsecus impostum.*

*Trinitatis herbae puluis dimidij coclearis mensura ex uino austero pluribus diebus potus.*

*Lunaria minor in potu resurpata.*

*Polygonum minus in potionibus sumptum.*

*Sanicula quousque sumpta.*

*Auricula vrsi ebibita.*

*Piloselle farina hausta.*

*Caryophyllatae radices ebibite.*

*Potentilla tam in cibi, quam in potionibus resurpata.*

*Personata in uino decocta, aut trita & epota.*

*Alchimilla arida puluis ex sua ipsius aqua stillatiua sumptus.*

*Hippoglossi radicem, aut foliorum puluis sequidrachme potdere ex maioris symphyti decocto potus.*

**DIOSCORIDIS**

Ad farcocelas.

*Cinis sarmentitius illitus.*

**MATTHIOLI**

*Anonidis radix trita, & mensibus pluribus hausta.*

# SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

## FACVLTATES SECVNDVM GENERA

ex Dioscoride.

### FEBRIVM

#### DIOSCORIDIS

Ad tertianas.



**A**RNEP'S plagella confricatus, linteoleve illitus, inx fronti, & temporibus impostus.

Vermes terreni, cum anserino adipede cocti, & illiti.

Plantaginis radices integrae tres, cum vini cyathis tribus, & pariaqua potē.

Trifolij bituminosi tria folia tria, totidemq; semina epota.

Hypericum ex uno bibitum.

Verbenaca supina tertius a terra geniculus, cum adiacentibus folijs bibitus.

Heliotropij sem. gran. quatuor pota ante febris accessionē.

Portulacae succus haustus.

#### MATTHIOLI

Asari ex vino decoctum potum, addito melle, maci, & cinnam.

Rosarium succus, & dilatum potum.

Tamarindi hausti.

Sebestena.

Lapis inuentus in capite nudae limacis suspensus.

Caninum stercus alvum in accessione cochlearis mensura ex uno potum.

Agaricum in potione sumptum.

Rhabarbarum potui datum.

Gentiana stillantia aqua pota.

Centaurij minoris decoctum potum.

Chamaedrys decoctum aliquot diebus potum.

Iaspis lapis gestatus.

#### DIOSCORIDIS

Ad quartanas.

Cimices lectularij septem, canis fabarum inclusi, & poti.

Plantaginis radices integrae quatuor, cum vini cyathis quatuor, & pari aqua bibita.

Vermiculi qui in displaci echino internis partibus concludi reperitur, in aluta collo, brachiove adalligati.

Ruta sylvestris, cum uino pota.

Hypericum ex uino basillum.

Quinquefolij rami quatuor sumpti.

Verbenaca supina quartus a terra geniculus una cum adiacentibus folijs haustus.

Heliotropij sem. gran. quatuor, hora una ante accessionem pota.

#### MATTHIOLI

Asari ex vino albo decoctum addito melle, maci, & cinnamomo.

Asarum oleum pedum plantis, & sping dorji illitum.

Myrrhē drachma ex uino cretico calido pota hora una ante accessionem, sed egros subinde in lecto sudare oportet, & potionem tribus in accessionibus replicare.

Eadem in catapotijs cum theriaca conformatis.

Gentiana stillantia aqua pota.

Eringij tenellorum foliorum stillantia aqua.

Imperatorij radici drachma, ex mero calido hora una ante accessionem pota.

Cardui benedicti decoctum, aut herba ipsa in pulvere pota.

Palme Christi radices per portiones sumpta.

Flammula & eius aqua pota.

Verbasci semine radici suc. drachmarum drachmarum ponderē, ex cretico uino haustus, ipsa hora accessionis.

Ellebori nigri dilutum potum.

### FEBRIVM

Stibium nostrum quatuor granorum ponderē sumptum.

#### DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas febres

Calli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.

Agaricum basillum.

Vinum meliites basillum, ubi ventriculus magna imbecillitate laboret.

#### MATTHIOLI.

Asari decoctum potum.

Agaricum in potionibus additum.

Rhabarbarum frequenter potum, & eius dilatum.

Gentiana aqua pota.

Anthemidis florum pastilli, & suo ipsius oleo dissoluti, &

febrientibus a vertice capitis vsque ad pedes illiti. Paradi modum habes lib. 3. cap. de anthemide.

Eupatorij decoctum potum.

Foliorum, & folliculorum lupuli decoctum.

Ellebori nigri decoctum.

Stibium nostrum quatuor granorum ponderē sumptum.

#### MATTHIOLI.

Ad continuas.

Castae solutiae pulpa sumpta.

Santala omnia pota, vel ex aqua rosacea ventriculo illita.

Meloeponum feminū cremor ex bordeaca pitiana potus.

Trifolij acetosi stillantia aqua.

Angurie pulpa deuorata.

#### DIOSCORIDIS

Ad hepicalas.

Hyoisciani tria, vel quatuor folia pota.

#### MATTHIOLI.

Acori } decoctum potum.

Feniculi }

Asparagi }

Agarici }

Eupatorium quocunq; modo vsurpatum.

#### MATTHIOLI

Ad quotidianas.

Agaricum in poti omnibus additum.

Rhabarbarum, & eius dilutum frequenter potum.

Gentiana stillantia aqua potui data.

Eryngij stillantia aqua pota, quae et tenellis paratur folijs.

#### MATTHIOLI.

Ad compolitas febres.

Gentiana stillantia aqua pota.

Agaricum }

Rhabarbarum } & eorum dilutum potum.

#### DIOSCORIDIS.

Ad caufum.

Crepsini baccarum succus cum violaceo in lapio propinatus.

Vue sping iusculis incoctae.

Ribes vulgaris.

Silicium & arundinum folia circa lesulam sparsa.

Cerasia acetosa saccharo condita.

Meloeponum, cucumerum, cucurbitarumq; seminum lacteus cremor potus.

Angurie pulpa deuorata.

Potentilla pedum plantis manuumq; uolis adnota.

#### DIOSCORIDIS.

Ad hecicam.

Portulacatum ventriculo oculo, tum hypocondrijs illita.

## MATTHIOLI

*Amygdalinum oleum.*  
*Distillata quoquo modo sumpta.*  
*Nuclei pinci.*  
*Sitibium nostrum quatuor granorum pondere sumptum.*

## DIOSCORIDIS

Ad febrium circuitus.

*Sinapi cibus in perisum.*  
*Smyrni semen potum.*  
*Piper bibitum.*  
*Ruta pota.*  
*Sagapenum haustum.*  
*Antibemis clysmate infusa.*  
*Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.*  
*Quinquefolij folia ex dulci aqua aut diluto uino, cum exiguo pipere bibita.*

## DIOSCORIDIS.

Ad febrium algores.

*Piper haustum.*  
*Agaricum drachma pondere sumptum.*  
*Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.*  
*Abrotonum ex oleo inunctum.*  
*Calamintha decoctum potum.*  
*Panaces herculeum succus.*  
*Smyrni semen, & radix ex mulso pota.*  
*Pyrethrum inunctum.*  
*Laser cum pipere, & thure ex uino haustum.*  
*Grossi coctæ & illita.*  
*Viperina carnes coctæ, & in cibum sumpta.*  
*Mustelle sanguis inunctus.*  
*Afinini vnguis cinis, ex oleo maceratus illitus.*

## DIOSCORIDIS.

Ad pestilentes febres.

*Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex uino pota.*

## MATTHIOLI

*Tbu decoctum potum, & ipsa quoque radix hausta.*  
*Myrrha.*  
*Capbura.*  
*Distannus albus.*  
*Cressini baccarum succus.*  
*Vina spine succus.*  
*Ribis vulgaris succus.*  
*Quernorum foliorum stillatiua aqua.*  
*Citry mali succus.*  
*Linonij & aurantij florum stillatiua aqua.*  
*Aurantia acida.*  
*Limoniolorum succo stillatiua aqua.*  
*Cyanus herba & eius flores.*  
*Galega } radicum decoctum, addito armenio bolo.*  
*Tormentille }  
*Cardui benedicti decoctum, & ipsa herba pota.*  
*Scordium quouis modo vsurpatum.*  
*Tussilaginis maioris radix.*  
*Tormentille radicum decoctum, vel aqua stillatiua, vel puluis.*  
*Scabiosa quouis modo hausta.*  
*Sanguisorba decoctum haustum.*  
*Lentis palustris stillatiua aqua.*  
*Punicorum malorum vinum ex oxalidis aut intybi, aut boraginis aqua potum.*  
*Armenia terra ex oxalidis aqua sumpta.*  
*Antidotum nostrum magnum descriptum in praefatione sexti libri.**

## MATTHIOLI.

Ad pestem, & pestilens contagium.

*Citry pomi semen.*  
*Scorpionum oleum nostrum, cordi, & arterijs temporum, manuum, pedumq; frigidum quotidie illitum.*  
*Cervini cordis os.*  
*Scorzonæ radix, aut eius succus.*  
*Cape ex caua, theriaca, & citry succo repleta, & calen-*

*tibus cineribus coctæ expressus cremor potus.*  
*Caryophyllitam decorati, quana suffiti.*  
*Saccharum è caryophyllorum florum paratum.*  
*Caryophyllorum florum succus, ex tota planta expressus & haustus.*  
*E' caryophyllis floribus paratum insolatamq; acetum uicibus & arterijs illitum.*  
*Zedoaria commansa, vel in potione sumpta.*  
*Succia radix viridis, recentij, carbunculis imposta.*  
*Eiusdem ex uino dilutum potum.*  
*Cruciatæ utriusque radices quoquo modo sumpta.*  
*Aristolochia longa pota.*  
*I'cronica mas drach. duabus unâ cum theriacæ drachma ex uino meraco pota, ad ciendum sudorem.*  
*Distanni albiradices.*  
*Galega siue ruta capraria quouis modo vsurpata quotidie.*  
*Eiusdem succus, addita theriaca, trium vnciarum pondere potus.*  
*Agaricum in potuibus.*  
*Gentiana.*  
*Abrotonum.*  
*Calamintha intus sumpta, & foris cum oleo seruescenda illita.*  
*Imperatoria radix pota.*  
*Saccharum è rorismarini floribus paratum.*  
*Vincetoxicæ radices ex uino potæ.*  
*Cardus benedictus.*  
*Chamædrydæ ieiunij quotidie in acetarijs sumpta.*  
*Scordium quomodolibet sumptum.*  
*Tussilaginis maioris radix duarum drachmarum pondere ex uino calido pota, ad sudandum.*  
*Scabiosa succus quatuor vnciarum pondere cum theriaca drachma pota ad ciendum sudorem.*  
*Pimpinelle radices quoquo modo sumpta.*  
*Sanguisorba, & eius aqua stillatiua.*  
*Angelicæ radicis semidrachma cum theriacæ drachma & sua ipsius aqua pota ad ciendum sudorem.*  
*Galega per se comesta atque etiam exterius illita.*  
*Sitibium nostrum quinque granorum pondere sumptum cû eleuario liberantis in principio morbi.*  
*Armenia terram antidotis addita.*  
*Argentum uiuum precipitatum ex rhodofaccaro sumptus.*  
*Oleum è calcantho scrupulis pondere sumptum, citato subinde sudore.*  
*Antidotum nostrum magnum in praefatione 6. libri descriptum, tam ad insectos curandos, quam ad praeseruandos sanos.*  
*Oleum nostrum de scorpionibus cordi, & arterijs illitum.*

## MATTHIOLI

Ad exanthemata & morbillos.

*Napi rapire semen ex adianti decocto potum.*

*Cancanum ex caricarum decocto haustum.*

## DIOSCORIDIS

Ad inflammationes.

*Harundinum virentia folia tusa illita.*  
*Glandes intritæ, & illitæ appositæ.*  
*Rhois semen ex aqua illitum.*  
*Erpinozum farina, cum polenta, & aqua imposta.*  
*Vmbilici veneris succus circumlitus.*  
*Plantago emplastri modo imposta.*  
*Aphodeliæ radix cum polenta adhibita.*  
*Acetum cum succidis lanis, aut spongij impostum.*  
*Rhaponticum cum aceto illitum ubi diutius persenerauerit inflammatio.*  
*Pulegium cum polenta illitum.*  
*Tussilaginis folia contrita, & ex melle imposta.*  
*Parthenium emplastri modo impostum.*  
*Lonchitis altera imposta.*  
*Cannabis syluestris radix emplastri modo adhibita.*  
*Polygonon illitum.*  
*Tribuli fructus cataplastmatis additus.*

Xividis radix ex aceto imposta.

Achillea illita.

Helixine cataplasmaticis addita.

Lichen herba adhibita.

Verbenaca fupina folia illita ubi inflammatio diutius perseverat.

Papaveris folia, vna cum calycibus illita; vel calyces tantum cum polenta adhiberi.

Hyojcyami semen, & folia imposta.

Mandragora recentia folia cum polenta illita.

Bryoniae radix ex vino decocta adhibita.

Sambuci, ebulliq; praeterea folia cum polenta illita.

Indicum illitum rumpit.

Triticici furfures acerrimo aceto elixi imposti.

Tritici pollen ex hydreleo, vel aqua mulsa illitum.

Triticum panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad idem conferentibus additus, & impostus.

Sesamum illitum.

**MATTHIOLI.**

Cappura.

Alui recentia folia.

Ligustri foliorum decoctum.

Glandes omnes recentes illita.

Myrti foliorum, & bacarum decoctum.

Cydoniorum seminis mucago.

Cocblea tam cruda quam cocta, cum testis aut sine contritis & locis affectis agglutinata.

Oui album.

Tritici farina, oleo rosaceo, aut chamamelino subacta.

Indici, frumentis farina.

Secale farina.

Fenograei farina.

Lini seminis farina.

Lini seminis oleum.

Malvae folia cum falcis frondibus.

Brassica.

Portulaca.

Cucumis scellus, & impostus recens.

Anguria pulpa illita.

Bursa pastoris adhibita.

Cassie solutivae pulpa illita.

Santalum rubrum ex frigidis plantarum succis illitum.

Mulcus terrestris ex aqua decoctus, & admotus.

Hyojcyaminum oleum.

Rosaceum vnguentum.

Bursa pastoris, trita, & illita.

Lilia diu in oleo macerata, & illita.

Trifolij acetosi succus.

**DIOSCORIDIS**

**Ad carbunculos**

Ligustri folia imposta.

Pix liquida ex melle & vna passa illita emarginat disimputaque.

Cupressi folia trita, & imposta.

Sabine folia ex vino illita carbunculos circumscribunt.

Olivus maturus arefactus illita emarginant.

Nucum inglandium veterum nuclei peruncti.

Colembinum simum cum melle, & lini semine subactum.

Erii farina emplastris modo imposta.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasturtium impostum.

Porrum cum sale appositum.

Panaces herculeum illitum.

Coriandrum cum passa vna ex melle impostum.

Laserpitij liquor inunctus.

Thymali caracae lac illitum.

Vna passa a nucleis repurgata, & cum ruta imposta.

**MATTHIOLI.**

Ligustri foliorum decoctum.

Inglandium oleum.

Bursa pastoris trita imposta.

Scabiosa folia applicata.

Galega illita.

**DIOSCORIDIS**

**Ad furunculos.**

Fermentum triticeum impostum.

Helixine illita.

Sal cum vna passa, aut sullo adipe, aut impostum.

Hastulae regiae radix in fecce vini decocta illita.

Ephemeris folia ex vino cocta, & imposta.

Vtriusque urticae illita folia.

Leontopodij radix suspensa.

Cucumeris sylvestris radix cum terebinthina resina imposta.

Scammonis succus cum melle, aut oleo illitus.

Mori radices liquor illitus.

Thapsia succus ex melle illitus.

Pyrenocomi folia inuncta.

Sandaracha cum adipe imposta.

Astus lapis liquida pice, aut resina terebinthina exceptus, illitus.

Cimolia terra ex aceto illita.

**MATTHIOLI.**

Triticum commansum impostum.

Lily radix elixa, & cum adipe & oleo adhibita.

Sclearae folia ex aceto imposta, aut ex melle.

Triticea farina ex hydreleo subacta, & calida imposta.

**DIOSCORIDIS**

**Ad gangraenas, & sphacellum.**

Rhebi folia ex aceto, & melle illita.

Punicorum succus inunctus.

Nucum inglandium veterum nuclei peruncti.

Ficulae cineris lixivium spongij exceptum, et impostum.

Loliacea farina cum sale, & raphano cataplasmaticis addita.

Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.

Lentes cum servata campana, rosaceo, siccis rosis, malicorio, & salsa aqua illita.

Erii farina illita.

Brassica elixa cum melle, cataplasmaticis addita.

Bulbi per se, & cum melle imposti.

Laserpitij liquor illitus, loco prius scalpello exciso.

Galiopsi folia, semen, succus, & caulis, ex aceto imposta.

Verbaſci florem arveum sereniti folia adhibita.

Thymali caracae lac impostum.

Eryoniae radix, fructus, & folia cum sale illita.

Vna passa a nucleis repurgata, & cum sale imposta.

**MATTHIOLI.**

Inglandium nucium oleum.

Lupinorum farina, ex vino, & oleo incocta addito croco & emplastris modo adligata.

Aerugo cum melle, alumine, & aceto, incocta & illita.

**DIOSCORIDIS**

**Ad erysipelas, & sacros ignes.**

Crocium illitum cum refrigerantibus.

Cupressi folia per se, & cum polenta imposta.

Rhamni folia illita.

Ligustri folia adhibita.

Rosa illita.

Acaciae succus inunctus.

Olea sylvestris folia contra, & imposta.

Nyrti folia cum ompbacino oleo, aut exiguo rosaceo, & vino illita.

Menstruus mulierum sanguis circumlitus.

Caprarum montanarum sterces ex vino, vel aceto decoctis impostum.

Vrinae humanae sedem inunctum.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, & malicorio adhibita.

Malva ex oleo decocta, & illita.

Brassica vtraque incisa, & cum polenta emplastris modo imposta.

*Portulaca cum polenta cataplasmatris addita.*  
*Plantago illita cum cinola, & cerussa.*  
*Inrybi radix, & folia cum polenta imposta.*  
*Afaridis folia illita.*  
*Acinos cataplasmatris addita.*  
*Rutae succus cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus.*  
*Coriandrum cum pane, polenta & illitum.*  
*Lili folia ex aceto illita.*  
*Tussilaginis folia trita, ex melle imposta.*  
*Parthenium cum floribus emplastris modo impostum.*  
*Polygonum illitum.*  
*Anchusa radix cum polenta adhibita.*  
*Lycopsis radix cum polenta imposta.*  
*Rubi Idai flor illitum.*  
*Helixine imposta.*  
*Quinquefolij radix decocta cataplasmatris indita.*  
*Verbernaca recta ex aceto inuncta.*  
*Papaveris vascula concisa cum polenta imposta.*  
*Solani hortensis, folia cum polline polenta & illita. Quin & eiusdem succus inunctus.*  
*Mandragora radix ex aceto illita.*  
*Cicutae succus inunctus.*  
*Vmbilici veneris succus circumlitus.*  
*Psyllium, & eius spissamentum inunctum.*  
*Lens palustris illita.*  
*Ricini folia ex aceto illita.*  
*Semperuivum maius inunctum.*  
*Stratiotes imposta.*  
*Acerum circumlitum.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Chalcitis inuncta.*  
*Sal cum aceto, & hyssopo illitum.*

## MATHIOLI.

*Caphura.*  
*Portulacae succus illitus.*  
*Plantaginis succus.*  
*Solanum hortense, & eius succus.*  
*Cassie solituae pulpa illita exterius.*  
*Plantago & eius succus.*  
*Anguriae pulpa.*  
*Cucumeris recentis ramenta.*  
*Bursa pastoris.*  
*Trisfolij acetosi succus.*  
*Solani maioris succus illitus.*  
*Verbasci florum stillatitia aqua imposta.*

## DIOSCORIDIS.

Ad herptas.

*Acaciae succus inunctus.*  
*Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposta.*  
*Olea sylvestris folia contrita, & imposta.*  
*Caprarum montanarum fimum ex vino, vel aceto decoctus illitus.*  
*Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, & malicorio cataplasmatris indita.*  
*Helixines succus cum cerussa inunctus.*  
*Plantago imposta.*  
*Chelidonium maius ex vino illitum.*  
*Rubi folia illita.*  
*Solani hortulani succus cum cerussa, rosaceo, & argenti summa illitus.*

## MATHIOLI.

*Pompholyx*  
*Diphryges*  
*Cerussa*  
*Cadmia*  
*Ligustrifolia contusa & imposta.*  
*Rubis recentia folia & rura contusa & imposta.*

## DIOSCORIDIS.

Ad epinictidas.

*Oxillum caprillumve stercus ex aceto illitum.*

*Erafica concisa cum polenta imposta.*  
*Plantago quoquo modo adhibita.*  
*Cucumeris folia cum melle inuncta.*  
*Torri folia cum rhoe obfioniorum cataplasmatris indita.*  
*Asinthium cum aqua illitum.*  
*Coriandrum cum passa rura, & melle impostum.*  
*Viscum in splenio adhibitum.*  
*Heliotropij semen inunctum.*  
*Rura passa à nucleis repurgata, cum ruta imposta.*

## MATHIOLI

*Lac caprillum bubulure cum linteolis adhibitum.*

## DIOSCORIDIS

Ad strumas.

*Iridis Illy ricę radix cocta, & illita.*  
*Pix liquida cum bordsacea farina, & pueri impubis urina decocta, illita.*  
*Ficus secca cocta, & imposta.*  
*Grossi cocta, & illita.*  
*Viperinae carnes coctae, & in cibum sumpta.*  
*Mustela sanguis inunctus.*  
*Asinini ynguis cinis ex oleo maceratus illitus.*  
*Eubulus fimum è bubus herbas pascentibus sumptus illitus.*  
*Horidi farina cum pice, & impubis pueri urina excepta imposta.*

*Loliacea farina cum fimo columbino ex vino decocta adhibita.*

*Fabarum farina cum melle, & fenogreco illita.*  
*Lens in aceto cum meliloto decocta, illita.*  
*Lupinorum farina ex aceto inuncta.*  
*Rumex decoctus circumlitus.*  
*Plantago cum sale imposta, vel radix collo suspensa.*  
*Sinapi cum sulphure illitum.*  
*Nasturtium ex muria inunctum.*  
*Piper cum pice impostum.*  
*Coriandrum cum sabs lomento adhibitum.*  
*Galbanum illitum.*

*Asparine cum axungia inuncta.*  
*Melissophylli folia cum sale cataplasmatris addita.*  
*Aithaa ex vino vel aqua multa decocta, imposta.*  
*Quinquefolij radix decocta, ac concisa adhibita.*  
*Laserpitij liquor ex cera illitus.*  
*Vmbilici veneris succus circumlitus.*  
*Mandragora recentia folia cum polenta imposta.*  
*Semperuivum tertium impostum.*

*Galoppsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatris indita.*

*Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti illiti.*

*Adiantum impostum.*  
*Fornaceae testa tostae ex cerato illita.*  
*Capparis radix, & folia trita, & imposta.*

## MATHIOLI.

*Cocbleę, quae salinis inhaerent cum putamine tusa, & illita.*  
*Cancris lussuatis combustis, tritique ex melle illiti.*  
*Mustelarum fimum melle exceptus addita lupinorum, aut fenograci farina, & illitus.*  
*Mily Indici arundinum medulla, cum alijs nonnullis, vide panici commentarium.*  
*Cyclaminiradices contusae, & illitae.*  
*Dracunculi radix contusa, & imposta.*  
*Cruciata minoris radix recens contusa, & emplastris modo adhibita.*

*Eryngij radix decocta, & illita.*

*Menthastrum illitum.*  
*Lilij radix cocta ex adipi, & oleo adhibita.*  
*Artemisae radix ex axungia.*

*Bellidis genera omnia.*  
*Scrophularia ex butyro illita.*  
*Verbasci folia ex aceto imposta.*  
*Personata emplastris modo adhibita.*  
*Geniste flores contriti, & ex rhodomelle, aut sorbilio ouo deorati.*

Vitis nigre radiciſ ſuccus, cum vini, & mellis equali portione hauſtus.

Eiuſdem radix tuſa, melleſ, excepta, & illita.

**MATTHIOLI.**

Ad ganglium.

Plumbea lamina tenuis probe adaligata.

**DIOSCORIDIS.**

Ad panos.

Olea ſylueſtris folia cum melle inuncta.

Ficus ſicca decocta, & illita.

Bubulum ſtercus ex paſcis ſumptum impoſitum.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.

Plantago cum ſale impoſita.

Bulbi elixi cum polenta, & ſuilo adipe illiti.

Iſtatis folia impoſita.

Eryngium adaligatum.

Abrotanum cum farina hordeacea, & hydreleo ſubacta illitum.

Acinos herba impoſita.

Panaces Aſclepij flores, & ſemen cataplaſmatis indita.

Coriandrum cum ſabſo lomento apoſitum.

Ammoniacum inunctum.

Onobrychis concifa, & emplaſtri modo impoſita.

Gladoli ſuperior radix, cum loliaea farina, & dulci aqua illita.

Pyſyllium ex roſaceo, acetove, aut aqua impoſitum.

Mandragore folia recentia adhibita.

Galiopiſis folia, cauſis, ſuccus, & ſemen illita.

Perſonate radix cum axungia ſua ſuper folio impoſita.

Pycnocomum adhibitum.

Conyxa emplaſtri modo impoſita.

Viniſex illita.

**MATTHIOLI.**

Eryngij radix decocta & emplaſtri modo impoſita.

ſclarea ex aceto aut melle ſubacta.

Folia verbaſci tuſa cineribuſ, calefacta & impoſita.

Malua decocta tuſaſ, ex hordeacea farina illita.

Lilij radix cocta & ex lini ſeminis farina adhibita.

**DIOSCORIDIS.**

Ad tumores diſcutiendos.

Canceri ſtuituſiles impoſiti.

Lini ſemen illitum.

Fenigræci farina cataplaſmatis addita.

Cappariſ radix, & contuſa folia impoſita.

Smyrnyj radix illita.

Ammoniacum inunctum.

Buphthalmi folia, & flores cera excepta, & impoſita.

Mandragore recentia folia cum polenta illita.

Galiopiſis folia, cauſis, ſuccus, & ſemen adhibita.

Aegilops impoſita.

Diphryges cum reſina terebinthina, aut cerato.

Pyrites lapis illitus.

Alabaſtires lapis crematus, reſina, aut pice exceptus.

Cimolia terra illita.

**MATTHIOLI**

Inglanidium oleum.

Caricæ pinguis cū lilij, Iridis, & albes radicibus decocta.

**MATTHIOLI**

Ad cheradas. i. ſcrophulas.

Muſtelarum ſinus melle exceptus addita lupinorum aut fe noſtraci farina, & illitus.

Cruciatæ radix recens contuſa, & emplaſtri modo impoſita.

Cyclamini radices contuſe, & illite.

Cruciatæ minoris radix impoſita in puluerem trita.

ſcrophularia contuſa & illita.

Verbaſci folia ex aceto impoſita.

Perſonata contuſa, & adhibita.

Geniſta flores ex rhodomelle aut ſorbili ovo deuorata.

Vitis nigre radiciſ ſuccus ex uino & melle hauſtus.

Eiuſdem radix tuſa, & ex melle illita.

**DIOSCORIDIS.**

Ad ſcirrhum.

Taurinus ſanguis cum polenta illitus.

Bubulus firmus ex paſcis aſſumptus, ex aceto illitus.

Loliacea farina cum ſimo columbino in uino decocta.

Lini ſemen cum nitro, & lixiuo ſiculnei cineris decoctum.

Hydropiper illitum.

Cannabis ſylueſtris radix impoſita.

**MATTHIOLI**

Amygdalinum oleum.

ſelanium oleum.

Trix liquida.

Bubulum

Caprinum } ſtercus ex aceto impoſitum

Cyclamini radices contuſe illite.

Dracunculi radix tuſa, & impoſita.

Oleum liliorum alborum.

**DIOSCORIDIS.**

Ad carcinomata.

Cancrorum ſtuituſium cinis cū melle decoctus, & illitus.

Ironis ſemen tritum, & impoſitum.

Vtraque vrtica adhibita.

Galiopiſis folia, cauſis, ſuccus, & ſemen impoſita.

**MATTHIOLI**

Humani ſtercoris ſtuituſia aqua illita.

Fenigræci farina, ex uino ſubacta, & impoſita.

Sanguisorba, & eius juccus illitus.

Vnguentum ex mortario, & piſtulo plumbeo, & roſaceo confectum.

Plumbum ruſtum, & lotum.

Oleum de antimonio uſurum adhibitum.

**DIOSCORIDIS**

Ad tumores in uniuerſum.

Suilla, adepi illitus.

Braſſicæ vtraque concifa cum polenta impoſita.

Cucurbita impoſita.

Xanthij ſemen illitum.

Bulbi elixi cum polenta, & adipe ſuilo illiti.

Lini ſemen cataplaſmatis inditum.

Fenigræci ſemen illitum.

Capa decocta, & cum paſſa ruæ & ſicu adhibita.

Narciſi radix illita.

Bryoniæ radix ex uino decocta, & impoſita.

Iſtatis folia applicata.

Smyrnyj radix illita.

Tragoriganum cum polenta impoſitum.

Mentha cum polenta cataplaſmatis addita.

Amaraci folia cum cera cocta, & illita.

Daucum illitum.

Libanotis radices emplaſtri modo impoſita.

Nigella ex aceto inuncta.

Horminum ex aqua illitum.

Buphthalmi flores cera ſubacti.

Althea decocta impoſita.

Cannabis ſylueſtris radix emplaſtri modo adhibita.

Anagyriſ folia illita.

Polygonon cataplaſmatis inditum.

Xyridis radix ex aceto inuncta.

Helxine impoſita.

Quinquefolij radix decocta emplaſtri modo.

Verbenacæ lupine folia impoſita.

Pyſyllium ex roſaceo, acetove, aut aqua illitum.

Ephemerij folia ex uino decocta, illita.

Cyſiſ folia cum pane inter iniſtia impoſita.

Cucumeris agreſtis radix cum polenta impoſita.

Chamaſcyces rami triti, & impoſiti.

Pycnocomi ſemen cum polenta illitum.

Indicem inunctum.

Viniſex ſua per ſe, vel cum myrto illita.

**DIOSCORIDIS**

Ad ſteatomata.



TVMORVM PRAETER NATVRAM

*Chrysanthemii flores cum cerato tritici, & imposti.*

DIOSCORIDIS

Ad meliceridas.

*Rumex cum rosaceo, & croco illitus.*

*Melilotus ex aqua inuncta.*

*Vna passa à nucleis repurgata trita, cum ruta imposta.*

DIOSCORIDIS

Ad tumores ex icu.

*Brassica concisa cum polenta imposta.*

*Cucurbita emplastrii modo illita.*

*Hydropiper impostum.*

*Thymus, Thymbraque, illita.*

MATTHIOLI.

*Absinthium in tegula calefactum & uino aspersum adalligatum.*

*Cariseminis farina ex melle aut sapa decocta & imposta.*

*Fabarum farina vna cum anthemide & betonica ex defruto decocta & illita.*

DIOSCORIDIS

Ad fugillata.

*Caesus recens illitus.*

*Succida lana oleo, acetore persufa.*

*Fabarum farina ex melle, & sanograceo.*

*Lupinorum farina imposta.*

*Raphanus ex melle.*

*Ally cinis ex melle.*

*Sinapi illitum.*

*Hydropiper impostum.*

*Parmica cum floribus illita.*

*Bulbi per se, aut ex ouinello.*

*Rhaponticum ex aceto.*

*Aloe ex melle.*

*Lasersuy liquor illitus.*

*Absinthium ex melle.*

*Aqua maris calida fotu adhibita.*

*Hysopum ex seruenti aqua.*

*Calamintha ex uino.*

*Amaraci siccata folia ex melle.*

*Camminum erraticum commansum ex melle, & passa vna illitum.*

*Ammi ex melle.*

*Acetum ex melle.*

*Thapsis succus & radix cum thuris, & ceris aequali portione duasbus tantum horis imposta, & subinde marina aqua fotu adhibita.*

*Bryonia ex olco decocta quousque liquecat.*

*Sal ex melle inunctum.*

MATTHIOLI.

*Triticum cum radícula commansum, & impostum.*

*Lupini ex aceto decocti, & imposti.*

*Ari radix cum fabacea farina ex defruto subacta.*

*Succija tria, & illita.*

VVLNERVM.

DIOSCORIDIS

Ad vulnera conglutinanda.

*Cupressi folia trita.*

*Vlmi folia, sed multo magis corticis tilia, si fascia loco intorqueatur.*

*Sycomorì liquor illitus.*

*Amurca in cupreo vase decocta illita.*

*Palmula immatura & illita.*

*Viticis folia, & semen imposta.*

*Punicorum cytini imposti.*

*Thus inspersum.*

*Lana cinis impostus.*

*Sylvestris brassica folia imposta.*

*Argemone illita.*

*Glycyrrhizæ succus illitus.*

*Centaurij maioris recens radix imposta.*

VVLNERVM.

*Centaurij minoris folia trita, & illita.*

*Achillea imposta.*

*Poterij radix concisa illita.*

*Smyrniij radix imposta.*

*Aloe in puluerem inspersa.*

*Sarcocolla imposta.*

*Polycnemom ex aqua impostum.*

*Polium emplastrii modo impostum.*

*Scordium impostum.*

*Equiseti folia inspersa.*

*Lonchitidis folia imposta.*

*Althea in vino, aut multa aqua decocta imposta.*

*Sideritis folia imposta.*

*Chamapirys ex melle adhibita.*

*Sideritis altera imposta.*

*Polygonum emplastrii modo adhibitum.*

*Polygonatum emplastrii modo admotum.*

*Symphytum petreum in diuim.*

*Symphytum alterum emplastrii modo impostum.*

*Clymenis succus impostus.*

*Sideritis qualibet illita.*

*Lycopsis radix cataplasmatibus indita.*

*Ocimi semen illitum.*

*Graminis radix concisa, & adhibita.*

*Conyza illita.*

*Quinquefolium adhibitum.*

*Cocum inferiorum tritum, & inspersum.*

*Verbena illita.*

*Erigeri folia, & flores cum thuris mamma adhibita.*

*Verbasci folia ex aceto.*

*Spongis recentes sine pinguedine ex aqua vel posca.*

*Succida lana in vino, aceto, oleo re infusa.*

*Dracunculi folia ex uino decocta.*

*Hatidis folia illita.*

*Stratiotes millefolium impostum.*

*Morochthus lapis inspersus.*

MATTHIOLI.

*Oleum stillatitium de lorigna, resina, aut abiegna.*

*Abiegna lachryma.*

*Terebinthina resina.*

*Pix arida.*

*Cupressi folia, germina, coni recentes, & molles.*

*Vlmi folliculorum conclusus liquor illitus.*

*Papyrus oxyrcato, in uino macerata.*

*Thia cortex commansus & deinde illitus.*

*Cisti folia imposta.*

*Hypocistis.*

*Physic rubentes pilula cum aceto trita & imposta.*

*Querna folia adalligata.*

*Mespile folia sicca, & in puluerem aspersa.*

*Corni folia eodem modo adhibita.*

*Oleum de terrenis vermibus addito balsamo factitio, aut oleo terebinthino.*

*Cyani maioris folia & succus.*

*Tragopogoni succus, aut stillatitia aqua.*

*Burse pastoris succus.*

*Ophioglossum impostum, aut eius oleum illitum.*

*Omphacinum oleum in quo ophioglossum diu fuerit insolatum addita lachryma abiegna.*

*Chelidonij maioris pulvis inspersus.*

*Centaurij magni radix.*

*Veronica mas.*

*Gratiolae trita & illita.*

*Flos solis.*

*Rosmarini sicci farina inspersa, post ablutionem, & suo ipsius decocto.*

*Aparina succus, aut sicca pulvis.*

*Trinitas herba tam hausta, quam exterius usurpata.*

*Lunaria minor.*

*Hyperici flores, & semen vel oleum.*

*Consolida maior, minor, & media.*

*Sanicula.*  
*Auricula vrsi,*  
*Pilosella.*  
*Pyrula de qua præstantissimam potionem vulnerariam habes lib. 4. cap. 16.*  
*Virga aurea.*  
*Potentilla.*  
*Eupatorij vulgaris flores illiti.*  
*Fragaris, folia, & radix.*  
*Sanguisorba.*  
*Pulmonaria.*  
*Alchimilla.*  
*Ophris.*  
*Biflora & tormentilla radices cum vulneribus illita, sicut etiam in potionibus haustæ.*  
*Oleum balsaminæ seu mordicæ.*

**DIOSCORIDIS**  
 Ad fluxum sanguinis.

*Sylvestris olea foliorum succus admotus.*  
*Gallæ crematæ vino, aceto, aut muria extinctæ inperse.*  
*Punicorum cyti ini imposti.*  
*Persee arida folia illita.*  
*Cupressus pilulæ cum arboris coma trita & admotæ.*  
*Tibus inpersum.*  
*Ranarum crematarum cinis illitus.*  
*Araneorum tela adhibita.*  
*Caprarum montanarum smus ex aceto.*  
*Asininum flexus tum crudum, tum crematum ex aceto.*  
*Stæbis folia imposti.*  
*Portulaca illita.*  
*Plantago admotæ.*  
*Idea radix adhibita.*  
*Isatidis folia inuncta.*  
*Salvia adhibita.*  
*Galy flos inditus.*  
*Androsæmi folia illita.*  
*Quinquefolium admotum.*  
*Tbanix herba cum punicæ lana corpori alligata.*  
*Lichen herba adhibita.*  
*Astragali radix indita.*  
*Hyoscyami semen oboli pondere in muscâ aqua potum.*  
*Stratiotes millefolium admotum.*  
*Cinnabaris, & sanguis draconis inditus.*  
*Alumen admotum.*  
*Sulphur impostum.*  
*Cypsum inpersum.*  
*Spongia sicca recentis, & ræcia impostæ.*  
*Spongiarum crematarum cinis ex pice.*  
*Eretria terra inperfa.*  
*Stibium inpersum.*

**MATTHIOLI**

*Pannus in anosis laticum caudicibus prope medullam verpertus impostus.*  
*Suberis cortex tritus, & ex aqua calida potus.*  
*Galls combustæ.*  
*Mesphili sicca folia in puluerem aspersa.*  
*Pili leporini vrsi è vini ventre euulsi.*  
*Bursa pastoris tenui pulicula circumlita, & in oleo fixa.*  
*Centaurij magni radix.*  
*Flos solis.*  
*Lanugo xyli combustæ, & illita.*  
*Biflora, vel tormentilla puluis vulneribus inperfus.*  
*Consolida minor, & media impostæ.*  
*Sanicula quoquo modo adhibita.*  
*Auricula vrsi.*  
*Pilosella.*  
*Pyrula de qua præstantissimam potionem vulnerariâ habes libro 4. cap. 16.*  
*Potentilla quoquo modo adalligata.*  
*Cypsum inpersum.*  
*Lapis lapis nuda manu comprehensus.*

**DIOSCORIDIS**

*Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.*  
*Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.*  
*Stibium triton inpersum.*

**MATTHIOLI**

*Vrtice communis semen tritum & inpersum.*  
*Xylum combustum.*

**DIOSCORIDIS.**

*Ad sanguinis grumos.*

*Chymus impostus.*  
*Thymbra illita.*

**DIOSCORIDIS.**

*Ad vulnera telis venenatis illata.*

*Diclamni succus tum potus, tum instillatus.*

**MATTHIOLI.**

*Ceruinus sanguis ex vino sumptus.*

*Cydonia mala deuorata.*

*Scorzonera succus potus, tum vulneri infusus.*

**DIOSCORIDIS**

*Ad ossa nuda carne uestienda.*

*Iris illyrica illita.*

*Panacis Herculei radix impostæ.*

*Myrrha cum cochleæ carnis peruncta.*

**MATTHIOLI.**

*Thuris cortex inperfus.*

*Myrrha cum thure, aloë, & sarcocolla.*

*Peucedani radix in puluerem trita, & aspersa.*

**DIOSCORIDIS**

*Ad vulnera membranarum cerebri.*

*Butyrum admotum.*

**MATTHIOLI**

*Oleum rosaceum.*

*Abiegna lachryma.*

*Oleum ex ouorum vitellis.*

*Bellid's genera omnia.*

*Etonica tusa, & illita, & in vnguentis addita.*

*Matriçylua eodem modo adhibita.*

*Sanguisorba succus in vnguentis additus.*

*Gummi elemi*

*Pilosella*

*Quinquefolium*

*Alchimilla*

**DIOSCORIDIS**

*Ad vulnera carne replenda.*

*Iridis radices farina*

*Thus*

*Myrrha*

*Aloe*

*Sanguis draconis*

*Sarcocolla*

*Panacis radicem cortex*

**DIOSCORIDIS.**

*Ad vulnerum inflammationes.*

*Zubulus recens simus expansus sumptus, ac subinde in folijs inuolutus, & in feruenti cinere calefactus impostus.*

*Pinorum picearum folia trita, & illita.*

*Fabarum farina cataplasmatè indita.*

*Lupinorum farina admotæ.*

*Stratiotes impostæ.*

*Millefolium ex aceto illitum.*

*Labruscæ flores cataplasmatè inditi.*

*Aerugo illita.*

**MATTHIOLI.**

*Rosaceum unguentum.*

*Capbura illita.*

*Ligustrinum oleum.*

*Malug folia cum salignis frondibus trita & illita.*

*OphioGLOSSUM recens siccumve ex gallinæo adipè illitum.*

*Cynoglossæ vulgaris recentia folia circumlignata & quoridie bis repetita.*

VVLNERVM

DIOSCORIDIS.

Ad infixā vulneribus extrahenda.

- Cochleæ terrestris cum suo operimento tusa, & apposta.
- Siluri salsi caro admota.
- Lacertæ concision caput impostum.
- Bulbi cataplasmatini inditi.
- Horminum ex aqua illitum.
- Anagallis adhibita.
- Narcissi radix cum lolij farina impostā.
- Aristolochia rotunda impostā.
- Diastammum admotum.
- Gladioli radix superior ex uino, & thure illita.
- Xyridis radix admota.
- Tragij folia, semen, & liquor illita.
- Tryncocomi semen cum polenta impostum.
- Acute spine radix admota.
- Arundinis radi x admota.
- Sinapi impostum.

MATTHIOLI

- Calani phragmitis radix cum bulbis apposta.
- Peñinis veneris radix, cum malua tusa, & adalligata.
- Aristolochia rotunda illita.
- Eryngij radix ex melle.
- Verbasci semen, & folia in uino decocta & impostā.

DIOSCORIDIS.

Ad carnis excrecentias,

- Galla trita, & inperse.
- Palmarum nucleæ exusti, lotij, illiti.
- Erinacæ marini operimenti cinis admotus.
- Cremata purpureæ cinis inditus.
- Conchule indicæ cinis illitus.
- Smaridid piscis exustum caput impostum.
- Lang crematæ cinis inunctus.
- Stordium siccatum inpersum.
- Aes vsium impostum. Quinetiam aris flos admotus.
- Plumbum elotum
- Sibium
- Argentis puma
- Cerussa
- Chrysolocla
- Oebra
- Diphryges
- Auripigmentum
- Pumex
- Corallium
- Asij lapis flos siccatus
- Pyrites lapis cum resina impostus.

trita inperse, illita, vel quoquo modo admota.

MATTHIOLI

- Alumen combustum.
- Chalcantum.
- Mercurius precipitatus.
- Mercurius sublimatus.
- Ellebori nigri farina.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

- Cadmia elota inperse, vel illita.
- Plumbum elotum impostum.
- Argentis puma.

MATTHIOLI.

- Alumen vsium.
- Corallium.
- Pompholyx.
- Plumbum vsium elotum.
- Sandix ex plumbo parata.
- Aerugo exusta.
- Charta combusta.
- Linteorum combustorum cinis.
- Cucurbita sicca, & combusta.
- Vini fex combusta vna cum siccis plantaginis radicibus.

MATTHIOLI.

Ad vulnera inctena.

VVLNERVM

- Thu in potionibus vulnerarijs additum.
- Diastami albi radices in potionibus addite.
- Flos solis potus.
- Trinitas & eius decoctum haustum.
- Lunaria minor potionibus addita.
- Bellidis genera omnia.
- Equisetum
- Solidago omnis
- Sanicula
- Pyrola
- Althimilla
- Pilosella
- Virga aurea
- Bistorta.
- Tormentille
- Diastami albi
- Fragariæ
- Caryophyllata

in uino decocta & pota.

radices in potionibus addite.

DIOSCORIDIS.

Ad depaſcentia vlcera quæ Græci <sup>καὶ δ' αὖτα</sup> vocant.

- Pini piceg, cortex cum chalcantio tritus, illitus.
- Lentisci decoctum fotu adhibitum.
- Cupressi folia trita inuncta.
- Sabinæ utriusque folia trita, & admota.
- Rhamni cuiusque folia impostā.
- Cisti flores per se illiti.
- Oleæ syluestris folia trita, & adhibita.
- Lignorum marcor illitus.
- Oliuæ maturæ exuste, tritæ, & inperse.
- Palme cortex siue inuolucrum admotum.
- Myrti folia trita, cum ompbacino oleo aut exiugo rosaceo ex uino impostā.
- Amygdalæ amaræ ex uino inunctæ.
- Smaridid piscis crematum caput, tritum & illitum.
- Garum piscium admotum.
- Tefudinis sel inunctum.
- Loliacea farina cum sale, & raphano illita.
- Lini semen ex uino decoctum.
- Erui farina admota.
- Raphanus tritus inunctus.
- Bete folia impostā.
- Plantago quoquo modo indita.
- Dracunculi maioris radix concisa, ex melle bryonia addita.
- Aphodeli radix, & folia ex uino.
- Anagallis trita adhibita.
- Hederæ decocta folia ex uino.
- Chelidionij maioris radix ex uino.
- Hætidis folia superposita.
- Aristolochia rotunda adhibita.
- Chamgleonis nigri radix cataplasmatinæ additæ.
- Pulegium uirens appositum.
- Marum admotum.
- Panacis asclepij flores & semen illitum.
- Pastinacæ erraticæ folia consusa ex melle.
- Coriandrum cum pane polentave illitum.
- Marrubij folia ex melle.
- Tithymali characiæ lac illitum.
- Ompbacium ex aceto inunctum.
- Cicutæ succus illitus.
- Sedum maius impostum.
- Sphondilium cum ruta admotum.
- Polygonum superpositum.
- Verbenacæ ex aceto.
- Solani hortulani folia cum polentæ polline illita.
- Acetum fotu adhibitum.
- Acida muria fotu impostā.
- Petasites admota.
- Aeris squamma inperse.

*Aerugo illita.*  
*Sal tostum cum polenta adhibitum.*  
*Salis flos inasperus.*  
*Chalcitis illita.*  
*Diphryges inunctum.*  
*Astus lapis cridus ex aceto.*  
*Alumen cum galls cremat pari pondere ex aceti face.*

## MATTHIOLI.

*Cocleas contrita, & illita.*  
*Humani stercoreis aqua stillatitia, & oleum.*  
*Lupini decoctum adhibitum.*  
*Caninum stercus inasperum.*  
*Plantaginis succus.*  
*Ari radicum succus.*  
*Oleum e chalcantio.*

## DIOSCORIDIS

Ad ulcera diuturna.

*Cisti flores per se illiti.*  
*Centaurium minus illitum.*  
*Panacis Heraclei acuminata radix imposita.*  
*Ysijum cum thure inunctum.*  
*Chamedrys ex melle.*  
*Lily foliorum succus in aereo vase decoctus ex aceto, & melle.*

*Scordium tritum ex melle.*  
*Anchuse radix oleo incocta ex cera.*  
*Verbenaca trita ex melle.*  
*Astragali radix illita.*  
*Thalictri radix innecta.*  
*Personata folia imposita.*  
*Omphacium ex aceto.*  
*Spongia recentis secca, & vacua imposita.*  
*Astus lapidis flos seccatus illitus.*

## MATTHIOLI.

*Terebinthina.*  
*Carioforum lignorum vermes.*  
*Plantaginis succus.*  
*Crespi baccharum succus.*  
*Bursa pastoris trita.*  
*Hypocistis.*  
*Ladanum emplastrum modo impositum.*  
*Sylvestris oliua oleum.*  
*Aqua in marcescentibus quercum cavitatibus reperta.*  
*Oleum e tritico.*  
*Brassica imposita.*  
*Chelidony maioris pulvis.*  
*Aristolochia rotunda.*  
*Aloe cum saquinne draconis, & myrrha.*  
*Veronica mas.*  
*Flos solis.*  
*Abrotonum restum.*  
*Aparis secca farina.*  
*Vitruque seccidace farina.*  
*Consolida media vel minoris folia aut eorum succus.*  
*Sanicula.*  
*Auricula vsfi.*  
*Pilosella.*  
*Tyrota.*  
*Caryophyllata succus admista erugine.*  
*Potentilla.*  
*Eupatorij vulgaris flores illiti.*  
*Fragaris folia.*  
*Sanguisorba.*  
*Filicis farina inaspera.*  
*Oleum e chalcantio.*  
*Oleum nostrum de antimonio.*  
*Mercurius precipitatus.*  
*Mercurius sublimatus.*

## DIOSCORIDIS

Ad maleficia dolofaq; vlcera.

*Plantago quoquo modo imposita.*

*Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.*  
*Petasites illita.*  
*Psyllium tritum ex melle.*  
*Bryonie folia, fractus, radix cum sale imposita.*  
*Filicis femina radix trita, & illita.*  
*Cadmia pulvis inasperus.*  
*Salis flos illitus.*  
*Astus lapidis flos ex melle.*  
*Ostracites lapis ex melle.*

## MATTHIOLI

*Querne suberina glandes cum salsa axungia illite.*  
*Humani stercoreis stillatitia aqua, & oleum stillatitium.*  
*Caninum stercus inasperum.*  
*Lupini cum suo decocto admoiti.*  
*Bursa pastoris.*  
*Ari radicum succus.*  
*Cardus benedictus tam potus, quam admotus.*  
*Vnguen. ex mortario, & pistillo plubeo, & rosaceo parati.*  
*Plumbum usum, & lotum.*  
*Chrysolilla factitia inaspera.*  
*Oleum de chalcantio.*  
*Oleum de antimonio.*  
*Mercurius precipitatus.*

## DIOSCORIDIS

Ad sinus, &amp; fistulas.

*Iridis illyrica radicum decoctum infusum.*  
*Stillus adeps infusus.*  
*Atel infusum.*  
*Plantaginis succus inditus.*  
*Dracunculi maioris radicum succus.*  
*Aristolochia rotunda cum tride ex melle.*  
*Spondilij ramenta circumligata sinuum callos erodunt.*  
*Quinquefolium cum sale ex melle.*  
*Stratiotes millefolium infusum.*  
*Tithymali characis lacteus succus inditus.*  
*Omphacium cum aceto.*  
*Chalcitis collyrij modo infusa.*  
*Cadmia illita.*  
*Spongia receti sine pinguitudine ex decocto melle imposita.*  
*Gentiana quoquo modo adhibita.*

## MATTHIOLI.

*Aqua stillatitia Laricea lachryma siue abiegna infusa.*  
*Oleum e tritico.*  
*Plantaginis succus.*  
*Bursa pastoris, & eius succus.*  
*Hedera terrestris succus cum erugine infusus.*  
*Caryophyllata succus admista erugine.*  
*Alchimilla.*  
*Oleum de chalcantio.*  
*Oleum de antimonio.*  
*Mercurius precipitatus.*  
*Mercurius sublimatus.*  
*Chalcantibi stillatitia aqua infusa.*

## DIOSCORIDIS

Ad vlcera in callum indurata.

*Capparis radix exiccata imposita.*  
*Aerugo cum ammoniaci collyrij modo imposita.*  
*Spongia arida lino ligata, & in penicilli modo imposita.*

## MATTHIOLI

*A nonidis radix trita & inaspera.**Mercurius sublimatus in vnguentis additus.*

## DIOSCORIDIS.

Ad vlcera ab ero dentibus facta.

*Lac omne, & presertim bubulum illitum.*

## MATTHIOLI.

*Oleum e lateis ouorum.**Cerusa elota**Argentij spuma**Calx pluries lota*

## DIOSCORIDIS.

Ad phthyrasim.

Staphisagria trita, & ex oleo illita.  
**MATTHIOLI.**  
 Argentum vivum illitum.

Piper ex salvia inunctum.  
**DIOSCORIDIS**  
 Ad Iordida vlcerca.

Olea syluestris vis folia trita ex melle.  
 Iris illurca ex melle.  
 Colymbades trita, & imposita.  
 Resina terebinthina illita.  
 Pix liquida cum melle indita.  
 Erinacei marini operimentum exustum impositum.  
 Purpure cremata cinis illitus.  
 Conchula indica cinis inspersus.  
 Orobi farina admota.

Brassica cum feno graeco, & aceto illita.  
 Asphodeli folia, & radice imposita.  
 Capparis cortex siccatus, & adhibitus.  
 Anemones radix illita.  
 Hedera decocta folia ex uino.  
 Chelidonium maius cum axungia admotum.  
 Aristolochia rotunda imposita.  
 Libanotidis radices siccatae, ex melle.

Ballota ex melle.  
 Marrubij folia ex melle.  
 Verbenace supina folia illita.  
 Narcissi radix cum erui farina ex melle.  
 Bryonia radix, fructusq; cum sale admota.  
 Aterugo ex melle coctas, & imposita.  
 Aes nustum inspersum.  
 Vrtica vtriusq; illita.  
 Peucedani radix trita inspersa.  
 Cadmia indita.

Mel illitum.  
 Pompolyx admota.  
 Muria indita.  
 Alumen quoquo modo adhibitum.  
 Asy lapis flos exiccatus, & illitus.  
**MATTHIOLI.**

Terebinthina resina.  
 Aristolochia rotunda.  
**DIOSCORIDIS.**

Ad ambusta.  
 Platani pilule adipe excepte illita.  
 Liguflri foliorum decoctum sossu adhibitum.  
 Cissi flores cum cerato impositi.  
 Acacia gummi ex onoi illitum pustulas prohibet.  
 Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.  
 Mori folia trita ex aceto illita.  
 Thus ex suillo adipe vel anserino exceptum.  
 Buccina cinis illitus.

Mitulorum combustorum cinis admotus.  
 Conchule Indicae cinis inunctus.  
 Calceamentorum veterum cinis impositus.  
 Suillus adeps inunctus.

Fimus { Ouilis cera & rosaceo subactus.  
 { Columbinus }  
 { Galinaceus } cum lini semine ex oleo.

Sesamum ex rosaceo.  
 Malua decocta ex oleo.  
 Betę viventia folia illita.  
 Brassica cinis ex oui albo.  
 Lactuę syluestris lacteus succus ex humano lacte.  
 Hederae flores ex cera, Quin & decocta folia ex uino.  
 Acanthi radix illita.  
 Rutę syluestris semen, & folia admota.  
 Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas prohibet.  
 Typhę flos veteri suillo adipe electo exceptus.  
 Hemerocallis radix illita.  
 Althaf folia ex exiguo oleo admota.  
 Hyperici semen, & folia imposita.

Acyri semen, & folia adhibita.  
 Androsami folia imposita.  
 Achusa radix in oleo decocta ex cera.  
 Helixine admota.  
 Papaveris corniculati folia ex oleo.  
 Verbasci syluestris folia cataplasmatim addita.  
 Stimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.  
 Alumen ex aqua }  
 Sal ex oleo } pustulas prohibet.  
 Cimolia terra illita }  
 Thrygius lapis cerato exceptus.  
 Atramantum scriptorium ex aqua.  
 Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.  
 Galy flos inunctus.  
 Lily radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.  
 Cynoglossę folia ex veteri suillo adipe.  
 Sambuci preterena folia inuncta.  
 Narcissi radix ex exiguo melle.  
 Oleum ex cautis asphodeli radicibus decoctum illitum.

**MATTHIOLI.**

Liguflri foliorum decoctum.  
 Oni album per se aut cum utello impositi addito rosaceo.  
 Oleum ex ouorum vitellis.  
 Hordei combusti cinis inspersus.  
 Lini seminis oleum ex aqua rosarum elotum, & illitum.  
 Cucurbita cinis.  
 Sambuci secundarius cortex.  
 Cannabis radix in aqua decocta, & imposita.  
 Fadem recens cum recenti butyro trita, & illita.  
 Verbasci florum stillatitia aqua illita.  
 Vnguentum e sambuci cortice inunctum. cuius parandi rationem habes lib. 4. cap. de sambuco.  
 Oleum e fructu momordicę illitum.

**DIOSCORIDIS**  
Ad fauos.

Peponis radix ex melle.  
 Nasturtium illitum.  
**DIOSCORIDIS.**  
 Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cu capitũ menarũ cinere impositi.  
**DIOSCORIDIS**  
 Ad intertrigines.

Calceamentorum crematorum solea illite.  
**MATTHIOLI.**  
 Lithargyrium illitum.

**DIOSCORIDIS.**  
 Ad ulcerum inflammationes.  
 Aranei tela imposita.

**MATTHIOLI**  
 Cynoglossi vulgaris succus vna cu cerussa, et capbura illi-  
**DIOSCORIDIS** (sus).  
 Ad ulcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.  
 Mitulorum  
 Conculę Indicę } cinis illitus.  
 Aloe inuncta.

Eupatorij folia concisa ex suillo adipe.  
 Filicis feming radix sicca in puluere m̄ dispersa.  
 Cadmia admota.

Aes nustum impositum.  
 Squamma aris inspersa.  
 Aterugo ex oleo & cera.

Stimmi  
 Molybdęna  
 Argenti spuma  
 Cerusa  
 Chalcitis  
 Pumex  
 Fex vini cremata } quoquo modo adhibita.  
 Calx lota.  
 Corallium

*Asi lapidis flos**Fornacea testis flos*

## MATHHIOLI

*Plumbum ustum, elotum.**Corally cinis impositus.**Diphryges illitum.**Alumen vstum.**Aerugo usta.**Calx pluries lota.*

## MATHHIOLI

Ad ulcera morbi gallici.

*Argentum vivum in vnguentis additum.**Argentum vivum precipitatum inspersum.**Argentum vivum sublimatum.**Oleum nostrum de antimonio.**Calx lota.**Cinnabaris vulgaris.*

## DIOSCORIDIS

Ad ulcera caua explenda.

*Thus inditum.**Pix liquida cum melle.**Pix arida imposita.**Medula ossium quadrupedum qualibet inuncta.**Mel infusum.**Cadmia inspersa.**Corallium inditum.**Asij lapidis flos ex melle.**Eretria terra illita.**Tumex inspersus.*

## MATHHIOLI

*Plumbum ustum elotum.**Corally cinis impositus.**Thus.**Myrrha.**Aloe.**Iridis radix.**Thuris cortex.*

## DIOSCORIDIS.

Ad artuum luxationes.

*Harundinis radix cum aceto adhibita.**Perfonata radix trita illita, dolores articulorum a contorsionibus sedat.**Acacia decoctum solum adhibitur.**Vitici semen cum folijs cataplasmatum additum.**Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.**Aparagi radix ex aceto, vel vino adhibita.**Cyclamini decoctum fomenti modo.**Bulbi cataplasmatum more adhibiti.**Acanthi radices impositae.**Sampsiuchi folia cum cera coacta imposita.**Anchusa folia cum melle, & farina adhibita.**Vitica utraque imposita.**Narcissi radix cum melle trita.**Vitis nigra folia cum vino imposita.**Filicula imposita.**Heliotropij folia linita.**Sarmentorum linita, & unaccorum cinis ex aceto linitus.**Sal cum farina & melle.*

## MATHHIOLI

*Feno greci farina cum hydromelite decocta addita axungia.**Plantaginis folia ex sale modico illita.**Primulae veris succus tum potus tum illitus.**Thus cum armenia terra & sanguine draconis oui albo subactum & emplastrum more illitum.*

## DIOSCORIDIS

Ad ossa fracta.

*Myrrhi foliorum decoctum solum adhibitur.**Succida lana oleo, vino acetoque persusa.**Verbasci decoctum potum.**Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.**Ulni foliorum, aut corvici radicum decoctum persusum.*

## MATHHIOLI

*Primulae veris succus tum potus, quam illitus.**Lapis ad ossium fracturas aescrupsus lib. quanto comm. de lapide morochitro.**Symphytii maioris radix confusa & circumligata.**Geranii flos carulei gerentis radix confusa cum axungia & imposita.**Qua recentia rude agitata additis thure, aloë, sanguine draconis, & armenio bolo.*

## DIOSCORIDIS

Ad ossa fracta euellenda.

*Aristolochia rotunda cataplasmatum more imposita.**Peucedani radix in pulvere imposita.**Euphorbium impositum.**Xyridis radix addito flore aris.**Eryonia trita, & imposita.**Vitis nigra radix.*

## MATHHIOLI.

*Iridis radix trita & imposita.**Diastannum tum potum, tum illitum.**Mercurius precipitatus impositus.*

## DIOSCORIDIS

Ad eos qui ab alto deoluuntur.

*Gentianae radices succus drachma pondere haustus.**Baccharis radices decoctum potum.**Mille folium cum aqua, & sale potum.**Lixivium ex cinere fermenitico factum cum aceto, sale, & melle.*

## MATHHIOLI.

*Mumia cum casta solutiua pulpa, lemmia sphaeragide, & rubia radice sumpta.**Cammarorum lapilli cum tiliis carbonibus sumpti.**Plantaginis folia non solum illita, sed & deuorata.**Cyanimajoris puluis, ex aqua plantaginis aut symphytii.**Cyclamini stillatitia aqua, cum saccharo pota.**Rhabarbarum cum mumia, & erithrodani radice haustus.**Aristolochia rotunda.**Vinctoexici radices, ex vino, aut symphytii maioris decocto pota.**Lunaria minor ebibita.**Bistorta, vel tormentille succus, aut pulvis ex symphytii maioris aqua potus.**Cöfolida minor, & media in potionibus vulnerarijs additae.**Sanicula.**Auricula vrsi.**Pilosella.**Virga aurea.**Potentilla.**Alchemille.**Ophris.*

## DIOSCORIDIS

Adruptos.

*Acori decoctum potum.**Cardanomonem ex aqua potum.**Calami odorati decoctum cum graminis, aut apij semine potum.**Helenij radices in eclegmtate cum melle deuorata.**Baelium haustum.**Imiperi baccae bibita.**Cedrides deuorata.**Halimi radix drachma pondere in aqua mulsata pota.**Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.**Asthodeli radix drachma pondere in vino pota.**Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.**Agaricum trium obolorum pondere deuoratum cum melle.**Gentiana radices succus drachma pondere haustus.**Aristolochia rotunda bibita.**Serpyllum potum.**Centaury maioris radix hausta cum vino**Acanthi radices pota.**Smyrniij radix comesta, vel pota.*

Leucacantha radice ex uino decoctum potum .  
 Abrotani semen ex aqua potum .  
 Origanum cum ficu deuoratum .  
 Equiseti radix & folia pota .  
 Calamintha decoctum haustum .  
 Baccharis radice decoctum bibitum .  
 Libanotis radice pota .  
 Sagapeum bibitum .  
 Laferpij liquor cum lixiuo potus .  
 Galbanum deq. luitum .  
 Polycnemom bibitum cum uino .  
 Scordium additis nasturtio, melle, resinaque deuoratum .  
 Althea decoctum potum .  
 Alcea radix in uino, nel aqua pota .  
 Betonica folia drachma pondere in dulci aqua bibita .  
 Symphytum petræum cum aceto mulso potum .  
 Symphyti radix pota .  
 Xyridis radix ex mulso pota .  
 Helicrysi coma in uino pota .  
 Verbasici decoctum potum .  
 Bryonia cum melle in eclegmate deuorata .  
 Schistus lapis potus

**MATTHIOLI.**

Opbigostrum ex equijeti aqua potum .  
 Rhubarbarum cum mumia & rubia radice potum .  
 Aristolochia rotunda .  
 Centaurij magni radix .  
 Vinctoxicæ radices ex uino aut maioris symphyti decocto  
 Lumaris minor ebibita .  
 Bisfortæ & tormentilla radicum puluis, ex symphyti maio  
 ris aqua potus .  
 Sanicula }  
 Auricula vrsi } quomodolibet sumpta .  
 Pifofella }  
 Virga aurea }  
 Potentilla }  
 Alchimilla }  
 Opbris }  
 Perfoliata in uino decocta, aut in puluerem trita, & pota .

**MATTHIOLI.**

Ad caluarie fracturam .

Gummi elemi .  
 Pifofella & eius succus in unguentis additur .  
 Opbris quoquo modo illita .

**DIOSCORIDIS.**

Ad omnium uenænorum morbum, aut idem .  
 Iridis Illyricæ radix ex aceto pota .  
 Cardamomum ex uino potum .  
 Nardus celtica cum absinthij decocto hausta .  
 Pbu antidotis in seritur, quæ uenenatis resistunt morbisus .  
 Cinnamomum bibitum .  
 Castia potu data .  
 Helenij radice decoctum potum .  
 Bdelium potu datum .  
 Platani pilule ex uino hausta .  
 Erica flores poti, quin etiam coma .  
 Viticis semen in potu sumptum .  
 Glandes esitate .  
 Nuce comese .  
 sycomorî lachryma illita .  
 Ficulnem lac plagis inditum .  
 Pix liquida cum triuo sale illita .  
 Palmis foliorum, & radice decoctum potum .  
 Gallinaceorum cerebrum cum uino potu datum .  
 Eruce, quæ in oleribus reperiuntur ex oleo illita .

Coagulum }  
 Leporinum }  
 Agninum }  
 Hinnu limon }  
 Aprinum }  
 Ceruinum }  
 Vitulinum } potum ex uino trium obo-  
 lorum pondere .

Bubalinum  
 Hsadinum  
 Capres  
 Laticornis

Marinis testudinis sanguis cum lepouino coagulo & emi-  
 no potus .  
 Mel ex calido rosacco bibitum .  
 Triticea farina, ex aceto & uino imposta .  
 Porri succus ex melle sumptus, quin & coma illita .  
 Porrum syluestre esitatum .  
 Piper quoquo modo sumptum .  
 Eryngium ex uino haustum .  
 Teucrium ex aceto inunctum .  
 Argemone ex uino epota .  
 Agaricum trium oboolorum pondere ex uino haustum .  
 Rhaponticum potu datum .  
 Chamædryis ex uino bibita .  
 Gentiane radix drachma pondere cum pipere, & ruta ex  
 uino pota .  
 Aristolochia longa drachma pondere potu data, & etiam  
 plaga adnota .  
 Origanum decoctum haustum .  
 Iucas ex uino sumpta, nel cataplasmatris addita .  
 Pulegium ex uino potu datum .  
 Diastami succus ex uino potus .  
 Baccharis radix ex uino bibita .  
 Tanacis herculeisemen, cum aristolochia sumptum .  
 Ligustri tum radix, tum semen haustum .  
 Pashinac & erraticæ semen potu datum .  
 Anisum potum .  
 Asclepiadis radices ex uino sumpta .  
 Cuminum ex uino haustum .  
 Anni cum uino potu datum .  
 Delphinium morsui admotum .  
 Laferpij liquor tum inunctus, tum bibitus .  
 Galbanum inunctum homines tuos reddit .  
 Clinopodium haustum .  
 Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta .  
 Polij decoctum potum .  
 Betonica folia trium drachmarum pondere ex uini sexta-  
 riji hausta, nel adnota .  
 Polygoni succus bibitus .  
 Clematis prima illita .  
 Spargangij radix ex uino pota .  
 Acida muria plaga indita .  
 Terra lemnia hausta .  
 Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum .

**MATTHIOLI.**

Pbu radix non modo hausta, sed & olfacta .  
 Cinnamomi stillatitia aqua pota .  
 Helenium in potu sumptum .  
 Myrrha ex uino hausta .  
 Caphura epota .  
 Diastami albi radices sumpte .  
 Oleum nostrum è scorpionibus, cordi & arterijs illitum .  
 Humanis stercoreis aqua stillatitia pota .  
 Scorzonera foliorum, & radicum succus potus .  
 Porri folia melle subacta & illita .  
 Caryophyllorum flores iaccaro conditi, & deuorati .  
 Zedoaria cum pota, tum exterius illita .  
 Boni henrici succus haustus .  
 Agaricum tum foris illitum, tum haustum drachma pon-  
 dere cum uino diluto .  
 Cruciatæ radices .  
 Diastami albus .  
 Menthastrij foliatam pota, quàm illita .  
 Galega cõtusa, & vulneri adalligata seu eius succus potus .  
 Imperatorie radix .  
 Vinctoxicum .  
 Carduus benedictus tam intro sumptus quàm isto loco ad  
 habitus .

Securidacæ utriusque semen potum.  
 Hypericum cum intus sumptum, tum exterius demorso loco illitum.  
 Bisforta.  
 Tormentilla.  
 Angelica.  
 Boraginis  
 Vulgaris buglossi } succus epotus.  
 Quinta essentia nostra in præfatione lib. 6. descripta semivincia potendæ.  
 Galli vel gallinæ pedes deplonatus & vulneri superpositus repetitis tot gallis quousq; sat sint ad reuocandum uenenum.

Theriaca.  
 Mithridatis antidotum.  
 Calx uina oleo, & melle subacta, & illita.  
 Ellebori nigri radix vulneri infixæ.

Cepa  
 Allium  
 Asphodeli radix } elixa, & contusa, & morsibus illita.  
 Dracunculi radix

Radices }  
 Iridis  
 Ari  
 Pbu  
 Chamæleonis  
 Lily  
 Hemerocallis  
 Helenij  
 Fanculi  
 Smyrniij  
 Gladioli  
 Scilla  
 Sparganii  
 Cyclamini  
 Bryoniæ  
 Raphani  
 Bulbaccorum omnium } concisæ ac decoctæ, & vulneribus illitæ.

Citria mala deuorata.  
 Serpentina siue sylvæstris coronopij radix pota.  
 Theriaca Andromachi.  
 Superstitiosam remedium eremitæ cuiusdam uide libr. 6. commento cõmuni curatiõnis in omnes uirulentos ictus.  
 Lapis bezahar duodecim granorum pondere haustus, & vulneri illitus.  
 Sordes in ceruorum oculorum angulis reperta pota, & illita.  
 Melitæa terra ex uino pota.  
 Antidotum nostrum libr. 6. in præfatione descriptum ex uino.  
 Potio ex antidoto nostro, & aqua uitæ eodem in loco descripta.  
 Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arterijs illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad uiperarum morsum.

Costus semencia pondere potus.  
 Cassia potui data.  
 Pix liquida illita.  
 Iuniperi folia, & foliorum succus potui datus.  
 Fraxini folia, uel eorum succus haustus.  
 Lauri folia admoda.  
 Abrotanum illitum.  
 Galbanon sprenij loco super ictum locum adhibendum.  
 Origanum iurenis inditum.  
 Pulli gallinarum dispersi, & confestim admodi.  
 Anthemis derivata cum bordaceæ farina, & mulso acco castaplasmatim modo admoda. Sed locus antea acco mulso calido foveatur.  
 Rubi folia ex uino illita.  
 Porri succus ex meribemina haustus.  
 Apiastris succus ex uino potus.  
 Leporis coagulum potui datum.

Omotorichi piscis salite carnes in cibum sumpta, hausto deinde copiosiore uino. Quin etiã admoda.  
 Cerui genitalia tritum, & ex uino sumptum.  
 Urina ipsiusmet demorsis bibita.  
 Furfures tritice in decocto ruta elixi, admodi.  
 Erui farina ex uino macerata, illita.  
 Raphanus inunctus.  
 Brassica succus cum nitro & iride potus.  
 Chondrylla manducata.  
 Allium ex uino sumptum, & illitum.  
 Scilla decocta in aceto, & impoita.  
 Anagallidis succus ex uino sumptus.  
 Ferula medulla in uini potione hausta.  
 Aparina succus ex uino potui datus.  
 Rubij radici succus cum folijs potus.  
 Tribuli terrestris succus drachmæ pondere potus, plagæq; admodus.  
 Anchuse Alciadiadis nomine, folia, radicesq; tum comesta, tum bibita, tum adalligata.  
 Otimastris semen ex uino haustum.  
 Sambuci, ebulliq; radix ex uino cocta, potui data.  
 Bryoniæ radix duarum drachmarum pondere hausta.  
 Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Lapis bezahar tam potus, quã illitus.  
 Sordes in anguliscolorum cerui reperta cum pota, tam etiã illita.  
 Antidotum nostrum in lib. 6. præfatione descriptum potum.  
 Potio ex antidoto nostro & aqua uitæ ibidem descripta.  
 Viperei pastilli poti.  
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, & arterijs illitum.  
 Theriaca Andromachi uino pota.  
 Allium plurimum deuoratum ante cruentam urinam.  
 Vinum meracum copiosè bibitum, excitiatis uomitibus.  
 Vipera ipsa excoriata rescissis capite & cauda, interioribusque exemptis, & anguillarum more cocta, & deuorata.  
 Vipera vius caput amputatum mollicia præhensum, & morsui adalligatum ea parte adhibe calente, quæ a reliquo corpore abscissa est.  
 Gallina uina distillata, & calens morsui impoita.  
 Cucurbitula loco demorso impoita.  
 Fraxini foliorum fucus potus post appositam cucurbitulam, & expressa a succo folia vulneri illita.  
 Melisophylli folia, & succus, tum ex uino potus, tum exterius illitus.

Melanthij drachmæ quatuor pota.  
 Cancris fluuiatiles cum lacte tritij, & poti, ac vulneri quoque illiti.  
 Rana cocta, & in cibum sumpta, epoto deinde earũ iure.  
 Testudinis sanguis exiccatus, cum sylvæstri cumino potus.  
 Anchuse radix in potionibus addita.  
 Hematites lapis haustus.  
 Heliotropium cum uino ebibitum.  
 Raphani in cibo accepti, & deinde uomitione reiecti, exhibita statim Andromachi theriaca.  
 Trifolij biveninosi decoctum potui adhibitum.  
 Porrum cum pane, & sale illitum.  
 Allium cum aceto, aut suo ipsius, aut fraxini cinere cum pane illitum.  
 Haustulæ regie radices tusa, & illitæ.  
 Sycomorij folia cum pane impoita.  
 Laurisenella folia cocta, & oleo subacta, & illita.  
 Vipera tota contusa, & vulneri adalligata.  
 Echij epotus succus, & herba ipsa impoita.

DIOSCORIDIS

Ad serpentium & apidum morsum.  
 Cancris fluuiatiles crudi, tritij, cum asinino lacte potui dati.  
 Equi fluuiatilis testiculus potus.  
 Castorum bibitum.



*Muscle salte, & in vmbra exsiccatę puluis, drachmarum duarum pondere ex vino sumptus.*  
*Rane cum sale in oleo decoctę, comese.*  
*Gobius piscis deuoratus.*  
*Cimices leſularij septem quoquo modo haufi.*  
*Aprium iecur, & recens, & ficum ex vino sumptum.*  
*Gallinaceorum carnes difsectę, in aut tepchum appofitę, ercbroque mutata.*  
*Butyrum illitum.*  
*Caprarum montanarum finus in vino, uel aceto decoctus illitus.*  
*Mel ex calido rosaceo bibitum.*  
*Aſphodeli radix trium drachmaru pondere sumpta. Quin & folia, flores, & radices in cataplasmatiss addita.*  
*Nasturtium haufum.*  
*Spina albe semen potum.*  
*Abrotonum sumptum ex uino.*  
*Hyſſopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.*  
*Nepeta pota, uel cataplasmatiss indita.*  
*Panacis aſclepij semen cum floribus haufum, & inunctum.*  
*Panaces chyronium m bibitum, & illitum.*  
*Hieraci succus ex uino potus.*  
*Elaphobofij semen in uini potione sumptum.*  
*Euphorbium incisa capitis cute ad os usque, in vulnus impositum statimque conſutum.*  
*Leontopetalum bibitum illico dolorem auferit.*  
*Lily folia illita.*  
*Meliſſophyllum ex uino haufum, & plage admotum.*  
*Marruby folia haufia.*  
*Serpyllum tum potum, tum impositum.*  
*Ruta cum nucibus iuglandibus, & caricis sumpta.*  
*Pbylliris ex uino haufia.*  
*Smyrny radix illita.*  
*Feniculum ex uino sumptum.*  
*Sagapenum ex uino potui datum.*  
*Libanotis radices cum uino, bibite.*  
*Scordium siccatum ex uino sumptum.*  
*Conyza illita.*  
*Clematis in aceto bibite.*  
*Echy radix ex uino pota. Prapota uerò demorderi prohibet id quod preſtant semen, & folia.*  
*Ocimalli semen potum.*  
*Eupatorij semen, & folia in uino ſempta.*  
*Helichryſi coma ex uino bibita.*  
*Verbenaca ſupina radix, & folia ex uino haufia, tum etiam admota.*  
*Mandragore radix ex melle, aut oleo illita.*  
*Nery radix ex uino sumpta.*  
*Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illatum uenenum frigidum fit: frigidum uero ubi calidum.*  
*Adianti decoctum bibitum.*  
*Aqua maris fotu adhibita.*  
*Sal cum origano, melle, & hyſſopo inunctum.*  
*Sarmentitius cinis ex aceto illitus.*  
*Sania terra ex aqua pota.*  
*Ophites lapis pro amuleto geſtatur.*

**MATTHIOLI.**

*Myrica fructus potus.*  
*Oleum noſtrum de ſcorpionibus cordi & arterijs illitum.*  
*Gallinaceorum depumatus podex plage appoſitus.*  
*Sordes ex angulis oculorum ceruorum exempta haufia & illita.*  
*Cicetum farina cum hyperico decoctę & imposita.*  
*Malue folia cum porris & cepis illita.*  
*Beta nigre ſuccus cum potus, tum illitus.*  
*Serpentina radix, ex uino sumpta.*  
*Scorzoneræ foliorum, & radicem ſuccus haufus.*  
*Porri folia melle ſubacta, & illita.*  
*Sinapis farina ex aceto imposita.*  
*Caryophyllorum ſylueſtrium radices ex meraco sumptę.*  
*Centaurij magni radices ſuccus un cie pondere haufus, ac*

*etiam vulneri illitus.*  
*Hyſſopum cum ſale, & cumino tritum, & ex melle vulne ritillium.*  
*Mentha graeca.*  
*Hieraci ſuccus ex uino potus.*  
*Eiuſdem folia toſta, thyrſique triti, & ex aceto haufi.*  
*Teonis radix, uel ſemen tam potum quam admotum.*  
*Biſſorta & tormentilla radices pote & exterius illita.*  
*Scabioſata ſa recensq; illita.*  
*Angelicę radix cum ruta imposita.*  
*Staphidis agria flores, & folia tum pota, tum illita.*  
*Melitea terra ex uino pota.*  
*Antidotum noſtrum in preſatione lib. 6. deſcriptum.*  
*Potio ex antidoto noſtro & aqua uita, ibidem deſcripta.*  
*Oleum noſtrum de ſcorpionibus cordi, & arterijs illitum.*  
*Allium cum rizo tritum ad nauſeam uſque potum, & uomitione reieclum.*  
*Opopanax potum cum uino, & uomitione redditum.*  
*Organum cum uino haufum.*  
*Centaurium minus cum myrrha, & opij momento plage impositum.*  
*Rumex contrita & cataplasmatiss modo adhibita.*  
*Theriaca tum pota, tum illita.*  
*Quinta eſſentia noſtra in preſatione ſexti libri, deſcripta pota.*

**MATTHIOLI.**

**Ad Dipſadis morſum.**

*Antidota omnia que uiperinis morſibus ſuccurrunt.*  
*Oleum potum, & uomitione redditum.*  
*Emplaſtra attrahentia plage imposita.*

**DIOSCORIDIS**

**Ad Hoemorrhoid morſum.**

*Allium bibitum, & illitum.*  
*Merum copioſus haufum.*  
*Vinum uniferarum folia decoctę, & ex melle ſubacta imposita.*

**MATTHIOLI.**

*Allium copioſe deuoratum } anteaquam cruenta fit*  
*Vinum dilutum liberalius potum } uirna, & deinde uo*  
*Theriaca deuorata. } mitione reddita.*  
*Piſces copioſi alio, & oleo perſuſi in cibi, ſumpti.*

**DIOSCORIDIS**

**Ad Ceratę morſum.**

*Sefanum cum roſaceo inunctum.*  
*Raphani ſemen ex uino bibitum.*  
*Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.*

**MATTHIOLI**

*Antidota omnia, que uiperis morſibus conueniunt.*

**MATTHIOLI**

**Ad Tarantule morſum.**

*Antidota omnia que phalangiorum icibus reſiſtunt*  
*Muſica instrumenta & continua tripudia, & ſaltationes,*  
*ad laſtitudinem uſque.*

**DIOSCORIDIS**

**Ad Scolopendrę morſum.**

*Aſphodeli radix, & ſemen ex uino pota.*  
*Sal ex melle, & aceto illitum.*  
*Ruta ſylueſtris admota. Quin, & bibita ex uino.*  
*Muria acida, fotu adhibita.*  
*Ariſtobolia ex uino pota.*  
*Serpyllum potui datum ex uino.*  
*Calamintha ex mero sumpta.*

**MATTHIOLI**

*Cinis ex aceto ſubactus & vulneri illitus.*  
*Stilla imposita.*  
*Pulegium } ex uino pota.*  
*Ruta }*  
*Mentha }*

**DIOSCORIDIS.**

**Ad dryini morſum**

*Ariſtobolia cum uino haufia.*

Trifolij bituminosi folia in potu sumpta .

Aſphodeli radix potu data .

Glandes quæ cum que bibite .

Ilicis radices tuſæ, & iſto loco illite .

**MATTHIOLI**

Antidota omnia quæ viperis morſibus conueniunt .

Quercus foliorum ſuccus potus aut ſilliticia eorum aqua .

**DIOSCORIDIS**

Ad natricis morſum ..

Origanum tritum, & aqua ſubaſium ex lixiuo, & oleo

inditum .

Ariſtolochia cortex miniſim contritus cum querna radi-

ce, & bordei farina ex melle illitus .

Ariſtolochia vini drachma in potione poſtea pote .

Marrubij ſuccus ex uino hauſtus .

Faucis recens ex aceto ſumptus .

**MATTHIOLI**

Cupreſſi pilula drachma pondere vna cum baccarum myr-

thi tantundem ex rhodomelle aut uino mulſo pote .

Calx uiua ex oleo illita .

Oleum noſtrum de ſcorpionibus cordi, arterijs, & vulneri

illitum .

**DIOSCORIDIS.**

Ad cenci morſum

Lactuca ſemen cum lini ſemine illitum .

Saturcia cum ſylueſtri ruta, & ſerpyllo, & aſphodeli radi-

ce ex uino ſumpta .

Gentiana potui data .

Cardamomum deuoratum .

**DIOSCORIDIS**

Ad muris aranci morſum .

Mus araneus ipſe diſcerptus, & impoſitus .

Allium cum ficulneis folijs, & cumino illitum .

Aſinthium ex uino bibitum .

Chryſogoni radix concifa, & ex aceto impoſita .

Galbanum in ſplenio admotum .

Hordeacea farina ex aceto mulſo illita .

Punica dulcis anni decocti, & inuncti .

Porrium contritum impoſitum .

Abrotani decoctum ex uino hauſtum .

Serpyllum ex uino potum .

Eruca ex uino ſumpta .

Cupreſſi recentis pilule ex aceto potui datæ .

Cyclaminus ex aceto mulſo ſumptus .

Pyrethrum ex uino potum .

Chamaeleonis radix bibita .

**MATTHIOLI.**

Erucæ ſemen tritum, & impoſitum .

Cuminum cum alio ſimal cum putamine uſo adhibitum .

Mus ipſe araneus laceratus, & impoſitus .

Radix } Gentiane } ex uino pote, & vulneri illita .

          } Panacis }

Capparis cortex tam potus, quam illitus .

Verbenacea reſta & ſuccus potus .

Theriaca deuorata .

Mithridatis antidotum inſumptum .

**DIOSCORIDIS.**

Ad paſtinacæ & draconis marini iſtum .

Salua decoctum potum .

Simplicia omnia, qua uiperis morſibus conueniunt .

Aſinthij, aut ſulphuris ex aceto decocti potio .

Animalia ipſa diſſecta ſuo cuiuſque iſtu admotæ .

Mullus piſcis diſſectus, & impoſitus .

Cicum cum polemtæ, & aceto impoſitum .

Plumbum conficitum .

**MATTHIOLI.**

Furfures aceto incocti, & impoſiti .

Acetum calido ſotu adhibitum .

Fermentum acidum ex liquida pice impoſitum .

Lauri foliorum decoctum hauſtum .

Marrubium cum lauri folijs, & echio potum .

Panacis radix cum ſalia deuorata .

Fici laſſa gutta quinque cum tribus ſerpylli granis pote .

Salua decoctum potum pluribus diebus .

Scordium ex ſuo ipſius decoctio potum .

Theriaca deuorata .

Mithridatis antidotum .

Quinta eſſentia noſtra cum antidoto noſtro parata .

Anchuſæ folia

Quinquæfolium

Rubi flores

Articum

Oxalis

Lycopiſ

Fordilium

Chamaepitys

Fagi cortex

Paſtinacæ agreſſis ſemen

Ferebinthi fructus

Phycus marinus

Smyrnium

Eryngium

Libanotis

plagis illita & intus ſumpta

**DIOSCORIDIS**

Ad muſtelæ morſum .

Eruca comeſta, & poſt eam bibitum uinum odoriferum .

**MATTHIOLI**

Ad baſilici morſum .

Caſtoreum drachma pondere ex uino potum .

Papaueris ſuccus hauſtus .

**DIOSCORIDIS**

Ad calcidicæ lacertæ morſum .

Portulacæ percoctæ deuorata & illita .

**MATTHIOLI.**

Antidota omnia quæ uiperis morſibus ſuccurrunt .

Portulacæ plurima in cibo deuorata .

Vinum myrtitæ, meracius bibitum .

Actuum calidum cum ſpongia ſotum .

**MATTHIOLI**

Ad ammōditæ morſum .

Mentha ex aqua mulſa pota .

Caſſia odorata } ex frigida pota .

Caſtoreum

Artemiſiæ ſuccus cum aqua potus .

Theriaca Andromachi tum deuorata tum illita .

Medicamenta quæ trahendi uim habent impoſita .

**DIOSCORIDIS**

Ad canis rabidi morſum .

Lycium in catapoſto datum, aut ex aqua bibitum .

Cancrorum ſtuitiatilium cinis cholelearum duorum ponde-

re ex gentiane radicis uino, per triduum in uino potus .

Smaridis piſcis ſalſa caro .

Omotarichis piſcis ſalſæ carnes illitæ .

Garum omnium piſcium ſomento adhibitum .

Canis rabidi epaſtoſtum, & in cibo ſumptum à metu æ-

que præſeruat .

Caninus ſanguis bibitus .

Canina urina bibita .

Mel bibitum cum roſaceo calido .

Triticum commanducatum, & apoſitum .

Cepæ cum ruta, ſale, & melle mixta .

Allium cum uino potum, & cataplaſmatis inditum .

Panaces herculeum piſci miſtum, & cataplaſmatis additæ .

Feniculi radices conciſæ, & ex melle impoſitæ .

Laſer impoſitum .

Ballote cataplaſmatis modo cum ſale illita .

Meliſſophyllum cum uino bibitum, & cataplaſmatis in-

ditum .

Alyſſium in edulio conuſum .

*Allium sylvestre in cibo sumptum, & illitum.*  
*Salsamentum inditum.*  
*Succus cyrenaeicus.*

**MATTHIOLI**

*Cancrorum fluviatiliu cinis quadraginta diebus cum gē-  
 tiana, & thure potus.*  
*Pix brutia cum opopanace & acero imposta.*  
*Humani steroris stillantia aqua pota.*  
*Oxylopathi decoctum fotu adhibitum, herbaq; ipsa illita,  
 atq; unā cum radicibus hausta.*  
*Scorzonere radix devorata, aut eius succus haustus.*  
*Hypoplopathi radix quadraginta diebus pota, atq; etiam  
 illita.*  
*Vinctocardi radices quotidie sesquidrachma pondere po-  
 te ex cardui benedicti decocto continuis quadraginta  
 diebus.*  
*Angelica radix exterius cum ruta imposta, & Nitro in  
 corpus sumpta.*  
*Bitumē Asphaltue drachma pondere diebus pluribus cō-  
 tinuis ex aqua potum.*  
*Hippocampus marinus ex aceto nigro, & melle subactus.  
 tam potus, quā illitus.*  
*Rumex fotu adhibita.*  
*Theriaca Andromachi devorata, & vulnere illita.*  
*Potamogetum cum sale exterius illitum.*

*Artemisia*  
*Absinthium*  
*Allium*  
*Cētaurium mi.*  
*Aristolochia* } tam intus sumpta, quā exterius illita.  
*Scordium*  
*Chamaedrys*  
*Bryonia*  
*Pulegium*  
*Caprifici cortex contusus & ex aqua potus.*  
*Cauterium attuale inustum.*  
*Mercurius precipitatus vulnere inasperus.*

**MATTHIOLI**

Ad hydrophobiam, idest aquae timorem.

*Epithymum*  
*Fumaria*  
*Sena*  
*Myrobalana*  
*Elaterium*  
*Asaricum*  
*Rhabarbarum*  
*Centaurium mi.*  
*Genista semen*  
*Thapsia*  
*Armenius lapis*  
*Bitumen iudaicum frequenter ex aqua potum.*  
*Coagulum* { Leporis } potum.  
 { Vulpis }  
 { Capreoli }  
*Catuli coagulum semel potum*  
*Ciceris nigri decoctum copiose haustum.*  
*Mitridatis Antidotum.*  
*Theriaca Andromachi.*

**DIOSCORIDIS**

Ad canis non rabidi morsum.

*Amygdale anara ex melle excepte.*  
*Mitulorum caro imposta.*  
*Gobius piscis impostus.*  
*Orobi farina uino macerata indita.*  
*Plantago cataplasmatris modo adhibita.*  
*Cucumeris folia imposta.*  
*Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasmatris more im-  
 postii.*  
*Mentha imposta.*  
*Vritica utraq; cum sale adhibita.*  
*Cynoglossi radix, & folia cum sallo adipe ueteri imposta.*

*Sambuci, & ebuli folia illita.*  
*Sarmentitius cinis ex aceto illitus.*

**MATTHIOLI.**

*Hypoplopathi radix trita & ex meraco vulnere illita.*  
*Marrubij folia cum ueteri axungia trita & imposta.*  
*Canis qui mom orderit pilis excisi & vulnere adligati.*

**DIOSCORIDIS.**

A d phalangiorum morsum.

*Myrice frus eius poti.*  
*Myrtus ex mero hausta.*  
*Mori foliorum succus cyathi mensura potus.*  
*Lixiuum ficulne cineris potum adiecto sale trito & uino.*  
*Cancri fluuiales crudi, triti, cum asinino lacte poti.*  
*Mullus piscis dissectus, & impostus.*  
*Maluae decoctum impostum.*  
*Myrrhis ex uino pota.*  
*Asphragi radicum decoctum haustum ex uino.*  
*Lactuca sylvestris bibita.*  
*Coris semen potum in uino.*  
*Hedere succus cum aceto potus.*  
*Abrotanum cum uino bibitum.*  
*Dauci semen ex uino assumptum.*  
*Nigella drachma pondere cum aqua pota.*  
*Asparine ex uino pota.*  
*Melissophyllum cum uino bibitum, & cataplasmatris mo-  
 re additum.*  
*Phalangy, folia, flores, semenq; potum.*  
*Iunci marini tenella, folia prope radicem erumpentia im-  
 posta.*  
*Hyacinthi radix pota.*  
*Semperuivum maius in potu datum.*  
*Aqua maris fotu adhibita.*  
*Punicæ sylvestris radix, quā tenuissimè trita, aut aristo-  
 lochia cum hordei farina, & aceto subacta.*  
*Asiatrivi decoctum fotu admodum, aut eius folia.*  
*Abrotani*  
*Asinini* } semen propinatissimum } Binarium drach-  
*Cumini aethiopicis* } } marū pondere cō-  
*Cedrides trita admota, uel bibite.* } hemina uini.  
*Platani cortex potus.*  
*Cupressi uiridium pillularum admisto uino decoctum.*  
*Chamaepityos decoctum bibitum.*  
*Trifolij semen propinatissimum.*

**MATTHIOLI**

*Atriplicis succus potus.*  
*Cyani utriusq; folia siue semen ex uino hausta.*  
*Porri folia melle subacta & illita.*  
*Hieracium ex cum misto uino, & aceto potum.*  
*Trifolij bituminosi decoctum fotum.*  
*Acetum calidum cum spongijis vulnere adhibitum.*  
*Sanguinaria trita & illita.*  
*Porrum cum surfuribus, & aceto incoctum, & illitum.*  
*Hordeacea farina ex uino & melle cocta & imposta.*  
*Lauri folia cum ruta adhibita.*  
*Caprillum sterus cum uino impostum.*  
*Amaracus cum sylvestri ruta, & cypero ex aceto.*  
*Theriaca Andromachi.*  
*Mitridatis antidotum.*

**MATTHIOLI**

Ad acontiz morsum.

*Antidota omnia, quae uiperis moribus resstunt.*  
*Oleum nostrum de scorpionibus, plaga, cordi, & arterijs  
 illitum.*  
*Potio ex aqua uine, & antidoto nostro parata, lege lib. 6.  
 prefationem.*

**DIOSCORIDIS**

Ad fellionis morsum.

*Sesamum cum rosaceo.*

**MATTHIOLI**

*Mitridatis antidotum.*  
*Scorpiones contriti, & illiti.*

Oleum nostrum de scorpionibus inunctum.

## DIOSCORIDIS.

Ad crocodilorum mortuum.

Sal impostum.

## MATTHIOLI.

Chrocodili corij cinis ex aceto illitum.

Hafula regia radices elixæ & illitæ.

Hypericum recens tritum & mortui adalligatum.

## DIOSCORIDIS

Ad quadrupedum mortuum.

Aprinum epar tum recens, tñ siccum bibitum.

## MATTHIOLI

Faseoli commanducati & vulneri adalligati.

Fabarium & erui farina melle subacta, & illita.

Abiegna resina calcens, cum rosaceo adhibita.

## DIOSCORIDIS.

Ad scorpionis iclus.

Cyperus impostus.

Cardamomum ex uino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri bacca ex uino bibita.

Myrti succus ex mero haustus.

Ficus fatua lacteus succus plage infillatus.

Canceri fluuiatilis crudi, tritig, cum asinino lacte poti.

Scorpius ipse tritus, & impostus, uel tostus deoratus.

Delphinium appostum.

Mullus piscis dissectus, & impostus.

Smaridis piscis salita caro, apposta.

Lacerta dissecta, & apposta dolor em sedat.

Mures domestici dissecti, & imposti.

Fimus } Asini } Herbas pascentis uino dilutus haustus.

          } equi }

Urina humana pota.

Farina triticea ex aceto, & uino imposta.

Lychmidis semen cum uino potum.

Oxylapathi, & oxalidis semen uino, aut aqua potum.

Sonchi succus comestus, & cataplasmaticis more impostus.

¶ nrybus more cataplasmaticis adhibitus.

Phalangium herba pota.

Lactuca syluestris bibita.

Ocimum cum polenta impostum.

Asphodeli semen, & flores in uino poti.

Abrotanum in uino potum.

Sampuchum ex aceto, & sale impostum.

Hieracium maius, & minus cataplasmaticis more appostum.

Saler oleo dilutum, impostum.

Colus rustica cum uino pipere, bibita & manibus gestata dolorem punctum omnino fugat.

Melissophylli folia adhibita.

Polemoni radix adhibita.

Rubi flos, & mora.

Verbasci aureum florem ferentis folia imposta.

Chamaeyses succus illitus.

S corpioides illita.

Heliotropium potum cum uino, & illitum.

Aqua maris fotu imposta.

Sulphur ignem non expertum, cum resina terebinthina ex ceptum admotum.

Calamintha trita illita, uel cum posca, fota.

Galbanum spleny more ductum impostum.

Hordei farina cum uino parata.

Ruta decoctum fotu adhibitum.

Trifolium tritum iniectum.

Cupressus cum uino & ruta.

Peucedani succus haustus.

Pulegi } decoctum potum.

Gentiana }

Arizolochia praesertim cortex dracomarū durū pōdere.

Sal cum limi femine.

Sapphirus lapis illitus.

## MATTHIOLI.

Momia ex uero hausta, quin & illita, cum recenti Butyro.

Cirri semen potum & appostum.

Ponticae nuces in cibis sumptæ, tum quoque in cingulo gestatæ.

¶ astinaca semen potum.

Oleum nostrum de scorpionibus, vulneri, cordi, & arterijs illitum.

Serpyllum

Altheæ rad ix } pota.

Elaphoboscum }

Blitum ex uino sumptum.

Atriplicis succus potus, & ipsa herba illita.

Cyani utriusq; folia siue semen ex uino decocta, & pota.

Torri folia melle subacta, & illita.

Sinapis farina aceto subacta, & illita.

Asphodeli radix decocta & plaga adnota.

Gentiana hausta.

Hieracium vulneri illitum.

Achates lapis gestatus, ut carnem tangat.

Cochlea hortulana confusa, & illita.

Terreni uermes tritii, & imposti.

Cancer fluuiatilis tritus, & potus ex uino.

Verbenaca recta tum pota tum illita.

Caminum cum melanthi, & uitiis femine drachma potidere potum, ex uino.

## DIOSCORIDIS

Ad ueparum, & apium iclus.

Lauri folia trita, & illita.

Malua concisa ex oleo imposta.

Sisymbri folia imposta.

Altheæ decoctum ex posca bibitum.

Sal cum sepo uitulino adhibitum.

## MATTHIOLI.

Asparagus tritus, & cum melle illitus.

Bubulum steruus cum posca illitum.

Sejanum cum posca.

Muscæ contrita, & illita.

Thymbra

Melissophyllum } illita.

Sisymbrium }

Momordica oleum inunctum.

Ferrum in quo Strombi conchylij imago exculpta fuerit isto loco superposito.

## DIOSCORIDIS

Ad fuganda animalia uenenoſa.

Iuniperi accense fumus.

Cedrides peruncto corpore adipe uel medulla cernina exceptæ.

Vitidis folia sufficta, uel substrata.

Canceri fluuiatilis crudi cū ocimo tritii, scorpionib. admoti.

Ceruum cornu crudum incensum, suffictum.

Cerui, & Elephantis, adeps inunctus.

Cernina medulla.

Nasturtium suffumigatum.

Abrotanum stratum, suffictum, incensum.

Organi folia stratis subacta.

Dicannum olfactum omnia, que icū aut morsu uenenū relinquunt, enecat.

Calaminthæ suffictus.

Peucedani suffictus.

Lysimachia incensa fugat serpentes, & muscas.

Nigelle suffictus.

Polium urumq; incensum, stratum.

Conyze suffictus.

Gagates lapis suffictus.

## MATTHIOLI

Veteramentorum suffictus.

Scordium substratum & suffictum.

Bitumen suffictum.

Succinum suffictum.

*Asa fetida suffita.*  
*Castoreum suffitum.*  
*Ceruna vngula suffita.*  
*Cerui corium in terra stratum.*  
**DIOSCORIDIS.**  
 Ad uenena omnia.

*Pbu antidotis inferum.*  
*Cinnamomum potum.*  
*Pix liquida cyathi mensura in elegmate ex melle data.*  
*Cedrides antidotis impotitæ.*  
*Nuces iuglandes cum ruta, & ficis præsumpta.*  
*Quinquefolij radicis succus bibitus.*  
*Coagulum leporinum potum.*  
*Epipactis hausta.*  
*Castoreum bibitum.*  
*Calamintha præpota.*  
*Mullele salite, & in umbra exiccata puluis cum uino.*  
*Mullele uentriculus coriandro farctus, & inuenteratus.*  
*Canicula lac primi partus potum.*  
*Eryngium cum uino potum.*  
*Butyrum deficiente oleo, haustum.*

Sanguis { *Anseris* } antidotis commistus.  
 { *Anatis* }  
 { *Hædi* }

*Urina ipsiusmet infirm i pota.*  
*Semen raparum haustum.*  
*Ruta, semen acetabuli pondere cum uino potum.*  
*Napi semen potum.*  
*Malus decoctum cum suis radicibus frequenter potum crebroq; reiectum.*  
*Brassicæ semen antidotis impositum.*  
*Iriouis semen haustum.*  
*Leferpitium potum.*  
*Agaricum drachme pondere cum diluto uino sumptum.*  
*Chameleonis alba radix pota cum uino.*  
*Spina alba in amuletum congesta, colloq; suspensa.*  
*Abrotani semen cum uino potum.*  
*Ruta cum iuglandibus nucibus, & caricis sumpta.*  
*Asij decoctum potum.*  
*Marruby folia bibita.*  
*Betonica folia drachmæ pondere in uino.*  
*Tribuli terrestris succus haustus cum uino.*  
*Polemonia radix in uino bibita.*  
*Smilacis asperi acpi prius, postre sumpti.*  
*Acetum tepidum bibitum.*

Terra { *Lemnia* } ex aqua hausta.  
 { *Samia* }

**MATTHIOLI.**

*Iridis radix pota.*  
*Imperatorie herbe radix sumpta.*  
*Pbu radix hausta.*  
*Cinnamomi stillatiua aqua.*  
*Balsami factij liquores.*  
*Helenium.*  
*Myrrha. Capbura.*  
*Mumia cum tribulo marino, & asa fetida sumpta.*  
*Distamni albi radices quoquo modo sumpta.*  
*Quernarum glandium decoctum in potu sumptum.*  
*Citriorum malorum semen haustum.*  
*Nux iuglans cum ficibus, & ruta præsumpta.*  
*Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, & arterijs illitum.*  
*Castoris urina.*  
*Cerui cordis os.*  
*Napi semen haustum.*  
*Cyani utriusq; folia, siue semen hausta ex uino.*  
*Scorzonera radix, aut eius & foliorum succus haustus.*  
*Caryophyllorum flores saccharo asseruati, intus sumpti.*  
*Zedoaria deuorata, uel in potu hausta.*  
*Distamnis albus.*  
*Imperatoria.*  
*Vincetoxicum.*

*scordium* } quous modo insumpta.  
*Carduus benedictus* }  
*Hypericum* }  
*Bistoria & Tormentilla decoctum potum.*  
*Consolide regalis flores.*  
*Angelica.*  
*Quinta essentia nostra hausta.*  
*Lapis bezahar octo granorum pondere sumptus.*  
*Melitea terra pota.*  
*Antidotum nostrum magnū in præfatione lib. 6. descriptū.*  
*Potio ex antidoto nostro, & aqua uite, eodem in loco descripta.*  
*Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arterijs illitum.*

**MATTHIOLI.**

Ad ueneficia.

*Herbe paridis semen drachmæ pondere quotidie potum ad iugesimum diem usq;.*  
*Argentum uiuum pro amuleto suspensum.*  
*Lapis acetis gestatus.*  
*V pupæ auis cor suspensus.*  
*Leporis cor in aluta gestatus.*  
*Lupinus oculus dexter gestatus.*  
*Scilla super limine ianue suspensa.*

**DIOSCORIDIS**

Ad leporem marinum.

*Cedria contriua cum uino hausta.*  
*Cancri fluuiales cum suo iure elixi, & comesti.*  
*Lac asinum* } continuè datum.  
*Passum* }  
*Malus radicem decoctum haustum.*  
*Cyclamini radix cum uino bibita.*  
*Veratrum nigrum* } drachmæ pondere data cū, melle, &  
*Scammo nij succus* } malipunci acinis.

*Anserinus sanguis tepidus haustus.*  
*Alismatis drachma una, uel altera adhibita.*

**MATTHIOLI**

*Humanus sanguis calens potus.*  
*Humanum lac ab ipsismammis exunctum.*  
*Vulpis caro inassa, & deuorata.*  
*Tberiacæ diatesaron, tribus diebus pota.*

**DIOSCORIDIS.**

Ad rubetam ranam.

*Tesludinis mar in a sanguis cum leporis coagulo, & cymino bibitus.*  
*Alismatis radix unius, uel duarum drachmarum pondere in uino pota.*  
*Merum largius potum, & uomitus redditum.*  
*Arundinis* }  
*Cyperij* } radicis bine drachmæ potæ.

**MATTHIOLI**

*Eryngij radix ex ranarum comestibilium iure pota.*  
*Antidotum nostrum magnū in præfatione lib. 6. descriptū.*  
*Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arterijs illitum.*  
*Tberiacæ Andromachi.*  
*Mithridatis antidotum.*  
*Tesludinis marina sanguis, additis cumino, leporis coagulo, & uino.*  
*Potio ex antidoto nostro, & aqua uite in lib. 6. præfatione descripta.*  
*Smeragdi puluis serupuli pondere ex uino potus, & subinde inuret eger nudus in mulum, aut equum recenter exenteratum, ibique conclusus moretur donec deseruet scæ cadauer.*  
*Rhabarbarum* }  
*Diacurcuma* } pota.  
*Dialacca* }  
*Lapis in rubeta ipsius capite inuentus potus.*

**DIOSCORIDIS**

Ad buprestes, & pinorum crucas.

Oleum { *Irimum* } potum.  
 { *Melinum* }

*Carica comesta, & earum decoctum ex uino.*  
*Palma in cibo sumpta, uel trita ex melle, aut lacte pot.*  
*Pyra omne genus in cibis sumpta.*  
*Humanum lac bibitum copiose.*

**MATTHIOLI.**

*Antidota omnia, que cantharidum uoxa subueniunt.*  
**DIOSCORIDIS.**  
*Adepotas hirudines.*

*Astrin in forbitionibus data.*  
*Cyrenaiicus succus potus.*  
*Lasertij folia ex aceto hausta. Quin & succus ex aceto gargarizatus.*  
*Beta folia cum aceto bibita.*  
*Niuis glebula cum posca sumpta.*  
*Cimices uino acetose poti.*  
*Acetum cum sale potum.*  
*Nitrum ex aqua gargarizatum.*  
*Atramentum suorum aceto dilutum & gargarizatum.*

**MATTHIOLI.**

*Salicis decoctum aut lixiuum ex ipsius cinere paratum potum.*  
*Alumen in lixiuo dissolutum gargarizatum.*  
*Sal ammoniacum aqua dilutum & gargarizatum.*  
*Quinta essentia nostra pota.*  
*Oleum e chalcantio semisrupuli pondere haustum.*

**DIOSCORIDIS.**  
**Adepotas cantharidas.**

*Halice*  
*Oryza*  
*Tragy*  
*Malua*  
*Sem. lixi*  
*Semen fenigraeci*  
*Althya*  
*Nitrum ex hydromelite potum.*  
*Nuclei pinei ex uino sumpti.*  
*Cucumeris semen contritum, ex melle, aut lacte haustum.*  
*Anjerinus adeps ex passo potus.*  
*Samia terra, que aster appellatur ex defruo hausta.*  
*Pulegium tritum ex aqua potui datum.*  
*Lac potum.*  
*Vinum dulce liberalius bibitum.*  
*Tburis cortex ex passo sumptus.*  
*Rosaceum cum Irino ex rute decocto sumptum.*  
*Fritus recentis ramuli detriti, & ex passo hausti.*  
*Ius esculentum omnium adipum.*

**MATTHIOLI**

*Lac humanum ex uberibus ipsi exustum.*  
*Eutyrum crudum recens, eclegmaticis modo delinatum.*  
*Tyrsij, Cydonorum malorum, malus, & feminis spissamentum.*  
*Lactuca*  
*Portulaca*  
*Cucumeris*  
*Cucurbita*  
*Papaueris*  
*Lactuca*  
*Peponum*  
*Cucumeris*  
*Cucurbita*  
*Anguria*  
*Haliacacabi bacca decem aut duodecim confracta, & ex aqua portulacae, aut hordeacea pressa pota.*  
*Amygdalinum dulce selibre pondere potum.*  
*Oleum e pineis nucleis*  
*Oleum e papaueris semine*  
*Mel*  
*Alibex*  
*Cucurbita*  
*Theriaca deuorata.*  
*Mitridatis is antidotum.*

*Antidotum e pineis nucleis comment. de cantharidibus descriptum.*

*Antidotum e lemnia terra.*  
*Oleum e momordica syphone in penis meatum infusum.*  
*Balneum ex ibifici, malua, niolarum, psylli, sanograc, bordei, & hyosciami folijs, & feminibus paratum.*  
*Oui album cum succis frigidis iniectum.*

**DIOSCORIDIS**

**Ad sanguinem & lac in uentriculo concretum.**  
*Coagulum leporinum epotum.*  
*Acetum tepidum potum, & uomitus redditum.*  
*Grossi lacteo succo turgentex ex posca sumpti.*  
*Nitrum per sese potum.*  
*Coagulum omne ex aceto, & lasertij radice, aut laser haustum.*  
*Brassica semen ex lixiuo ficulnei cinicris potum.*  
*Conyza semen cum pipere ex aceto haustum.*  
*Rubi succus ex aceto potui datus.*  
*Hordeacea farina uentriculo, & alio ex aqua mulla inuncta.*  
*Thymum ex uino haustum.*  
*Calaminthe folia arida pota.*

**MATTHIOLI**

*Caprifici lac potum.*  
*Chelidonij maioris succus haustus.*  
*Napi semen ex aceto bibitum.*

**DIOSCORIDIS.**  
**Ad salamandram.**

*Resina pinea indelinctu.*  
*Galbanum ex melle deglutitum.*  
*Nuclei pinei contriti, ex auge decocto poti.*  
*Urtica cum lixijs ex oleo decocta, & pota.*  
*Tesludinis marinis, & terrestris una, cocta, & deuorata.*  
*Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit cocta, potum.*

**MATTHIOLI.**

*Theriaca*  
*Mitridatis antidotum*  
*Terebinthina resina*  
*Vritice*  
*Cupressi folia*  
*pota.*

**DIOSCORIDIS.**  
**Ad colchicum ephemerum.**

*Origanum cum passo aut oxymelite potum.*  
*Bubulum lac haustum, quin & asininum largius potum.*  
*Quercus foliorum, aut glandum decoctum potum.*  
*Malicorium haustum.*  
*Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.*  
*Sanguinalis herbe succus potui datus.*  
*Fritus recentium uiticularum succus bibitus.*  
*Rubi succus in potu sumptus.*  
*Ferule recentis medulla ex uino sumpta.*  
*Myrri bacca ius, & aqua macerata, & in liquorem soluta, pote.*  
*Castanearum media tunica trita, & cum sanguinaris succo epota.*  
*Origanum cum lixiuo bibitum.*  
*Simplicia omnia, que fangis aduersantur.*

**MATTHIOLI.**

*Lac*  
*Humanum*  
*Bubulum*  
*Asininum*  
*potum.*  
*Dichammium duarum drachmarum pondere haustum.*  
**DIOSCORIDIS.**  
**Ad folantum somnificum & manicum, & Dorichium.**

*Aqua mulla copiose sumpta.*  
*Lac caprillum*  
*Lac asininum*  
*Amygdala amara deuorata.*  
*Concilia omnia tam cruda quam tosta deuorata.*

VENENORVM

Locusta marina, quæ & Gannari in cibum sumpti, & eorum in scula pota.

MATTHIOLI.

Antidota omnia que opio aduersantur.  
Quinta essentia nostra comment. de uino descripta.  
Porio ex antidoto nostro, & aqua uite, in prefatione libri sexti descripta.

DIOSCORIDIS

Ad hyoicyamum.

Mori cortex potus.  
Aqua mulsæ largius ebbita.  
Lac omne præsertim asinum potum.  
Ficum aridarum decoctum bibitum.  
Nuclei pinei deuorati.  
Cucumeris semen ex passo potui datum.  
Vinum salsum cum sulfo recenti adipe, & passo potum.  
Vrtice semen ex aqua sumptum.  
Nitrum ex aqua haustum.  
Cichorium deuoratum.  
Sinapis quoquo modo sumpta.  
Nasturtium }  
Raphanus } ex uino sumpta.  
Sapa }  
Allium }

MATTHIOLI

Theriaca.  
Mitridatis antidotum.  
Antidotum nostrum magnum.  
Piper longum.  
Tiffacea largius deuorata.  
Meracum à uomitu potum.  
Ebululum lac.  
Absinthium.  
Castoreum.  
Ruta }  
Lauri bacca, & folia } ex meraco hausta.  
Defrutum }  
Vrtice semen }  
Cardamomum }

DIOSCORIDIS.

Ad aconitum.

Leporinum }  
Hedinum } coagulum ex uino potum.  
Vitulinum }  
Chamæpityos decoctum haustum.  
Scoria ferri ex aceto mulsæ sumpta.  
Origanum }  
Ruta } decoctum cum uino absinthite potum.  
Marrubij }  
Absinthij }  
Sedum maius }  
Abrotanum }  
Chamelæa } ex uino absinthite pota.  
Aiuua }

MATTHIOLI.

Eryngij radix ex ranarum comestibulum uel Anserino iure pota.  
Lemnia sphaeris duarum drachmarum pondere ex calida aqua pota & uomitu ne reddita.  
Theriaca Andromachi à uomitu hausta ex uino in quo gestiana decocta fuerit.  
Antidotum nostrum magnum in prefatione sexti libri descriptum deuoratum, aut ex uino haustum.

MATTHIOLI.

Ad napellum.

VENENORVM

Lapidis Bezhardici septem grana ex albo meraco.  
Napi, aut rapi semen potum.  
Butyrum bubulū coccū, & sepe ac large cū uino sumptum.  
Glandium putaminum decoctum ex uino paratum.  
Diambri diamoschi, pulvis potus.  
Mosus ambarum, per sese, & cū Lemnia terra ex uino pota.  
Capparis radices contrite, & hauste.  
Mūs q napelli ipsius radices depasci siccatas & ebibitus.  
Antidotum è muscis napelli flores depascitibus.  
Vide lib. 6. Napelli commentarium.  
Smeragdus in puluerem trius duarum drachmarum pondere haustus.  
Oleum nostrum de scorpionibus cordi, arterijs, atq; nariibus replicatis sepe uicibus inunctum.  
Pulsis serui principis Ferdinandi Archiducis Austrie, quonon nullus qui Napellum sumperunt sanatos uidimus.

DIOSCORIDIS

Ad taxum.

Acetum calidum potum, & uomitu redditum.  
Simplicia omnia, que cicuta facientia.

MATTHIOLI

Medicamenta omnia ad cicutam facientia.  
Theriaca Andromachi.  
Antidotū nostrū magnū in prefatione sexti lib. descriptū.  
Dioscoridis  
Ad toxicum.

Sanguis }  
Hercinus } frictus, & in cibus sumptus.  
Caprillus }  
Leporinus }  
Cerninus }  
Caninus }  
Calbanum cum myrrha ex uino haustum.  
Quinquefolij radix pota.  
Roberis }  
Fagi } cortex trius ex lacte haustus.  
Illicis }  
Cotonea mala deuorata, aut cum pulegio, & aqua bibita.  
Amomum } ex uino haustum  
Carpobalsamum }

MATTHIOLI

Lapis bezabar octo granorum pondere ex uino haustus.  
Napi, aut rapi semen potum.  
Tormentilla radix hausta.  
Glandium omphacides siue putanina ex lacte hausta.  
Malorum cydoniorum uinum potum.  
Cubeba deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel exrojaceo calido bibitum.  
Origanum cum passo aut oxymelite haustum.  
Alismatis radix duarū drachmarū pondere ex uino pota.  
Acetum bibitum, & uomitu redditum.  
Sal cum oxymelite sumptum.  
Meracum uinum cum absinthio, & cinnamomo haustum.  
Nitrum ex aqua potui datum.  
Origanum cum lixiuo, aut passo potum.  
Ruta syluestris semē cū pipere, & panace ex uino sumptū.  
Piper cum castoreo ex aceto mulsæ, uel è sm satureia aut origani decocto ex uino bibitum.  
Pinguia iura in potu sumpta cum uino aut passo.  
Ossium medulla ex oleo pota.

MATTHIOLI

Artemisia recens deuorata, aut foliorum succus haustus.  
Quinta essentia nostra cap. de uino descripta.  
La'erptij lachryma pota.  
Castoreum ebibitum.  
Theriaca sagænea deuorata.  
Mithridatis antidotum ex uino potum.  
Moschum }  
Ambarum } ossificum

Ellebori albi puluis nariibus inditus.  
Sulphuris suffitus.

**DIOSCORIDIS**

Ad cicutam.

Absinthium ex uino bibitum.  
Origanum cum passo, aut oxymelite potum.  
Acetum bibitum, & uomitu reiectum.  
Meracum uini largius epotum, & per interualla repetitum.  
Lac tum bubulum, tum agninum potum.  
Castorium cum ruta, & mentha ex uino sumptum.  
Anomi }  
Cardamomi } uncia pota.  
Stryracis }  
Piper cum urtica semine ex uino haustum.  
Lauri folia potui data.  
Laser ex oleo, uel passo potum.  
Passum per se largius ebibitum.

**MATTHIOLI**

Api semen ex uino potum.  
Iridis radix potui data.  
Seseli Massiliense ebibitum.  
Nitrum ex copioso aqua potum.

**DIOSCORIDIS**

Ad ixiam.

Absinthium ex uino bibitum.  
Origanum ex uino sumptum.  
Acetum potum, uomituque reiectum.  
Ruta syluestris semen } pota.  
Laserpitij radix }  
Tragorigan decoctum haustum.  
Resina terebinthina deuorata.  
Nardus Indica potui data.  
Castoreum } oboli pondere sumpta.  
Laserpitium }  
Nucei iuglandes cum resina, castorio, & ruta trita, ita ut  
singula drachmae pondus aequent ex uino hausta.  
Chamaelea }  
Thapsia } succus scilicet potdere ex aqua multa haustus.  
Absinthij }

**MATTHIOLI**

Theriaca Andromachi } ex absinthij pontici decocto,  
Mithridatis antidotum } pota.  
Saccharum e floribus boraginis buglosiue paratum, addi-  
tis corallio, margaritis, moscho, anabro, & precio-  
rum lapidum fragmentis.  
Rosaceum cum aceto sinapititillium.  
Thlaspi semen potum.  
Beta succus ebibitus.  
Triteae pitissane cremor ex passo potus.  
Absinthij dilutum potum.  
Nitrū ex multo haustum.  
Lac, recenter madum ius copiose potum.

**DIOSCORIDIS**

Ad coriandrum.

Merum per sese, uel ex absinthio potum.  
Oleum potum.  
Oua in oleo exinmixta, & ex muria liquefacta deuorata.  
Muria epota.  
Passū ex lixiuo assumptum.  
Gallinarum, & anserum ius copiose salsum, haustum.

**MATTHIOLI**

Theriaca ex mero pota.  
Vincetoxicici radices potui datae.  
Diamochum } in potionibus.  
Diambarum }

**DIOSCORIDIS**

Ad psyllium.

Simplicia omnia que coriandro aduersantur.

**MATTHIOLI**

Theriaca hausta.  
Vincetoxicium ebibitum.

**DIOSCORIDIS**

Ad herbam fardoniam.

Aqua multa liberalius pota.  
Lac affatum bibitum.  
Aqua calida foris adhibita. Quin etiam & oleum.

**MATTHIOLI**

Vini dulce potū ad ebrietate usq; ut inde dormiat affectū.  
Castoreum e dulci uino potum.  
Melisophylli succus ex aceto sumptus.

Oleum de	Lilio	} occipitio, ceruici, & finali me- dulla ilitum.
	Castoreo	
	Vermibus	
	Costo	
Vnguentum	Hypericone	}
	Vulpinum	

Aragon } eodem modo usurpatum.

**DIOSCORIDIS**

Ad mandragoram.

Aqua multa copiose pota, & uomitu reiecta.  
Nitrum cum absinthio ex dulci uino, aut passo sumptum.  
Rosaceum cum aceto capiti perisum.

Eupatorium	} ex aceto trita, & ad olfaciendum data.
Piper	
Sinapi	
Castorium	
Ruta	

Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

**MATTHIOLI**

Coriandri semen } ex aqua calida potum.  
Pulegium }  
Origanum ex frigida ebibitum.  
Veratri albi puluis nariibus inditus.  
Cantharides ex sermone occipitio addigilate.

**DIOSCORIDIS**

Ad fungos malos.

Fimus gallinae cum aceto bibitus.  
Mel ex rosaceo calido potum.  
Raphanus deuoratus, uel potui datus.  
Absinthium cum aceto bibitum.  
Melisophylli folia cum nitro bibita.  
Lixiuum fermentij cineris ex acida muria potum.  
Satureia feruefacta, haustag.  
Origanum in sculum potui datum.  
Acetum calidum potum, & uomitu reiectum.  
Atramentum sutorium ex aqua potum.  
Sal cum oxymelite bibitum.  
Tyrastri folia pota, deuorataq.  
Oua gallinacea cum aristolochia drachmae ex posca deuorata.

Tanacis radix, & semen ex uino pota.

Fax uini cremata ex aqua pota.

Sinapis bibita.

Nasurtium comestum.

**MATTHIOLI**

Myrti frondes, cum baccharum semine trita, & insumpta.  
Brassica succus potus  
Porrum sub cineribus coctum haustum, & comestum.  
Sinapis pota.  
Pyri, syluestris cinis potus, quin & ligni ramenta.  
Pyra syluestris deuorata, aut cum ipsis sangis elixa.  
Quinta essentia nostra pota.  
Raphani domestici succus potus.  
Ruta folia deuorata.  
Origanum } Mel.  
Theriaca ex aceto acerrimo pota.  
Vinum generosum in quo piper conferbuerit.  
Allium crudum deuoratum.  
Murium stercus ex uino potum.  
Oleum cum anatis adipe clystere infusum.  
Ricinum oleum uestrititillium.



Scammonium ultimo loco potum.  
Diapiperos, aut diacyminum, aut diagalangā, aut diamo-  
schum pota.

**DIOSCORIDIS.**

Ad gypsum.

Origanum cum passo, aut o xymelite potum.  
Malua decoctum potum. Quin & toto corpori in ipersum.  
Oleum bibitum.  
Aqua mulsa bibita.  
Caricarum decoctum potum.  
Lixiuum ē ficulneo, aut sarmentitio cinere paratum, cum  
uino copiosiore haustum.  
Origanum cum lixiuo, aut aceto, aut passo sumptum. Quin  
etiam & thymum.  
Simplicia omnia que fungis resflunt.

**MATTHIOLI**

Antidota omnia que ceruisse fungorū noxā opitulantur.  
Malua, albha, fenogreci, & lini seminis decoctum potū.  
Aqua egelida cum butyro pota, & uomitione reiecta.  
Mithridatis antidotum ex meraco duarum drachmarum  
pondere uomitu bibitum.

**DIOSCORIDIS**

Ad ceruffam.

Amaricinum } oleum potum.  
Irinum }  
Vini liquor potus.  
Pescorum nuclei ex pifana poti.  
Caricarum } decoctum haustum  
Maluarum }  
Lac calidum bibitum.  
Sesamum tritum ex uino sumptum.  
Lixiuum ex sarmentitio cinere haustum.  
Columbina oua cum thure pota.

**MATTHIOLI**

Scammonium ex mulsa aqua potum.  
Medicamenta que suapte natura urinam pellunt.  
Oleum linū ex hydromelite potū, & uomitione redditum.  
Atriplicis rapique semen ex mulsa potum, & uomitu re-  
iectum.

Erafice decoctum absque sale cum oleo infusum.  
Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Vinum album meracum liberalius potum.

**MATTHIOLI.**

Ad arsenicum sublimatum.

Butyrum frequenter sumptum, frequenterque reiectum.  
Afininum lac potum.  
Rapi semen bibitum.  
Mucago ex psyllij, malue, & cydoniorum semine parata, et  
pota.

Amygdalinum oleum potum.  
Pinguem gallinarum ius copiosē haustum.  
Crystallum in tenuissimum puluerem tritum drachmę pon-  
dere ex dulci amygdalino oleo potum.

**DIOSCORIDIS**

Ad argenti spumam.

Hormini syluestris semen potum.  
Myrrha bibita  
Absinthium }  
Hysopum }  
Apy semen } ex uino pota.  
Piper }  
Liguistri flores }

Talunborum aridum finum cum nardo ex uino potum.

**MATTHIOLI.**

Butyrum cum mulsa potum, & uomitione rei ectum.  
Gallarum & anatum adeps ex hydromelite potus, & uo-  
mitu redditus.  
Amygdalinum oleum copiosē potum.  
Hydromel clystere infusum.  
Apy succo uentriculo inunctus.

Butyrum uentri illitum.  
Labyrinthi semen drachmarum duarum pondere haustum.

**DIOSCORIDIS.**

Ad argentum uiuum.

Lac copiosē potum, & uomitu reiectum.  
Simplicia omnia, que faciunt ad argenti spumam.

**MATTHIOLI**

Lac bubulum cum suo butyro potum.  
Amygdalinum oleum bibitum.  
Aurum in puluerem subtiliter tritum potum.

**MATTHIOLI**

Ad argentum uiuum sublimatum precipita-  
tumque, & cinnabarim.

Lac bubulū cū suo butyro potum, & uomitione redditum.  
Antidota omnia que ad cantharidum noxam faciunt.

**DIOSCORIDIS**

Ad calcem sandaracham, & auri pigmentum.  
Lac ex aqua mulsa potum, & uomitu reiectum.  
Carnium iurapinguia hausta.

Albha } decoctum ad spissitudinem redactum potum.  
Malua }

Tragij herba semen potum.

Seminis lini decoctum potū datum.

Oryzæ decoctum potum.

**MATTHIOLI.**

Lac abundē potum.

Butyrum

Ius carniū pinguium

Animalium pinguedines

Medicamenta alium lubricantia

} copiosē pota.

Seminis { Malua  
Albha  
Psyllij } mucagine.  
Lini  
Fenogreci

Antidota omnia que ad cantharidum noxam faciunt.

**MATTHIOLI.**

Ad anacardiam.

Amygdalinum oleum dulce  
Oleum ē pineis nucleis  
Oleum ē nucibus Indiciis  
Oleum ē papaueris semine } glacie refrigerata & pota.  
Butyrum crudum recens  
Bubulum ouillum, lac  
Violaceum oleum  
Hordeacea pifana.  
Pinguem carniū ius  
Sullus, & asnerinus adeps } copiosē sumpta.  
Cercbrū tā quadrupediū quā uolatilū  
Ossium medulla

**MATTHIOLI.**

Ad staphidem agriam.

Amygdalū dulciū oleum, admisso copioso hydromelite,  
Medicamenta omnia que cantharidum noxā aduersantur,  
Theriaca Andromachi pota.  
Mithridatis antidotum.  
Antidotum nostrum in lib. 6. præfatione descriptum.

**MATTHIOLI**

Ad scyllam malam.

Lac in quo calybs candens extinctus fuerit potum  
Ouorum uitelli in aceto decocti, deuo rati.  
Carnium pinguia iura pota.

Butyrum crudum ac recens, copiosē sumptum.

Extr emā inuenum quadrupediū mēbra elixa & deuorata

**MATTHIOLI**

Ad flammulam.

Bubulum lac ad uomitu, & clystere, potum.

Oleum { Amygdalinum dulce  
E pineis nucleis  
Papaueris semine } potum.  
Ex Indica nuce }

Semen } *Lini*  
 } *Malua*  
 } *Althææ*  
 } *Pisylli*  
 } *Cydoniorum* } *Spissamenta pota.*

*Pinguia carniū iura hausta.*  
*Halicacabi bacca deuorata.*

**MATTHIOLI**

Ad urticæ semen.

*Medicamenta omnia que styliæ noxæ resistunt.*  
*Malorum cydoniorū sem. contusa, & ex calida aqua pota.*

**MATTHIOLI**

Ad dracunculū fetentem.

*Butyrum crudum recens haustum.*  
*Hordeacea farina puluicula additis saccharo, penidq; a-*  
*mygdino oleo, aut recenti butyro.*

*Pinguia carniū iura hausta.*

**MATTHIOLI**

Ad rhododendrum.

*Fenygræci decoctum potum.*  
*Dactylis deuorati.*

*Vitis semen, aut folia, aut eorum decoctum potum.*

*Caricæ ex melle, aut iulapio sumpta.*

*Defrutium potum.*

*Pinguia omnia deuorata.*

*Diacastoreum potum duarum drachmarum pondere.*

*Iuniperi bacca pari pondere pota.*

**MATTHIOLI**

Ad azadarach.

*Theriaca Andromachi*

*Mitridatis antidotum* } *ex uino pota.*

*Antidotum nostrum* } *ex uino pota.*

*Medicamenta omnia que neruo conueniunt.*

**MATTHIOLI**

Ad uomicas nuce.

*Butyrum copiose deuoratum à uorniti.*  
*Vinum meracum copiosum additis pipere, pyethro, lauri*  
*baccis cinnamomo, & castoreo à uomitu epotum.*

*Ea omnia que opy noxam superant.*

**MATTHIOLI**

Ad languinem menstruum.

*Margarita drachma pondere ex aqua melissophylli pota.*

*Balneum tepentis aque.*

*Theriaca Andromachi drachma pondere ex fumaris aqua*  
*quotidie pota.*

*Viperi passilli scrupuli pondere hausti.*

**MATTHIOLI**

Ad fel Leopardi.

*Antidota que napello epoto, & uiperis moribus auxi-*  
*liantur.*

*Antidota Auicennæ è lemmia terra. Vide lib. 6. comm. de*  
*taurino sanguine.*

**MATTHIOLI**

Ad uiperum fel.

*Butyrum decoctum potum*

*Theriaca Andromachi*

*Mitridatis antidotus*

*Viperi passilli*

*Antidotum nostrum*

*Meschum.*

*Diamoschum.*

*Oleum nostrum de scorpionib. cordi, & arterijs sepe inunctum.*

*Quinta essentia nostra lib. 6. in præfatione descripta.*

**MATTHIOLI**

Ad canis piscis fel.

*Butyrum bubulum cum gentiana radice, cinnamomo, &*  
*leporis coagulatum potum.*

*Oleum odoratum quodlibet corpori uniuerso illitum.*

**MATTHIOLI**

Ad cani cerebrum.

*Terra lemmia ex oleo pota, & uomitione reiecta semel in*

*septimana.*

*Diano cum quotidie sumptum horis quatuor ante cibum.*  
*Moschii per sese semis scrupuli pondere ex uino plus uis potum.*

**MATTHIOLI**

Ad uenenum caudæ cerui.

*Butyrum bubulum potum & uomitione reiectum.*

*Smergadi puluis semis scrupuli pondere ex uino*  
*potum.*

*Pisillia & pontica nuce in cibi largius deuorata.*

*Oleum è citri femine pressum, & toti corpori illitum.*

*Theriaca Andromachi duarū drac. pondere ex uino pota.*

*Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arterijs inunctum.*

*Antidotū nostrum magnū in præfatione. 6. lib. de scriptum.*

**MATTHIOLI**

Ad quadrupedum quorundam sudorem.

*Butyrum sue oleum potum, & uomitione reiectum.*

*Vinum cum rosaceo à citata uomitione potum.*

*Rbarbarum semidrachma pondere sumptum addito*  
*foliis salis momento.*

*Theriaca ex terra lemmia Auicennæ.*

**MATTHIOLI**

Ad castoreum malum.

*Butyrum bubulum* } *pota & uomitione reiecta.*

*Aqua mulla*

*Diamoron*

*Limorum succus* } *a uomitu cum saccharo potus.*

*Citri mali succus*

*Coriandri semen tostum duarum drach. pondere haustum.*

**MATTHIOLI**

Ad plumbi scobem.

*Antidota omnia que ad argenti spumam faciunt.*

**MATTHIOLI**

Ad ferri scobem, & scoriam.

*Lac recenter mullum potum.*

*Medicamenta ualenter alium soluenta ab epoto lacte*  
*sumpta.*

*Butyrū tam diu potū quousq; intestinorum dolores cedat.*

**MATTHIOLI**

Ad lapidem magnetem.

*Anri scobes in tenuissimum puluerem tria & pota.*

*Smergadi puluis potus nonem diebus.*

*Lac, & amygdalinum oleum clystere infusum.*

**MATTHIOLI**

Ad aris squamam.

*Mulla pota, & uomitione reiecta.*

*Balneum ex hyrcorum capiti, & cochlearum iure paratum*

*Mentha succus potui datus.*

*Rosaceum calidum uentriculo inunctum.*

*Acori radices trium drachmarum pondere potæ.*

*Lemnia terra drachma pondere ex uino albo hausta.*

*Corallium rubrum drachmarum duarum pondere ex uino,*  
*ebibitum.*

**MATTHIOLI**

Ad ærginem.

*Medicamenta, & antidota omnia que ad aris squamam*  
*conferunt.*

**MATTHIOLI**

Ad risagallum.

*Medicamenta, & antidota omnia que argenti uini subli-*  
*mati, arsenici, & ærginis noxæ aduersantur.*

*Amygdalinum oleum toti corpori illitum.*

*Violaceum iulapium ex pissina hordeacea potum.*

*Oleum è pinis nucleis & Indica nuce pressum selibreg pon-*  
*dere potum.*

*Antidota omnia que cantharidibus conueniunt.*

**MATTHIOLI**

Ad elleborum album.

*Mulla cum butyro pota, & uomitione reiecta.*

*Nymphaeas flores duarum drachmarum pondere poti.*

*Theriaca Andromachi.*

MATTHIOLI.

Ad elleborum nigrum.

- Absinthium in uino potum.*
- Anisi semen bibitum.*
- Nardus indica unā cum castoreo pota.*
- Calceus recens*
- Mel*
- Butyrum*
- Pinguis*
- Tassum*
- Lemnia terra ebibita.*
- Theriaca Andromachi.*

MATTHIOLI

Ad euphorbium.

- Butyrum potum.*
- Oleum amygdalinum.*
- Pinguis omnia.*

- Aqua* { *Solani hortensis* } pota.
- { *Violarum* }
- { *Nymphææ* }

- Seminis* { *Maluæ* } mucago pota.
- { *Albæ* }
- { *Pisyllij* }
- { *Cidoniorum malorum* }
- { *Lini* }

- Lac acidum.*
- Caphura ex aqua rosacea bibita.*
- Panicorum malorum uinum*
- Arguria.*
- Cucumis*
- Cucurbita*
- Malorum acidorum succus*
- Tritisana hordeacea*
- Citri semen ex uino heleni potum.*

MATTHIOLI

Ad turpetum & tithymalos.

- Antidota omnia quæ ad euphorbium faciunt.*
- Theriaca Andromachi ex uino pota, in quo Cretense distillatum in eo factum fuerit.*
- Mumia sepulchrorum drach. pondere ex m. eraco hausta.*

MATTHIOLI

Ad scamonium.

- Lac a quo deprectum fuerit butyrum potum.*
- Cotoncorum malorum succus bibitus.*
- Rhois succus potus.*
- Ribis vulgaris, uinum haustum.*

MATTHIOLI.

Ad colocynthidem.

- Antidota omnia ad euphorbium facientia.*
- Bubulum lac, & butyrum recens potum.*
- Lemnia terra frequenter pota.*
- Smaragdi puluis pluries haustus.*
- Theriaca Andromachi deuorata.*

MATTHIOLI.

Ad cyclaninum.

- Lauri bacce duarum drachmarum pondere pota.*
- Gentiana hausta.*
- Nigrum piper in potu sumptum.*
- Theriaca.*
- Lemnia terra.*

MATTHIOLI

Ad thymelæam & chamelæam.

- Antidota omnia quæ ad euphorbium faciunt.*
- Theriaca Andromachi.*
- Lemnia terra.*
- Rosaceum serapium ex hordeiptisana potum.*
- Origanum tostum potum.*

MATTHIOLI

Ad bryonium.

- Antidota omnia quæ ad euphorbium conueniunt.*
- Theriaca ex uino hausta in quo belenium incoctum fuerit.*

MATTHIOLI.

Ad elaterium.

- Theriaca Andromachi ex baccau Lauri decocto, aut mel- le drachmarum duarum pondere pota.*
- Mentha succus ebibitus.*

MATTHIOLI.

Ad aquam frigidam.

- Piper potum.*
- Creticum uinum potum.*
- Antidotum nostrum.*
- Quinta essentia nostra.*

MATTHIOLI

Ad uinilæfiones.

- Vomitum excitatio.*
  - Brassica succus potus.*
  - Acetum testiculis adhibitum.*
- MATTHIOLI
- Ad carnes & pisces refrigeratos.
- Ea quæ ad maleficos fungos valent.*
  - Vini optimi & odorati potus admisso cidoniorum succo.*
  - Lemnia terra cum agallocho, & mastiche hausta.*