

LIBROS INDEX.

ferunt inuicem 5.252.h
Conarium corpus quid 1.209.b
Concepisse mulierē quæ nā indicēt 1.607.d
concupiendi instrumenta omnibus animalib.
qualia sint tributa à natura 1.408.h
Conceptio unde dicta 1.661.b
conceptionis tempus quando fit 1.218.e
conceptionum ordinis definitionem in omni
docendi genere requirit Galenus 1.32.g
Conceptum non fieri ante menses uenientes.
claf. 1.218.e
concepti feminis uirilis signa ex muliere. cl.
1. pag. 661.b
Conceptus quomodo impediatur 7.365.b
conceptus quomodo promouēdus 7.345.b
et 7.327.d
Concharum succus uentrem soluit 5.40.e
Concoctio calorem uentris indicat 1.39.b
concoctio à calido et humido fit, ex Hip-
pocrate 7.240.e
concoctio ciborū in uētriculo, qd fit 1.608.h
concoctio dupliciter sumitur 7.246.f
concoctio cur impediatur 4.67
concoctio et cruditas morbi tempora indi-
cant 4.257.d
concoctio quibus rebus indicetur *ibid.* c
concoctio quid 3.223.b. 373.d. 7.281.d
concoctio quibus ex cibis egrius fiat 2.62.g
concoctio quæ perfecta et imperfecta. claf.
4. pag. 267.d
concoctio quiete iuuatur 7.281.d
concoctio quotuplex 3.373.d
concoctio uentriculi quid 3.24.h
concoctionis notæ ex urina 2.140.f
concoctionis signa certissima 4.266.g
concoctionis tarditatem quæ corrigant. claf.
2. pag. 198.e
concoctioni aduersatur purgatio 7.280.h
concoctionem dulcis uel acida pituita quæ
faciant, uel iuuent. Isag. 84.f
concoctionem in uentre esse elixationi simi-
lem 1.610.h
concoct. quæ medicamēta adiuuent 2.174.f
concoctiones esse naturæ opus 3.224.e quā-
do fiant, uel non *ibid.*
concoctiones quid promittant 3.232.e
concoct. quot et quales in corpore 2.73.a
earumq; ordo *ibid.*
Concoctricis facultatis symptomatum cau-
se 3.49. 50
Concoquamus quæ melius 3.353.d
Concoquentia purgantibus miscēda 7.217.a
concoquentia pharmaca 5.300.h
Concordia dogmatica quæ. Isag. 66.f
Concupiscant quinam semper 2.109.b
Concupiscentia quid 1.519.b
concup. et libido ut frenandæ sint 2.104.h
Concupiscibilis anima quot modis dicatur.
claf. 1.637.c
concupif. animæ pars cur ita uocata 1.637.c
concupiscibilis animæ pars, ubi 1.558.g
concupiscibilis et irascibilis animæ partium
sedes et instrumenta 1.535.a
concupiscibilis et rationalis animæ partium
differentia et pugna 1.518.h. et 519
concupiscibilem uim maturè esse reprimen-
dam 2.105.a
Condensantium temperies 5.71.c
Cōdimēto acri qnti et quādo debeat 2.91.b

Condita in aceto et muria, cuius sint usus.
claf. 2.91.b
Cōditor nostri corporis admirādu 1.571.b
conditoris nostri scopus in formandis parti-
culis 1.306.f
conditoris nostri sapiētia excellens et pro-
uidētia 1.291.d (265.c
cond. nostri uerū hymnium quē uocet Gal.
conditoris prouidentia admiranda 1.267.c
Conferentia non indicari ab affectib. Is. 41.g
Confirmatio quid 7.502.h
Confutatio errantium medicorum duplex.
claf. 1.305.d
Congelatio differt à refrigeratione 5.9.c
Congij mensura uaria 2.82.f
Cōglutinatoria non semper astringūt 5.15.d
Cōiectura interpretis quādo ambigua 2.83.d
Coniugate corporis partes quem locum te-
neant 1.421.c
Coniugationes pulsuum 4.180.f
Coniza 5.105.c
coniza magna quod genus mensuræ 5.556.e
Connata homini quæ sint 1.61.d
Conniuere quid sit 3.369.d quantum oculis
profit *ibid.*
Conseruatiua quæ uocentur. Isag. 136.h
Considerationes tres, unū potestate 1.565.b
Consortia mēbrorum tribus modis fieri. cl.
3. pag. 254.e
Conspuendi qui sint. Isag. 6.h
Cōstitutio ad naturales actiones omnes præ-
stantissima est, quæ media 1.362.h
cōstitutionē corporis actio sequitur 2.128.h
Consuetudo aduentitia natura à Medicis ap-
pellatur 7.436.g
consuetudo ad exercitia quid possit 2.181.b
consuetudo altera natura 4.403.d
consuetudo à methodicis negligitur 7.67.a
consuetudo est acquisitiua natura 1.35.d
consuetudo iudicat in morbis inter notas tē-
peramenti 7.120.e et seq.
consuetudo in uictu et grotiatum summè ob-
seruanda 7.238.h
consuetudo mala non in morbis, sed in sanis
est mutanda 7.108.h
consuetudo non sola experientia, sed ratione
etiam perpendi debet 7.120.f
consuetudo quando et quomodo mutanda.
3.323.b ut noua inducenda *ibid.*
consuetudo remedia inuenire docet 7.91.e
cons. sub ætate ab Hip. cōprehēditur 7.108.h
cōsuetudinis maximā esse uim 2.119.d. 120.g
consuet. mutatio in quibus fienda 2.188.e
consuetudinis mutatio noxia 7.242.h
consuet. mutatio repentina noxia 7.238.h
consuetudinis obseruatio in fracturis repo-
nendis 7.436.g
consuet. uis ex alteratione externa *ibid.* f
consuetudinem cum natura ubiq; in idē con-
uenire 1.633.d
consuetudinem et tempus maximam uim ad
perturbationes habere 1.508.g
consuetudinem longam uim ferè naturalis
proprietas induere 2.122.e
consuetudinem transire in naturam 2.8.h
Cōsultans animæ nostræ pars, ubi 1.654.g
Contabefacta quæ 7.442.h (2178.f
Cōtemplationē lōgā breuib. absolui nō posse
Contentio corpori omnis unde fit 1.671.d
Index ueror. Gal. librorum.

contentio corporum ut fiat 3.210.h
Cōtētrix uis aduersus Stoicos et alios 3.155
Cōtētū esse eo quod adest, decere 2.109.d
contentum prius in parte aliqua quot modis
excernatur. Isag. 37.a
contentorū corporū causæ et signa 3.313.b
Continentes causæ pulsuū tres: scilicet, instru-
mentum, facultas, et usus 4.185.b
Continentius hodie uiuendum quā heri. cl.
2. pag. 105.d
Contingens à necessario qui nesciant distin-
guere. Isag. 69.c
contingentia qui dicant 1.6.f
Continui solutio primum à Galeno inuenta.
claf. 7.121.d
continui solutio quot modis fiat 7.156.f
Continuitatis solute species 3.19.c. 7.27.g
Contracta quomodo curanda 7.428.f
contracta quæ 7.428.e
Cōtractio corporis musculi cur magis pro-
pria dicatur esse quā extensio: de q; eius
symptomatis 1.626.f
contractio corporis musculi et animalis fa-
cultatis ut fiat 1.625.b.c.d
contractionis celeritas et tarditas in pulsu
quid significant 4.222.f
contractionis inuestigatio in pulsu 4.145.d
contractionis rhythmus quid in pulsu signifi-
cent 4.223.c
Contradicentem quid facere oporteat 1.73.a
Contra indicans quid appelletur. Isag. 49.a
Contrarium ut medicis accipiendum 3.35.b
contrarij uocabulo quomodo utatur Hippo-
crates 7.141.b
contraria cōtrarijs curari ut dicatur 2.35.b
contraria à contrarijs fieri 2.122.f
cont. sæpe ab una et eadem causa fieri *ibid.*
conraria contrarijs curantur 5.422.h
contraria contrariorum esse remedia, ut in-
telligendum 2.191.c
contraria contrariorum esse remedia ostē-
ditur 3.217.c. 7.140.g
contraria contrarijs curantur 5.38.f
contraria de eodem quando dicantur 1.25.b
cōtraria exquisitè inter se quæ sint 3.377.b
contraria inter se natura non unit 1.382.h
cōtraria pugnatiq; inter se quæ sint 1.46.f
contraria quæ 7.141.d
cōtraria simul esse in eodē non posse 1.20.g
et in eodem statu *ibid.*
contraria sola primo ac per se contrariorum
esse remedia 3.316.h
contraria uel similia quib. adhibēda 2.188.f
contrariæ facultates ut iudicandæ 5.78.e
contrarias qualitates in eodem esse posse iu-
xta magis et minus 1.20.h
contrarias qualitates rem nullā recipere, nisi
per media iter fecerit 1.276.e
Controuersiarum. diiudicationi quid conse-
rat 1.569.c
Contumelia qui nam seipsum afficiat repre-
hendendo 3.254.g
Contusio quid 7.439.d
contusio quomodo fiat 7.469.b
contusiones ex ictibus ut curentur 5.545.a
Contusum et contusio quid. Isag. 73.d
Conualescens à lassitudine quādo exercitan-
dus 2.174.g
conualescentes ex morbis quæ ars reficiat.
6 2 Isag. 84.g

IN VEROS GALENI

Isag.	84.g	cor omnium membrorum primum moueri,	cordis nomen & principatus	1.490.g
conualescentiū uictus ratio quæ esse debeat.		& ultimum desinere	cordis os	1.310.g
claf.	7.90.h & seq.	cor posterius iccore factum esse	cordis ori singulo cur tres membranæ insint,	1.307.d
Conuenientia inter medicos quæ nam admit		cor primò non oriri, neq; ab eo produci reli	& in quem usum	1.307.d
tenda. Isag.	66.e	qua membra	cordis orificia, eorumq; membranæ	1.303.c
conuenientia notio duplex. Isag.	69.b	cor prope mortem, quale sit	cordis orificiorum membranæ	1.306.g
Conuulsalis ludus, & Pbrynæ factum. Is.	8.e	cor pulmoni alimentum præparare	cordis patientis signa. Isag.	133.b
Conuulsium quis effectus uocetur. Isag.	73.d	cor quâdo moueatur secūdū naturā	cordis portionem quæ sequantur	3.364.g
Conuulsorum pulsus	4.93.c	cor quando respiratione priuetur, & quid	cordis principatus ut demonstrètur	1.470.h
Conuulsio ex siccitate insanabilis	7.159.b	inde sequatur	cordis propriæ affectiones quæ	4.59.c
conuulsio neruorum unde	4.21.d	cor quatenus respiratione indigeat	cordis pulsus ut uideri queat	1.532.e
conuulsio quid, eiusq; causæ	3.113	cor quo medio aerem trahat	cordis refrigeratio ex inspiratione	1.295.b
cōuulsio quædā in uiduis ex semine	1.675.c	cor quo sanguine, & unde nutriatur. claf.	cordis duplex motus cur	ibid.
conuulsio ut curanda	4.34.g	pag.	cordis situs & motus	1.189.d
conuulsionis causæ irrisæ à Gal.	3.254.g	309.d.	cordis situs, quantitas, & reliqua	1.472.g
conuulsionis causa triplex	7.159.b	cor quib. rebus à musculo discrepet	cordis sinuum cōmunicatio	1.617.d & eo-
conuulsionis inuamentum ex febre	3.387.a	cor se dilatans quid præstet	rum ora	ibid.
conuulsionis motus causæ	3.253.b	cor spiritus qualitate, non substantia opus ha	cordis structura eadem est omni animali ac-	
conuulsionis totius corporis uel partiū cau-		bere	rem spiranti	1.192.h
sa	3.38.g	cor spiritum unde dueat	cordis substantia, & cuius succi	2.54.e
conuulsionis uentura signa	4.370.e	cor è thorace exemptū diu moueri quid ar-	cordis substantia & motus aduersus anti-	
cōuulsione cur interdū pueri laborèt	2.83.d	guat	quos	1.190.g
cōuulsiones cur ossium fractorū uel luxato-		cor triplicem sinum habere existimauit Ari-	cordis substantiæ ac fibrarum usus	1.299.d
rū repositioni succedant	7.494.e & f	stoteles	cordis substantiā à musculo differre	1.190.h
conuulsiones in hystericis sine febribus faci-		cor ultimò moritur	cordis suffocatio unde fiat	1.447.d
les sunt	4.373.a	cor uolūtaria agitatione nō moueri	cordis tunica duræ seu membranæ situs, sub-	
conuulsiones ut curentur	5.547.d	cordis actionis constantia ac robur	stantia & origo	1.308.f
conuulsiones ut iudicentur	4.428.g	cordis administratio anatomica	cordis uasa, & inuolucrum ex ipsis ortum.	
conuulsionum indicia	4.366.f	cordis aures cur ita nominatæ	claf.	1.189.c
Coquendarū bis rerum canon utilis	2.45.a	cordis aures seu processus	cordis uasorū anastomoses in quib.	1.310.h
Coquos prauis uti condimentis	2.46.f	cordis aurium usus	cordis uasorum aures & membranæ	1.191.e
Cor à quibus & quomodo afficiatur	3.37.c	cordis æquilibriū in suis uentriculis	cordis uasorum motus & munus	1.306.h
cor caloris natiui fons ac focus	1.299.b	cordis attractio ut fiat	cordis uasorum orificia	1.299.c
cor calidius qui pulsus sequantur	4.233.d	cordis basis seu caput uisceris	cordis uentriculus dexter, pulmonis causa cō-	
cor cerebro non indigere ad motionem. claf.		cordis calor qualis	paratus	1.303.d
1. pag.	479.a	cordis calorem ut cognoscamus	cordis uentriculi & orificia	1.192.h
cor cuius sanguinis sit principium	1.533.d	cordis caliditas ut euestigio stranguletur. cl.	cordis uentriculi quando perficiantur, eo-	
cor cur in medio corporis situm	1.472.g.	3. pag.	rumq; usus	1.649.d
cor non esse uerè in medio	ibid.h	cordis caro qualis	cordis uentriculorū & aurium arteriarumq;	
cor dilatari ac comprimi quid sit	1.300.e	cordis chartilago ofis uicem gerens	motus indagatio ex anatome	1.195.c
cor duobus fastigiatum uerticibus	1.192.h	cordis corpus cur partim durū & crassum,	cordis uentriculorū numerus non idem omni-	
cor est fons innati caloris	4.58.h	partim molle ac tenue sit	bus animalibus	1.300.g
cor & arteriæ habent eandem rationem pul-		cordis dextrum uentriculum in quibusdam	cordis uentriculorū sanguis qualis sit	1.527.c
sus	4.87.d	animaliū generibus non inueniri	cordis uentriculorum numerus quibus fuerit	
cor exiguum quibus fiat	1.340.h. 341.a	cordis dilatationis, quàm contractionis ma-	incertus	1.303.d
cor in foetibus quo pacto refrigeretur	1.311.d	ior cur sit uis	cordis utraq; auris cur tenuis simul ac carno-	
cor in summa, quid sit	1.191.b	cordis dilatationē quæ consequatur	sa sit	1.307.c
cor deorsum non trahitur ab alijs membris.		cordis dolor qui appelletur	cordi an sufficiat propria natura	1.672.e
claf.	1.672.f	cordis & arteriarum alteratio quando fiat.	cordi citius à calcaneis quàm à cerebro refri-	
cor in medio pectoris esse	3.331.c & cur in	claf.	gerium peruenire	1.329.d
sinistro percipiatur pulsus	ibid.	cordis & arteriarum attractrix uis	cordi respirationem ad refrigerationem sa-	
cor iræ ac timoris sedes	1.483.d	cordis essentia peculiaris	tis fuisse	1.330.e
cor morsu re uera non affici	1.480.h	cordis & pulmonis in uiuo animali admini-	corde denudato animal etiā currere	1.194.e
cor multo tempore ad requiem non indige-		stratio	corde ab animali erepto mortem non illico	
re	3.38.e	cordis ex uasis in mortuo quando sanguis	sequi ut probetur	1.474.f
cor neruis paucissimis cur opus habuerit. cl.		effluat	corde refrigerato animal interire	1.456.g
1. pag.	310.f	cordis fibræ quales	Coria uetera	5.164.f
cor neruorum non esse principium	1.322.f	cordis figuræ ratio	Coriandrum	5.105.d
cor non aeris substantiam, sed frigiditatē so-		cordis partium nobilitas quæ maior	coriandrum uiride sumptum ut mitigetur.	
lummodo exposcere	1.122.g	cordis in foetu formatio quâdo sit	claf.	5.229.d
cor non ali ex seipso	1.310.e	cordis lesio subitam mortem infert	Corneæ tunicæ usus	1.358.g
cor non esse sedem principis animæ	7.169.d	cordis locus tutissimus	Corneola gemma iram mitigat, sanguinis flu-	
cor non esse uenarum aut sanguinis princi-		cordis membranularum situs	xum restinguit	7.365.d
pium, sed duntaxat arteriarum	1.530.c	cordis orificiorum numerus & usus	Corniformis seu cornea tunica	1.356.f
cor nudatum non priuatur suis functioni-		cor. mira attractio	Cornigeris supernos dentes magna ex parte	
bus	1.474.f	1.307.a. cui cōparata ib.	abesse	1.180.e
cor nutrientia uasa, eiusq; os	1.191.d. 1.192	cordis motus non est arbitrarius	Cornua caua loco cucurbitularum	7.163.d
cor omnino in medio thoracis locatum in se-		cordis motus pulsatilis unde	cornua cerui & capre	5.162.g
de tutissima esse	1.295.d	cordis motio duplex	cornua matrici cur comparata	1.417.d
		cordis natura & temperies	cornua	
		cordis naturalis functio qualis		

LIBROS INDEX.

cornua quæ appellantur in scemina 1. 674. h
 Corrigere seipsum quâdo maximè oporteat. class. 2. 99. c
 Correctioni alterius q̄ præesse possit 2. 110. g
 Coronopus 5. 106. f
 Corrugatio quomodo fiat 3. 346. h
 Corpus in animi affectibus manifestè immutari 1. 480. e
 corpus ab externa & interna causa omnino tutum, deprehendi non potest 1. 76. h
 corpus ad uitam necessarium quibus cõpleatur 1. 254. e
 corpus æquè calidū et molle, bonū 4. 402. h
 corpus alterantes causæ coniunctæ ibid.
 corpus animam recepturum quale 1. 461. b
 corpus à uigilijs & tristitia siccius redditum ut curandum 2. 164. e
 corpus attrahens quâ expeditius trahat. cl. 1. pag. 287. d
 corpus biliosius aut sanguinosius quâdo redatur 3. 347. a
 corp. calefaciētia ab eo in actū redigi 1. 45. b
 corpus cur sentiat 7. 20. g
 corpus cur tale natura sit 1. 229. b
 corp^o duplici occasione intus affligi 2. 197. a
 corpus durum quæ frictio reddat 2. 142. g
 corpus exactissimè temperatū, quale 1. 76. g
 corpus ex cibo frigidò refrigerari, & post calesceri 1. 47. c
 corpus exiccātū quomodo curandū 7. 90. h
 corpus ex uno elemento cõpositum non dolet 1. 56. g
 corpus extenuatum quō curandum 7. 182. f
 corpus gracilius quibus reddatur 2. 179. d
 obesius quæ reddant ibid.
 corpus humectantia 3. 15. d
 corpus humanum conspirabile & confluale Hippocrates statuit: sed de modo digladiantur Stoici cum Aristotele 7. 6. e
 corpus inter uniuersa corpora saluberrimū, quod dicatur 1. 77. a
 corpus intrò forasq; spirabile ut dixerit Hippocrates 1. 457. d
 corpus in uacuo ut se habeat 2. 117. c
 corpus liquare frictione, quid sit ibid. h
 corpus magnum uel paruum, unde 1. 77. a. b
 corpus moderatum, quale 1. 76. h
 cor. motū an maneat aliquo modo 4. 162. f
 corpus nostrum à quo per totam uitam distenditur 1. 655. a
 cor. nostrū corrūpētia quot & quæ 2. 125. a
 corpus nostrū duplici modo cõsumi 2. 126. f
 corpus nostrū quot modis alteretur. Is. 135. c
 corpus nostrum ut maximè diuturnum seruetur, non tamen immortale 2. 195. c
 corpus obesum quomodo curandum 7. 181. c
 corpus omne graue, est malum 4. 403. b
 corpus optimè comparatum ut seruandum. class. 2. 152. f
 corpus optimæ constitutioni proximum, asidue spectari posse 1. 76. g
 corpus optimum ut seruandum in sanitate. class. 2. 179. d
 cor. pronū et supinū quâdo dicatur 7. 451. a
 corpus quiescere aut moueri ut dicatur. class. 1. pag. 582. h
 corpus quid magis intendat ac roboret in exercitio parua pile 2. 98. f

corpus quod nam doleat 1. 5. b
 corpus quod nam facile dissoluatur uel non. class. 3. 384. e
 corpus quodnam plurimū perduret sanum. class. 2. 135. c
 corpus quod saluberrimum sit & optimi habitus probari, sed non distinctè intelligi, uel explicari 1. 75. c
 corp^o quâdo ira iuuetur aut lædatur 3. 373. d
 corpus qua ratione alatur 1. 667. d
 corpus quomodo humectandum, ante elleborum 7. 215. b
 corpus sentiens ex quibus fiat 1. 6. g
 corpus salubre, insalubre, neutrum. Is. 123
 corpus sanum & conseruandum, & ad melius transferendum 7. 108. g
 corpus succi probatissimi, quale 1. 76. f
 corpus temperatissimum, quale 1. 77. a
 corpus uisu pulcherrimum ibid.
 corpus totum ali in uigilia 3. 380. f
 corpus quibus impleatur 3. 254. f
 corpus totum quæ nam medicamēta citò immutent 1. 673. a
 corpus totum quando extenuandum uel è cõtra 3. 314. g
 corpus ueneris abstinentia impleri 3. 254. f
 corpus uniuersum qd à neruis sumat 1. 386. g
 corpus uniuersum ut pro tempore purgetur. class. 2. 82. e
 corporis innumeræ affectiones, unde 1. 38. g
 corporis in profundo similes his qui in cute consistunt, affectus gigni 1. 70. h
 corporis intima non esse adamantina, sed affectibus obnoxia 1. 70. h
 corporis magnitudo, an humiditatis indicium: uel paruitas siccitatis 1. 77. b
 corporis morbus quid dicatur 1. 511. b
 corporis motuū tria principia, quæ 1. 655. a
 corporis naturalem temperamētī æqualitatem seruandam 1. 461. b
 corporis nostri compositio admirabilis. class. 1. pag. 571. b
 corporis nostri natura ubi declaratur 1. 51. d
 corporis nostri constitutio quæ optima. class. 1. pag. 228. h
 corporis nostri fabrica quem opificem præseferat 1. 652. h
 corporis neutri conualescentis resectio, & sani conseruatio. Is. 84. g
 corporis neutri decidentis præseruatio siue correctio. Is. 83. d
 corporis nostri lesionum causæ 1. 76. e
 corporis nostri partes quæ nam à sanguine, & quæ nã à semine producantur 1. 667. d
 corporis nostri riuu 1. 576. h
 corporis nostri substantia qualis 3. 369. c eius continua mutatio & conseruatio ibid.
 corporis omnes partes respondētem inter se proportiōe magnitudinē habere 1. 402. g
 corporis omnis sunt tres dimēiones 4. 88. e
 corp. optimus habitus ut seruetur 2. 135. b
 corporis optima constitutio quæ 2. 129. d. & 1. 75. b. 75. d. 76. e
 corporis optima constitutio quibus seruetur. Is. 136. f
 corporis optima constitutio rarissimè contingit 1. 76. g
 corp. optimæ constitutionis summa 1. 77. b
 corporis pars probè suas functiones exercēs Index ueror, Gal. librorum,

quæ dicatur & sit 1. 76. e
 corporis pars quæ princeps aut non, sit habenda 1. 299. b
 corporis pars quæpiam an in alterius locum possit restitui. Is. 74. f
 corp. partes duræ non sunt humidæ 1. 34. g
 corporis partes imbecillæ quibus in tuto manent 2. 203. b
 corporis partes nudæ & eminentes quæ substantia sunt præditæ 1. 377. a
 corporis partes quæ minus digerantur. class. 1. pag. 441. d
 corporis partes quæ nam frigore durecant. class. 3. 378. h
 corporis partes quas sol aspicit, cur non exudent nisi tectæ sint 2. 6. e
 corporis particularum diuisio 3. 87. d
 corporis partiū differētiæ quot sint. Is. 125. b
 corporis partiū exteriorū dignotio 1. 145. d
 corporis partium omnium facultas 1. 224. e
 corporis partium ornamentum & pulchritudo 1. 377. d
 corporis partium utilitas triplex 1. 299. b
 corporis particule armis defensorijs proportionē respondentes 1. 230. e
 corporis actiones animi moribus consentire 1. 28. h
 corporis affectus inculpatus, qui 1. 60. f
 corporis affectio neutra 2. 193. c
 corp. affectionē igneā quæ declarēt 3. 257. c
 corporis affectiones in omni cœlo cur sciendæ 3. 280. f
 corporis animalium intemperies simplices. class. 1. 39. f
 corporis auctio quando inhibeat 2. 133. d
 corporis bonum esse unum 2. 209. b
 corporis bonorum omnium unam esse artem 2. 210. f
 corporis calor quando marcescat 1. 20. h
 corporis calore ac squalore æstate laborantes quibus cibarijs curandi 2. 77. c
 corp. cõstitutio quæ nã probatissima 2. 68. g
 corporis constitutio quot nominibus uocetur 1. 75. b
 corporis constructio peculiaris 2. 13. d
 corporis cuiuslibet est sua temperamenti proprietates 1. 48. e
 corporis cura optima quibus præscribi possit 2. 139. a
 corporis curam mediocrem esse habendam. class. 3. 378. g
 corporis densati mala 3. 15. b
 corp. effluxiones & prospiratiōes 1. 575. d
 corporis eucrasiam uix dilabi in temperatū ametriam 1. 76. f
 corp. exhalatio & gracilitas ut fiat 2. 199. a
 corporis exiccatio à uarijs membris peruenire potest 7. 92. e
 corporis exiccatio uentriculi exiccationem sequitur 7. 90. h
 corp. ex sole sicci ac squalidi curatio 1. 20. e
 corporis ex unica particula de toto non coniectandum 1. 38. g
 corporis formam spernendam esse nisi artibus & scientijs sit ornata. Is. 6. e
 corporis habitus boni quibus diuturniores. class. 2. 84. h
 corporis habitus idem si perpetuò maneret, quid inde sequatur 1. 441. c
 corporis

IN VEROS GALENI

corporis habitus quibus aegre digeratur. cl.	3. pag.	230. f	corporum distantia, obdurefcentia, cur	3. 313. b	corporum omnium communis constitutio	1. 637. d
corp. habitum quod subito ualde digeratur	3. 334. f		corporum emaciata quatenus refici possint, cognitio	3. 345. c	corp. omnium duplicia principia	1. 650. g
corp. habitum quae nã probetur	2. 129. b		corporum exiccata refrigerantur	7. 92. f	corporum particularium proprietates cur innumeræ. Isag.	75. d
corporis humani elementum an unicum uel plura	1. 53. c		corporum facile resolubilia	7. 120. h	corp. primorum sanitas in quibus consistat	3. 203. c
corporis humani structure epilagus	1. 14. f		corporum facile transpirabilia	7. 115. a	corporum pro regione diuersitas	2. 147. a
corporis humiditas superflua ut curanda. cl.	2. pag.	164. f	corporum frequenter inspicienda, cum de anatomis alijs iudicandum	1. 135. d	corporum solidorum uirtus quae	3. 224. f
corporis incrementum quousque uel contra fiat	1. 77. b		corporum humana sepius alterantur	5. 189. a	corporum status uitiosi quot	2. 192. h
corporis particulae loci appellantur	4. 3. c		corporum imbecilla ac macilentia ex quo fiant sanguine	2. 72. f	corporum status uitiosos mutari a medico posse	1. 601. d
corporis particulae unde nutrimentum trahant	1. 272. e		corporum media ex quibus generentur et appellantur	1. 59. a	corp. substantia an in omnibus eadem sit	1. 651. b
corporis particularum et succorum qualitates	1. 35. a		corporum morbidorum non curat Gal.	1. 280. h	corporibus in nostris omnia inter se mutuo affici et conspirare	1. 589. a
corporis particulas imbecilliores ut curarit exercitio Galenus	2. 152. f		corporum mortalia duabus transmutationibus esse obnoxia et subiecta	1. 13. a	corp. quae in sint, ordine receduntur	1. 229. b
corporis particulas omnes sibi inuicem compatiri et consensire	1. 227. d		corporum mortalia omnia dementiae participant	1. 639. b	Corporea substantia ut diffluat	3. 373. a
corporis praeparatio ante exercitium	2. 140. f		corporum ne laxiora uel densiora, salubriora. class.	1. 76. h	Corpulenti et carnosi qui fiant	1. 35. d
corporis proportio ut consideranda. class. 1. pag.	443. d. 444		corporum non reddi firmiora densitate et duritie. Isag.	58. h	corp. habitus qua dieta uti debeant	2. 70. d
corporis qualitas ut pronuntianda	1. 26. g		corporum nostra ex quibus constent	1. 4. g	corpulenterum et gracilium iter et balneum	2. 81. a
corporis robur uarium, secundum uarias animae functiones	7. 355. d		corporum nostra ex quibus coepta secundum Platonem, et quando aegrotent	1. 550. e	Corpulentiae causa	1. 36. e
corporis substantia omnis quibus restituatur. class.	2. 125. d		corporum nostra quot modis calefiat	2. 149. a	Corpufcula ut auribus eximantur	5. 292. b
corp. substantiae defluuium quod prohibeat	1. 441. c		corporum nulla expertia missionis	5. 135. a	Coruo albo similis, prouerbium	1. 594. g
corporis summae partes si celeriter mutantur, malum	4. 345. a		corporum pleraque facultates habere contrarias	2. 36. b	Costa extrema quae	1. 172. e
corporis solidae particulae, quae	1. 585. b		corp. pinguiora qui motus efficiant	3. 333. d	costae hominis curuissimae, et cur	7. 542. g
corporis status inaequales quotuplices sint. class.	2. 199. b		corporum prima qualia	1. 4. f	costae nothae	1. 84. g
corporis status pessimus qui	2. 203. d		corporum prima quot modis dicta	1. 460. h	costae nothae uel spuriae, quales	1. 198. e
corp. temperationem animae quoque functiones immutare, et interdum eam seruare	1. 638. h		corporum prima seu similia, quae	1. 551. d	costae spuriae quae	1. 172. g
corp. temperies ubi inaequalis uideatur	1. 39. a		corporum quae febribus maxime sint obnoxia. class.	7. 108. e	costae quando exurenda	7. 550. e
corporis temperiei totius aequalitatis nota. class.	1. 38. h		corporum quae magis resoluantur	1. 441. c	costarum contusiones fracturis magis periculose	7. 547. d et seq.
corporis totius habitus signa. Isag.	130. f		corp. quae maxime morbis pateant	2. 193	cost. de articulatione quam necessaria	1. 395. d
corporis totius osium syntaxis	1. 232. e		corporum quae nam facilius augeantur	2. 83. c	costarum dolores laxi, qui	3. 348. h
corporis totius temperiem non ex una particula iudicandam	1. 40. h		corporum quae nam exterioribus uel interioribus causis difficilius laedantur	1. 76. h	in Costarum et aliarum thoracis partium sectione quae noxa fiat	1. 203. a
corporis transpiratio quid conferat	2. 196. h		corporum quibus causis obnoxiora	3. 222. b	costarum fracturae contusionibus minus periculose	7. 548
corporis ualeitudo aut dolor, unde	1. 551. d		corporum quo pacto ex elementis constituantur iuxta Hipp. et Plat. sententiam	1. 555. b	cost. fracturae non admodum periculose	7. 547. d
corporis uniuersi curatio praemittenda loca libus	4. 30. g		corporum seruientium ut curentur	2. 197. b	costarum musculi quot	1. 454. e
corporis uniuersi temperatura ut cognoscatur	1. 38. f		corporum temperata ubi sint, aut non	2. 147. a	costarum numerus ac situs	1. 197. c. d
corporei gracili quae inimicissima	2. 201. d		corporum ualidiora quae	5. 440. f	costarum uniformis latitudo	1. 172. g
corporei sano et crescenti quae frictio conueniat	2. 145. a		corporum uariorum statuum ut ad exercitia se habeant	2. 181. b	costis nothis cur charitago multa unicuique extremitati circumfusa	1. 326. h
corp. toti unde maxima alteratio fiat	1. 671. b		corporum constructiones morbis obnoxiae, quae	2. 56. f	costas singulas membrana circumdari ex parte	1. 203. b
corpore ab optimo defectio quot modis fiat. class.	2. 180. g		corporum difformitas et uarietas	1. 38. f	Costus	5. 106. g
corpore est nostro uaporosum aliquid semper emanare	3. 209. c		corp. diuersitas in externis ferendis	2. 122. h	Cotoneorum malorum est succo medicamentum ut fiat, et quibus conferat	2. 204. h
corporum aegrotantia ut cognoscantur. Is. 133. a			corporum extenuationes quot modis	3. 345. c	eius dandi modus	205. a
corporum alendi communis methodus pro eorum ipsorum diuersitate	2. 75. b		corporum exuperans qualitas uel defectus ut tollantur	1. 13. b	Coturnici cur ueratrum nutrimentum sit, et homini medicamentum	1. 48. f
corp. animalium temperari ex elementis	1. 9. c		corp. formae uariae dietam uariant	2. 79. d	coturnicum esu quinam musculorum distentione sint correpti et cur	3. 381. b
corporum apud nos ex quibus consistunt	1. 461. a		corporum generabilium compositio prima	1. 51. c	Cotyle et condylus quid uocentur	1. 626. g
corp. calida et sicca inedia non ferunt	7. 125. d		corporum generabilium et corruptibilium eadem esse elementa	1. 13. d	cotyle seu acetabulum, quid	1. 79. c
corporum composita et instrumentaria	1. 551. c		corporum habitus quando seruandus aut alterandus	2. 130. h	Coxarum dolores ut sedentur	5. 549. c
corporum composita quibus consistunt aut labefactentur. Isag.	73. d		corporum imbecillium conexiones	1. 433. a	Coxendicis de articulationem mouentes musculi	1. 99. d
corp. conferenda uel immutanda, quae	2. 79. a		corporum inanimatorum et animatorum differentia	1. 27. a	coxendicis dolores soluere	5. 537. b. 547. c
corporum difficulter transpirabilia	7. 115. a		corporum in dissectione qui mentitur, is nullam sibi fidei partem relinquit	1. 124. g	coxendicis morbus mulieri a capite ab utero	3. 300. f. ibid.
			corporum iuniorum uictus	2. 80. f. h	coxendicis morbum exustione tolli	3. 316. g
					coxendicis remedia	5. 541. e
					Crambre agria	5. 107. d
					Cranion cur ex multis ossibus componatur. class.	1. 352. h
					cranium cur factum sit cauernosum	1. 342. h
					cranium seu caluaria, capitis os	1. 80. e
					cranium ac meningarum uincula	1. 337. e
					cranium foraminum usus	1. 342. e
					Craniion	

LIBROS INDEX.

<i>Cranon qualis locus</i>	3.208.f	<i>crocus unde sit</i>	5.404.g	<i>cubare in latus dextrum optimum.</i>	claf. 4. pag.
<i>Cranos opifices ut faciant</i>	1.337.b	<i>croci probatio</i>	5.213.a	<i>cubare in latus quata sit musculorum actio.</i>	claf. 1.631.a
<i>Crassa facultatem suam tardius declarant. cl.</i>	8.e	<i>Crotaphite musculi, qui</i>	1.159.b	<i>cubare in uentrem malum</i>	4.394.e
<i>5. pag.</i>		<i>Crudus succus qui dicatur</i>	2.18.h	<i>Cubiculum quod eligendum</i>	5.162.f
<i>crassa que dicantur</i>	5.4.h.7.b	<i>et ut in urinis uideatur</i>	ibid.	<i>cubile durum quid prestet corpori</i>	2.81.c
<i>crassarum partium que</i>	5.49.c	<i>crudum dupliciter</i>	7.246.f	<i>cubile frigidum quibus et quando proficit. cl.</i>	3. pag. 363.c.d
<i>crassos ac glutinosos succos gignentia. claf.</i>	68.h	<i>crudi et crassi humoris signa</i>	3.243.a	<i>Cubitus</i>	1.85.b
<i>2. pag.</i>		<i>crudi succi citra lasitudinem ut curandi. cl.</i>	2. pag. 173.b	<i>cubitus fractus difficiliter curatur quam radi</i>	7.455.c
<i>crassos homines tenuandi ratio</i>	2.81.b	<i>2. pag.</i>	173.b	<i>us</i>	7.455.c
<i>Crassitudo corporis quid et unde</i>	3.345.c	<i>crudorum copiam in primis uenis habentes</i>		<i>cubitus fractus qua figura collocandus et de</i>	7.456.f
<i>Cratæogonos</i>	5.107.a	<i>à quibus iuuari et cauere debeant. claf.</i>	2. pag. 170.h	<i>ponendus</i>	7.456.f
<i>Craterauchenæ qui hoies dicantur.</i>	3.301.a.f	<i>2. pag.</i>	170.h	<i>cubitus luxatus difficiliter restituitur quam</i>	7.498.h
<i>Cratippi Antidotus</i>	5.234.f	<i>crudos crassosque humores quid necessario se</i>	2.68.f	<i>genu</i>	7.498.h
<i>Creationis nostræ author quis</i>	1.572.e	<i>quatur in corpore</i>	2.68.f	<i>cubitus luxatus facile inflammatur. claf. 7.</i>	499.a
<i>Creator cur ex uno osse brachium, ex octo</i>	1.245.d	<i>cruda et inconcocta in quos morbos defle-</i>	3.245.a	<i>pag.</i>	499.a
<i>autem carpum fecerit</i>	1.245.d	<i>stant</i>	3.245.a	<i>cubitus, machinæ pars</i>	7.614.f
<i>creatoris sapientia mirabilis</i>	1.236.e	<i>Cruditatis duplex, acida et nidorosa</i>	7.105.b	<i>cubitus quid uocetur</i>	1.240.h
<i>Crebritas non est causa celeritatis</i>	4.153.a	<i>cruditatis stomachi ut curetur</i>	5.388.g	<i>cubiti duo ossa</i>	7.455.b
<i>Credendum cuique in sua arte exercitatio. Isa-</i>		<i>cruditatis ubi adest exercitandum non esse. cl.</i>	2. pag. 164.e	<i>cubiti et extremæ manus musculi. claf. 1.</i>	204.f
<i>gogicis</i>	7.c	<i>2. pag.</i>	164.e	<i>pag.</i>	204.f
<i>credendum quibus rebus sit in re medica. cl.</i>	2. pag. 13.b	<i>cruditatis asidua incommoda</i>	2.78.e	<i>cubiti et genu articularum inter se compa-</i>	7.496.h et seq.
<i>2. pag.</i>	13.b	<i>cruditatis mala ex nimio cibo</i>	2.108.g	<i>ratio</i>	7.496.h et seq.
<i>Cremor ptissanæ quibus conueniat</i>	2.95.d	<i>cruditatis uentriculi cause. 7.20.h. et seq.</i>		<i>cubiti fasciæ</i>	7.604.h
<i>Crepidæ Chia</i>	7.565.b	<i>cruditatis ac lasitudine laborans iuuenis ut</i>	2.167.d	<i>cubiti fracti deligatio proba unde cognosca-</i>	7.459.d
<i>Cretâ qui non uidit, quomodo esse credat. Isa. 45.d</i>		<i>curetur</i>	2.167.d	<i>tur</i>	7.459.d
<i>Crethmon</i>	5.107.b	<i>cruditatum unicum remedium</i>	2.20.h	<i>cubiti gibbi luxatio, eiusque cura</i>	7.523.b
<i>Crimnon</i>	5.107.b	<i>Cruris ac manus totæ similitudo</i>	1.147.a	<i>et seq.</i>	
<i>crimnon quid et eius uis</i>	2.24.e	<i>cruris et pedis ligamenta singula.</i>	1.144.	<i>cubiti luxati repositio</i>	7.499.c
<i>Crisis accidentia</i>	4.282.g	<i>cruris flexio et extensio quando fiant. claf.</i>	1 pag. 427.c	<i>cubiti luxati restitutio quomodo commode</i>	7.635.b
<i>crisis ad mortis præcognitionem, summa ar-</i>	4.290.e	<i>1 pag.</i>	427.c	<i>fiat</i>	7.635.b
<i>te indiget</i>	4.290.e	<i>cruris musculi</i>	7.557.d	<i>cubiti luxati restitutio per scalam uaria. cl.</i>	7. pag. 620.h et seq.
<i>crisis cur protrahatur aut acceleretur. claf.</i>	4 pag. 303.b	<i>cruris nerui</i>	1.436.g	<i>cubiti luxati restitutio quomodo fiat</i>	7.624.f
<i>4 pag.</i>	303.b	<i>cruris stupor in calculo renum cur. claf. 7.</i>	pag. 386.h	<i>cubiti luxatio cum denudatione ossis quomo-</i>	7.569.c
<i>crisis ex motu inuenienda</i>	4.285.a	<i>pag.</i>	386.h	<i>do curanda</i>	7.569.c
<i>crisis deficiens que</i>	4.302.f	<i>cruri fracto canalisi quomodo et quando con-</i>		<i>cubiti luxati figuratio</i>	7.500.g
<i>crisis futura ut præcognoscenda</i>	4.291.b	<i>ueniat</i>	7.434.e	<i>cubiti luxatio grauior est quam genu. claf.</i>	7. pag. 499.c et seq.
<i>crisis futuræ modus ut præcognoscendus. cl.</i>	4. pag. 292.e	<i>crure uno corpus firmari</i>	1.261.d	<i>cubiti musculi externi, eorumque tendines. cl.</i>	1 pag. 131.d
<i>4. pag.</i>	292.e	<i>crura cur facta sint, eorumque situs melior. cl.</i>	1. pag. 633.c	<i>cubiti musculorum interiorum ac exteriorum</i>	1.132
<i>crisis imperfecta, infida, periculosa, obscura,</i>		<i>1. pag.</i>	633.c	<i>capita</i>	7. pag. 499.c et seq.
<i>sine signis, mala: et eorum comunia que</i>	4.295.d	<i>crura gracilia ut roboranda adolescentibus.</i>	claf. 2.181.d.182.e	<i>cubiti ossa in equalia quomodo dicantur. cl.</i>	7. pag. 498.f
<i>dicuntur</i>	4.295.d	<i>claf.</i>	2.181.d.182.e	<i>7. pag.</i>	498.f
<i>crisis imperfecta que</i>	4.287.c	<i>crura infantibus cur et quot modis inuer-</i>	3.17.b	<i>cubiti sinistri arteria in infante claf. 1. pa-</i>	534.e
<i>crisis morborum ut fiat</i>	4.283.d	<i>tantur</i>	3.17.b	<i>gina</i>	534.e
<i>crisis nomen quale</i>	4.302.e	<i>crura in somno distrieta, malum.</i>	4.394.e	<i>cubiti sinus à Galeno curatus</i>	7.425.d
<i>crisis optima ut præcognoscenda.</i>	4.283.d	<i>crura in statione ut se habeant</i>	1.427.b	<i>cubiti uertices</i>	7.497.d
<i>crisis optime indicia</i>	4.282.h	<i>crura machine</i>	7.614.e	<i>cubito fracto mitella quando et quomodo</i>	7.463.a
<i>crisis quid proprie sit</i>	4.287.c	<i>crura resoluta ut restituantur</i>	4.51.a	<i>subijciatur</i>	7.463.a
<i>et</i>	4.254.h	<i>crura sicca et macra quid indicent</i>	1.40.h	<i>cubito fracto uel luxato conueniens deliga-</i>	7.500.g
<i>crisis simpliciter dicta que</i>	4.282.g	<i>crurum actio que</i>	1.427.a	<i>tio</i>	7.500.g
<i>crisis. uide Iudicarij et Decretoriij dies.</i>		<i>crurum constructionis duplex scopus. claf.</i>	1. pag. 2.26f	<i>cubitorum et cervicis dolores conuulsiui. cl.</i>	4. pag. 370.f
<i>crises cur non in omnibus morbis à Galeno</i>	4.276.f	<i>1. pag.</i>	2.26f	<i>Cuculum os seu coccyx</i>	1.99.d
<i>expositæ</i>	4.276.f	<i>crurum exercitium quale</i>	2.97.a	<i>Cucumis</i>	5.123.a
<i>crises optime in statibus fiunt</i>	4.292.a	<i>crurum uenæ ut obseruande</i>	2.182.e.f	<i>cucumeres</i>	2.33.b
<i>crises perfectæ et imperfectæ</i>	4.282.g	<i>crura curua rectis firmiora esse</i>	1.261.d	<i>Cucurbita</i>	5.105.b
<i>Criste oris curatio</i>	5.345.c	<i>Crusta unde</i>	7.61.c	<i>cucurbita cur multos apparandi modos ad-</i>	claf. 2. pag. 231.f
<i>Critias medicus libros scripsit</i>	7.400.f	<i>crustæ quando sint detrahendæ in uulneri-</i>	7.61.d	<i>mittat, et cur alia non</i>	claf. 2. pag. 231.f
<i>Criticorum signorum duplex natura.</i>	4.265.h	<i>bus</i>	7.61.d	<i>gina</i>	231.f
<i>Crito de Theriaca scripsit</i>	5.220.g	<i>crustas inducens remedium</i>	5.510.h	<i>cucurbita oleribus uentrem mollientibus si-</i>	7.351.b
<i>critonis in Thaso casus mirus</i>	3.245.c	<i>Crustata animalcula aquea</i>	2.63.d	<i>milis est</i>	7.351.b
<i>critonis liber de comptoria Medicina. claf.</i>	5. pag. 255.a	<i>Crystallinus humor cur munimento egeat.</i>	claf. 3.29.b	<i>bita, incantamenti instar dolores mitigat.</i>	7.158.h
<i>5. pag.</i>	255.a	<i>claf.</i>	3.29.b	<i>claf.</i>	7.158.h
<i>critonis uaria emplastra</i>	5.516.e	<i>crystallini humoris figure utilitas</i>	1.367.c	<i>cucurbita</i>	
<i>Crocodylus solus inferiorem maxillam non</i>		<i>crystallini humoris in oculo figura. claf. 1.</i>	claf. 1. pag. 358.h		
<i>mouet</i>	1.159.b	<i>pag.</i>	358.h		
<i>crocodili morsus eius adipe curatur.</i>	5.188.f	<i>crystallinum inter humorem et uueam tuni-</i>	1.357.d		
<i>crocodilorum sanguis</i>	5.149.d	<i>cam quid contineatur</i>	1.357.d		
<i>crocodilorum terrestrium stercus</i>	5.157.d	<i>Ctesius Gnidius Hippocratis Magni cogna-</i>	7.573.c		
<i>crocodili semen</i>	5.107.d	<i>tus</i>	7.573.c		
<i>Crocus</i>	5.107.d	<i>Cubare ægrotus ut debeat</i>	4.392.h		

IN VEROS GALENI

cucurbita quando cibus fiat suauissimus. cl.	32.f	Curatiua contentio comunissima. Isag. 137.d	ut curetur	ibid.
2. pag.	32.f	curatiua methodus uera differt à falsa Methodi- corum & Empiricorum. 7.39.d	cutis pedis sensus	1.266.h
cucurbita perforata et nõ similitudo ad pul- monem erga cor	1.450.	& seq.	& consistentia	ibid.
cucurbita uires & usus	2.32.e	curatiua Methodus una & eadem commu- nis in omnibus	cutis pori à quibus stipentur	7.101.c
cucurbita ut seruentur in hyemem	2.31.c	7.51.a	cutis pruritus curatio	7.336.f
Cucurbitula in renu calculo utiles.	7.388.h	curatiua ac præseruatiua artis partes. Isago	&	7.343.a
Culices quomodo necandi	7.340.e	gicis	cutis punctura ex acu quomodo curetur. cl.	72.h
Cultri excisorij	1.193.b	137.d	cutis quæ pilos non producat	1.38.e
cultri excisorij mutuo sibi oppositi.	1.203.f	curatiua partis medicæ diuisio. Isag. 63.c	cutis quibus fiat testacea	1.38.e
Cuneus in machinis	7.615.a	Curatrix ars à conseruatrice quid differat. c.	cutis quibus frigida & humida sit.	class. 1.
Cuniculus animalculum iberiæ	2.51.c	2. pag.	pag.	39.a
Cunus quid sit	1.215.d. 1.681.d	curatrix methodus quibus præceptis consti- tuatur. Isag.	cutis quibus spiffescat. Isag.	51.b
Cupiditas insana coitum præcedens. class. 1.	414.h	77.c.d	cutis quid appelletur	2.63.b
pag.	414.h	Curiositas maxima inutilis rei quæ sit. cl. 1.	cutis quid à refrigerantibus inuuetur. class. 2.	122.
cupiditatis diffinitio	1.497.d. 1.500.f	pag.	pag.	122.
cupiditatem esse mæroris causam	2.108.g	curiositates qui medici sectentur	cutis raritatem cur uentris densitas sequa- tur	3.332.f
Cura μετεωρο cur dicatur	7.513.b	3.231.d	cutis species quinq;	1.380.e.f
curam sui corporis quibus homines commit- tant. Isag.	68.h	Curruum & plaustrorum axes cur ante mo- tum & quo succo ungantur	cutis uarietas in saginatis & macie affectis.	class. 3.345.d
Curare optimè qui poterit	3.342.f	1.403.d	cutis ut comparata esse debeat.	class. 2.
curare uolenti quid exercendum	1.73.b	Cursus celeres quos perdidierint	pag.	146.g
curandi ratio, cum plures affectus inuicem complicantur	2.162.f	2.98.g	cutis ut facile ac leuiter incidatur.	class. 1.
curatu difficilis connexio stomachi debilis cum uentre qui retineatur	2.201.b	curfus improbatio & nocumenta	pag.	159.c
Curaturus ratione quid prænouisse debeat.	class. 1.211.b	2.97.d	cuti in herentium succorum curatio. class. 3.	324.g
Curatio absq; cognitione affectus rectè insti- tui nequit contra dogmaticos non ueros.	class. 7.22.e & seq.	curfus cur non salubris	cuti à sordibus quid purget tergèdo.	2.26.f
curatio communis omnium dari nequit, con- tra Methodicos	7.40.f	curfus reciprocos neruorum	cutim à sordicie mundant pepones	2.32.g
curatio cui semper debeat	3.316.f	curfu & lucta qui uti debeant	cutim duram uel nigram non indicare ani- mans necessariò siccum	1.40.h
curatio duplex	7.135.d	Curtæ particula quò curandæ	cutim esse mediam inter neruum & carnem.	class. 1.29.b
curatio eiusdem morbi quando differens sit.	Isag. 41.d	& seq.	cutim humanam esse medium temperamento- rum: & maximè quæ in manu	1.28.g
curatio fit per contraria	7.46.g & h	Cuspis, siue hamus, fascia	cutim manus internæ & pedis inferni cohæ- rere subiectis particulis	1.265.b
curatio interdum per similia fit	7.443.b	7.600.e	Cyathus quid	5.554.e. 5.555.d
& quomodo	7.444.e	Custodia rerum quibus permittenda.	Cyboædes os pedis	86.g
curatio lassitudinis cū succis crudis in uenis.	class. 2.173.b	1.631.c	Cyceon quid	3.385.c
curatio medica triplex	7.218.g	Cutis an totius corporis temperiem indicet.	Cydonium absq; stomachi subuersiõe aluum subducens	2.16.h
curatio non semper à paruis auspicianda. cl.	7. pag. 71.a	class. 1.39.a	cydonia & struthiomela	2.39.c
curatio per cõtraria semper fit, per accidens aut per similia fieri uidetur.	7.444.e. f	cutis calidæ ac siccæ similitudo	Cyema quid	3.36.g
curatio prima, siue continens, est ipsius affe- ctus	7.24.b	1.36.h	Cylindrus quid	7.530.g
curatio ut semper fiat	3.316.f	cutis capitis uarietas	Cynici spasmi ubi fiant	1.87.d
curationis modos esse contrarios	1.7.b	3.332.h	Cyprus arbor	5.109.a
curationis optima ratio triplex	7.180.h	cutis cum labiorum musculis commistio. cl.	Cyrillus Boethi fil. à Gal. curat ^o	4.440.e
curationis præcepta omnia ut consequi pos- sis	3.314.h	1. pag. 351.d	Cytifus	5.109.b
curationis primum est opus, ut intelligas, an id quod cupis, perficere possis, necne. cl.	7. pag. 32.f	cutis constipatio ephemeram parit		
curationi qui satis sit prænoscere. Isag. 50.e	50.e	7.99.a		
curationem ab æqualibus fiendam esse. class.	1. pag. 49.c	cutis corium dicta		
curationem & præseruationem singulorū quinam optimè teneat	1.569.c	1.243.c		
curationem tribus perfici & constare. class.	3. pag. 224.h	cutis cum subiecta carne mira amicitia. class.		
curationem unicam esse affectum excindere.	class. 3.316.h.g	7. pag. 494.h		
curationes per similia non fieri	3.316.f	cutis cur multis hulceribus afficiatur		
curationum methodus uniuersa quibus Ga- leni libris contineatur. Isag.	25.b	1.45.a		
		cutis densitas ac durities an sanitati conferat uel è contrà potius		
		2.133.d		
		cutis densitas ut corrigenda pro causæ ratio- ne		
		2.164.h		
		cutis deperdita in uulnere eadem specie resti- tui nequit		
		7.38.g		
		cutis dura circa frõte quid significet		
		4.388.f		
		cutis est continua & neruosa		
		4.39.c		
		cutis externa & interna		
		7.173.b		
		cutis frontis ac manuum & aliarum parti- um differentia & usus		
		1.380.e		
		cutis glabrities ad quid conferat		
		1.244.e		
		cutis in confectione quæ adhibenda diligen- tia, ut nerui & aliæ partes conspiciantur.		
		class. 1.147.		
		cutis inexcoriabilis quibus in partibus sit.		
		class. 1.243.d		
		cutis infantium recens natorum ut densior fi- at		
		2.130.f		
		cutis intra manum temperamentum		
		1.229.a		
		cutis in ulceribus utilitas		
		7.494.h		
		cutis lacerosa siue pæniõdus in sinibus quæ, & quomodo curanda		
		7.212.e		
		cutis meatus non omnino, sed aliquatenus in febris obstruuntur		
		7.111.b		
		cutis mollis uel depilis quid indicet.		
		class. 1.		
		pag.		
		40.h		
		cutis neruea propago qualis		
		1.351.d		
		cutis obstructio à quibus fiat		
		2.163.a		
		cutis densatio ut contingat		
		ibid.		
		ut cognoscatur		
		ibid.		

D

Amocrates de Theriaca scripsit.	class. 5. pag. 190.g
damocratis dentifricium	5.334.e
damocratis Theriaca	5.216.g
Damocrati ad reptilium morsus Antidoti.	class. 5.238.e
damocrati Tyrium emplastrum uersibus de- scriptum	5.552.g. 5.528.e
Demon nobis à Deo datus, quis	2.123.a
demonem Galeno imperasse aliquem. class.	1. pag. 363.b
Daphne arbor & herba	5.93.b
Darta membrana quæ	1.217.c
Dauci semen	5.93.a
dè coniunctio orationem nunquam incipit, sed antedictis alijs subiungi consuevit. cl.	7. pag. 501.b
Dea cæca cur fortuna dicatur. Isag.	3.d
& quos habeat comites	ibid. & 4.e
Dearticulatio	

LIBROS INDEX.

Dearticulatio quid sit	1.384.h	deligatio ascia & sima	7.412.g	7. pag.	412.f
dearticulationis ab articulo inepta quorumdam distinctio	7.477.a	deligatio ascia quæ	7.489.a	deligatio semirhombus	7.412.f
dearticulationum singularum ratio.	1.252.h	deligatio attenuans, attenuata an curare possit	7.443.b & seq.	deligatio simplex	7.412.e
Deceptio in quibus contingat similibus. class.	561.a	deligatio calcis affecti inepta.	7.470.g	deligatio sincera	7.412.e
1. pag.	561.a	proba,	7.471.d	deligatio tumorum à fracturarum deligatio	
Declinatio morbi quid	4.255.b	deligatio compressiva	7.487.d	ne in quo differat	7.440.f & g
declinationis morbi tempore homo non interit	4.286.f	deligatio concinna quæ	7.411.b	deligatio tumoribus præter naturam conueniens	7.439.d & seq.
Declinitas quid	7.408.e	deligatio contractorum	7.428.f	deligatio uelox	7.411.c
Decoctum omnium, falsius: deinde amarum, diuturna decoctione euadere	2.62.h	deligatio declinans quæ, eiusq; species. class.	7. pag.	deligatio ut pars partem contingat quando locum habeat	7.425.b
Decollati homines qui dicantur	1.501.a	deligatio declinans stata quæ	7.413.a	deligatio uulnorum uenarum qualis esse debeat	7.61.b
Decoloratos ac graciles quid reddat. class. 2.	131.d	deligatio distortorum	7.428.h	deligationis bonæ duæ species. class. 7. pagina	414.f
Decretorij circuitus parium & imparium dierum	3.239.a.b	deligatio eadem luxationis & fracturæ. class. 7. pag.	477.b	deligationis comprehensio quæ & quomodo fiat	7.420.f
decretorij dies qui	3.244.e	deligatio exercitationem requirit, & quæ et in quibus	7.457.a	deligationis compressæ usus	7.430.g
decretorij dies, uide Iudicatorius & Crises.		deligatio expansis conueniens & seq.	7.427.b	deligationis compressio quanta faciendâ. class. 7. pag.	447.a
decretoria non indicantia, qualia.	3.240.g	deligatio expedita quæ	7.411.c	deligationis constrictio quanta esse debeat. class.	7.438.g
decretoria quid portendant	4.266.e	deligatio ex partium quantitate metiendâ est	7.421.b	deligationis duplex usus	7.455.d
decretoriorum dierum ratione integris hebdomadibus non iniri	3.244.e	deligatio extenuatorum à deligatione fractorum differt	7.444.h	deligationis <i>περίπλευσις</i> , siue diuersio quæ. class.	7.431.a
decretoriorum ualidissimi	3.229.a.b	deligatio extenuatis membris conueniens. class. 7. pag.	442.f & seq.	deligationis effectus	7.423.c & seq.
decretoria & concoctionis indicia differre. class.	4.260	deligatio fracto foemori conueniens. class. 7. pag.	482.e	deligationis fulcimenta & sustentameta quæ & quomodo fiant & seq.	7.445.d
Defectus uel superfluum in constructione. class. 1.	239.b	deligatio fracto foemori conueniens. class. 7. pag.	482.e	deligationis per se finis quis	7.419.d
defectus usu æstimatur	4.182.h	deligatio fracturæ quæ et quot lintea habere debeat	7.458.h	deligationis præcipua uis in quantitate compressionis posita est	7.459.d
Defensio improbius crimine, quæ	2.178.g	deligatio fracturæ quatuor perficitur. class.	7.431.c	deligationis reprehensio quæ & quomodo fiat	7.419.d
Definitio alia nominis, alia rei	4.131.c	deligatio fracturis conueniens	7.521.d	deligationis termini, à quo & ad quem. class. 7. pag.	418.e
definitiones eiusdem rei uariæ assignari possunt	7.11.c	deligatio fracturis cū ulcere & tumore conueniens	7.487.d	deligationes utraque manâ fieri debent. class. 7. pag.	421.a
definitiones essentialis ut constituedæ.	4.137.c	deligatio in contrarium quomodo fiat. class. 7. pag.	418.e & seq.	Delirare quid sit	3.229.a
definitionum usus contra sophistas.	4.108.h	deligatio in cubiti & brachij uel luxatione uel fractura	7.570.g	Delirantis in somnis historia	1.632.h
definitiuæ doctrine dignitas et usus. lsa. 122.h		deligatio inepta iuguli fracti	7.520.g	delirantium proprius spiritus, qualis. class. 3. pag.	129.130.
Defluxio à capite in subiectas partes ut curanda	2.202.h	deligatio infatigabilis quæ	7.411.c	Deliri homines qui facile fiant	class. 3. pag.
defluxionis humorum ratio	3.16.g	deligatio in membro ea figura posita fiat, quam seruare debet in quiete	7.426.e	Delirium à phrenitide differt	4.64.b
deglutitio quâdo ocysimè uel egrè fiat. l. 61.d		deligatio laxa an arcta sit, ex ægri sensu sumendum	7.457.a & 7.459.c	delirium quid	4.27.d
Deiectio alba phreniticis mala	4.335.a	deligatio membri figuram naturalem spectare debet	7.424.f	&	3.23.c
deiectio alui in crudis humoribus quantum obfit	2.170.g	deligatio moderata, non arcta in quibus locum habeat	7.424.h	delirium quid ostendat	4.337.d
deiectio alui quando augenda	2.169.c	deligatio multam sani corporis partem occupare cur debeat	7.430.g	delirium quando æger denunciât. class. 3. pag.	234.f
deiectio aquosa, spumans, crocea, mala. class. 4. pag.	405.b	deligatio Oculi dicta, oculo affecto conuenit	7.413.d	delirij ac peruigilij remedium præsentissimum	3.244.h
deiectio mollis & cõstans optima.	4.404.e	deligatio operans & operata class. 7. pagina	411.b	delirij nota quæ sit audacia.	class. 3. pag.
deiectio ut iudicanda	4.404.g. 405.c	deligatio ostibus recedentibus conueniens. class. 7. pag.	488.g	delirij nota	4.342.g
deiectionis tempus quod optimû.	4.404.h	deligatio partium, quæ nec comprehensionem nec reprehensionem admittunt. class. 7. pag.	420.h	delirij nota uel phrenitidis	3.241.d
deiectiones albæ spumose, in acutis biliosis malæ	4.348.h	deligatio praua fracturarum cū ulcere, eiusq; noxæ	7.485.d	delirij nuncia respiratio, quæ	class. 3. pag.
deiectiones in spumosas & sinceras desinentes exacerbant	4.347.c	deligatio proba quæ	7.459.c	pag.	241.a
deiectiones liquidæ quid significet	4.371.a	deligatio quantam compressionem requirat. class.	7.415.a	delirij senum causa	1.640.e
deiectiones mordaces ut curentur.	3.316.h	deligatio Rhombus	7.412.f	delirij species mixta	3.295.d
deiectiones nigre post sanguinis eruptiones malæ	4.375.b	deligatio Rhombus ubi adhibeatur. class. 7. pag.	413.d	deliria fiunt per consensum	4.36.f
deiectiones obduratæ quando cernantur. class. 3. pag.	378.h. 379.a	deligatio rotunda siue circularis quæ. class.		deliria melancholica quot specierum. class. 3. pag.	48.h
deiectiones rubræ, prauæ	4.375.b			deliria non fieri ex ueneris abstinentia. class. 3. pag.	254.g
Delectationis & doloris in unoquoq; sensu cause	3.33.f.g & 34.			deliria quando sequantur	3.255.d
Deleteria medicamenta	5.43.c			deliria ut fiant	4.64.g
&	1.46.e.f			Delitijs diffluere ac fractus esse quis dicatur. class.	1.265.c
deleteria seu perniciosa quæ uocentur. class. 3. pag.	386.f			Delphicus	
Deligatio. uide Fascia.					
deligatio arcta & comprimens ubi locum habeat	7.425.a				

IN VEROS GALENI

Delphicus idem quod Apollo	5.405.a	dentes prominentes.	5.330.f	Detergentia obstructiones solunt.	class. 7.
Delphines in machinis	7.615.a	dentes quomodo dealbandi	7.348.e	pag.	104.f. & h
Deltoides corporis pars quæ sit	1.148.f	dentes quomodo reddantur nitidi	7.338.e	Deteriores in moribus ut sequantur præstantiores	2.105.a
⊕	151.b	dentes suis alveolis non adnasci	1.79.d	Deuirginandi tempus apud Schytas	2.9.c
Democrati Acopa	5.549.c	dentes τρυφῆς seu incisivos quos uocent. cl. 1. pag.	82.g	Deuorare quid sit	1.495.b
democrati error de atomis	5.188.h	dentes ut digitis tollantur	5.332.h	Deus an morbos immittat	4.387.a
Demonstrandi peritus quis dici possit. 1. 471.c		dentes ut reddantur albi & odorati.	5.333.d	deus patrius Aesculapius Galeno. Isagogicis	
demonstrandi professore quid deceat. 1. 684.e		dentes ut sine dolore extrahantur	7.365.c	pag.	22.f
demonstrandi ratio	1.471.b	dentium ac gingiuarum nerui	1.351.c	deus quomodo bonus	1.645.a
demonstratio nulla est, nisi logicis principijs fides adhibeatur	7.9.d	dentium æquabilitas	1.373.c	deus ingenius & sempiternus est	ibid.
Demonstratio duplex	1.677.a	dentium affectus quomodo curandi.	7.331.d	dei cultus qui probetur Galeno	class. 1.
demonstrationis liber Gal. quod contineat. class.	2.205.d	dentium affectorum remedia	7.319.c	pag.	265.d
demonstrationis usum qui sibi arrogent. cl. 1. pag.	471.c	dentium affectiones	5.326.f	dei iussis Galenum in scribendo satisfecisse.	class. 1.
demonstrationem dissimilem ex dissimilibus indicijs fieri	1.528.e	dentium anteriorum amissio uocem ledit. class.	4.53.d	pag.	278.h
in Demonstratione quid requiratur	1.32.g	dentium chorea	1.373.a	dei operum rationem curiose non querendam	1.421.b
demonstratione sublata, rixis omnia implentur	7.23.a	& radices	ibid.	dei sapientia, uirtus, & bonitas. class. 1. pagina	265.d
demonstrat. lineares ut exerceda. Isag. 26.g		dentium cui stupori conferat portulaca. Isagogicis	4.4.g	deo cura esse omnes homines. Isago.	4.g
demonstrationes quomodo & ex quib. fiant. class.	7.9.a	dentium debilitas ut curetur	5.330.h	deo quid attribuat & quantum Galen. class. 1. pag.	379.b
demonstrationes rationales de rebus sensibilibus quæri non debere	1.32.b	dentium doloris remedia.	7.336.h. 342.g	deum quomodo libenter agnouerint & falsi si sint ex eius effectibus ueteres. class. 1. pag.	570.f
demonstrationes requirit Gal.	1.32.f	dentium dolori ut succurratur	5.327.c	de Deo quid inutile sit querere	1.570.f
demonstrationes scientificæ ubi non fiant. cl. 3. pag.	253.c	dentium dores sublati	5.139.e	deorum religio qualis apud gentes. class. 1. pag.	445.a
demonstrationes segniter discentes, ijs quæ ignorant, facile aduersantur	1.57.b	dentium doloribus remedia. 7.306.e & seq.		Dexippus Hippocratis discipulus. class. 7. pag.	227.b
demonstrationum duo genere principia. cl. 2. pag.	13.a	dentium foramina unde	5.326.h	Dextræ partes sinistris calidiores.	1.413.b
demonstrationum opus Gal. Isag.	26.g	dentium laxatio	5.326.h	dextras partes sinistris esse calidiores & sic ciores	1.681.c
demonstrationum libri Gal. quibus utiles. Isagogicis	29.d	dentium molarium compositio eadem hora dolorem sedans	5.332.f.g	δουτιλια & σεμφυλις seu lora, quid. class. 2. pag.	35.b
demonstrationum principia unde sumenda. class.	1.645.c	dentium numerus, differentia, & nomina: eorumq; singulorū generū usus.	1.372.h	Diabetes est urine perfluuium	4.76.g
Demonstratiua methodus Galenū ad tantam in arte medica pfectionē deduxit. 7.87.c		dentium numerus & nomina	1.82.f	Diabotanon, id est ex herbis emplastrum. cl. 5. pag.	513.b
demonstratiua methodus ubi reperitur. cl. 2. pag.	113.a	dentium ortui oportuna remedia.	7.340.h	Diacalaminthes medicamenti uires. class. 2. pag.	174.f
demonstratiua ratio una est	1.537.b	dentium positionem immutari non potuisse. class.	1.373.a	diacalaminthes medicamen	2.173.d
demonstratiuæ artis peritus ut quis fiat. class. 1. pag.	573.a	dentium erosio	5.331.d	Diacodionis confectio	5.362.e
demonstratiuæ scientiæ utilitas	2.190.f	dentium stridor in febrib. malum.	4.394.g	Diacones, id est ex cote pharmacum. class. 5. pag.	515.a
Demosthenes Philaletes tres libros de oculis scripsit	4.135.c	dentium stridor perniciosus	4.346.g	Diachylon Democratis ex Menacrate. class. 5. pag.	539.b
Denarius Italicus	5.555.c	dentium stupor	5.330.h	diachylonis, id est ex succis pastillus. 5.506.b	
Dens quid Hippocrati uocetur	1.388.g	dentium stuporem sanat portulaca	2.45.c	διακόδοις quid sit	1.600.f
dens quid ueteribus dicatur	4.48.e	dentium uaria remedia	5.331.c. 332.f	Dietâ tenuante utentibus quæ semina conueniant	2.88.e
dens ut sponte excidat	7.320.f	dentibus ac gingiuis ne noceat lac	2.55.c	dietam nemo antiquorum recte & perfecte tractauit	7.218.h
dentis amissio, qualis sit ægritudo	3.9.b	dentibus tuisissimum remedium	ibid.	Dietetica ars in quo potissimum consistat. class.	7.142.h. 294.h
dentis extractio absq; organo & dolore. cl. 7. pag.	320.f	dentibus corrosis remedia	7.337.d	dietetica quando cœperit	2.217.b
dentes canini cur ita dicti	1.82.g	dentibus cur nerui molles inserti	1.430.f	Diagnosis continet prognosin & anamnesin	7.217.d
dentes quot modis obtorpeant. Isag.	4.4.h	Dentifricorum compositio	5.332.h. 333.d	Dialectica ab empiricis explosa. Isagogicis	33.a.b
dentes canini cur tantū duo homini. 1. 374.e		Dentitio puerorum ut niuetur	5.330.h	pag.	7.23.d
incisores autem plures	ibid.	δέορ, pro oportuno	7.576.g	dialecticæ contemptus unde	7.23.d
dentes citra dolorem excutere	5.330.e	δέρσιρ pro mollire	7.526.g	dialecticæ imperitiam errandi occasionem hominibus præbere	1.123.a
dentes corrossi ut restituantur	5.329.d	Deriuatio ad uicina fit loca	7.60.e	dialecticæ scabies Galeno obiecta. class. 1. pag.	11.c
dentes cur soli ex ossibus doleant	1.82.g	deriuationem quid uocet Hipp. quando & quomodo fienda	3.315.c	dialecticæ usus in Medicina	4.109.a
dentes distracti qui dicantur	3.302.f	δέρμα quid Græci uocent	1.243.c	Dialectici particularia tradunt. class. 5. pagina	443.a
dentes maxillares cur etiam molares. 1. 82.g		Desidia ex ipsa neminem adiutum	class. 2. pag.	gina	443.a
dentes molares ut curentur	5.331.d	pag.	190.e	δυναται	
dentes mobiles ut firmentur	5.333.b	desidia ex uigore quid significant.	4.341.d		
dentes moti ut curentur	5.329.c	Desipientiæ feroces feruæ	4.338.g		
dentes moti ut stabiliantur	5.332.f	desipientiæ prælanguentium pessimæ. class. 4. pag.	333.c		
dentes præseruantia	5.331.b. 334.h	desipientiæ quantitates ut ab Hippoc. descriptæ	3.248.e		
		desipientiæ causæ	ibid.		
		desipientiæ tremulæ, obscuræ, & blandæ ualde phreniticæ	4.341.a		
		Destillatio à capite quando fiat	3.280.f		
		destillatio seu grauedo quid	1.335.b		
		destillationes à capite in pulmonem quando malignæ	3.344.a		
		destillationum concoctio	5.361.d		