

# LIBROS INDEX.

<i>diaphragma loci continui</i>	7.479.d	<i>dierum numerus febres indicat</i>	4.419.a	<i>diogenis conclusio de mentis sede.</i>	1.475.a
<i>diaphragma sibi</i>	7.482.g	<i>Differentia quid</i>	7.43.d	<i>diogenis epodium.</i> Isag.	6.h
<i>Diaphragma à Platone primo nominatum.</i>		<i>differentia specifica quæ.</i>	7.7.c	<i>diogenem nullum amplius inueniri.</i>	2.101.d
<i>claf.</i>	4.61.e	<i>Difficultas respirandi ex nimia refrigeratio</i>		<i>duo iugos</i>	7.223.b
<i>eius usus</i>	<i>ibid.</i>	<i>ne uentriculi</i>	7.94.e	<i>Dionysidorus medicus</i>	5.248.f
<i>diaphragma ut differat ab alijs muscularis. cl.</i>	401.d	<i>Difflatio quid</i>	3.383.b	<i>Dionysius medicus, Gal. familiaris.</i>	7.349.c
<i>1. pag.</i>		<i>Difflatus quid</i>	3.26.f	<i>dionysii Milessi antidotus</i>	5.234
<i>diaphragmatis motus &amp; usus</i>	1.634.h	<i>Digerentia emplastra</i>	5.524.b.525	<i>dionysii Sicilie tyranni inuentum ut occæca</i>	
<i>diaphragmatis nerui unde producti. claf. 1.</i>		<i>Digitus maior quid priuatim eximum ha-</i>		<i>ret uinctos</i>	1.356.h
<i>pag.</i>	404.f	<i>beat</i>	1.131.b	<i>Diophantis remedium contra scorpiones.</i> c.	
<i>diaphragmatis obliquitas cui rei conferat. cl.</i>		<i>digitus quale sit organum</i>	1.227.b	<i>5. pag.</i>	235.b
<i>1. pag.</i>	326.	<i>digiti</i>	1.85.c	<i>Dioscoride doctrina de mensuris et ponderi</i>	
<i>diaphragmatis uulnera quando curari pos-</i>		<i>digitus ad omnem actionem prompti sunt. cla.</i>		<i>bus</i>	5.557.b
<i>sint</i>	7.65.b	<i>1. pag.</i>	230.g	<i>Dioscorides in omnes Hippoc. libros cōmen-</i>	
<i>Diarrhoeæ ex cruditate curatio</i>	7.105.d	<i>digiti à niue mortificati</i>	1.257.c	<i>taria edidit</i>	7.396.e
<i>Diarthrosis quid</i>	1.79.b	<i>digiti cur minores pedibus quam manibus.</i>		<i>dioscorides temerè multa in Hippoc. lib. im-</i>	
<i>eius species</i>	<i>ibid.</i>	<i>claf.</i>	1.258.h	<i>mutauit</i>	7.413.b
<i>Diapermaton sanguinem reiicitibus ex ca-</i>		<i>digiti luxati quomodo reponendi</i>	7.580.f	<i>dioscorides nomina rerum ignorauit. claf.</i>	
<i>tarro salso utile</i>	7.70.g	<i>digiti magni quales sint motus</i>	1.237.c	<i>5. pag.</i>	161.d
<i>Diastole in quibus remissior</i>	1.459.a	<i>digiti magni usus &amp; nomina</i>	1.238.g	<i>dioscorid. opus cōmendatur.</i>	5.201.a.211.d
<i>duo</i>	7.223.b	<i>digiti maioris quatuor esse motus, cum alio-</i>		<i>dioscor. opus approbatū.</i>	5.80.e
<i>Diatrion pepereon medicamentum quibus</i>		<i>rum sint duo</i>	1.234.e.f	<i>dioscoridis locus de resinis explicatus. claf.</i>	
<i>conueniat</i>	2.175.d	<i>digito unicuique quatuor inesse mot.</i>	1.262.g	<i>5. pag.</i>	463.b
<i>diatritos ab omnibus irridetur</i>	7.106.h	<i>digitum &amp; aliud membrum ubicunque fuerit,</i>		<i>Diospoliticon quādo crassius fēdū.</i>	2.174.e
<i>diatritos inedia in febribus non conuenit. cl.</i>		<i>eandem habere structurā</i>	1.178.b.179.a	<i>eo quando utendum</i>	<i>ibid.f</i>
<i>7. pag.</i>	103.c	<i>digitorum articulus quisque ut mouetur à ten-</i>		<i>diospolitici medicamenti descriptio &amp; usus.</i>	
<i>diatritos primò à Thessalo excogitata. claf.</i>		<i>done</i>	1.233.b	<i>2. pag.</i>	171.d
<i>7. pag.</i>	50.h	<i>digitorum formationis usus</i>	1.226.b	<i>diospolitici medicamenti confessio &amp; usus.</i>	
<i>diatritos quibusdam prodest</i>	7.103.d	<i>digitorum inaequalitatis usus</i>	1.239.c	<i>claf.</i>	2.201.b
<i>Diatritarij ab inedia triduana dicti. claf. 7.</i>		<i>digitorum lateralis motus quid prosit. claf.</i>		<i>Diphriges metallum</i>	5.140.h
<i>pag.</i>	107.a	<i>1. pag.</i>	235.d.236.g	<i>Diploma quid</i>	5.361.d
<i>diatritarij carnificibus sunt similes.</i>	7.100.e	<i>digitorum luxatorum curatio</i>	7.524.e	<i>Dipsacos</i>	5.93.b
<i>diatritarij quidam errorem suum Galeno fas-</i>		<i>digitorum manus formatio &amp; motus.</i>	1.653.a	<i>Dipyrena seu specilla utriusque capitulata. cla.</i>	
<i>si</i>	7.103.b	<i>digitorum manus ordo cur ab ordine digito</i>		<i>1. pag.</i>	207.b
<i>diatritarij quomodo à Galeno primum sint</i>		<i>rum pedis euaret</i>	1.246.b	<i>dipyrena specilla, que</i>	1.674.h
<i>reprehensi</i>	7.123.b	<i>digitorum maximi nomina</i>	1.233.c	<i>Discere qui non dignentur</i>	1.588.f
<i>diatritariorum cibandi ratio</i>	7.127.a	<i>constructio &amp; usus</i>	<i>ibid.d</i>	<i>discere assuetos, facile addiscere</i>	2.120.h
<i>diatritariorum inepta curatio in epheme-</i>		<i>digitorum motus quadruplex</i>	1.233.b	<i>Discētibus sero quid usu ueniat dum loquun-</i>	
<i>ris</i>	7.99.b & seq.	<i>digitorum numeri usus</i>	1.239.a	<i>tur</i>	3.254.f
<i>diatritarios egregiè delusit Galen.</i>	7.99.b	<i>digitorum ossa ut uocent anatomici</i>	1.131.a	<i>Discipline anni pro discentiū natura pauci</i>	
<i>diatritarios naturā primam neruis excogitasse</i>		<i>digitorum positio &amp; usus</i>	1.228.g	<i>&amp; multi</i>	4.446.h
<i>ob motum transumptuum</i>	1.323.a	<i>digitorū quatuor flexus quid posbit.</i>	1.233.d	<i>disciplinis bonis discēdis quis sit aptus. claf.</i>	
<i>Dicendi artem quinam affequatur</i>	1.565.e	<i>digitorum sensus &amp; non motus amissus. clas.</i>		<i>2. pag.</i>	112.g
<i>Dictamnum</i>	5.93.b	<i>4. pag.</i>	14.e	<i>Discipuli sectarij, notati</i>	1.593.d
<i>dictamni emplastrum</i>	5.504.f	<i>digitorum singulorum utilitas</i>	1.239.a	<i>discipulorū in auditorijs diuersitas.</i>	2.113.b
<i>Dictio ad quid nata.</i> Isag.	13.d	<i>digitorum summorum actio diuersa ab actio-</i>		<i>discipulos docendi via</i>	3.240.e
<i>Dictum pulcherrimum ad uitæ institutionem.</i>		<i>ne totius manus</i>	7.409.b	<i>Disco Iudeus imperfectus</i>	5.404.g
<i>claf.</i>	2.106.e	<i>digitorum trium maiorū muscularis.</i>	1.129.c	<i>Discrimen, fascia</i>	7.586.f
<i>Didymia corpora que uocentur.</i>	1.340.f.g	<i>Digna ut scribantur in re medica que sint. c.</i>		<i>Discussoria emplastra Democrati</i>	5.527.d
<i>Dies decretoriij iuxta Hippocratem. claf. 4.</i>		<i>1. pag.</i>	567.b	<i>Discutientia emplastra</i>	5.525.b.527.b
<i>pag.</i>	310.g	<i>Dignotio particularum usus, que in disce-</i>		<i>Dispathæ rationem quantam natura in col-</i>	
<i>dies decretoriij post uicesimum</i>	4.303.a	<i>ptionibus spectantur</i>	1.136.h	<i>li spondylis habuerit</i>	1.399.b
<i>dies prima &amp; secunda ut iudicetur. claf. 4.</i>		<i>Dij an gaudent hominum cultu</i>	2.11.a	<i>Disputatio cum quibus habenda</i>	1.472.e
<i>pag.</i>	302.e	<i>dij cuius figure sint</i>	3.291.b	<i>disputationis de temperamentis principium.</i>	
<i>dies quarta septimi index</i>	7.283.a	<i>dij omnes que coniungere nequeant. claf.</i>		<i>1. pag.</i>	32.g
<i>dies salutares &amp; infesti egrotis ex luna pre-</i>		<i>1. pag.</i>	223.b	<i>disputationis intensio ut remittēda.</i>	1.663.a
<i>dicuntur</i>	4.320.f	<i>dij nulla suisse cum Athletis colloquia. Isag.</i>		<i>disputationis obscuritas ut uitāda</i>	1.68.e
<i>dies iudicatorius ut comprehendatur. cl. 4.</i>		<i>pag.</i>	7.b	<i>Dissecandi formule aliquot uane. claf. 1.</i>	
<i>pag.</i>	301.c	<i>Dilatare seu aperire, &amp; densare, que ope-</i>		<i>pag.</i>	124.g
<i>dies iudicatorij diuerso modo ab authoribus</i>		<i>rat</i>	3.314.f	<i>diffensionis causam in remedij adhibendis</i>	
<i>traditi</i>	4.296.e	<i>Diligentia nimia in chirurgo reprehendi-</i>		<i>considerandam esse</i>	1.568.e.f
<i>dies iudicatorij, qui</i>	4.495.c	<i>tur</i>	7.463.a	<i>Dissenterie remedia</i>	5.166.e
<i>diem toti anno proportione respondere. cl.</i>		<i>Dimidij uocabulum quibus reb. attribuatur.</i>		<i>dissenterij non semper astringentia adhiben-</i>	
<i>3. pag.</i>	308.f	<i>clas.</i>		<i>tur</i>	5.15.d
<i>dierum coincidentium cause</i>	4.321.b	<i>Diocles de Medicatrina scripsit</i>	7.395.d	<i>Disidentia osium quid</i>	7.440.b
<i>dierum circuitui proprius morbus respon-</i>		<i>dioclis liber de holeribus</i>	7.570.g	<i>Disimilaria habent multas facultates. claf.</i>	
<i>det</i>		<i>dioclis sententia de facultatum simpliciū co-</i>		<i>5. pag.</i>	41.b
<i>dierum diuersitas Galeno que</i>	4.314.g	<i>gnitione</i>	2.13.a	<i>Dissentio quomodo remittatur. claf. 2.</i>	
<i>dierum iudicatoriorum ordo</i>	4.298.f	<i>Diogenes Cynicus libidinosus</i>	4.81.a	<i>pag.</i>	159.b
				<i>dissentio</i>	

# IN VERO S. GALENI

dissentio in fracturis ubi facienda.	7.437.b	docti omnes haberi potius quam esse cupiunt	7.23.d	dolor ex animalis punctu uel morsu quanto
dissentio nimia fracturarum. convulsiones inducit	7.437.c	doctorum dissentio non tollit doctrinam. cl. 4.pag.	296.e	do sedandus
dissentionis dimensiones in pulsu non semper tante apparent, quantae sunt	4.215.a	Doctrina absolutissima ut tradatur à Galen. clas.	2.199.b	dolor est tristis sensus
dissentionis in pulsu quantitas ut noscenda. clas.	4.163.c	doctrina quæ utilior	2.145.c	dolor ex flatuoso spiritu uehementissimus.
dissentionis partes in pulsu ut dignoscantur. clas.	4.152.e	doctrine methodo tradita usus	2.199.b	7.pag.
dissentionis quatuor generales differentiae. clas.	4.220.h	doctrine ordo uniuersalis	2.144.e	dolor ex intemperie aut vulnere ortus. clas.
Distinctio uel determinatio Empiricorum. Isag.	64.g	doctrine quot sint numero. Isag.	122.g	4.pag.
Distorta quomodo deliganda	7.428.h	doctrinam de alimentorum facultatibus esse utilissimam	2.56.f	dolor flatuosus cucurbitæ appositione miti-
distorti homines à podagra ut carentur. clas.	5.pag.	doctrinam idem habere principium quod natura rei	1.529.b	gatur
Distortio à tortione differt	7.441.a	doctrinam obscurari anxia uocabulorum disquisitione	2.32.h	dolor grauis renum quotplex
Distributio in delegationibus quid. clas.	7.pag.	doctrinam quam & quibus scribat Galen. clas.	1.612.h	et quando
Diuersio quid	7.408.e	Dogma sensum omnem refugiens quando sit auditoribus pronunciandum	1.460.f	dolor in renibus cur uehemens
diuersio & reuulsio Hippocratis inuenta. clas.	7.59.d	dogmata esse incerta	1.558.g	7.387.b
Divine iustitia proprium	1.368.h	dogmata Hippocratica simul et Aristotelica. clas.	1.597.c	dolor neruosalium partium alui fluxum ex colligatione parit
Divinandi ars in Galen.	4.70.g	dogmata non probari ex comicis uel tragicis poetis	1.519.d	7.528.g
Divinatio in febribus quando firmissima. cl. 3.pag.	3.06.b	dogmatum prauis hypothesibus niti quam ridiculum & infantile sit	1.305.a	dolor omnis ad ulcerum genus referri pos-
diuinationes medicorum quales. Isag.	82.b	dogmatum prauorum unum principium quod clas.	1.33.a	test
unde sumantur	83.a	Dogmaticus, Logicus et Methodicus idem sunt. clas.	7.31.d	dolor punctionis ubi sit
diuinationum medicarum precepta quibus libris contineantur. Isag.	83.b	dogmatici communia simul & propria cuiusque, quantum in se est, inquirunt. clas. 7. pag.	40.f & seq.	4.19.b
Dividendo peccari dupliciter	1.567.a	dogmatici non ueri, operū artis imperiti, & sophistice studiosi	7.436.e	dolor qui phlegmonem facit, quomodo cu-
Divisio singulorum generum quanti referat ad artes et speculationes	1.596.a	dogmatici non ueri partium imbecillitatem non cognoscunt	7.85.d	randus
divisionis ignari, imperitis coquis assimilantur	7.25.b	dogmatici non ueri, siue ex dimidio dogmatizantes, qui principia medica corporis partes statuunt, alia omnia respuunt: tanquam ad philosophos, non ad medicos pertineant. Tales fuerunt Erasistrati & Herophilisectatores	7.22.f & seq.	7.163.d
divisionis ignorantia omnium errorum causa	7.188.e	dogmatici tyranni, qui absq; ratione sibi credi uolunt	7.22.f	dolor stupidus in crus descendens in calculo
divisionis magister Plato.	7.188.e	dogmatici ueri pauci admodum	7.23.d	renum cur accidat
divisionis nomen quid sit	1.574.f	dogmaticorum, & Empiricorum differentiae in rebus explorandis	3.347.b	doloris cause
& quotplex	ibid.	dogmaticorum medicorum imperitia. clas. 5.pag.	4.19.c	3.292.e
divisionis partes, à ueteribus differentiae, species & modi appellantur	7.404.e	dogmaticorum non uerorum in curando ulcere inscitia	7.36.f	doloris cura
Divisionis methodi difficultas & exempla. cl. 7.pag.	7.a & seq.	dogmaticorum sententia	1.122.e	ibid.f
Divites contemnunt philosophiam. clas. 4. pag.	434.g	dogmaticis non ueris preferunt Galenus Empiricos	7.25.b	doloris colici curatio
divites quinā seruis abiectis similes. Isag. 5.a		dogmaticos uocat logicos Gal.	7.26.e	7.156.g
quibus assimilantur	ibid.	Dolia uinaria ut obstruenda	3.358.g	doloris curandi ratio
diuitiarum terminus qualis habendus. Isag. 12.e		Dolichum & diaulum quid. Isag. 10.e. et 9.d	7.157.b. & seq.	7.157.b
gogicis		dolichi fructus integer quando edatur. clas. 2.pag.	4.17.d	doloris curandi ratio duplex
diuitiarum usus præcipuus qualis	2.108.f	dogmatici tyranni, qui absq; ratione sibi credi uolunt	7.22.f	doloris cura quomodo habenda
diuitijs omnibus uitam sine tristitia præferri	2.110.e	dogmatici ueri pauci admodum	7.23.d	& seq.
diuitijs prestare non uirtutis, sed fortunæ munus	2.109.c	dogmaticorum non uerorum in curando ulcere inscitia	7.36.f	doloris experts figura membrorum que. clas.
Diuretica	7.393.d & e	dogmaticorum sententia	1.122.e	1. pag.
diuretica renum calculo non conueniunt. cl. 7.pag.	394.e	dogmaticis non ueris preferunt Galenus Empiricos	7.25.b	633.d
Doceri uerbis accurate quæ sint impossibilia		dogmaticos uocat logicos Gal.	7.26.e	doloris flatuosi curatio
docendi mos Galeni	3.353.d	Dolia uinaria ut obstruenda	3.358.g	7.208.e
docendi pueros modus. Isag.	60.f.g	Dolichum & diaulum quid. Isag. 10.e. et 9.d	7.370.b. 371.g. et 5.403.d	doloris in quo grauitas & partium extensio, cause
docendi quis sint	1.262.f	dolichi fructus integer quando edatur. clas. 2.pag.	5.417.d	4.17.d
docendi ratio duplex, alia fusa, alia brevis: illa diluciditatib; hæc memorie consert. clas. 7.pag.	449.a	dolichi quid sint, & an phaseli eorum forma & satio	2.28.g	doloris in uisceribus cause & cura. clas. 2.
Docturus alios, perspicuitati studeat. clas. 1. pag.	185.d	Dolor aut ab intemperie aut à soluta unitate prouenit	7.492.h	pag.
Docti homines Deo grati	4.434.f	dolor colicus & nephriticus una plerūq; incidunt	7.387.d	85.b
		dolor colliquat & tabidos reddit.	claf. 7.	doloris mitigativa que
		pag.	513.a	ibid.
				doloris modus & mos
				doloris non uehementis indicium. Isag. 122.e
				doloris omnis leuamen
				5.549.4
				doloris ortus & species
				7.233.b
				doloris simulatio ut deprehendatur. Isago-
				gicis
				121.c
				doloris symptomata
				7.276.f
				doloris unde oritur syncope, curatio. clas.
				7.pag.
				1.5.4
				dolorem afferunt figurarum corporis excessus
				1.628.e
				dolorem dolor an curet
				3.316.f.g
				dolorem mitigantibus obtundere quando no-
				ceat
				3.375.b
				dolorem parientia, quot
				3.210.g
				dolorem quid adferat
				3.33.c
				dolorem quid soluat
				3.315.b
				dolorem sedatia 5.370.b. 371.g. et 5.403.d
				dolore carentem figuram in omnibus parti-
				bus quando homines habeant
				1.634.e
				dolore cum summo abire è uita aliquos nol-
				le
				1.633.b
				dolore quid afficiatur
				1.4.8
				dolore quando animans afficiatur
				1.60.g
				dolore unde corpus occupetur, & quid sit.
				Isag.
				75.c
				dolores absq; iudicatione soluti, inutiles. clas.
				4.pag.
				383.d
				dolores ad infernas partes dilapsi
				4.370.b
				dolores antiqui uel noui, quales
				3.305.d
				frigidi uel calidi, qui
				ibid.
				dolores

# LIBROS INDEX.

dolores certa periodo redeentes, ut tollantur	2.181.d	dulcia longa coctione amara redduntur. cl. 7.pag.	252.f	Dysuria remedia	7.347.b & c
dolores diuturni ut curentur	5.417.a	dulcia naturae amica	7.256.e	○	7.348.g
dolores iuxta situm partium differunt. class. 4 pag.	20.f	dulcia pulmoni profunt: hepatis & lieni obfunt	7.252.g	E Adem bis terq; commemorare quando	
dolores maligni unde orientur	3.385.d	dulcia quando in bilem uertantur	1.603.c	commodum	2.103.c
dolores quibus naturis excitentur. class. 3. pag.	385.d	dulcia quæ	5.17.c.25.b	Ebenus	5.94.e
dolores uariant pulsū	4.91.b	dulcia sitim pariunt	7.252.f	Ebrietas quomodo cauenda	7.340.h
dolores qui dicantur	1.491.d	dulcia sunt calida	5.53.4	ebrietati ut resistendum	5.267.b
dolores quinam meracioris uini potu curen tur	3.385.b.c	dulcia ut fiant	5.54.8	ebrietatem quæ mala sequantur	3.14.g
dolorum remedia ex oleo & sotu. class. 3. pag.	384.f.g	dulcia ut medeantur morfui	5.24.e	ebrietate ut quis citò corripiatur	7.340.h
dolorum species is recte conscribit, qui eos est paſsus	4.19.d	dulcium natura	5.78.g	Ebriorum cum ebrijs coitus, & inde genitu	
doloribus quónam solatium sit	3.35.a	Duodecimus numerus cur in horologis delectus: & eius usus in alijs rebus	2.115.d	ra	1.375.c
doloribus partes grauatae ut curandæ. class. 3. pag.	292.f	Duplex in oratione quot modis fiat. Isagōgicis	15.a	Ebulus	5.84.b
Dominari quidnam debeat	1.485.d	Dupondium quid	5.555.d	Echymosis quomodo curanda	7.57.c
Domus ex quibus constet	1.6.e	Durum est cui caro nostra cedit, molle quod cedit carni iuxta Platonem	4.169.c	echymoses quid appellat Hipp.	3.315.d
domus aliquot partes	7.539.c	durum pro non molli ponitur	7.421.d	ἐχεται pro affectat, appetit & coniectat. cl.	
domus conflagratio ex stercore columbino. class.	1.43.d	durum & siccum corpus ut rectum fiat. clas. 1. pag.	37.c	7.pag.	4.23.c
domus agrorum quales apud antiquos. class. 5. pag.	202.g	durum non semper siccum est	1.34.f	Echinus herba	5.96.g
Dormire aliquos dum ambulant.	1.630.b	durum summè etiā insensibile ferre esse. clas. 1. pag.	267.4	echini marini ut parentur in cibum. class. 2. pag.	64.e
○	631.a	durum tribus modis dicitur	5.65.b	Elegma ex pineis nucibus	7.286.b
dormire hiantem, malum	4.393.d	duri & mollis significaciones proprie. class. 4. pag.	128.g	eclegmata uaria	5.361.a
Dormientes an sint sensus expertes. class. 1. pag.	631.c	dure partes ut emollientur	5.529.d	Eclypes quām certa sint	2.113.b
dormientium multæ ſepe muscularum actiones	1.630.b	dura omnia an per decoctionem falsos succos gigant	2.62.h	Edaces quibus delectentur	2.105.d
dormientibus quid non permittat iter longū facere	1.631.a	dura quot modis fiant	5.65.d	edaces uel uoraces homines, qui	3.362.h
Dorothei antidotus	5.237.c	dura uaria à quibus deuorata	1.608.g	Edendi finis animalibus, quis	1.616.f
Dorsum	1.82.b	Durities membrorum ut curentur	5.421.4	ēδωα, uulneris genus	7.467.d
eius uertebræ	1.83.c	duritie excrementorum uentris cause. class. 3. pag.	379.c	Educatio quantum poscit	1.644.b
dorsi horrores quid significant	4.355.a	durititem uentris à siccitate fieri	ibid.	○ quid uocetur à Plat.	ibid.
dorsi medulla unde originem facultatum habet	1.546.h	duvæuis dupliciter sumitur	7.414.g	Edulium in Iberia paratum, quale. class. 2. pag.	39.c
dorsi spinam à capite progerminari.	3.301.c	duvæunis	7.249.d	edulium ex beta & lente quibus datum. clas. 2. pag.	17.4
dorsi spondylus decimus qualis siue medius dorſi	1.397.c.d	Dysenteria duplex	3.286.e	edulia ex aliquot leguminibus, qualia. class. 2. pag.	28.c
ibid.		dysenteria duplicita dicitur	7.572.g	edulia media quæ dicantur	2.65.d
Drachma quid	5.554.e.555.a	dysenteria ijs quibus membrum aliquod amputatum est, cur superueniat. & seq.	7.572.8	eduliorum natura ut à medicis pronunciantur	
drachma idem quod Romanis denarius. class. 5. pag.	384.e	dysenteria insanabilis quando fiat	1.70.b	da sit	2.55.d
Draco, laqueus	7.609.d	dysenteria causa mordax humor	4.7.d	eduliorum uires ex eorum natura coniicien	
draco marinus	5.168.g	dysenteria curatio	5.387.c	debe	2.178.f
dracones in machinis	7.615.b	dysenteria cruentæ quæ dicantur	1.63.c	effectus qualitatum qui cito percāt.	1.46.g
Dracōtij radix quibus & quomodo dicitur. class.	2.48.g	dysenteria differentia	4.19.b	Effectuum, indicatiuum et susceptiuum quo	
Dracunculi in tibijs nati	4.76.e	dysenteria nomen unde	4.74.e	dicatur modis. Isag.	123.b
Dropax ungueti genus quib.usu fit	2.198.h	dysenteriam aliquam ab atra bile incipere. clas.	1.290.f	Effectricum qualitatum temperatū quid	
Dubiorum indicium qui nam facilius conse quatur	3.27.d	Dysenterici inueterati ut curentur. class. 5. pag.	410.h	sequatur in foetu	1.681.a
Dubitatio de his quæ actu calida applicata corpus refrigerant	1.41.f	dysentericorum affectiones	5.408.e	Efflatio cuius sit actio	1.329.a
dubitaciones mouendi, duplex finis. class. 1. pag.	624.h	dysentericorum remedium	7.297.4	efflatio quid	1.336.f
dubitacionibus qui nā oblectentur.	1.632.f	dysentericorum crudelis curatio	7.149.4	efflationi quid contrarium	1.635.a
Ductile quid	7.532.g	dysentericorum remedia	5.408.e	Effœminati qui & ubi dicantur	2.9.b
Dulcedo fructuum unde	5.51.c	dysentericis quæ infundenda	5.409.b	Effœminationes crurum quales Hipp. class. 3. pag.	307.b
Dulciarij pistores quid agant	1.663.b	dysephtos brasica, quæ	2.14.e	Effulgescentiæ quid Hipp.	3.302.b
Dulcis succus quid in corpore agat. class. 2. pag.	38.f	duvæathæia quibus fit remedium præsentissimum	1.232.g	Egerere nos subinde quid prohibeat.	1.281.d
dulcia in bilem promptè uertuntur. class. 7. pag.	253.b	duvæathæias gratia naturam multa fecisse. cl. 1. pag.	245.b.246.g	ἐγνωθιλη curatio prava	1.362.g
dulcia in bilem uertuntur	7.256.f	Dysphnoicorum curatio	4.54.g.unde.3.37.b	ἐγνέφαλο quibus infit	1.331.d
		duvæopœum	5.374.g	ἐγνω ουο quid ostendat	1.469.d
		Dystherapeuta quid	5.512.g	& ut pronuncietur	ibidem

# IN V E R O S G A L E N I

platine	5.95.a	loticis inueniendis necessaria	7.38.h	epuorū qui dicantur	7.548.e
Elementare simplex & primum, idem sunt. clas.	7.44.e	elementorum priorum sensum effugientium tractatio	1.14.g	Emollientia medicamenta	5.529.d.531.d
Elementationis duplex genus, apud quos. cl. 1.pag.	60.f	elementorum figure secundum Plat.	1.550.g	O	5.67.d.69.b
Elementum quid & quotuplex dicatur. clas. 1.pag.	549.c	elementorum materia	1.55.b	Empedoclis carmina de sensibus	1.543.b
elementum cur ita dicatur	1.8.f	elementorum numerus non infinitus. clas. pag.	11.b	empedoclis de foetu opinio explosa.	clas. 1. pag.
elementum quid & quotuplex	1.3.c.d	elementorum immoderatum usum perime- re	1.13.a	empedoclis opinio de corporum compositio- ne	1.55.d
elementum dici quod summe tale est.	1.11.b	elementorum theoria ad curationē ulceris sim- plicis necessaria	7.36.g	Empetron	5.95.c
elementum unum esse dicentium rationes. cl. 1.pag.	8.e	elementorum hominis enumeratio & cate- na	1.14.e	Empiria ex quibus constet. Isag.	62.b
elementum purum ab omni animali non fu- mi	1.13.b	elementorum mutua transmutatio	1.8.f	Empiricus uerus quis esse deberet. Isagogi- cis	68.f
elementum quale sit corpus	1.12.g	elementorum qualitates an essentiae sint in mixto	1.55.d	empiricus modestus, qui. Isag.	68.b
elementum quodq; in hominis interitu ad sua redire	1.59.a	elementorum nomina ex ipsorum substantia & à qualitatibus	1.58.h	empirici nomen, & Empiria, &c. Isag.	62.b
elementum exactum non existit	1.65.c	elementis mundi synceris nos uti	1.12.h	empirici & rationales medici inuicem que- reprehendant. Isag.	32.f.h
elementum quando usum prebeat medici- nae	1.13.b	elementis et si non appareant in corpore hu- mano, fidem non esse abrogandam. clas. 1.pag.	9.c	empirici & rationales medici quid differat. Isag.	30.b
elementum syncerum uel integrum non esse in animalium corporibus	1.9.d	elementis nos semper egere	1.13.c	empirici cur maximè inter se discrepent. Isag. gogicis	69.c
elementa an unum sint natura	1.4.e	elementis omnibus natura communis	1.8.f	empirici medici quotuplici experientia ni- tantur. Isag.	62.f
elementa an aequalia	1.4.f	ex Elementis quatuor que constant	1.10.e	empirici medici experientia quid appellant. ibidem.	
elementa sensibilia animalis, que	1.584.g	Elephantiasis pulsus	4.94.f	empirici cauillatores	1.137.d
elementa que propriè dicantur	1.66.h	elephantiasis principium ut curetur. clas. 5. pag.	322.g	empirici ratione destituti qua corporū pro- prietatem agnoscāt, temere ab uno reme- dio ad aliud transiliunt	7.33.c
elementa mundi alimentum ex se inuicem ha- bere	1.65.c	elephantiasi uiperas succurrere. Isag.	67.c	empirici laudandi, qui à communibus ad ma- ximè propria accedere student	7.40.g
elementa in animalibus que nā efficaciora. clas.	1.575.d	Elephantici historia	5.158.g	empirici modestiores sunt Methodicis, clas. 7.pag.	52.e
elementa per abusionem que à nobis dicantur	1.66.g.h	elephanticorum signa	3.17.c	empirici Methodicis præferuntur. clas. 7. pag.	40.g
elementa an actu uel potestate insint corpo- ribus, declaratur	1.551.d	Elephas natando ut respiret	1.443.a	empirici cur pauca & raro loquantur. Isag. pag.	68.f
elementa Hipp. ab effectricibus qualitatibus cur appellat	1.551.d	elephas morbus	3.170.f	empirici ut se mirandos præbeant	ibid.g
elementa plura uno esse, nec alteratione ua- care. Isag.	75.b	elephas unde	7.213.c	empirici composita omnia admittunt. class. 5.pag.	13.b
elementa qualiter in corporibus ostenda- tur & reperiantur	1.9.d.e	elephas quas regiones infestet	7.213.d	empirici aliquot	7.28.h
elementa syncera non inueniri	1.9.d	elephantis morbi humor	1.69.d.70.e	empirici potiores sunt non ueris Dogmati- cis	7.25.b
elementa ut inuestiganda	1.3.d	elephantis Rome anatomie.	1.192.f	empirici contra anatomē scripsere	1.137.c
elementa ut misceantur	1.28.f	elephantis à Galeno uisi descriptio.	clas. 1. pag.	empirici absq; cognitione morborum se cu- rare posse asserunt	7.22.e
elementa inuicem transmutari	1.14.g	elephantis curatio	7.214.e	empirici in trāitu ad noua remedia cur hal- lucinentur	7.36.e
elementa initio doctrinæ malè posita, qui tue- ri uelint	1.444.f	elephantis stercus conceptum prohibet. clas. 7.pag.	365.c	empirici experientiam que sine certa fit li- mitatione, damnant	7.35.g
elementa à qualitatibus cur nominet Hipp. clas.	1.14.g	elephanti uiperarum usus conuenit, clas. 7. pag.	214.e	empirici rationem spernunt, solam fortunā in inueniendo requirunt	7.9.g
elementa secundum qualitates mutuò in cor- pore constituendo temperari	1.59.b	elephanti morbo affectis quod medicamen- tum purgans conueniat	1.17.b	empirorum syndrome improbatur. clas. 7.pag.	244.e
elementa simplicissima hominis sensui que dicantur	1.14.e	Eleusinia idem quod Vesta	5.405.a	empirorum & Rationalium remedia ea- dem à diuersis indicationibus orta. Isago- gicis	32.f
elementa insipida	5.57.c	Elixatio rerum quid trahat	2.63.a	empirorum aliquot differentia. Isag.	68.g.h
elementa singula sola, inutilia esse	1.12.h	Elleborus quibus conueniat	7.289.c	empirorum confutationis summa. Isago- gicis	48.e
elementa quomodo evidentia dicantur.	1.10.g	elleborus aut ueratrum	5.95.b	empirorum historiam inanē esse. Isag.	44.b
elementa non facile cognosci	1.10.h	ellebori albi preparatio	7.215.c	empirorum artis constitutio. Isag.	63.d
elementa ut intra corpus assumantur	1.12.h	ellebori mollis potio que	7.495.d	empirorum ambitiose contentiones. clas. 2.pag.	
elementa que inuicem non mutentur. clas. pag.	46.e	ellebori albi preparatio à multis tradita. cl. 7.pag.	496.e	empirorum & Dogmaticorum rationes quid differant: et utriq; quib. fidem habe- anti. Isag.	13.6
elementa primus Hippoc. recte tradidit. clas. 7.pag.	86.f	elleboro simile est peplum	7.237.a	empirorum demonstratio	ibid.c
elementa ut colligat Hipp.	1.5.c	elleborum album Hipp. absq; corporis præ- paratione cur exhibeat	7.472.e	empirorum transitus à simili in medendo, qualis. Isag.	65.a
elementa esse patibilia	1.5.d	ad Elleborum sumendum quomodo præpa- randi sint homines	7.215.b	empirorum	42.f
elementa naturæ esse humores quatuor. clas. 1.pag.	50.g	ellychnia Tarsensis mollia	7.162.g		
elementa à qualitatibus denominata.	5.63.c	Elxine & Cissampelos	5.95.b		
elementa prima & communia omnium que. clas.	1.10.f	Elymus & panicum	5.95.c		
elementorum Theoria in medicamentis epi-	7.pag.	Elytroides membra testium	1.217.c		
		Emmota, linamentaria medicamenta.	clas. 7.pag.		

# LIBROS INDEX.

empirorum error	5.465.d	Empyemata ut uentrem perturbent. class.3. pag.	328.b	ephemerarum signa generalia	7.188.h
empirorum ratioes aduersus Methodicos. Isag.	34.b	empyemata & diapyemata quæ	3.168.e	ephemerarum differentiae ex causis	7.123.d
eorum evidentia	ibid.35.a	Empyicorum curatio	7.297.a	ephemerarum febrium dignotio	4.282.f
empirorum nomenclatura. Isag.	61.d	civium medicamentum quid	7.484.b	ephemeris dieta conueniens	7.100.f.
empirorum ars quibus constituantur. Isago gicus	31.b	civium medicamenta	7.568.b	& seq.	
empirorum que propria. Isag.	42.b	Enarrationes cur scribat Gal.	2.143.c	in Ephemeris indicatio à uirtute per se non su mitur, sed per accidens tantum	7.110.e
empirorum obseruatio sine ratione presta ri cur non posset. Isag.	43.b	Enarratoris Hipp. officium	3.253.b.c	in Ephemeris, ubi contrarie sunt indicatioes, que uictus ratio institui debeat	7.109.b
empirorum causa	2.176.b	Enarthrosis quid	1.79.c	Ephemerum	5.96.f
empirorum occasiones nugaces sunt. class. 4.pag.	32.f	civium morbi, qui	3.204.e	Ephesia idem quod Diana	5.405.4
empirorum stupiditas in uno & multis di stinguendo	7.27.d	civis qui dicantur	7.417.b	Ephesius Rufus optimè de melancholia scri psit	1.68.e
empirorum syndrome quid	7.21.c	Energia uel actu quid tale dicatur in summa classe.	1.42.e	Epiboscus, maluæ agrestis radix	7.328.f
&	7.398.g	civis raro longitudinem, frequen tius latitudinem significat	7.486.b	Epichærematum forma de ætatum calore. cl. 1.pag.	32.f
empirorum uocabula, Apparere, Nosse: Ap parere simul et Nosse quid significant. cl. 7.pag.	9.d	civis & civis latitudinem significant. cl. 7.pag.	456.b	Epicrisis seu adiudicatio, quid. Isag.	40.f
empiricis quæ dicantur uera præcepta. class. 3.pag.	204.g	Entium omnium communia elementa, quæ. classe.	1.16.f	Epicurus & Asclepiades irridetur. classe. pag.	373.c
empiricos quis error magnus excipiat. Isag. gogicus	70.f	Enula campana	5.95.a	epicuri sententia de Venere	3.254.f
Empiricè medendi ars an constitui posset. Isag gogicus	69.b	Eparmata qui nam tumores	3.351.b	epicuri & Democriti de alteratione senten tia cum alijs explosa	1.14.b
Empirica syndrome	7.284.e	epidemias	7.466.e	Epidemicorum librorum autoritas. classe. pag.	139.c
empiricam ut nominent Græci. Isag.	31.a	epidemiæ quid tollat	2.26.f	èpidemias quid uocet Hipp.	3.204.f
Emplastica facultas quæ	3.324.g	Ephemera quibus notis à cæteris febribus di stinguatur	3.67.	èpidemias, & èpidemias morbi qui uocetur. classe.	3.204.g
emplastica tutiora sunt Escharoticis in siste do fluxu sanguinis	7.60.b	ephemera ex uaria cutis constipatione. classe. 7.pag.	101.c	èpidemias, ligatio qualis	7.60.f
emplasticum optimum pro sanguine siste ndo	7.260.b	ephemera ex acida cruditate non oritur. cl. 7.pag.	106.g & h	èpidemias	7.430.h
emplasticum medicamentum quid.	5.70.f	ephemera impropriæ sumitur pro synocho non putri	7.111.a	Epididymis appendix quid	1.670.e
emplasticis quando, utendum	3.324.b	ephemera febres quibus indicij inuicem di scernantur	3.72.g	èpididymis in foeminarum testiculis. cl. 1.pag.	419.c
Emplastropopia quid	5.519.b	ephemera species	7.188.g	èpididymis, patellæ	7.218.g
Emplastrum cum p scribendum	5.429.c	ephemera ex ustione, ira, refrigeratione, ui gilijs, tristitia, laßitudine, curatio. classe. 7.pag.	102.e & seq.	èpienæ quid	7.508.f
emplastrum ex Vulcani templo	5.496.h	ephemera curatio ex meatuum constipatio ne	7.99.a	Epigastrij muscularum distributio.	1.292.e
emplastrum uiride simplex ut componatur. classe.	5.440.b	ephemera ex crudis cibis curatio	7.105.a	Epigenemma quid Græcis	3.20.g
emplastrum Melinum optimum	5.448.h	ephemera ex cutis obstructione curatio. cla 7.pag.	103 & seq.	Epigenis fratres crisim diuersam habuerunt. classe.	4.308.b.309.c
emplastrum ex salicibus	5.500.g	ephemera ex bubone curatio	7.106.h	Epiglottis uel superligula chartilago. classe. 1.pag.	212.b
emplastri de limacibus confectio	7.302.b	ephemera in temperaturis compositis, ubi diuersæ sunt indicationes, curatio. classe. 7.pag.	108.f	èpiyovatis, patella in genu	7.419.a
emplastri ex euphorbio uera & fucata com positio	7.74.f	ephemera cur diutius interdum protrahant ur	7.122.g	èpiyovatis, mola, patella in genu	7.419.a
emplastri ex herbis compositio	5.513.b	ephemera quomodo & quando in alias fe bres mutentur	7.108.e	èpinacop	7.249.c
emplasta alba ex argenti spuma & cerussa ut conficiantur	5.430.e	ephemera in corporibus calidis & humidis curatio	7.107.b	èpingæsis	7.117.c
emplasta ut colorentur	5.445.d	ephemera quedam cum stipatione, quedam fine	7.122.g	Epilepsia remedia	7.315.c
emplasta ex argenti spuma composita. clas 5.pag.	427.b	ephemera in alias febres uarijs de causis trā seunt	7.122.f	epilepsie remedium secretum	7.340.e
emplasta uaria attrahentia, digerentia & discutientia	5.512.g	ephemera cum hecticis conueniunt, quod non amplius fiant	7.110.e	epilepsias paruas & incipientes quid sanet. classe.	2.86.f
emplasta medicamenta quæ	5.50.h	ephemera alia causam fuentem amplius non habent, alie habent adhuc	7.122.f	Epilepticus puer Cæciliani, pro quo Gal. co silium scriptit	7.349.e
emplasta ut conficienda	5.494.e	ephemera cur dictæ	7.122.g	epilepticus puer foemore laborans	4.39.a
emplasta glutinantia	5.456.g	ephemera in alias febres transire possunt. cl. 7.pag.	110.g	epileptici cibus sit talis, qui pituitam nullo pacto generet	7.351.c
emplasta uiridia ut componantur. classe. pag.	438.g	ephemera curatio in genere	7.189.a	epileptici exercitatio quæ	7.350.g
emplasta ulcera curantia	5.478.g	in specie	7.189.d & seq.	epileptici uictus ratio	7.350.e
&	490.g	ephemeralrum differentiae quomodo digno scendæ	7.189.b	epileptici cibus & tempus cibandi	7.351.a
emplasta ut conficiantur	5.423.c	Index ueror. Gal. librorum.		epilepticorum remedia	7.365.b
emplasta barbara, fulua, fusca, lutea, dichro ma, diprosopa, quæ	7.211.a			Epilogisrus quid. Isag.	66.f
emplasta labore tollentia	5.529.d			epilogismi utilitas. Isag.	33.b
emplasta epulotica	5.450.h			Epilogus primi et secundi lib. de tuenda san classe.	2.153.c
emplasta candida cicatricem inducentia. cl. 5.pag.	421.d			Epimedum	5.95.d
emplasta cephalica	5.454.g			Epinelis	5.95.d
emplasta melina	5.446.h			Epimenidis somnus	1.631.c

# IN VEROS GALENI

<i>Epithema ex palmulis, hecticis conueniens.</i>	<i>erasistrati ignorantia ampla</i>	1.598.c	
cl <sup>s</sup> .	<i>erasistrati error de euacuatione</i>	5.175.c	
<i>epithemata ceratis sunt ualentiora.</i>	<i>erasistrati error in thoracis affectibus.</i>	cl <sup>s</sup> .	
<i>Epithymum</i>	5.95.c	4.pag.	
<i>Epochen quid appellant Academici.</i> Isag.	59.c	61.b	
pag.	<i>erasistrati dicta neq; evidentibus, neq; sibi ipsa consentire</i>	1.312.f	
<i>ēπωδῶς librorum de usū partium.</i>	1.239.d	<i>erasistrati sectatores irrisi</i>	1.196.e
<i>ēπωδῶς qui liber Gal. dicatur</i>	1.445.d	<i>erasistrati in arterijs opinio explosa.</i> cl <sup>s</sup> .I.	
<i>ēπωδῆs superior humeri pars</i>	7.503.c	pag.	309.b
<i>epomidos musculum cur natura fecerit.</i> cl <sup>s</sup> .	1.pag.	<i>erasistrati liber de febribus</i>	7.220.f
<i>ēπωδῆs quid uocent Græci</i>	40.c	<i>Erasistraticorum postulata de ui attractiva,</i>	
<i>Epulides, parulides, &amp; similia</i>	1.148.f	<i>eorumq; errores</i>	1.594
<i>Epulotica ab ijs que carnem excrescentem</i>	3.171.a	<i>erasistraticos conuincit Gal.</i>	1.123.c
<i>ausrunt, differunt</i>	7.39.b. & seq.	<i>Erebithus agrestis</i>	5.96.e
<i>epulotica &amp; glutinatoria quomodo differe-</i>	7.38.g	<i>Ergasteria pagus</i>	5.143.c
<i>rant</i>	7.38.g	<i>Erice</i>	5.96.e
<i>epulotica alimenta</i>	7.56.h	<i>Erinacei carnis usus</i>	5.160.f
<i>epuloticis quando utendum</i>	7.162.f	<i>ēρυθρατά que</i>	7.438.g
<i>Equum ut domuerit homo</i>	1.225.b	<i>ēρυθρά, fulcimenta</i>	7.445.d
<i>equo cur solidæ ungulae</i>	1.255.b	<i>ēρυθρά, fulcire</i>	7.484.e
<i>equorum &amp; camelorum carnes</i>	2.51.a	<i>Errare in paucissimis quos contingat.</i> cl <sup>s</sup> .	
<i>equorum scabies quomodo abigatur.</i> cl <sup>s</sup> .	7.pag.	2.pag.	99.d
	3.37.c	<i>errare qui logicam speculationem nesciunt.</i>	
<i>equos sine noxa mandere typham</i>	2.24.h	cl <sup>s</sup> . 1.23.d (1.40.g	
<i>equis admissarijs dantur ciceres</i>	2.26.h	<i>Errantes in temperaturis inuestigandis.</i> cl <sup>s</sup> .	
<i>Equa cur hominis sperma non recipiat.</i> cl <sup>s</sup> .		<i>Errata aliorum in anatomicis cur scripserit</i>	
<i>Equestres ludi.</i> Isag.	28.b (1.254.f	Galenus	1.241.d
<i>Equinus homo uocandus centaurus.</i> cl <sup>s</sup> .I.	254.h	<i>errata que circa egrotum fiant</i>	4.304.f
pag.		<i>Error quid sit.</i> Isag.	13.d
<i>equino lacte ac caseo qui utantur</i>	2.9.d	<i>error &amp; deceptio unde in exercitatis contin-</i>	
<i>Equitatio qualis sit motus</i>	2.151.b	<i>gant</i>	1.574.e
<i>equitationis continuæ aut frequentis mala.</i>	2.11.b	<i>errore suo aut medicorum multi intereunt.</i>	
cl <sup>s</sup> .		cl <sup>s</sup> .	4.286.g
<i>Equitatus uiolenti nocumenta</i>	2.98.g	<i>errores ob ignorantem exteriorum corpo-</i>	
<i>Erasistratus pugnantia sibi ipsi scripsit.</i> cl <sup>s</sup> .	1.pag.	<i>ris partium</i>	1.146.e
1.pag.	72.f	<i>Eruce uis in alimento</i>	2.46.f
<i>erasistratus quid scribere omiserit</i>	1.71.a	<i>erucarum usus</i>	5.168.g
<i>erasistratus ueram neruorum originē quan-</i>		<i>Eructatio quid, &amp; quando profit</i>	3.325.c
<i>do tandem agnouerit</i>	1.546.h	<i>Eruum</i>	5.116.h
<i>erasistratus in primo de febribus nimis ex-</i>		<i>eruum quibus profit &amp; cibis fit</i>	2.89.b
<i>quisitam uictus rationem reprehendit.</i> cl.		<i>Erysimum</i>	5.97.e
7.pag.	227.a	<i>Erysipela natura</i>	5.156.f
<i>erasistratus uidit ex cruris fractura nimium</i>		<i>Erysipelas, herpes, œdema, scirrhous</i>	3.169.c
<i>extensa conuulfum &amp; resolutum ægrum.</i>		<i>erysipelas &amp; phlegmone quomodo copulen-</i>	
cl <sup>s</sup> .	7.437.c	<i>tur</i>	7.173.c (7.174.c
<i>erasistratus ut pulsum definiat</i>	4.141.a	<i>erysipelas œdematosum &amp; scirrhosum.</i> cl <sup>s</sup> .	
<i>erasistratus pulmonis ulcera non recte cu-</i>		<i>erysipelas duplex, uel absq; exulceratione,</i>	
<i>rat</i>	7.71.a	<i>uel cum exulceratione</i>	7.173.c
cl <sup>s</sup> .		<i>erysipelas à phlegmone differt</i>	7.173.a
<i>erasistratus &amp; Herophilus morbos in com-</i>		<i>erysipelatis remedia</i>	7.335.b
<i>positione tantum norunt</i>	7.59.a		7.380.f
<i>erasistratus causas morborum uitiatam tan-</i>		<i>erysipelatis accidentia</i>	4.68.e
<i>tum compositionem, non etiam temperi-</i>		<i>erysipelatis ortus</i>	7.173.b
<i>em afferit</i>	7.24.h	<i>erysipelatis signa</i>	7.201.b
<i>erasistratus naturam in sanguine mittendo</i>		<i>erysipelatum curatio</i>	7.203.a
<i>imitari noluit</i>	7.113.b.d	<i>Erysipelate remedium</i>	5.07.4.d
<i>erasistratus male accusat Hippocratis disci-</i>		<i>Erythrodanum</i>	5..96.e
<i>pulos, quod ægros siti conficiant.</i> cl <sup>s</sup> . 7.		<i>Eschara unde</i>	7.61.c
pag.	263.d	<i>escharæ ut curentur</i>	5.345.d
<i>erasistratus urinas febricitantium purulen-</i>		<i>Escharotica medicamenta</i>	5.72.g
<i>tas, non crudas esse opinatur</i>	6.361.c	<i>escharotica</i>	7.59.d
<i>erasistrati sermo de respiratione profliga-</i>		<i>escarotica minus sunt tuta emplasticis in si-</i>	
<i>tus</i>	1.447.e	<i>stendo fluxu sanguinis</i>	7.60.
<i>erasistrati de splene opinio improbata.</i> cl <sup>s</sup> .		<i>escharoticorum materia</i>	7.61.d
1.pag.	278.h	<i>escharoticis quando utendum in sanguine si-</i>	
<i>eius libri</i>	1.279.a	<i>stendo</i>	7.61.d
<i>erasistrati uerbositas manca</i>	1.277.a		
<i>erasistrati superba ignorantia</i>	1.691.c		
<i>erasistrati error de ui attractrice</i>	1.592.h		

<i>Esculentia ut imputria diu seruentur.</i> cl <sup>s</sup> .r.	
pag.	23.b
<i>esculentorum crassi succi nocimenta.</i> cl <sup>s</sup> .	
pag.	2.71.b
<i>Essentia prima quid</i>	1.50.b
<i>essentiam animæ qualis nam sit, haud nouit</i>	
<i>Gal.</i>	1.638.f
<i>ex incorporeorū genere esse supponit.</i> ib.	
<i>Esuriat quominus sape animal, quæ causa.</i> cl.	
1.pag.	614.h
<i>Esuriem quæ prohibeant</i>	3.36.f
<i>excident</i>	ibidem
<i>ētv&amp; quid</i>	2.72.f
<i>Etymologia testis arrogans</i>	1.469.d
<i>eius mos repetendi</i>	ibidem
<i>Euacuandum quando sit</i>	3.326.c
<i>&amp; quomodo</i>	ibid.
<i>euacuatum somnus multus exiccat.</i> cl <sup>s</sup> .3.	
pag.	380.f
<i>Euacuatio naturæ ut adiuuanda</i>	3.315.d
<i>euacuatio inæqualis</i>	7.237.a
<i>euacuationis &amp; detractionis nominum diffe-</i>	
<i>rentia</i>	3.333.b
<i>euacuationis copioſe ac subite nocimenta.</i>	
cl <sup>s</sup> .	3.334.f
<i>euacuationis consideratio</i>	3.325.d
<i>euacuationis indicationes et limitationes.</i> cl.	
7.pag.	195.b & c
<i>euacuatione multis morbos anteueritimus.</i>	
cl <sup>s</sup> .	7.214.b
<i>euacuationes quot modis fiant.</i> Isag.	138.f
<i>euacuationes quibus non conferant.</i> cl <sup>s</sup> .2.	
pag.	123.d. 124.e
<i>&amp; quibus sic</i>	124.e
<i>euacuationum omnium communis ratio.</i> cl.	
2.pag.	166.h
<i>Euaporantia per cutim medicamenta.</i> cl <sup>s</sup> .	
2.pag.	175.c
<i>Euclidis Palatiani Theriaca</i>	5.232.h
<i>euclidis theorema de lineis rectis secessante-</i>	
<i>bus</i>	1.366.e
<i>Eucratos natura omnium prima</i>	1.21.4
<i>eucratos seu quadratus homo qui</i>	1.29.4
<i>eucratos status quis</i>	1.21.d
<i>Eudemus à Galeno curatus</i>	4.434.h
<i>eudemus Pergamenus Isidis emplastro in fra-</i>	
<i>cturis caluariæ feliciter utebatur.</i> cl <sup>s</sup> .7.	
pag.	84.g
<i>eudemus philosophus inferiore parte bilio-</i>	
<i>sus</i>	7.241.c
<i>eudemus philosophi habitus corporis.</i> 1.39.c	
<i>eudemum mentiri de similitudine digitorum</i>	
<i>magnorum</i>	1.259.d
<i>Euectica medicina pars, quæ.</i> Isag.	63.c
<i>Euxias nomine quid intelligatur</i>	1.75.d
<i>Eugenianus Galeni amicus</i>	7.85.a
<i>Evidentia duplicita esse</i>	2.117.c
<i>Evidenter apparentia negari non posse.</i> cl <sup>s</sup> .	
3.pag.	341.d
<i>&amp; experientia indicari</i>	ibidem
<i>evidenter, quid significet</i>	3.359.a
<i>evidenter apparentibus non aduersandum.</i>	
cl <sup>s</sup>	1.469.b
<i>Eupatorium</i>	5.96.f
<i>Euphorbium</i>	ibid.
<i>euphorbij qualitas</i>	7.378.h
<i>euphorbij usus</i>	5.244.b
<i>Eupolis Antolycum fabulam ex priore ador-</i>	
<i>nauit &amp; digerit</i>	7.218.g
<i>Europe</i>	

# LIBROS INDEX.

<i>Europa &amp; Afiae terminus</i>	2.8.g	<i>noxa</i>	1.341.d	<i>quas nam partes exerceant</i>	ibid.g
<i>europe reliquorum à Scythis popolorū na-</i>		<i>excrementorum duplex genus</i>	2.178.b	<i>excitationes remissiores</i>	2.150.f
<i>tura: pro temporum, regionum, aquarū;</i>		<i>excrementorum in corpore varietas &amp; mo-</i>		<i>excitationes ad quid conducant.</i>	3.304.b
<i>varietate</i>	2.11.c	<i>tus</i>	2.166.g	<i>que magna uocentur</i>	305.a
<i>Europae cur corporū formis inter se discre-</i>		<i>excrementorum naturam non arguere parti-</i>		<i>excitationes intempestiuæ que</i>	3.242.e
<i>pent magis quam Asiani</i>	2.11.c	<i>cularum temperiem usquequaq; 1.41.b</i>		<i>excitationes corporis inepta à Thessalo</i>	
<i>cur &amp; magnanimitate</i>	ibid.d	<i>excrementorum à uentre notæ</i>	1.39.d	<i>traditæ</i>	7.50.f
<i>europei cur bellicosiores Asianis</i>	2.11.c	<i>excrementorum symptomatum reliquorum</i>		<i>excitationum genera &amp; nomina. clas. 2.</i>	
<i>Eufarsi qui dicuntur &amp; fiant</i>	1.35.d	<i>causa</i>	3.59	<i>pag.</i>	148.f
<i>Exacerbationes cum fastidio et sine uomitu,</i>		<i>excrementorum omnium receptacula. 1.179.c</i>		<i>excitationum differentiæ</i>	2.149.b
<i>malum</i>	4.355.b	<i>excrementorū segregatio, &amp; retentio quan-</i>		<i>excitationum genera &amp; usus</i>	3.333.b.c
<i>Exangua frigidiora sanguine præditis. clas.</i>	1.pag.	<i>tum noceat</i>	1.341.c.d	<i>excitationum tria genera</i>	2.131.b
<i>Exanthemata nigra quibus fiant</i>	1.69.d	<i>excrementis excernendis que instrumenta</i>		<i>excitationum modus qui seruadus.</i>	2.148.g
<i>exanthematum curatio</i>	5.322.e	<i>destinata</i>	1.291.d.292	<i>excitationum usus, modus &amp; tempus. clas.</i>	
<i>Exarticulati qui</i>	7.514.f	<i>Excreta trifariam diuiduntur</i>	4.30.g	<i>7.pag.</i>	393.d
<i>Exasperatio quib. &amp; quomodo fiat.</i>	3.314.h	<i>excretorum natura affectæ sedis coniectu-</i>		<i>excitationibus quid commune aut propri-</i>	
<i>quando conueniat</i>	ibid.	<i>ram facit</i>	4.8.g.11.c	<i>um</i>	2.148.h.149
<i>Excalefaciens nō omnino etiā siccare. clas.</i>	1.41.c	<i>Excretiones à calido prouocari</i>	3.379.a	<i>Exercitum præcedere cibos ut intelligatur.</i>	
<i>Excandescientia utilitas</i>	3.374.g	<i>excretiones naturales quando fallant.</i>	3.27.c	<i>2.pag.</i>	189.d
<i>excandescientia effectus</i>	3.373.d	<i>que nam tempestue fiant</i>	ibid.	<i>exercitum pro tempore ut fiendum. clas. 2.</i>	
<i>Exceptiones membrorum ut considerande.</i>		<i>excretiones præcedentia indicia</i>	4.282.g	<i>pag.</i>	83.d
<i>clas.</i>	3.323.d	<i>excretiones que latales</i>	3.288.b	<i>exercitum ab arte distingui. Isag.</i>	10.f
<i>Excessus ac defectus uitandi</i>	2.123.c	<i>excretiones quibus sint emolumēto.</i>	3.222.g	<i>exercitum quos lædat aut iuuet</i>	2.190.e
<i>Excentia articulorum, luxatio</i>	7.440.h	<i>Exempla qualia nobis tradita sint ab Hippo-</i>		<i>exercitum seni ac pueri conductissimum</i>	
<i>Excitare sensum aut stupefacere</i>	3.315.b	<i>&amp; Platone</i>	1.562.e	<i>quod</i>	2.98.f
<i>Exclamatio uehemens uocem ludit.</i>	4.53.b	<i>exempla non ad demonstrandum, sed ad con-</i>		<i>exercitum corroborat corpus</i>	7.439.c
<i>Excoriationem ut uocent Græci</i>	1.147.d	<i>firmandum tantum utilia</i>	7.444.g	<i>exercitiū commodum tempus</i>	2.69.d
<i>Excoriatoria medicamenta</i>	5.324.b	<i>exempla &amp; inductiones Gal. in lib. de de-</i>		<i>exercitiū corporis cibo repleti nocturna-</i>	
<i>Excreantes qui nā puluerē expuant.</i>	1.375.f	<i>monstratione explicavit</i>	7.444.g	<i>clas.</i>	2.198.e
<i>Excrementum biliosum &amp; melancholicum.</i>		<i>exemplis &amp; inductionibus cur Plato utatur.</i>		<i>exercitiū temporis nota</i>	2.140.e
<i>clas.</i>	1.285.	<i>clas.</i>	7.444.g	<i>exercitiū pile ac uenationis collatio.</i>	2.96.h
<i>excrementum alii ut iudicetur</i>	4.262.e	<i>Exercendi corporis ordo &amp; modus in sum-</i>		<i>exercitia pro ratione partium</i>	2.181.c.d
<i>excrementum à cerebro desilians, quod. clas.</i>		<i>ma</i>	2.152.g	<i>eorum nomina</i>	ibid.
<i>1.pag.</i>	606.e	<i>Exercitari quibus nocuum</i>	2.189.c	<i>exercitia partium corporis quibus noceant.</i>	
<i>excrementi copia num sit pro ratione uisce-</i>		<i>Exercitanda animæ rationes</i>	1.516.h	<i>clas.</i>	2.181.b
<i>ris</i>	1.594.g	<i>Exercitamenta unumquemq; sua scribere, u-</i>		<i>exercitia qualia probet Gal</i>	2.97.d
<i>excrementi retenti noxe</i>	7.261.b	<i>tilissimum esse</i>	1.198.b	<i>exercitorum aliquot pericula &amp; mala. clas.</i>	
<i>excrements quo in corpore non gignantur.</i>		<i>Exercitatio in anatomis quid posit.</i>	1.153.b	<i>2.pag.</i>	98.g
<i>clas.</i>	1.76.f	<i>exercitatio qualis sit motus</i>	2.189.d	<i>exercitorum utilitas</i>	7.350.g
<i>excrements morbi tempora docent.</i>	clas.	<i>exercitatio ad artis opera requiritur. clas.</i>		<i>Exercitus imperatoris artis uniuersæ sum-</i>	
<i>4.pag.</i>	261.c	<i>5.pag.</i>	517.b	<i>ma</i>	2.97.c
<i>excrements iecoris affectum indicant.</i>	clas.	<i>exercitatio quantum ad omnia ualeat. clas.</i>		<i>Exhibitio chirurgica que</i>	7.408.g
<i>4.pag.</i>	70.e	<i>1.pag.</i>	136.e	<i>Exiccatia corporis que sint</i>	3.15.c
<i>excrements partium quid indicent.</i>	Isa. 83.b	<i>exercitatio in corpore immundo quid pari-</i>		<i>Exiccatio corporis: uide Marasmus.</i>	
<i>excrements in corpore quando putrefcant.</i>		<i>at</i>	3.380.h	<i>exiccatio magna corporis cur difficulter pos-</i>	
<i>clas.</i>	1.613.d	<i>exercitatio in particularibus, quam necessa-</i>		<i>sit curari</i>	7.92.g
<i>excrements quibus nominibus appellantur.</i>		<i>ria</i>	1.570.g	<i>Exigua cur medico non temienda</i>	3.323.a
<i>clas.</i>	1.179.b	<i>exercitatio quid profit articulis ac carnibus.</i>		<i>Exis, pro compositione partium</i>	7.242.f
<i>(7.34.g</i>		<i>clas.</i>		<i>Exitiale in pleurite quid sit. Isag.</i>	80.b
<i>excrements corporis totius duplicita.</i>	1.341.d	<i>exercitatio preparatoria</i>	2.155.d	<i>Exolutio in balneis unde</i>	1.450.g
<i>excrements triplicita, sicca, humida, halituosa</i>		<i>exercitatio fit quum particularia sub eandē</i>		<i>Expansa que uocet Hippocrates</i>	7.423.d
<i>7.101.a</i>		<i>rationem ducuntur</i>	4.26.f	<i>&amp;</i>	7.427.b
<i>excrements quomodo ad inferna protrudantur</i>		<i>exercitatio apotherapia cui debeatur. clas.</i>		<i>expansa quomodo diliganda</i>	7.427.b
<i>1.293.d</i>		<i>2.pag.</i>	167.c.d	<i>&amp; seq.</i>	
<i>excrements mera que dicantur</i>	3.273.a	<i>exercitato robusta, que</i>	ibid.	<i>Experiendi ratio longa, sed uerissima. clas.</i>	
<i>excrements membrorum ut separantur. clas.</i>		<i>exercitatio corporis que nā optima.</i>	2.96.g	<i>1.pag.</i>	33.b
<i>2.pag.</i>	135.d	<i>exercitatio frictioni affinis est</i>	7.445.b	<i>Experientia bonus est iudex</i>	1.33.c
<i>eorum origo</i>	2.136.e	<i>exercitatio necessaria medico</i>	4.142.d	<i>experientia sola non imitanda</i>	5.188.e
<i>excrements corporis singula ut educenda.</i>		<i>exercitatio commoda</i>	2.137.d.139.d	<i>experientia iudicat iuuenta</i>	5.424.f
<i>clas.</i>	2.137.c	<i>exercitatio utendæ tempus</i>	2.140.e	<i>experientia iudicat facultates medicamento-</i>	
<i>excrements uentris quando sursum propellantur</i>	3.379.b	<i>exercitatio ante cibum commoda.</i>	2.67.d	<i>rum</i>	5.36.g.37.b
<i>excrements mera que</i>	3.213.b	<i>exercitatio modus &amp; terminus.</i>	2.123.c	<i>experientia ad quid impellat</i>	2.160.g
<i>excrementorum singulorum corporis cause</i>		<i>exercitatio usus in causis pulsuum. clas.</i>		<i>experientia ut generetur. Isag.</i>	62.b
<i>retentionis</i>	2.136.g	<i>4.pag.</i>	184.b	<i>experientia ratione par est, apud Hippocra-</i>	
<i>exrementorum cause &amp; differentiæ. clas.</i>		<i>exercitatio inhibendæ tempus</i>	2.152.h	<i>tem</i>	7.503.b
<i>3.pag.</i>	56.57	<i>exercitatio terminus qui sit</i>	2.139.c	<i>experientia iudicandæ facultates</i>	5.19.b
<i>exrementorum in corpore putrescentium</i>		<i>exercitatio scientijs adhibendam esse. cl.</i>		<i>experientia particularis, que. Isag.</i>	62.g
		<i>1.pag.</i>	471.c	<i>experientia ad quid potens sit. Isag.</i>	40.g
		<i>exercitatio celeres aut uehemetes.</i>	2.150.e	<i>experientia quid. Isag.</i>	42.b
		<i>Index ueror. Gal. librorum.</i>			

# IN VEROS GALENI

experiens attentum esse quando oporteat.		
cl. 1.23.c	Exuccatio, sugillatio 7.469.b	facultatis essentia ut deprehendatur.cl. 4.
experientiam inter medicos esse iudicem. cl. 1.pag.	Exuflatio quæ dicatur 1.473.a	pag. 217.d
567.d	Exuperantia dicuntur quantitate & qualitate	facultatis, temporum & remediorum offici
experientiam rationi adiungere quanti rese rat. Isag. 169.b	Exusio in brachio ubi facienda 7.516.b	am. Isag. 56.b
Experimentum exercitatorium, quid uocetur Isag. 31.c	exusio humero qui frequenter excidit, conueniens 7.514.b et seq.	facultatis ad extremum deiectione pulsus minimos 4.183.a
experimento rationes omnes dijudicari. cl. 3.pag. 380.f	exustionum hyemalium remedia 7.341.4	facultatis alicuius in corpore initium ut inueniatur 1.651.b
experimenta ex quibus fiant. Isag. 62.b	σύνεργον quid Græci appellant 7.435.c	facultatis iecoris nomina 1.524.b
experimentis cognosci quæ non ualeant. cl. 3.pag. 207.a	σύνεντη 7.249.d	facultatem naturalem extingui quid indicet. cl. 3.259.d
Experimentalis disciplina que dicatur empiricis. Isag. 62.f	σύνθethus duplicitate sumitur 7.496.g	facultatem sanitatis dissoluentia. cl. 4.p. 221.d
Expeditio uel ὕπερις quid 1.497.d	σύνθeta 7.437.a	facultates à substantia quo est dicuntur. cl. 1.pag. 637.b
Expiratio quomodo fiat 1.558.e	σύνθethos organum, pedem in rectum tendens 7.82.h	facultates principes naturæ, quæ. cl. 1.p. 585.d
expiratio & efflatio quid sint 1.635.a	σύνγενia est causa effectrix actionis. 7.24.f	facultates in nobis cause & artificis rationē obtinent 1.211.c
& à quib. musculis uel partibus fiat. ibid.	σύνγετον quid dicatur 2.128.g	facultates Medicamentorum ad hominis na
expirationem dolorem denotās, qualis. 3.290.h	σύνχρονa 7.437.4	turam iudicandæ 5.35.c
expirationem quomodo fiat 1.214.f	σύνφυas quid 1.229.a	facultates corporis tres 7.116.b
expirationis utilitas exemplo fornacis. cl. 1.pag. 450.f	F	facultates naturales quatuor 4.71.c
expirationem qui musculi faciant. 4.53.d	Aba Aegyptia 2.26.g	facultates quatuor naturales inesse partibus que nutritiri debeant 1.612.g
Explanandorum authorum ratio. 7.447.d	Fabæ Aegyptiæ magnitudo 5.558.f	facultates simplicium Medicamentorum ut explorandæ 5.3.d
Explanatoris proprium munus quod. 3.382.f	fabæ succus & nutrimentum 2.73.d	facultates medicamentorum non rectè uete
explanatoris librorum officium 7.435.d	fabarum edulium, quale 2.89.a	ribus quæsite 5.28.c
& seq.	fabarum natura 5.107.b. 108.f	facultates in rebus diversæ 5.24.b
explanatores ordinis & diluciditatis ratio= nem habere debent 7.449.b	fabarum consideratio 2.26.f	facultates cur perperam distinctæ 5.30.g
explanatorum ante Gal. accusatio 3.365.c	Fabri organi usus 7.631.a	facultates simplicium à ueteribus Medicis
explanatorum multorum reprehensio. cl. 3.pag. 306.e.g	fabri organum medicum 7.629.a	non bene distinctæ 5.12.h
& ignorantia ibid.	fabrorum lignariorum compages qualis. cl. 1.pag. 342.f	facultates naturales qua methodo inuestigandæ 1.584.c
Explicationis & explanationis differentiæ. cl. 3.253.c	facies quomodo dealbanda 7.339.d	facultates medicamentorum ad nostram na
in Exponendo, dixisse semel, satis esse. 1.384.g	facies sylvestris ac fera quæ dicatur. 1.378.e	turam iudicandæ 5.17.d
Expultrix facultas quid 4.71.c	facies ut deformis reddatur 1.377.d	facultates ut iudicandæ 5.4.e
expultrix uis quo pacto ad agendum excite tur 1.613.c	faciei partium calor insitus 1.378.e	facultates secundæ & tertiae 5.64.g
Extensio quantum fieri debeat unde colligendum 7.437.d	faciei color bonus et mœstitia multa, malum. cl. 4.345.b	facultates primæ, secundæ & tertiae medicinarum 5.519.b
extensiones quid Hippocrati 3.376.g	faciei lenticula quomodo tollantur. cl. 7. pag. 340.h	facultates à partibus corporis cognomina
Extenuandi ratio medica 7.513.b	faciei affectiones ut currentur 5.322.g	te 5.77.c
Extenuati ex colligatione, mucosas carnes habent 7.513.b	faciei affectuum remedia 7.318.g	facultates corporis propriæ quot 1.43.b
extenuati quomodo reficiendi 7.90.b	faciei nervorum ortus 1.371.d	facultates naturæ à magnitudine ex parita
extenuati ex longo morbo quomodo curandi 7.90.h	faciei musculi quinam antiquis ignoti. cl. 1.pag. 158.g	te meatum pendere 1.596.f
extenuatorum curatio & refacio 7.182.f	faciei uitiosi remedia 7.305.d	facultates contraria ut iudicandæ. 5.78.f
Extenuatio uel arte uel morbo fit 7.513.b	faciei ossa qualia & quād diuersa 1.383.b	facultates simplices experientia iudicandæ. cl. 5.19.b
extenuatio alia siccum, alia madidum corpus reddit 7.513.b	faciei Hippocraticæ cause 7.248.f	facultatum ordines quatuor 5.78.h
extenuatio à quibus causis qualis proueniat. cl. 7.513.a	faciei indicium in affectibus magnis. 3.326.f	facultatum principia, que 1.310.f
extenuatio colliquatua 7.513.a	Facultas naturalis triplex est 7.372.e	facultatum animal regentium principia esse coniuncta 1.431.a
Exteriora in morbis quæ dicuntur. 4.321.d	facultas nutritiva triplex est 7.372.e	Falernum uinum 5.24.g
Extra, duplicitate dicitur 7.516.f	facultas remediorum duplex: prima, et ex acciden	Fallacia in argumentando cuius sit. 1.476.g
Extrahentia emplastra 5.524.h. 525	7.130.e	Fallatur ut quisq; facile. Isag. 7.4
Extremum generalius est quām initium. cl. 7.pag. 416.h	facultas concoctrix in somno fortis. cl. 4. pag. 198.f	fallere alios, & à nullo falli qui posset. cl. 1.pag. 559.c. 1.561.a
extremæ partes in acuto morbo liuidæ et frigidæ cur fiant, & quid notent 3.269.a	facultas naturalis ab alijs differt. cl. 4.p. 248.f	Falsum & deridiculum idem non esse. cl. 1.pag. 558.f
extremorum membrorum doloris cura. cl. 3.pag. 384.f.g	facultas naturalis unicuique instrumento cor	falsa esse uel certa que dicuntur. Isag. 59.d
extremas partes esse frigidas quando perniciſſimum 3.243.a	poris ab initio tributa 1.596.f	falsa ueris similia ubi habeantur. 1.570.g
Extremitates quando et cur calefactu difficultes 3.221.c	facultas quid 5.3.d	Fames quid 3.36.e
	facultas alia ex natura, alia ex accidente. cl. 5.pag. 4.8	fames et sitis qua modestia compescenda. cl. 2.pag. 105.c
	facultas sensifica exacta quæ 4.15.d	famis ingentis remedia 5.66.g
	facultas artifex quæ sit 1.40.f	fame adacti homines quid mandant. 2.43.b
	facultas uitalis ut dissoluatur 4.90.h	Familæ cur foecundiores alicubi dominabus. cl. 2.10.g
	facultas actu quid 5.3.d	Ibid.
	facultas potentia quid	