

LIBROS INDE X.

Intestinorum ulcera quomodo curanda. clas. 7. pag.	56. g	Irascentia & cupiditas quid sint	1.523. b	ratione comprobetur	4.307. c
Intestinorum uulnera quæ nam curari possunt	7.78. g	irascentia rationis famula	1.277. d	iudicatoriorum dierum proportio.	4.313. d
Introduzendi ut primum exercendi. Isago=	24. h	irascentis impetus qualis sit	2.103. d	iudicatoriorum dierum uires	4.297. b
Intumescens an purgandi	4.354. e	& an differat ab insano	ibid.	iudicatoriorum dierum differentie, quibus uictus ratio recte instituitur. clas. 4. pag.	314. h
Intybi ac ferres	2.44. f	Irasibilis anima quid significet	1.637. c	iudicatoriorum dierum ordo	4.298. f
Inuenire methodicè quid	7.8. h	Irati à Gal. uisi descriptio	2.102. g	Iudici bono et inuentori quæ cõditiones sint necessariae. Isag.	74. h
Inueniendi et inuenta iudicandi diuersa sunt instrumenta	7.8. f	iratorum in puniendo scui mores. clas. 2. pag.	102. h	Iudicium experientie quando committendũ clas.	3.300. f
Inuentio duplex: logica & empirica. clas. 7. pag.	25. c	Iris Illyrica optima	5.211. c	iudicium homini quale à natura datum iuxta ueterum sententiam. Isag.	60. e
Inuentio medica duplex, per rationem & experientiam	7.31. d	iris oculorum quid dicatur	1.355. c	iudicium humanum quanti fiendum. Isago=	61. d
Inuentio Medicinarum unde	5.517. c	iridis septem circuli	1.356. f	gicis	61. d
Inuentio Methodica & fortuita opponuntur	7.8. h	Irrigationem in corpore quid Plato appellat	1.558. h	iudicium in morbo acuto quando breui expectandum	3.240. g
Inuentio ueritatis logicis Methodis debetur. clas.	7.8. f	Irritare humores quid sit	3.317. b	iudicium morbi decimo die non fieri. clas. 3. pag.	249. c
Inuentis addere uel detrahere facilius esse, quàm à principio rem excogitare ac construere	1.356. f	Isatis	5.98. g	iudicium morbi quid	4.295. b
Inuestigandi ratio & consuetudo.	2.121. a	Ischiadis remedium. 5. 416. f. 7. 312. e. 327. b	5.98. g	iudicium morborum quadrupliciter fieri. cl. 3. pag.	239. c
Inuestigatione diligentiore plura in artibus inueniri	1.684. e	Ischiadicorum cura	5.418. e	iudicium mortis quæ præcedunt	4.282. g
Inuidere cui quis nequeat	2.110. f	Ischiadicorum emplastrum	5.402	iudicij duo genera in rebus. Isag.	34. f
Inuidi à Galeno notati	1.67. c	Ischiadicorum malagma	5.535. c	iudicia & fidem nobis largita est natura in rerum natura inuenienda	1.560. f
Inuidi in alienos libros quid agant	1.54. g	Ischij articulus & qualis	1.426. h	iudicia naturalia esse hominibus communia, quod ex sensibus probatur. clas. 1. pag.	559. d
Inuidi quid culpæ erubescant	1.53. a	Ischuria ut fiat	1.387. c	iudiciorũ, usum ubi Gal. præscripserit. clas. 3. pag.	293. c
Inuidia quàm scdissima sit	2.106. g	Ision quid	4.78. g	Iugorum habena	1.234. g
Inuidie nota ex supercilijs	1.642. e	Ision, malus, quid	7.540. e	Iuguli fracti inepta deligatio. clas. 7. pag.	520. g
Inuocales qui dicantur	1.500. h	Isocratis dictum de adolescente tardinij	7.540. e	iuguli fracti repositio & seq.	7.520. e
Ioachus Martyropolita gari cuiusdam auctor	7.342. e	Isidmus quid	4.446. h	iuguli & summi humeri auulsio quomodo curanda	7.519. a & seq.
Iones & in uertunt	7.402. f	Italia à peste per Theriacã liberata. clas. 5. pag.	1.92. g	iuguli fracturarum differentie. clas. 7. pag.	520. e
Ion & uarus	7.305. d	iduoedũ ossa	1.335. d	iuguli os quomodo moueatur & seq.	7.521. a
Iordanis ostia nullum piscem emittit. 5. 61. c		Iter omni tempore ut faciendum	2.80. h	iuguli fascia	7.596. g
Iouis educatio in Dictæo monte Crete. clas. 5. pag.	405. a	Itinerantium morbi ex frigore	3.6. f	iuguli fractura citò conglutinatur. clas. 7. pag.	520. f
Iouis Olympici ornatus mirabilis	1.265. d	Itria quæ nam ueteres appellarint	2.69. d	iugula	1.84. h
Iphicianus Quinti discipulus, Stoicus. cl. 7. pag.	400. e	itriorum uaria genera	2.19. c	Iugulatis qui sanguis prius effluat. clas. 1. pag.	63. a
Ipoterium malagma	5.402. f	Iucundum duplex	5.54. e	Iulianus Alexandrinus Methodicus Institutiones scripsit. Idem à Galeno de morbi & affectus differentia interrogatus, respondere non potuit	7.12. h
Ira quid	3.12. h	Iudaicus lapis	5.137. d	Iulus ex angue animal, quale	1.255. e
ira neminem interijisse	3.47.	Iudicare de alterius affectibus quis possit. cl. 2. pag.	100. h	Iuncus quadratus	5.109. a
ira quæ animalia utantur	1.255. b	iudicandi duo instrumenta	7.8. f	Iuncus leuis	5.126. e
ira quando uitanda uel excitanda. clas. 3. pag.	373. d	iudicandi instrumentum ut inuestigandum. clas.	2.115. a	Iuniperus	5.88. e
iræ impetus ut coercendus	2.102. g	iudicatio in febre quæ	3.321. d	Iuniperi fructus	2.37. b
iræ pulsus magnus & celer	4.91. b	iudicationes mulierum à partu. clas. 4. pag.	422. e	Ius album ex piscibus ut fiat. clas. 2. pag.	61. d
iræ pulsusuales	4.185. d. 202. g	iugina	422. e	Ius album quod uocetur	2.176. h
iræ pulsus tectus, sit inæqualis	4.212. h	Iudicatorius dies ut in longis morbis prædicatur	4.306	Iustitia duplex	1.429. b
iram & furorem ratione coerceri	2.103. b	iudicatorius dies ut per regulas comprehendatur	4.301. c	Iustitia naturalis quæ	7.465. b
Iracundi historia ex Galeno autore. clas. 2. pag.	103. a	iudicatorij coincidentes qui	4.320. h	Iustitia temperaturarum, quæ. clas. 1. pag.	25. d
iracundi quid ab iratis differant	3.230. g	iudicatorij dies qui inter ipsos coincidat. cl. 4. pag.	312. f	Iustitie officium quod sit	1.289. d
iracundi unde fiant	1.646. f	iudicatorij dies	4.295. c	Iustitie ueræ ac diuinæ proprium. clas. 1. pag.	297. a
Iracundia quibus sit ratione potentior. clas. 1. pag.	485. d	iudicatorij dies inter se natura differunt. cl. 4. pag.	312. f	Iustitiam agnoscere ut doceat Plato. clas. 1. pag.	560. h
iracundia quibus febres acutas pariat. clas. 2. pag.	195. b	iudicatorij dies in euacuationibus obseruari	4.301. a	Iustus	
iracundie sedes cur in corde	1.533. d	iudicatorij dies à Gal. obseruati	4.313. a		
iracundiam à ratione diuersam esse. clas. 1. pag.	521. b. d	iudicatorij diei prænotio quid conducat. cl. 4. pag.	303. b		
iracundiam semper rationi contra concupiscentiam optulari probat Plato. clas. 1. pag.	520. h	iudicatorij dies qui post uicesimũ numerentur	4.302. h		
Iracundiores qui efficiantur	3.365. d	iudicatorij dies iuxta Hipp.	4.308. g		
		iudicatorij dies qui per quaternionis circuitus numerentur	4.312. f		
		iudicatorij dies in acutis morbis ut prædicantur	4.306. e		
		iudicatorij dies, uide Decretorij & Crises.			
		iudicatoriorum dierum facultas	4.300. e		
		iudicatoriorum dierum uis ut experientia et			

IN VEROS GALENI

Iustum Hippoc. quid	7.497.a	νόρφα quid	1.335.b	lac pro infante ut explorandum	2.132.h
iustum pro equali.	7.492.e.514.e.571.d	νόρφαρ quid uocent Græci	1.606.e	lac quibus senibus exhibendum	2.185.d
516.e		νόρφα quam uocem faciant	1.316.f	lac quod nam & quando citò concrescat. cl.	2. pag.
Iustus ocularius medicus multos sola concus-		νόρφα & νόρφα quas apophyses uocant.		2. pag.	56.g
sione capitis sanauit	7.186.f	class.	1.249.c	lac caprarum non sumendum, absq; melle.	
Iuuenis à somno curatio ad exercitium. class.		νεόμοχοι αὐτοῖς	7.76.e	class.	2.69.d
2. pag.	164.h	νεῖσις dupliciter	7.227.a	eius coagulationē quid prohibeat. ibi.	
Iuuenis philiatros nil coctum edens per an-		νεῖσις duo, ratio & experientia. class.		lac quando non subducat aluum. 6.254.g	
nos quatuor, & sanus	2.27.d.28.e	7. pag.	8.f	lac quomodo paretur ut adstringat aluum.	
Iuuenis quo pacto puero calidior: & è con-		νεῖσις duo, sensus & ratio	7.357.b	ibidem	
uerso	3.302.h	νεῖσις quæ, opinioniones uariæ. class.	7. pag.	lac ne in uentriculo cogatur in caseum. ibid.	
Iuuenes ab ebrietate & temulentia abstine-		gina	400.h	lac optimum optimi esse succi	2.55.a
ant ut prorfus	1.644.e	νυβοειδὲς os calcanei	1.259.b	lac uitiosi succi quale sit	ibid.
ἰσάλι, petulca, pellis capræ uel alterius. clas.		νύρωσις	7.535.d	lac extra mammas statim perdit naturam su-	
7. pag.	490.f	νυλόν, mancum, dupliciter	7.553.d	am	7.88.f
ἰσις quid Hippoc.	7.406.e	νύλλωσις quid	7.563.d	lac ex tribus substantijs qualitate disidenti-	
νάθ ἰσιρ, quid apud Hippoc.	7.204.g	νύμα quid nominent	2.47.a	bus constat	5.58.h
νάθ ἰσιρ, è directo, modò per longitudinem,		νύρωσις	7.535.d	lac cur reliquis cibis prelatum	2.71.a
modò per latitudinem corporis signifi-		νώρον, membrum longum dicitur Hippoc. cl.		lac optimi succi quod sit	2.69.d
cat	7.487.a	7. pag.	429.d	lac & semen ex quo generentur. class. 1. pa-	
ἰξύα quid	7.482.e	νώλα, membra longa	7.458.g	gina	438.h
		νωνάριον corpus, quid	1.339.d	lac matris esse pueris proprium alimentum.	
				class.	2.131.a
				lac quomodo extinguendum & rescicandū.	
				class.	7.328.h
				lac asinæ inter omnia purgantia mitissimū.	
				class.	7.293.a
				lac quomodo procreandum & augendum.	
				class.	7.328.g
				lac quomodo generandum	7.340.h
				lac quomodo augeatur aut interstinguatur	
				in mammis	7.323.b
				lac muliebre in exiccationib. optimum, pro-	
				ximum asineum	7.88.g
				lac, Tabiarū lacti simile quomodo effici pos-	
				sit	7.69.a
				lac muliebre sanguinem tuſsientibus confert.	
				class.	7.69.a
				lac asinum hecticis conuenit	7.133.b
				lac asinæ sua humiditate aluum soluit. class.	
				7. pag.	270.h
				lac & sperma generantia	7.378.f
				lac ut abundet	7.345.c
				lactis partes succinctè tradite	1.16.h
				lactis usus	5.150.e
				lactis facultates contrariæ	5.39.d
				lactis differentie & alimentum. class. 2. pa-	
				gina	54.f
				lactis asinæ & capræ differentia	2.185.c
				lactis scissio quomodo fiat	2.56.g
				lactis caprini usus	2.185.a.b
				lactis nocumenta in uniuersum	ibid.b
				& iuuamenta uel commoda	ibid.
				lactis bonitati conferre pascuorum rationē.	
				ibidem.	
				lactis differentie	2.69.b
				& substantiæ tres	ibid.c
				lactis Tabiarum usus & administratio. class.	
				7. pag.	69.a
				lactis optimi notæ	7.88.h
				lactis potus exiccatis quomodo ministrā-	
				dus	7.88.f
				lactis natura contraria	5.246.g
				lactis utilitates in morbis	2.56.b
				lactis in uentriculo corrupti signa	class. 7.
				pag.	133.b
				lactis quoniam tutius & sepius utaris. class.	
				2. pag.	55.a
				Lacedæmonij cur plurimū potuerit. 2.97.d	
				Lacertæ	

K

L

# LIBROS INDEX

<p>Lacerta iecur 5.163.a                      Lacerti pisces 2.61.d                      Lachryma (qui succus est) triplex 1.45.b                      ut sumpta conducatur ibid.                      lachrymæ in acutis quæ bonæ uel malæ. class. 309.c                      3.pag.                      lachrymarum in ægrotantibus causæ. class. 370.g                      3.pag.                      Lactaria edulia æstatis, quæ 2.77.c                      Lactentium lac quibus purgatorium fiat. cl. 381.a                      3.pag.                      Lactes intestinorum quales 3.353.c                      Lactuca graues somnos facit 4.33.a                      lactuca 5.98.e                      lactuca sylvestris, amara 2.44.e                      lactucæ succus linguæ tumori idoneus. class. 177.c                      7.pag.                      lactucæ ut agere &amp; pati in corpore contin-                      gat 1.47.d                      lactucæ alteratio &amp; effectus 1.47.a                      lactucæ succus quid in homine faciat. class. 1.                      pag. 47.c                      lactucæ consideratio &amp; usus 2.43.d                      lactucæ in cibo usus uarius 2.43.d                      lactucam quæ herbæ condiant 2.46.f                      lactucam omnibus oleribus anteponi, et cur.                      class. 2.43.c                      lactucam an sanguinem, &amp; qualem genera-                      re contingat ibi.d.                      lactucam solam inter ἀραια crudam &amp; co-                      ctam edi 2.45.b                      Ladanum 5.104.e                      ladani medicamentum ad ulcera 5.483.d                      Ladantur quæ nam maximè 1.369.c                      ladi usquam minimū cui conueniat. class. 2.                      pag. 154.f                      Lætio quid 4.52.h                      lætionum modi primi 4.6.h                      Lætitia pulsus magnus, rarus 4.918                      lætitia pulsus magnus, rarus, &amp; tardus. class. 4.                      pag. 202.h                      Læue ac planum quid dicatur 1.363.c                      læue corpus læui non copulari 1.663.c                      Læuigatio ut fiat 1.372.h                      Lagana &amp; rhyemata 2.19.c                      Lagopus 5.109.b                      Lambdoæ deos ossis musculi proprii. 1.91.d                      Laminas quid appellant Anatomici. class. 1.                      pag. 184.h                      λαμπρόδες quid 4.361.a                      Lampasne 5.109.c                      Lana succida 5.165.b                      Languor quid 3.281.c                      λαπαρῆ, ile 7.482.e                      λαπαρῆ, cassum &amp; humile 7.419.c                      Laphium 5.109.c                      laphii seu betæ agrestis consideratio. class. 2.                      pag. 45.c                      Laphii folia comesta deiiciunt, semina uerò                      retinent 5.181.d                      λαπαρῆ, cassare, exinanire 7.419.c                      Lapis specularis qui 1.209.a                      lapis renum, mediæ ætatis, uesicæ extremis,                      puerili scilicet &amp; senili, proprius. class. 7.                      pag. 386.e                      lapidis sulphurati, attriti, flamma 1.44.e                      lapidis in uesica usus 5.154.h                      lapidem frangentia quæ 7.378.f                      lapides in renibus ut frangantur 5.414.h</p>	<p>lapides à terra differunt 5.136.g                      lapides renum ut concrecant 3.304.f.g                      lapidum pretiosorum natura 5.137.a                      lapidum ortus 7.385.b                      lapidum urendorum modus 5.305.b                      Lapilli in uesica, aut renibus quando fiant et                      quomodo &amp; quibus 3.339.b                      Lappa minor 5.88.e                      Laqueus nauticus 7.608.h                      laqueus pastoralis uel sandalius. class. 7. pa-                      gina 609.c                      laqueus carchesium, simplex &amp; duplex. class. 610.h                      7.pag.                      laqueus attollens 7.608.f                      laqueus uocem aufert 4.13.b                      laqueus strangulans 7.612.f                      laqueus duabus constans appendicibus cui                      sit fracturæ aptissimus 1.322.h                      Larynx quale sit instrumentum 1.329.a                      larynx ex quibus constituatur 1.212.g                      larynx cæteris resinis mitior 5.430.e                      larynx cur ex tribus chartilaginibus sit con-                      stitutus 1.213.b                      larynx quale instrumentum sit. class. 1. pa-                      gina 431.b                      larynx quid dicatur 1.314.h                      laryngis motum animale esse 1.319.c                      laryngis extensio ac flexio 1.402.g                      laryngis musculorum dissectio 1.212.h                      laryngis constructio 1.319.d                      laryngis musculorum actio 1.213.d                      laryngis neruos &amp; constructionem primus                      Galenus inuenit 1.323.b.c                      laryngis chartilaginum dissectio. class. 1. pa-                      gina 212.g                      laryngis opercula duo admirabilia. class. 1.                      pag. 325.b                      laryngis mira constructio 1.321.d                      laryngis musculi 1.319.d                      laryngis chartilaginum ac musculorum u-                      sus 1.320.f                      laryngis lingule constructio &amp; usus. class. 1.                      pag. 320.g.h                      laryngis motiones duplices 1.213.d                      Læserpitiū 5.123.b                      læserpitiū in cibis aridam choleram parit.                      class. 7.291.b                      Læsitudo quæ nam uenæ sectionem requi-                      rat 2.176.g                      læsitudo spontina unde, &amp; quid indicet. Isa-                      gogicis 53.a                      læsitudo gracilitatem &amp; ariditatem faciens.                      class. 2.159.d                      læsitudo quid sit 3.12.h                      eius causæ ac mala 13.c                      læsitudinis notio 2.157.d (2.158.)                      læsitudinis, nomina, numerus &amp; uarietates.                      læsitudinis ulcerosæ cum cruditate cura. cl.                      2.pag. 170.h                      læsitudinis affectus ulcerosus cum succorum                      crudorum copia ut curetur 2.175.d                      læsitudinis affectus, symptoma, causæ et disse-                      rentiæ 2.165.d                      læsitudinis tensiue indicia &amp; curatio. class.                      2.pag. 176.e                      læsitudinis phlegmonosæ remedium. class. 2.                      pag. 159.d                      læsitudinis curatio 2.169.d                      læsitudinis curandæ uariæ sententiæ. class. 2.                      pag. 160.f.g</p>
---	--

# IN VEROS GALENI

lentis decoctum soluit uentrem	5.40.e	3 pag.	330.h	5. pag.	322.e
lentis facultas	7.291.a	liber de uictus ratione, cuius sit autoris. clas.		Lien ex hepate in seipsum facem sanguinis trahit.	5.398.h. uide splen.
lentes earumq; uires, &c.	2.25.c	2. pag.	16.e	lien quibus à munere suo impediatur.	1.71.c
lentes in facie uel ἐφάρτιν quæ tollant.	clas.	liber de septimanis Hipp.	3.205.b	lien quorum animalium comedi non possit.	
2. pag.	2.32.g	liber siue commentarius secundus de natura humana non est Hipp.	7.353.d	clas.	1.72.g
lentes à summa cute quid tollat	2.26.f	liber, de ratione uictus sanorum, non Hippo.		lien quibus minuatur	1.604.h
lentes	5.128.g	est, sed Polybi eius discipuli	7.353.d	lien tumens quid noceat corpori	1.605.a
lentes melancholiam generant	4.37.b	liber secundus de natura humana non est Polybi	7.363.c	lien cuius sit succi	2.53.d
lentium decoctum anginam curat	5.351.b	liber Epidemiorum sextus Hippoc. an Thesali eius filij sit, incertum	7.102.g	lien quid ad se trahat	1.605.c
lentibus quando sit utendum	2.89.a	liber de fracturis Magni est Hipp.	7.448.g	lien quo alatur humore	1.72.h
Lenti corporis proprium	2.17.d	liber, de uictu salubri, Hipp. non est.	7.223.c	lien scirrhis oportunos	7.167.c
Lenticula palustris	5.128.g	libri sexti de tuend. san. scopus	2.192.g	lienis usus	1.271.b
lenticula ex aceto exhibita pleuriticum suffocauit	7.227.c	libri primi de usu partium epilogo.	1.240.e.f	lienis affectus ut discernantur	4.73.b
Leo omnium ferocissimus ac fortissimus qualia ossa habeat	1.382.f	libri Galeni de ossibus laus	1.126.f	lienis inflammatio quomodo curanda.	clas.
leo fortissimus est	1.28.h	libri de Medicatrina, author uel Thessalus uel Hipp.	7.402.e	7. pag.	145.b.c
leonis color qualis	3.286.e	librum de ptissana cur scripserit Gal.	2.92.h	lienis usum esse necessarium	1.72.f
leones an iram habeant	1.487.a	librum de optima secta cur Gal. scripserit: et quando legendus. Isag.	28.g.h	lienis affectuum remedia	7.310.h
Leonini adipis natura	5.530.e	libri Menonij desiderati	1.54.h	lienis affectiones ut curentur	5.397.a
Leontopetalon	5.109.d	libri Pergamene bibliothecæ in corticibus tilia scripti	7.396.e	lienis situs ac termini	1.279.d
Lepus auritus, fascia	7.589.c	libri facile deprauantur in bibliothecis. clas.	5. pag.	lienis consideratio	1.184.g
lepus, fascia capitis	7.585.c	5. pag.	205.a	lienis tumoribus qui minus uexentur.	clas.
Lepus marinus pulmonem exulcerat. clas.	5. pag.	libri de thoracis pulmonisq; motu quando & cur à Galeno scripti	1.198.h	3. pag.	329.d
	4.22.e	libri Methodi, & de sanitate tuenda, in quo conueniant	7.116.h	lienis usus ac nutritio	1.279.a
leporis caro	2.51.a	libri Methodi rationem tantum, non experientiam continent	7.8.h	lienis animalium succus	2.70.f
leporis coagulum	5.151.d	libri Vulgarium morborum Hipp. qui ueri. clas.	3.263.c	lienis & hepatis inflammationes ut indicentur	4.283.b
leporem salire quam inutile sit	2.65.c	libri Galeni de pulsibus dignoscendis paucis scripti	4.152.g.h. 158.f	lienis tumorum differentia	3.329.b
leporum caput	5.162.g	librorum de usu partium diuisio	1.239.d	lienis affecti remedia	7.324.h
Leporini sanguinis bonitas	2.57.b	librorum falsarum inscriptionum causa. cl.	1. pag.	lienis scirrhu conuenientia	7.168.f
Letale non semper uenensum	5.336.g	1. pag.	67.b	lienis scirrhus quomodo curandus.	7.207.c
letalium morborum indicia & tempora. cl.	3. pag.	librorum qui intereunt, damnum	5.438.h	lienis uitij remedia	7.337.a
	180.h	librorum de usu partium comoda.	1.445.c	lienem decliuem esse quid sit Hipp.	3.328.g
letalibus à pharmacis praesidium è nucibus. clas.	2.40.h	librorum ueterum explanationes ut fiendæ. clas.	3.253.c	lienem duratum curari hæmorrhoidibus. cl.	3. pag.
Lethargus à frigore	4.40.e	librorum Galeni per capita enumeratio. Isagogicis	142.h		387.e
lethargi curatio	7.170.e.f	librorum lectio non sola Medico sufficit. cl.	5. pag.	Lienosi purgatione egent	7.295.c
Lethargicorum pulsus similis peripneumonicorum	4.207.a	5. pag.	201.d	lienosorum malagma	5.535.d
lethargicorum pulsus	4.92.h	librorum solam multitudinem aut magnitudinem in indaganda ueritate non attendendam	1.536.h	lienosis remedia	7.344.h
Leuantia sine signis perniciofa	4.347.d	in Librorum quorumcunq; diuersis expositionibus tempus nõ est terendũ.	7.433.d	&	348.e
Leucacanthon	5.110.e	libris ueterum comparandis studium Ptolemeus rex Aegypti quantum impenderit. clas.	3.267.c	Lienteria	4.75.b
Leucas	5.109.d	libros de usu partium euoluentium admontio	1.287.b	lienteriae quæ	3.222.f
Leucines præceptor Galeni	5.312.e	libros de fracturis, & de articulis, Hippoc. esse omnes fatentur, sed alij Gnosii dici filij, alij filij Heraclide	7.223.c	Ligamentum quid	1.619.e
Leucoion	1.110.e	Liberales & nobiles artes, quæ. Isag.	10.g	ligamenti uulnus quomodo curandum. clas.	7. pag.
Leuconotus uel Caurus uentus, qui	3.276.e	Libertatis uera quæ	2.110.e	7. pag.	76.h
Leucophlegmatia quæ	3.285.d	Libisticum	5.110.h	ligamenta quæ dicantur	1.128.g
Leuissima & tenuissima in corpore, quæ. cl.	1. pag.	Libra quid	5.553.d. 555.a	ligamenta musculorum cubiti et summæ manus	1.134.e
	617.b	Librariorum incuria & μεταγραμματα= multi errores contingunt	7.422.f	ligamenta ualentissima remedia tolerant. cl.	7. pag.
Lex quid	7.414.h	Lichenica emplastra	5.324.e	7. pag.	76.g
legem quid uocari Hipp.	1.642.h	Lichenosi tumores ut curentur in facie. clas.		ligamentorum in ossium dearticulatione usus eorumq; substantia	1.385.a.c
ex Lege aliquid esse quid dicatur. clas.	1. pag.			ligamentorum qualitates	1.35.a
gina	57.c			ligamenta uniuersa esse ex se frigida.	1.43.a
leges sibi dari quis auerfetur	2.9.c			Lignorum caries	5.122.f
legum peritia quo in munere sit. Isag.	10.g			Lignosum nihil facile coqui	2.41.d
λεωνίου & piscis an diuersus à mugili. clas.	2. pag.			Lilium	5.107.c
	59.d			Limax quale animal, eiusq; alimentũ.	2.51.d
Libanotides	5.110.f			earum caro quomodo & quantum nutrit at	ibidem
Liber de sectis ad introducendos, qualis. Isagogicis	21.a			limacis succus uentrem subducit	ibid.
liber de natura humana an sit Hipp.	1.51.d			limacis usus	5.166.g
eius libri distributio & contentio. clas.	1. pag.			λιμοντρία, cruciatus famis	7.283.d
	52.e			Linamentarij qui	7.548.e
liber de constitutione artis medicæ cur compositus à Gal. Isag.	71.c			Linearum scientia ut inuenta sit	2.116.f
liber de morbis Hippocrati adscriptus. clas.	3. pag.			lineas per rectas cerni quæ cernuntur. clas.	1. pag.
	312.g			1. pag.	363.d
liber de ratione dissecandi, qualis	1.439.c			Lingua nomen est homonymum	7.26.h
liber sextus Hipp. de morb. Vulg. qualis. cl.				lingua quomodo utantur pueruli.	1.653.b
				lingua	

LIBROS INDEX.

lingua cur coloribus facile inficiatur. class.	375.d	3.pag.	375.d	Limospermon uel lini semen	5.37.b	pag.	422.e
lingua pedestrium animalium cuius succi. cl.	52.g	2.pag.	52.g	⊖	5.110.h	lotium quando ita acre fiat ut uesciam le-	1.290.g
lingua cur saporis percipiat	7.20.f		7.20.f	Lippientibus qui colores conferant. Isa. 63.d	5.302.g	lotij excretio quomodo fiat	1.294.e
lingua quibus partibus saporis consequatur	1.332.h		1.332.h	Lippitudinis curatio	3.282.h	lotij excretio motu fit uoluntario	1.424.g
lingua nigricans ardentem febrem portendit	4.12.e		4.12.e	Lippitudines unde fiant	7.303.c.d	Lotos herba & arbor	5.111.b
lingua saporum dijudicatrix	1.375.d		1.375.d	Lippitudinum remedia	5.469.d	Lubricantia simplicia	2.14.h
lingua fuliginosa quae dicatur	3.295.a		3.295.a	Liquabilium medicamentum quale.	2.98.g.h	Lucaniae animal inter ursum ac suem mediū.	2.51.c
lingua quibus succis concolor appareat. cl.	376.g	3.pag.	376.g	Litae apud Homerum quales	1.566.g	Lucius Catheges praceptor Gal.	5.450.h
lingua resoluta quid possit, uel non. class. 3.	291.b	pag.	291.b	Literae mutae, quando constitutae.	1.225.c	Lucius Imperator Galeni uocat.	4.442.g
lingua uocis instrumentum	1.212.e		1.212.e	literarum & manuum beneficium	7.7.c	Lucta quae nam robur exerceat	2.149.d
lingua bubula et cor, plurimum ab humanis discrepant	1.138.e		1.138.e	literarum diuisio	4.403.b	Luctator & disputator impudens, qui.	class.
lingua cur hominibus non fissa ut serpentibus sed tamen duplex sit	1.374.h.375.a		1.374.h.375.a	liuidus color in digitis	348.g	1.pag.	596.e
linguae colores unde fiant, & quid indicent. class.	3.376.f		3.376.f	liuidae febres quales	3.312.g	luctatores imperiti, quales	1.121.b
linguae morborum numerus unde colligatur. class.	7.20.f		7.20.f	Lixiuum	5.105.c	luctatores ante certamen fricandi	4.56.h
linguae tumor à Gal. curatus	7.177.c		7.177.c	lixiuum ex cinere	5.142.f	Ludendi pila uaria ratio	2.98.e
linguae sensus quid ab alijs differat	5.48.f		5.48.f	lixiuum ut fiat	5.50.e	Lumbi	1.82.h
linguae fluxionum remedia	7.338.g		7.338.g	lixiuus usus in sinibus	7.211.c	eorum uertebrae	83.c
linguae tumore laborans per insomnium remedium materiam cognouit	7.177.c		7.177.c	Lobi hortenses cuius succi	2.89.b	lumborum ad collum & caput redundantia quid significant	4.372.g
linguae densae & aridae, phreniticae.	4.329.c		4.329.c	lobos seu siliquas quid uulgò uocent	2.31.b	lumborum spondyli quales	1.393.d
linguae motus aut sensus ut laedatur. class. 4.	45.b		45.b	λογισται qui antiqui medici uocarint. class. 1.	73.b	lumborum musculi	1.176.h
linguae usus in masticando	1.370.f		1.370.f	Locupletum genus quod fontibus comparatur.	5.b	carnes	177.d
linguae usus & locus	1.333.a		1.333.a	Locus totius corporis tutissimus	1.343.c	lumborum & capitis dolor habet quid conuulsiuum	4.368.f
linguae cur duo neruorum genera tributa. cl. 1. pag.	430.h		430.h	locus quid significet medicis	4.3.c	lumborum dolores quid portendant. class. 4.	365.d
linguae mirum incrementum cuiusdam. class. 3. pag.	9.d		9.d	locus curandus quid indicet	1.211.b	lumborum dolor ut iudicandus	4.417.d
linguae musculi & motus quando fiat tarda ad motus	ibid.		ibid.	locus affectus nunc sensu, nunc ratione indagandus	7.170.g	lumborum dolor perseverans quid significet	4.344.h
linguae usus, & cur sine offe	1.621.a		1.621.a	loci alicuius natura ut explicetur	1.197.c	Lumbrici ut tollantur	5.187.c
linguae cum uentriculo societas et usus: ite cur dulcibus delectetur	3.34.h		3.34.h	loca affecta ut dignoscantur.	4.28.f	lumbrici terreni cum uino hausti calculos uesicae rumpunt	5.187.c
linguae molem ori ad amussim esse accommodatam, eiusque motum à uoluntate esse. cl. 1. pag.	374.h		374.h	loca appellantur etiam membra corporis. cl. 7. pag.	403.b	lumbrici in iudicatione morbi, boni. class. 4. pag.	405.d
linguae humor ad motum unde sit	1.375.b		1.375.b	Localium medicamentorum compositio. cl. 5. pag.	242.g	lumbrici abrotano interficiuntur	5.81.a
linguae obtremiscentes mentem inconstantem docent	4.337.c		4.337.c	Logiatros quis appellatus sit. Isag.	21.c	lumbricorum curatio	7.186.g
linguae symmetria	1.375.c		1.375.c	logiatri qui dicantur	3.262.g.7.361.c	lumbricorum usus	5.168.e
linguae sensoria	5.16.h		5.16.h	Logicus, Methodicus & Dogmaticus, idem sunt	7.31.d	lumbricorum remedium	7.348.f
linguae arteriae nerui & uenae	ibidem		ibidem	logica demonstratio quam cuilibet Dogmatico sit necessaria	1.11.a	lumbricorum remedium mirabile.	7.342.e
linguam delectantia sunt calida & humida. class.	7.376.h		7.376.h	logicae methodo carentium error. class. 2. pag.	212.f	h & h	343.a
linguam qui finxit ubi sit	1.654.f		1.654.f	logicae principes	7.6.g	Luna decretorios dies constituit. class. 4. pag.	322.g
linguam non esse unum musculum. class. 1. pag.	622.e		622.e	logicam esse medico utilissimam. Isag.	11.b	luna terrestrem regionem gubernat. class. 4. pag.	318.h
linguam mouentes musculi	1.92.f		1.92.f	logicam speculationem medico necessariam. class.	1.23.c	luna habet lumen à sole	4.318.g
linguam mouentium neruorum origo. class. 1. pag.	349.d		349.d	logicam contemnunt, qui sapientiam non per se, sed fame causa affectant	7.24.a	luna uis in inferiora corpora	ibid.
illius sensus ubi	1.350.e		1.350.e	logicae quaestiones quae dicantur	4.28.h	luna actiones quando fortiores aut imbecilliores	4.318.h
linguarum periti olim celebres	4.111.c		4.111.c	logicae quaestiones medico uitandae. class. 4. pag.	6.e.h	Lunaris circuitus quantus	4.323.c
linguas indicare humores & lotium. class. 3. pag.	375.c		375.c	Lolium	2.30.f	Lupinus	5.97.c
Lingulae laryngis corpus quale	1.321.c		1.321.c	eius nocumenta	ibid.g	lupini succus	2.73.d
Lini seminis examen	2.29.d		2.29.d	Lonchitis	5.110.h	lupini facultas	7.291.a
lini semen uiscerum inflammationibus confert	7.282.e		7.282.e	Longaeui maxime qui sint	2.195.d	lupinorum plena consideratio	2.27.b
				Longus, latus, altus qui dicatur	4.113.c	Lupinus quod genus ponderis	5.555.d
				λογισταις fructus quos uocent	2.43.a	Lupus seu laurax piscis	2.60.e
				λογος quid	7.529.c	Lupus, laqueus dictus	1.322.h
				Loqui multum, & tacere, quorum sit. class. 3. pag.	296.f	lupus, laqueus	7.610.f
				loquendum ut disputantibus sit	1.47.a	Lupinum stercur colicos iuuat	7.365.a
				Lora ut fiat	2.35.b	lupinum stercur	5.155.a
				eius usus & uis	ibid.c	lupinum recur	5.163.a
				λογισταις	7.535.d	Lux splendida & uehemens quantum oculis noceat	1.356.h
				Lotium in uescica copiosum quos ad mictionem iuuat	1.416.g	lucis usus in chirurgicis operationibus. cl. 7. pag.	404.f
				lotium per seminis meatum excerni. class. 1.		lucis duae differentiae	7.404.e
				Index ueror. Gal. librorum.		sub Lucem quid	7.404.f
						ad Lucem quid	ibid.
							lucem

IN VEROS GALENI

lucem minorem à maiore uinci	1.357.a	claf.	4.37.a	malorum uel bonorum actorum causa. claf.	
luce clara à longinquo aliquid percipere. cl.	356.h	Macherium oblongum quale	1.200.g	1. pag.	504.g
1. pag.		Machina diuulsilis luxationibus coxæ opor-		Malus arbor	5.113.h
Luxatio digitorum	7.524.e	tuna, Archimedis inuentum. claf.	7. pag.	Malus medica	5.113.e
luxatio cum ulcere, insanabilis est. claf.	1. pag.	gina	576.f	Malum Granatum seu punicum	5.121.c
gina	445.c	machinæ coxæ luxationibus accommodæ. cl.		mali coctani qualitas	7.378.h
luxatio fœmoris ad coxam quomodo curan-		7. pag.	576.f	mali punici grana bilioso stomacho optima	
da	7.550.f & seq.	machinarum medicinalium materia, partes		cum alica	7.124.e
luxatio simplex	7.462.h	& usus	7.613.c & seq.	mala & eorum sapes	2.38.e
luxatio cubiti gibbi	7.523.b	machinarū ratio ab architectis mutuata. cl.		Mamma dextera quæ fœminæ careant. claf.	
luxatio manus	7.523.d	7. pag.	627.c	2. pag.	9.c
luxatio articularum cur accidat	7.524.e	de Machinis chirurgicis multi scripserunt.		mammæ lactis plena quales	3.347.c
luxatio per ἐξάφθωσις & πείραξις nō		claf.	7.508.h	sine lacte quales fiant	ibid.
differt	7.474.f	Macies. uide Extenuatio.		mammæ in grauidis extenuatæ abortum si-	
luxatio eandem deligationem requirit, quā		Macilentia particularum ex quo fiat. claf.	1.	gnificant	4.84.f
fractura	7.477.b	pag.	304.h	mammæ quales sint in maribus	1.675.d
luxatio genu facilius restituitur quàm cubi-		Macrauchenese seu longi colli qui	3.301.b	mammæ pendule quomodo erigendæ. claf.	
ti	7.498.h	Macrocephali cur tales sint	2.8.g	7. pag.	323.a
luxatio in alijs facilis, in alijs difficilis. claf.		Mænidum caput	5.162.f	mammæ puellarum cur contractæ. claf.	4.
7. pag.	511.c & seq.	Mæotim circa paludem habitantes, quales.		pag.	87.a
luxatio in quibus facîle uel difficîle restitu-		claf.	2.9.c	mammæ contrarijs affectibus quando præ-	
tur	7.511.d	Magistros improbos nancisci quâti referat.		hendantur	1.414.g
luxatio quibus animalibus facîle uel difficîle		claf.	2.67.a	mammarum cum matricibus communitio. cl.	
accidat	7.511.d	Magnes & succinum ut trahant. claf.	1. pag.	1. pag.	410.g
luxationis ab auulsione in humero notæ. cl.		gina	590.e	mammarum situs ac numeri ratio	1.327.d
1. pag.	564.e	magnes trahit ferrum	5.46.h	mammarum positio quàm aptissima fuerit.	
luxationem humeri gracilitas sequitur. cl.	7.	magnetis natura	5.138.h	claf.	1.328.e
pag.	518.f & seq.	magnetis uis ut diffundatur	1.590.g	mammarum glandule quale alimentum præ-	
luxationum restituendarum machinæ. claf.		Magnetides equi	1.254.f	beant	2.71.a
7. pag.	613.c	Magnus circulator	5.325.c	mammarum durities ut curetur. claf.	5. pag.
luxationum inter se differentie. claf.	7. pag.	magnus Theriacam descripsit	5.190.g	gina	527.b
gina	563.b	magnus ut pulsus definiat	4.140.f	mammarum durities quomodo curanda. cl.	
luxationibus quando & quomodo conferat		Magnus spiritus pro multo sumptus. claf.	4.	7. pag.	328.h
frictio	7.513.c	pag.	55.a	mammarum affectus quibus curandi. claf.	
Luxatus articulus sano in eodem laborante		magnum & paruum ut dicantur.	4.154.h	7. pag.	323.a
comparandus	1.563.d	magnum in morbis tripliciter	7.55.a	mammarum fasciæ	7.601.c
luxati articuli quibus organis reponantur.		Maius & magnum ut differant	4.160.h	mammarum scissura quomodo curetur. claf.	
claf.	7.616.g	Maiores cur non arguat Gal. in lib. de anat-		7. pag.	329.b
luxata si febris adsit, non reponenda. claf.		micis administ.	1.164.e	mammarum tumoribus remedia	7.348.h
7. pag.	500.e	Magnitudo corporis indecens quomodo cu-		mammis quando lac accedat	1.410.e
luxata quomodo reponi debeant	7.504.g	randa	7.181.c	Mammillarum cancer, eiusq; curatio. claf.	
& seq.		magnitudo dupliciter	7.414.g	7. pag.	213.c
luxata quot modis restituantur	7.613.b	magnitudinis diuisio, qualis	1.549.d	Mandragora	5.111.d
luxata in iuuenibus & pueris facilius, quàm		Maiorana	5.85.b.122.f	mandragoræ & papaueris succi obsunt. cl.	
in ijs qui prouectiore sunt ætate restitu-		Mala dupliciter sumitur	7.524.f	5. pag.	266.e
untur	7.519.b	malæ & maxillæ uocabula Hipp. confundit.		mandragoræ pastillus	5.373.b
luxatorum repositio κατὰ περιστάσειν quæ		claf.	7.527.d	Mangones corporū quales	3.345.c
claf.	7.504.h.505.d	malæ luxatio rarissima est	7.524.f	mangonum ars, in corporibus attenuatis re-	
Lycanthropiæ remedia	7.349.a	malæ ac nasus cur pilis careant	1.378.e	ficiendis per frictiones, perfusiones, per-	
Lychius	5.111.b	malarum fasciæ	7.594.h	cussiones & picationes	7.182.g
Lycopersij succus frigidissimus	5.59.c	Malabathrum	5.111.c	Maniæ melancholiæ quæ	3.48.h
Lycion	5.111.a	malabathri folium	5.129.b	μανιόδι unde	3.256.f
Lycij qualitas	7.378.h	Malagma pro splenicis	5.400.h	Manna magis adstringit quàm thus. claf.	7.
Lycus Macedo conuictus amentie	1.287.c	malagmata ad uentris affectiones	5.387.d	pag.	61.a
lycus reprehensus ex anatome	1.164.e	malagmata Damocrati emollientia. claf.	5.	manna thuris uel thure ualentior	7.162.e
lycus aduersus Hippocratem audax. Isago-		pag.	537.c	Mansorij musculi	1.85.h
gicis	29.d	malagmata emollientia	5.533.a	μαύτες qui	7.221.a
lyci commentarius anatomicus	1.127.c	malagmata hepatis à Damocrate conscri-		μαύλην quæ	ibid.
lyci libri anatomici	1.167.c	pta	5.394.g	Mantias Herophileus primus compositiones	
Lysie liber contra Poliuchum	7.400.f	μαλανόσσανα quæ sint	1.41.a	medicamentorum scripsit	5.439.b
Lysimachios	5.111.a	μαλαντινόν medicamentum	5.66.e.67.c	Mantias de Medicatrina scripsit	7.395.d
Lythargiros	5.142.g	Maleuoli inuidia stimulatati contra Gal. Isa-		Mantica duplex à collo suspensa	2100.f
		gogicis	22.g	Manus tractationis residuum	1.253.d
		Malleoli qui	1.86.f	manus totius musculorum numerus, utilitas,	
		Malua	5.111.c	ac diuisio	1.240.g.h
		maluæ duplicis consideratio & usus. claf.	2.	manus figura quæ nam lōgè utilissima. claf.	
		pag.	44.f	1. pag.	242.h
		Malus cur aliquis fiat & quomodo. claf.	1.	manus diuisio in digitos, eorumq; usus. claf.	
		pag.	640.h	1. pag.	226.f
				manus	

M

Macedonicum cum tetrapharmaco conuenit 7.161.b  
Macer 5.111.c  
macer cortex quid sit. Isag. 66.e  
macer quid 5.340.g  
macri, nigri, & hirsuti sunt melancholici.

# LIBROS INDEX.

manus anatomicæ ut aggredienda	1.127.h	manuum nervi unde orientur	3.249.a	mares à sceminis ut discernantur. class. 1. pag.	680.g
manus anatomicæ ut exercenda	1.147.b	manuum & pectoris consensus	3.352.h	mares in dextra parte concipiuntur. class. 4. pag.	84.f
manus & cruris anatomicæ cur Galenus præ miserit	1.137.d	manuum interna & pedum inferna cur semper glabra & sine pilis sint	1.38.e	mares qua in parte uteri concipiuntur. class. 1. pag.	681.c
manus ut arteriæ applicanda in contractione	4.148.g	manuum exercitio quibus præcipue sit incumbendum	1.201.b	mares aut sceminas qui nam gignant. class. 1. pag.	681.c
manus motum internum præpollere. class. 1. pag.	252.e	manuum gesticulatio quid significet. class. 4. pag.	395.b	mares uel sceminas qui generent & quibus in uteri partibus fiant	3.366.f
manus ad ignem post frigiditatem calefactæ cur doleant	4.18.f	manuum in opificijs actiones omnes quibus corporis figuris egeant	1.256.f	Masculus cur scemina calidior	3.331
manus luxatæ restitutio	7.636.g	manibus quod animal recte utatur. class. 1. pag.	255.a	masculorum animalium adeps semper sicior	5.161.a
manus musculorum officium & usus. class. 1. pag.	241.a	Marasmus totius corporis ex partibus principibus, item & ex uentriculo alijsq; partibus provenit	7.92.e	masculorum generationis duplex principium	1.414.e
manus in dearticulatione ars naturæ. class. 1. pag.	629.c	marasmus cordis, senium ex morbo à Philippo medico uocatur	ibid.	Masseteræ musculi, qui	1.159.a.b
manus loco elephanti quid	1.442.h	marasmus duplex, calidus & frigidus. class. 7. pag.	132.e	Mastiche	5.112.e
manus symmetria mira	1.443.d	marasmus sanari nequit	7.132.e	Materia parabilium medicamentorum in promptu sit	5.340.h
manus tota in tres partes diuiditur. class. 1. pag.	240.h	marasmus heceticus quomodo curandus. class. 7. pag.	133.c	materia medica quando fiat remedium. class. 2. pag.	17.b
manus ad geminum usum factas esse. class. 1. pag.	29.a	Marcescentium pulsus	4.205.d	materiæ aliæ aliud ornamentum competere. class.	1.285.c
manus tremulæ quid significet	4.363.b	Marcor torridus qui	3.259.c	materiæ artis quæ dicantur	3.361.a
manus summæ musculi exigui	1.133.c.d	marcor quid & quotuplex: eiusq; causa. class. 3. pag.	91.c	materiæ corporis expurgandæ instrumenta	3.16.h
manus cur soli homini data	1.225.a	marcoris curatio cui erysipelatoza affectio sit coniuncta	3.97.a	materiam ut exacte conficiat natura. class. 1. pag.	344.e
manus officia omnia quando intereant. class. 1. pag.	154.h	marcorem seu νόμα qui succi inducant. class. 2. pag.	169.d	materiam animatam æternam qui asserant. class.	654.f
manus est hominis propria particula. class. 1. pag.	138.e	marcores qui nam curari queant	3.95.c	materiarum in corpora ingressus, qualis. class. 1. pag.	317.e
manus motus	1.623.d. 624.e	marcores qui nam balneo & aque potu curantur: deq; ipsorum ortu contra Philippum	3.96.	Mathemata quid profint animo. class. 2. pag.	112.f
manus ut admouenda pulsui	4.143.d	marcorum quot genera	3.94.	Mathematica problemata unde reperta. class. 2. pag.	112.h
manus cur tendones maiores habeat pedibus	1.262.g.h	Marcus Imperator usus Theriaca	5.241.a	mathematicarum speculationum ignari. class. 1. pag.	363.a
manus iisdem partibus esse apprehensorias & tactrices	1.243.d	Mare an frigidum	5.5.a	Matrix eversa, qualis fieret	1.411.b
manus carnis ac musculorum usus	1.235.c	mare mortuum quale	5.60.h	matricis locus & usus	1.409.a
manus quomodo sentiat	1.235.c	Marini liber anatomicus reprehensus. class. 1. pag.	167.c	matricis colli forma & usus	1.409.a
manus summæ musculi	1.97.b	μαρμαρυγες unde	7.246.h	matricis cornua & stomachi	1.416.h
manus totius actiones principalissima quando pereant	1.244.h	Marrubium	5.120.e	matricis suffocatio unde	4.80.h
manus nostræ actio, quæ	1.229.a	Martialis medicus inuidus & ambitiosus. Isagogicis	21.b	matricis uasa, qualia	1.422.g
manus totius actio diuersa est ab actione summorum digitorum	7.409.b	Martianus Medicus Galeno resistit. class. 4. pag.	437.b	& quot & quo ordine sita	ibid.
manus fasciæ	7.605.a	Mas castratus assimilatur sceminæ. class. 5. pag.	161.b	matricis in patefactione simul semen excerni	416.e
manus angularis figura quæ	7.407.a	mas aut scemina quando procreantur. class. 1. pag.	682.h	matricis ligamenta, qualia	1.419.b
manus uariæfigurationes. 7.452.e & seq.		maris & sceminæ temperiæ collatio. class. 1. pag.	679.d	eiusq; situs	ibid.
manus ossa raro franguntur, nec nisi cum ulcere	7.467.d	maris semē quando in matrice maneat: eiusq; multi usus in ea	1.416.f	matricis sinuum numerus mamilis æqualis. class.	1.409.e
manus figuratio in deligatione fracturarum obseruanda	7.454.h	maris aut sceminæ locus in matrice. class. 1. pag.	414.e	matricis dextræ serosa humiditas: eiusq; usus	1.414.h
manus summæ et pedis ossium similitudo. class. 7. pag.	467.a	maris & sceminæ in utero existentium differentia	1.681.a	matrici unde stimulus ad coitum	1.415.a
manus ossa ad superiora cur ferè excidant. class.	7.468.f	& uter citius in utero fingatur	ibid.	matricem ut plurimum ualentiorē esse ad foetum sibi assimilandum testiculis. class. 1. pag.	414.e
manus luxatæ curatio	7.523.d	maris ad matrem similitudo, unde. class. 1. pag.	680.h	matrices quibus maximæ uel exiguæ. class. 1. pag.	410.g
manus ossa quot	7.467.a	maris ad marem, & sceminæ ad sceminam diuersitas unde sit	1.681.a	matrices & testes cur magnis indigeant uasibus	1.418.f
manus naturalis figuratio	7.451.b	maris semen fecundius esse scemineo. class. 1. pag.	677.c	matrices dum gerunt, tenuissimæ sunt. class. 1. & ideo imbecillimæ	419.b
manus luxatæ restitutio	7.624.g	marem quam sceminam figurari ac moueri citius	3.331.d	matrices cur unica consistit tunica. class. 1. pag.	419.b
manum tendones mouentes	1.233.	marem tardiùs à partu crescere	ibid.	matrices fibras omne genus quòd habeant. ibidem	
manum esse organum ante organa	1.226.e	Index ueror. Gal. librorum.		matrices duas mulieribus esse	1.410.f
manum mouentes musculi, & quo pacto in omni ferè figura contorqueantur. class. 1. pag.	630.e.f.g			matricib. qui succus familiarissimus. 1.416.h	
manum simia sæpiùs diligenter incidenda. class. 1. pag.	155.a				
manum extremam qualem esse oportuit. class. 1. pag.	233.b				
manum mouentes musculi	1.241.d				
manuum actiones meliores esse non potuisse	1.262.f				

# IN VEROS GALENI

Maturantia medicamenta qualia	3.324.g	plum	1.486.g	medicamenti purgantis dosis ut inuenien-	da	2.187.b	
Maturatio fructuum à calore	5.55.a	medea uiscerosa cur dicta	1.488.g	medicamenti barbari & Cyziceni differen-	tia	7.569.a	
maturationes quibus medijs fiant	3.223.c	medea in seipsa certamen	1.486.g	medicamenti modus ut respondeat simplicis	affectus modo	1.39.c	
Maturatiua quæ	7.377.d	medea medicamentum igneum	1.44.e	medicamento epoto qui succi prius ac poste-	rius purgari soleant	1.63.a	
Matutinus somnus non obest	4.403.d	Medelam ex causis indicari. Isag.	50.g	medicamenta quæ uocentur	eaq; duplicia esse	1.43.d	
matutinum tempus ut plurimum	aer occu-	Mederi hominibus ut deceat	1.565.a	medicamenta quæ quibus affectibus diu im-	morari debeant	7.422.g	
pat	2.4.h.5.a	Medens alijs, at ipse ulceribus scatens. class.	2.pag.	medicamenta adolescentia quæ nam ut cibi	mandantur	2.87.a	
ut intelligendum	ibid.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta arcana Christianorum, post-	quam qualitate manifesta morbi expug-	nari nequeunt	7.391.a
Maxilla inferior quibus maxima.	1.369.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta ab antiquis confusa. class. 5. pa-	gina	284.g	
maxilla inferior à superiore ut discedat. class.	631.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta relaxantia	5.538.f		
1. pag.	631.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta quæ per se, uel per accidens ta-	lia dicantur	1.45.d	
maxilla fracta quomodo restituenda. class. 7.	pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta & nutrimenta simul quæ sint.	class.	1.47.d	
pag.	528.h & seq.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta pro natura corporis, etiam in	eodem affecto, uariant	7.38.f	
maxilla quibus animalibus prolixior. class. 1.	pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta experimento dignoscenda. cl.	1 pag.	48.f	
pag.	160.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta purgantia proprium humo-	rem uacare	1.17.b	
maxilla cur in conuulsionibus prima patia-	tur	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta quibus qualitatibus agant. cl.	1. pag.	57.a	
tur	7.526.e	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta unde sumantur	5.79.c		
maxilla inferior cur medullam habeat, & su-	perior non	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta quando nos calfaciant. class. 1.	pag.	43.a	
perior non	1.382.e	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta ut ablucenda	5.25.c		
maxilla superior cur omnino medullæ ex-	pers	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta leuiora fortibus præmittenda.	class.	5.246.e	
pers	1.383.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta à uenenis præseruantia. class.	5. pag.	230.f	
maxilla inferior cur ex diuersis substantia of-	sibus sit conflata	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta salubria qualia sint. class. 2. pa-	gina	77.b	
sibus sit conflata	1.383.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta ut examinanda	5.518.f		
maxilla inferior cur non multis ossibus con-	sistit	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta uenenoza	5.45.b		
sistit	1.384.f	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta antiquorum examinanda. cl.	5. pag.	383.a.d	
maxilla quibus minor aut maior. class. 1. pa-	gina	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta purgantia humores sibi fami-	liares attrahunt	5.47.d	
gina	369.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta ex liquabilibus qualia. class. 5.	pag.	469.d	
maxilla luxata quomodo reponenda. class.	7. pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta oculorum	5.305.a		
7. pag.	527.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta quæ promptè in ignem uertan-	tur	1.42.b	
maxillæ superioris nerui	1.350.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta quinam rectè præscribant. cl.	1. pag.	568.e	
maxillæ inferioris figuræ extremæ. class. 1. pa-	gina	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta proprium sibi humorem tra-	here	1.58.c.d	
gina	631.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta omnia proprias sibi qualita-	tes attrahere.	1.591.c	
maxillæ superioris ossa	1.384.e	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta emollientia differunt à pus mo-	uentibus	5.67.d	
maxillæ inferioris os	ibid. f	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta applicandi modus ex situ par-	tis affectæ pendet	7.38.f	
maxillæ superioris partes affectæ quid noce-	ant	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta exasperantia quibus conueni-	ant	3.314.b	
ant	1.383.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta ut conseruanda. class. 5. pa-	gina	460.e	
maxillæ & malæ uocabula Hipp. confundit.	class.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta antiquorum à Galeno exami-	nata	5.498.g	
class.	7.527.d	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.	medicamenta			
maxillæ dearticulatio	7.524.h	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ luxatæ restitutio	7.633.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ luxatio nisi citò reponatur, quæ ma-	la afferat	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
la afferat	7.528.e	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ luxationem biliosa excrementa cur	sequantur	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
sequantur	7.528.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ decussio quæ	7.526.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ luxatio ex nimia oris apertione. cl.	7. pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
7. pag.	526.f	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ inseruientes musculi	7.525.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ superioris ossa	1.81.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ luxatæ notæ	7.526.h	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillæ inferioris consideratio	1.79.a	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillam inferiorem mouentes musculi. cl.	1. pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
1. pag.	88.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillarum futura qualis	1.383.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
maxillarum processus, quales	1.373.b	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
Maxillarum dentium radices multæ. class.	1. pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
1. pag.	82.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
Maximè, pro plerunq;	7.528.h	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
Maxa trita, quæ Græcis	2.22.h	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
Meatus bilis receptores	1.179.c	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
meatus per quem iecur in uentrem bilem e-	uomit, interdum duplex	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
uomit, interdum duplex	1.39.d	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
meatus qui nam uasa spermatica nominen-	tur	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
tur	1.416.g	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
meatum angustiam esse ægritudinem. class.	3. pag.	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
3. pag.	8.f	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
meatum uarietas cur facta	1.341.d	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
Meconij actio in corpus	1.45.c	Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				
Medea barbarorum & meruditorum exem-		Medica et philosophica exercitatione ac stu-	2.pag.				