

LIBROS INDEX.

- medicamenta mala quomodo iuuare que-
 ant 1.45.c
 medicamenta quæ internè administratur, na-
 turæ familiaria esse debent 7.56.h
 medicamenta administrandi modus à partiū
 positi & figura sumitur ibid.g
 medicamenta ex bitumine duo, barbarum &
 cyzicenum 7.569.a
 medicamenta uxæthanædm 7.568.e
 medicamenta non tantum ex morbo, sed ea-
 tiam ex natura corporis sumenda sunt.cl.
 7.pag. 35.b
 medicamenta purgantia iuxta humorem esse
 danda 1.17.a.b
 medicamenta quos humores prius trahant.
 cl. 1.18.e
 medicamenta post cibum quæ non danda. cl.
 2.pag. 174.f
 medicamenta tantum quæ sint. cl. 1. pa-
 gina 46.e
 medicamenta alia alijs præstantiora secundū
 aliquid 5.347.d
 medicamentorum usus 5.63.d
 medicamentorum uis in trahendo. cl. 1. pa-
 gina 61.d
 medicamentorum salubrium attenuantium
 usus 2.68.f
 medicamentorum facultates ad nostram na-
 turam iudicande 5.17.d
 medicamentorum compositio, quæ in modū
 Emplastrifunt 5.477.c
 medicamentorum gradus qui. cl. 7. pa-
 gina 377.c
 medicamentorum facultates triplices, ex tri-
 bus qualitatibus 7.377.d
 medicamentorum componendorum usus. cl.
 5.pag. 421.d
 medicamentorum componendorum, usus. cl.
 5.pag. 512.g
 medicamentorum differentiæ quomodo sint
 sumenda ex saporibus 7.376.h
 medicamentorum differentiæ ex qualitati-
 bus 7.377.d
 medicamentorum in corpus actio. cl. 1. pa-
 gina 45.d
 medicamentorum differentiæ ex uaria per-
 mixtione, & usus modo uario. cl. 1. pa-
 gina 44.g.h
 medicamentorum materia quadruplices. cl.
 3.pag. 386.e
 medicamentorum simplicium facultates ut
 explorandæ 5.3.d
 medicamentorum localium compositio. cl.
 5.pag. 242.g
 medicamentorum omnium præceptum com-
 mune 2.174.e
 medicamentorum materiam ex partis affe-
 ctæ substantia & natura pendere, contra
 Methodicos 7.66.g & seq.
 medicamentorum sapores qui. cl. 7. pa-
 gina 376.b & seq.
 medicamentorum differentiæ ex materia ut
 sumantur 7.378.g
 medicamentorum simplicium ad corpus com-
 paratio quomodo commodè instituatur.
 cl. 1.46.h
 medicamentorum mixtio & compositio ue-
 ra 7.33.a & seq.
 medicamentorum omnium compositio Me-
 thodorum & Veterum ideo excogita-
 ta est, ut si unum non prodesset, prodesset
 tamen alterum 7.32.b & seq.
 medicamentorum simplicium theoria præ-
 cedit methodū medendi: at eorundem com-
 positio sequitur 7.39.a
 medicamentorum species quatuor. cl. 1. pa-
 gina 43.d
 in Medicamentorum administratione aeris
 quoq; temperiem medici considerare de-
 bent 7.41.c
 à Medicamentis paruis non semper incho-
 andum, sed interdum etiam ab extremis,
 in morbo extremo 7.71.a
 medicamentis à manifesta potius qualitate,
 quam ab occulta agentibus medicus uti
 debet 7.390.h
 medicamentis non iisdem non curari omnes
 cum dolore affectus 3.384.h
 Medicamentosa ut plurimū senibus non con-
 uenire 2.187.a
 Medicatio quemadmodum fiat. cl. 1. pa-
 gina 52.h
 medicationis modum unum non esse in om-
 nibus 1.6.h
 medicationi obesse fallaces de natura homi-
 nis rationes 1.23.c
 medicationem per contraria semper fieri. cl.
 3.pag. 315.h
 Medicina sex diebus, ne dicam mēsibus per-
 disci posset, dempta indicatione quæ à par-
 tibus sumitur 7.169.c
 medicina ad omnes homines pertinet. cl.
 7.pag. 297.d
 medicina purgans non immutat humores in
 suam naturam 5.178
 medicina quid 5.64.e
 medicina appositio est & detractio. cl. 7.
 pag. 141.c
 medicina tota theologiam præstantiore esse.
 cl. 1.445.a
 medicina patienti molesta stomachum sub-
 uertit 5.338.e
 medicina ut assumenda 5.182.f
 medicina paucis annis perdisci nequit. cl.
 4.pag. 143.a
 medicina compatoria & exornatoria diffe-
 rentur 5.252.b
 medicina an per solam experientiam consi-
 stat. cl. 21.d
 medicina rationalis alijs præstantior. pa-
 gina 335.b
 medicina quo' nam in genere fit artium effe-
 ctuarum. cl. 84.h
 medicina uera Deorum olim fuit, qui idio-
 synpanæciv, id est, propriam cuiusque
 temperiem & naturam poterant cognoscere 7.40.h
 medicina Empirica & Logica, id est, Do-
 gmatica non sunt coniungendæ. cl. 7.
 pag. 26.c
 medicinæ partem salubrem cur Plato dixe-
 rit Gymnasticam 2.219.c
 medicina ut rectè partiatur ibid.d
 medicina omnium artium præstantissima. I=
 sagog. 10.g
 medicinæ noxiæ non publicandæ. cl. 5.
 pag. 212.c
 medicinæ ac philosophie decretorū multi-
 tudo unde prouenerit 1.573.a
 medicinæ nouis discipulus quid non poscit.
 Isag. 44.h
 medicinæ ars liberalis ac nobilis. Isagogi-
 cis 10.g
 medicinæ artis Speculationes ut inuenian-
 tur 4.307.b
 medicinæ constitutionis libelli epilogus. Isag-
 og. 77.a
 medicinæ præcepta ubi discantur. cl. 3.
 pag. 333.c
 medicinæ definiendæ modus. cl. 2. pagi-
 na 206.g
 medicinæ præceptis qui' nam parere recu-
 sent 2.198.g
 medicinæ inuentum cur dijs tribuatur. cl. 7.
 pag. 40.h
 medicinæ definitio & partium declaratio.
 Isag. 123.a
 medicinæ mala diuiso reprehensa. cl. 2.
 pag. 220.f
 medicinæ tres sectas considerandi modus.
 Isag. 40.f
 medicinæ uarij fines 7.13.c
 medicina ratione curationis triplex. cl. 7.
 pag. 218.g
 medicinæ partes præcipue. cl. 2. pa-
 gina 124.h
 medicinæ theorie ac philosophie simul stu-
 diosum qualem esse oporteat. Isagogi-
 cis 29.d.30.e
 medicinæ partes communes. Isag. 63.c
 medicinæ substitutæ quæ. cl. 5. quinta. pa-
 gina 171.a
 medicinæ omnes partes constitui ex finis co-
 gnitione. Isag. 71.c
 medicinæ partes constitutiæ uel finales, ex
 Theutæ sententia. Isag. 63.b
 medicinæ partes mutuam opem requirunt.
 cl. 54.h
 medicina tota theologiam præstantiore esse.
 cl. 1.445.a
 medicina patienti molesta stomachum sub-
 uertit 5.338.e
 medicina ut assumenda 5.182.f
 medicina paucis annis perdisci nequit. cl.
 4.pag. 143.a
 medicina compatoria & exornatoria diffe-
 rentur 5.252.b
 medicina an per solam experientiam consi-
 stat. cl. 21.d
 medicina rationalis alijs præstantior. pa-
 gina 335.b
 medicina quo' nam in genere fit artium effe-
 ctuarum. cl. 84.h
 medicina uera Deorum olim fuit, qui idio-
 synpanæciv, id est, propriam cuiusque
 temperiem & naturam poterant cognoscere 7.40.h
 medicina Empirica & Logica, id est, Do-
 gmatica non sunt coniungendæ. cl. 7.
 pag. 26.c
 medicinæ partem salubrem cur Plato dixe-
 rit Gymnasticam 2.219.c
 medicina ut rectè partiatur ibid.d
 medicina omnium artium præstantissima. I=
 sagog. 10.g
 medicinæ noxiæ non publicandæ. cl. 5.
 pag. 212.c
 medicinæ ac philosophie decretorū multi-

IN VEROS GALENI

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|-------------|
| ueniunt, conferunt | 7.55.d | 4.pag. | 29.b | medici Asiatici foetentis historia | 3.356.f |
| medicus naturæ minister et imitator | 1.572.e | medici grammatici qui à Gal. dicantur. claf. | | medici ad ægrotum introitus summa ibid. e.f | |
| medicus insignis sèpe à circumstantibus de- | | 3.pag. | 326.g | medico spectantium dignitatis ordo. claf. 3. | |
| cipitur. | 4.213.d | medici paulò post Hippocratis etatem. claf. | | pag. | 369.b |
| medicus indoctus à libris Galeni abstineat. | | 1.pag. | 218.f | medico necessaria esse attingenda. claf. 2.p | |
| claf. | 4.267.c | medici cautiones ubi Galenus tractet. claf. 3. | | gina | 165.c |
| medicus seruiliter adulans ægrotō, quid asse- | | pag. | 330.g | medico ut autoritas comparetur. claf. 4.p | |
| quatur | 3.355.b | medici qui odio meritò habendi | 2.67.b | gina | 4.71.b |
| medicus quando & quomodo ægrotum inui- | | medici multi pauperes | 5.337.d | medico quid de anima scire satis sit. claf. 3. | |
| sere & alloqui debeat | ibid. | medici iuniores nugaces | 3.368.e | pag. | 372.e |
| medicus ut magnam sui admirationem conci- | | medici Alexandrini Sophistici | 3.299.c | medico excessus omnes ut uitandi | 3.355.d |
| tet, dum ex præteritis quædā ægro pre- | | medici & coqui differentia | 2.152.e | ut uestiendum pro occasione | ibid. |
| dicit | 3.330.g | medici mundicies qualis | 3.354.f | medico futuro qui libri non legendi. claf. 3. | |
| medicus ratione magna sit prædictus, est ne- | | medici erga ægrotum œconomia | ibid.g. | pag. | 271.b |
| cessarium | 4.5. | medici circumspectio etiam in minimis ibid. | | medico erga ægrotum quid antiquissimum | |
| medicus industrius qui esse nequeat. Isago- | | medici cautiones & technæ | ibid. | fit | 3.355.e |
| gicis | 12.e.f | medici facile pronunciantis redargutio. claf. | | medico quæ scienda, ex Hippocrate | 3.226.g |
| medicus ut interrogare debeat | 3.330.g | 1.pag. | 646.b | medicum ad exuperantem succum spectare | |
| medicus ut in admirationem & laudem ue- | | medici Pneumatici | 7.354.e | in curando oportere | 1.66.g |
| niat | ibid. | medici quantum uulgo præstent. Isag. | 51.c | medicum non nitisola experientia | 1.568.e |
| medicus unde futura præsigiat | 4.246.h | medici ueri ab idiotis non cognoscuntur. cl. | | medicum recte de natura sermocinari. claf. | |
| medicus circumstantias considerat. claf. 5. | | 7 pag. | 219.c | 3 pag. | 362.g |
| pag. | 423.b | medici qui iure deridendi sint. Isag. | 38.h | medicum que doceat peregrinatio. Isago- | |
| medicus non cōmūnem tantum, sed & pro- | | medici grauitas qualis esse debeat. claf. 3.p | | gicis | 12.e.f |
| priam cuiusque naturam cognoscere de- | | gina | 355.c | medicum quid præter naturā habere aut pa- | |
| bet | 7.187.c | medici sermo ad ægrotum qualis | ibid.d | ti turpissimum esse | 3.356.f |
| medicus quibus prospicere debeat | 3.330.h | medici figura & habitus, &c. | ibid. | medicum præsumum esse morborum motus | |
| medicus emulus & administer naturæ esse | | medici mediocritas uel humilitas | ibid. | debere | 3.238.b |
| debet | 3.223.d | medici ab architectis machinarum rationem | | medicum prius suis symptomatis mederi o= | |
| medicus nisi ægrū uideat, certò aliquid pro- | | mutuantur | 7.627.c | portere | 3.356.f |
| nunciare uix potest | 7.349.c | medici ex eo quod ignorant, lucrum casu fa- | | medicum etiam animi mores curare. claf. 2. | |
| medicus qui nam & philosophus. Isag. | 12.e.f | ciunt | 7.144.f | pag. | 131.c.d |
| medicus an ægrotanti mentiatur | 3.330.e | medici officium in ægro uisitando. claf. 7. | | medicum que prorsus ac uerè illustrent. claf. | |
| medicus quid ægrotō & quomodo pollicea= | | pag. | 188.h | 3.pag. | 236.h |
| tur | ibid. | medici aliqui lædentes potius quam iuuane= | | medicum cepas uel allium aut uinum redole= | |
| medicus ut mercedes maiores ab ægrotō cu= | | tes | 3.224.h | re, quam turpe, aut axillarum odorem. cl. | |
| rato consequatur | 3.375.b | medici nulli sectæ addicti, pauci | 1.119.d | 3.pag. | 356.f |
| medicus naturæ minister | 4.304.e | medici gloriam affectant, ut ægros magis fi= | | medicū qua medicus est, corporū sanitati cō | |
| medicus sit peritus præsigiendi | 4.308.c | dentes & obtemperantes habeant. claf. | | sulere: secus medicī nomen haud mereri, | |
| medicus uerus, qualis sit. Isag. | 12.e.f | 7.pag. | 411.d | cum ob aliū finē medetur | 1.565.4 |
| medicus quis sit | 5.64.e | medici contentiose obloquentes, qui. claf. 1. | | medicum tempori ac mensuræ usus attētum | |
| medicus naturæ opera imitatur | 1.211.b | pag. | 68.e | in remedij esse oportere | 2.86.h |
| medici rationis ductum quomodo sequi de= | | medici organici qui | 1.322.g | medicum laborantibus grata que concede= | |
| beant | 7.9.a | medici cauillamenta & sophismata qui nam | | re aut non, oporteat | 3.353.d |
| medici de tuenda sanitate qui recte scribant, | | scripserint | 1.68.e | medicum & philosophum esse quid sit. Isag. | |
| aut secus | 2.188.h | medici cur aliqui adulentur ægrotis. claf. 3. | | gog. | 12.h |
| medici artium liberalium rudes & ignari no | | pag. | 353.d | medicum que pernoscere sit necessarium. I= | |
| tantur | 4.298.e | medici in ciuitatibus circumcurrentes. claf. | | sagog. | 64.e |
| medici ut medici quod nam sit munus. claf. 3. | | 3.pag. | 323.a | medicum uti prouidentia optimum. claf. 4. | |
| pag. | 369.a | medici & morbi pugna | 3.225.a | pag. | 384.f |
| medici erga ministros suos proportio | ibid. | medici qui in paruis oppidis bene habitent. | | medici alij crudeles in curando, alij adulato= | |
| medici cur interdum ministros agant | ibid. | claf. | 4.437.c | res | 7.149.a |
| medici nonnulli ex dimidio Dogmatici, qui. | | medici adulatores | 7.4.a | medicorum in concisionibus discordia. claf. | |
| claf. | 1.51.d | medici dignitatem suam tanquam imperato= | | 1.pag. | 128.h.129.a |
| medici ac philosophi qui audacissimi. Isago= | | res seruare debent, non more mancipio= | | medicorum uulgas quos affectus ignorent. cl. | |
| gicis | 28.h | rum parere & omnia seruilia facere. claf. | | 3.pag. | 258.f |
| medici adulatores | 7.149.b | 7.pag. | 4.4 | medicorum ueterum præceptum de uomitu | |
| medici introitus ad ægrotantem | 3.335.b | medici ægrotantes qui excusandi | 2.178.g | à cibis | 1.286.f |
| medici sermones quales | ibid. | medici errantes qui non ferendi | 2.16.e | medicorum ante & post Hipp. septe | 1.72.f |
| medici Rationales experientiam cum ratio= | | medici qui nam uenefici. Isag. | 12.g | medicorum iuniorum nuge | 3.237.b |
| ne miscere non debent | 7.8.b | medici iuniores, sectarij | 1.71.d | medicorum rationalium ars. Isag. | 31.d |
| medici due prime functiones | 7.48.e | medici asinis quoq; uictus rationem prescri | | medicorum iuniorum commentarij impro= | |
| medici in nominibus ingeniosi, qui. claf. 1. | | bunt | 7.89.a | bati | 3.267.4 |
| pag. | 277.d | medici proprium munus | 7.19.d | medicorum rationalium dicta qualia esse de= | |
| medici est, non omnia, sed ea tantum quæ ad | | medici qui demonstratione carent, cum Do | | beant | 2.82.b.84.e |
| curationem idonea sunt tradere. claf. 7. | | gmatici esse debeant, consulti eis Galenus | | medicorum aliquorum error in medicamen | |
| pag. | 217.c | ut Empirici fiant | 7.25.b | to capiti ob catharrum admouendo. claf. | |
| medici ueteres præcipui, quales | 1.565.a | medici tyranni, qui absq; ratione sibi credi | | 2.pag. | 199.d |
| medici qui sectis addicti sunt, sèpe errant. cl. | | uolunt | 7.22.f | medicorum iuniorum uulgas falli | 1.47.b |
| | | | | medicorum | |

LIBROS INDEX

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|--|------------------|
| medicorum remedia pro uentriculo, quo spe etent | 1.285.b | ut dignoscatur | 1.28.e | 1.pag. | 74.b |
| medicorum presensiones ut in morbis sint rate | 4.432.e | medium in hominum specie quid sit | 1.24.b | melancholicus humor habet differentias. cl. | |
| medicorum numerum inter homines omnes fuisse exiguum suo tempore dicit Galenus. | | medium in animali locum quid obtineat. cl. | | 4.pag. | 35.d |
| I sag. | 46.e | 1.pag. | 472.b | melancholicus quis dicatur | 1.41.c |
| medicorum sectae inuicem se destruentes. cl. 1.pag. | 591.b | media in unoquoq; genere uel specie sunt ea que symmetra dicuntur | 1.24.g | melancholicum sanguinem efficientia. class. | |
| medicorum uulgi non distinguere solet. cl. 3.pag. | 236.g.h | mediorum ciborum quot species | 2.26.e | 4.pag. | 37.a |
| medicorum uarij fines, ob quos etiam aliter uocari (nempe iuxta finem) debet | 1.565.a | media in omni genere quis inuenire possit. class. | 1.28.h | melancholici excrementi in uentriculum ex- cretio | 1.286.g |
| medicorum inertes & amethodae doctrinæ que sint, & discordie | 1.566.b | Medulla dorsi in collo abscissa taurum sta- tim mori | 1.474.f | melancholici succi generatio | 7.213.b |
| medicorum quorundam in fracturis manus & brachij efformandis imperitia | 7.452.e | medulla ossium cuius succi | 2.53.c | melancholici humoris materia | 1.69.c |
| medicorum errores ex diuidendi imperitia prouenient | 7.188.c | medulla ceruina et uitulina optima | 5.470.f | melancholici humoris pernicies. I sag. 80.b | |
| medicoru[m] sectæ in quo dispendant aut concor- dent: & contra Methodicos disputatio. I sag. | 48.g | medulla cerebri quid | 1.331.d | melancholici humoris affectus ut crescere prohibeantur | 1.74.f |
| medicorum recentiorum deflexio | 3.345.b | medullæ usus | 5.162.e | melancholici morbi accidentia | 4.38.f |
| & negligentia | ibid. | medulle dorsi sectione uaria, que noxæ etiæ uariae proueniant | 1.205.a | melancholici affectus, qui | 2.50.g |
| medicoru[m] inutus ac foris actiones cur tam ua- rie | 1.45.a | medulla in corpore diuersitas | 1.34.b | melancholici tremores superuenientes, ma- li | |
| medicorum differentia in cognitione | 3.378.h | medullæ spinalis corpus, quale | 1.619.d | melancholici magna ex parte comitiali mor- bo afficiuntur | 4.36.g |
| medicorum Romæ malitia | 4.437.d | medulla ossium aliorum | ibid. | melancholici omnes odio habent. class. 4.pag gina | 38.f |
| medic. ars paucis perdisci nequit | 4.272.e | medulle dorsi inuolucra | 7.541.d | melancholici sunt macri, nigri & hirsuti. cl. | |
| medicorum indoctorum mores | 4.433.c | medullam ossibus proprium esse alimentum. class. | 1.382.g | 4 pag. | 37.a |
| medicorum qui se ocularios uocant, errores. class. | 1.362.g | μεγαστράχυ & quis dicatur | 1.488.g | melancholici cur libidinosi | 3.335.b |
| medicorum Alexandriae disciplina | 1.126.f | μεγαστράχυος | 7.255.b | melancholica temperamenta que & quot. class. | |
| medicorum lis de ætatum duarum calore. cl. 1.pag. | 31.d | μέγαν digitum quem uocet Hippoc. 1.238.g | | 1.41.b | |
| medicorum ac philosophorum sectæ uariae. I sag. | 28.f | Meges Sidonius in caluaria fracturis, uehe- menter siccantibus utebatur | 7.84.g | melancholicorum in humorum uitium qui promptè deueniant | 3.286.g |
| medicorum error in temperamentis iudican- dis | 1.41.c | Mel | 5.112.f | melancholicorum primitiva affectio in ce- rebro | 4.38.g |
| medicorum Asclepiadarum quatuor sectæ: tres in Asia, una in Italia | 7.4.f | mel Atticum optimum | 5.204.g | Melanteria | 5.143.4 |
| medicoru[m] ueterum scripta, brevia: & partim usu, partim ratione confirmata | 7.52.g | mel quando in bilem uertatur | 1.603.b | Melca, cibus Romæ frequens | 7.87.b |
| medicis cur ægris epe nō obtéperent | 3.330.f | mel quibus utile uel inutile | 2.15.d. 16.e | μελέδωμ, cura & dolor appellatur à poe- tis | 7.513.a |
| medicis anatomes imperitis quot errores co- tingant | 1.146.g | mel quibus commodum aut incommodum. class. | 2.64.b | μελέτη, diligentia, Ionice | 7.471.d |
| medicis de quibus mirandum sit | 2.190.e.f | mel cur in bilem uertatur | 1.602.e | Melicratum ante ptissanam assumendum. cl. 7.pag. | 259.a |
| medicis de ueritate non de fabulis cura est. 1.pag. | 254.g | mel cur à caliditate amaritudinem contra- hat | 5.58.f | melicratum bilem purgat | 7.256.f |
| medicis ueteribus errandi causa que fuerit. class. | 3.173.d | mel quod melius | 2.184.b | melicratum aquosum meracori præstat ib.h | |
| med. que anatome magis necessaria | 1.137.c | mel uino grauius quarta parte | 5.554.f | melicratum minus excitat sitim quām uinum dulce | 7.255.b |
| medicis quid, non necessarium de elementis scire | 1.15.d | mel oleo dimidia parte grauius | 5.554.f | melicratum parum extergit | ibid.c |
| medicos disciplinas ignorasse Galeni tempo- re | 1.367.b | mel frigido uentriculo conuenit. class. 7. pa- gina | 93.a | melicratum omentin p | ibid. |
| medicos se fallere multos | 1.38.f | mel hecticis non conuenit | 7.133.b | melicratum sputum non incrassat | ibid.g |
| medicos Empiricos cōtraria opinari. I sag. 45.a | | mel optimum, quale sit | 2.171.d | melicratum urinas promouet. class. 7. pagi- na | 256.e |
| medicos in anatomicis exercitatiſimos in multis adhuc errasse in ea arte | 1.153.b | ε ut coquendum | ibid. & 172.f | melicratū uires non debilitat, sed etiam non restaurat | 7.257.d |
| Mediocritas in carne unde sit | 1.29.a | mel uino plus alit | 7.258.h | melicratī noxa | 7.257.d |
| mediocritatis scopus in tuenda sanitate. class. 2.pag. | 179.d | mel ulceribus thoracis & pulmonis conue- nit | 7.57.a | melicratī usus | 7.255.b |
| Medius modus ut aestimandus | 2.132.f | mel ut iudicetur | 5.201.d. & 203.b | melicratī crudi & cocti differentia. class. 7. pag. | 259.b |
| media figura brachij que sit | 1.630.f | mel Hymettium purissimum & acerrimum. class. | 7.104.b | melicratī usus in finibus | 7.211.b |
| media figura membrorum, que | ibid. | mel roscidum, eiusq; historia | 2.64.f | Meliceridis curatio | 7.180.e. & 214.f |
| medium ut concipiamus in natura | 1.25.a | mel aereum seu manna | ibid. | Melilotum | 5.112.f |
| mediū ex mīstione extēmorū cōflari | 1.28.e | mel thymum redolens improbatur | 7.88.h | Melinum Mœneti & Serapionis. class. 5.pa- gina | 448.e.f |
| medium uniuersæ substantie temperaturū | | mel cum thymo adulteratur | ibid. | melina uaria composita. class. quinta. pagi- na | 447.b |

Membrana

IN VEROS GALENI

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| Membrana succingens | 1.187.f | mentis affectiones ut curentur | 5.322.b |
| membrana fœtus externe | 1.647.d | mentis hebetudo & solertia, unde | 1.643.4 |
| membrana fœtum inuolentes | 1.217.d | mentis abalienata signa | 4.334.f. 337.b |
| membrana fœtus generatio, qualis | 1.664.b | mentis opus | 1.305.a |
| membrana thoracis utilitas | 1.296.e | mentis desipientis signa | 4.343.4 |
| membrana thoracem intersepientes | 1.194.e | mentis affectus in pectore sentiri qui asserat. | |
| membranae in corpore an æqualiter doleant. | 4.22.f | claf. | 1.479.d |
| | | mentem quando adhibeamus partium motibus | 1.631.d |
| membranarum temperies | 1.35.a | mentem non esse in cerebro quis probet. cl. | |
| membranarum cerebri usus | 1.539.b | 1.pag. | 475.4 |
| membranarum epiphyeos utilitas | 1.302.b | mente naturam considerare, quid sit. claf. I. | |
| membranarum ortus quibus mulierum & ui- | | pag. | 256.g |
| rorum semina uniuertur | 1.665.a | Mensis quid uocetur | 1.685.4 |
| membranarum in uasis cordis differentia. cl. | 306.g | mensis numerus exquisitus, quis sit | 1.686.e |
| | | mensem & omnia inferiora per septimanas | |
| Membrum peruerentes morbi uarij | 3.17.d | à luna immutari | 4.319.c |
| membrum quodque quo succo nutriatur. cl. | | menses nationum alios alijs esse | 3.205.c |
| 1.pag. | 533.c | menses cur neglexerit Hippocrates | ibid. |
| membrum quodnam dicatur esse principiū. | 1.530.f | menses mouentia | 5.373.b |
| claf. | | menses non pro ratione luna subducendos | |
| membrum æquilibre quod dicatur. claf. 7. | 530.g | esse | 3.206.e |
| pag. | | mensium diuisione secundum Romanos | ibid. |
| membrum fluxiones recipit, quatuor de cau- | | mensium cunctorum & anni dies | ibid. |
| sis | 7.380.e | mensium diuisione iuxta Palestinos | 3.206.f |
| membrum ignarium aut præuè agens nō de- | | Mensium superflua in mulieribus qualia. cl. | |
| siderari à nobis | 2.208.h | 1.pag. | 1.73.b |
| membrum aliquod amplum ut dicatur. claf. | | menses mouentium medicinum facultas. | |
| 3 pag. | 301.b | claf. | 5.76.f |
| membrum forte & robustum quod. claf. 7. | 355.d | Menstrua purgatio quibus diutius perma- | |
| pag. | | neate orumq; suppressio unde | 3.305.e |
| membrum aliquod duplice modo laborare: | | menstruum tempus quot dies habeat | 4.319.b |
| eiusq; curandi ratio | 2.203.b | menstrua purgationis suppressio in mulie- | |
| membrini forma cylindro similis que. claf. 7. | 530.g | re extenuatissima, uenæ sectione curata. | |
| pag. | | claf. | 3.345.4 |
| membro amputato, que superueniant affec- | | Menstrua quibus educenda | 7.328.e |
| tiones | 7.572.g | menstrua abundantia nocent | 4.84.e |
| membra attenuata deligatione attenuante cu- | | menstrua quando sepe nigra | 1.73.c |
| randa esse quidā uolunt | 7.443.b & seq. | menstrua suppressa ut dignoscantur | 4.83.d |
| membra alijs præparantia que sint. claf. I. | | menstrua retenta morbos pariunt | 4.83.c |
| pag. | 527.a | menstrua non belle procedere lactante foemi- | |
| membra attenuata in fracturis quomodo cu- | | na | 1.414.f |
| randa | 7.441.d & seq. | menstrua prouocantia que | 7.378.f |
| membra fracta quomodo & quando moueri | | menstrua que signa procedunt | 4.293.d |
| debeant | 7.445.b | menstruorum suppressio quando magis of- | |
| membra multis de causis contrahuntur & di- | | fendat | 3.289.d |
| latantur | 7.558.g & seq. & 7.560.f | menstruorum uacuatio quid | ibid. |
| membra imbecilla quid colligant. claf. 3.pas- | | menstruorum melancholicorum signa. claf. | |
| gina | 302.f | 3.pag. | 294.8 |
| membra seu μέλη que sint | 1.575.d | Mensura aridorum | 5.554.8 |
| membra quando medianam figuram accipiant. | | mensura quid Romanis | 5.467.c |
| claf. | 1.627.c | mensuram esse optimam | 2.100.h |
| membra attenuata quomodo diliganda. claf. | | mensuram omnibus esse adhibendam | 2.123.c |
| 7.pag. | 442.f & 8 | mensuram inæqualitas | 5.518.g |
| membra duo an possint æqualiter in uno cor- | | mensuraru certa doctrina falso Galeno scri- | |
| pore esse debilia | 3.329.d | pta | 5.553.b |
| membrorum figura dolore carens que dica- | | Menta | 5.97.a |
| tur | 7.439.b | Mentiri sponte qui non erubescant. claf. I. | |
| membrorum recta figuratio que | 7.465.b | pag. | 569.d |
| membrorum colliquatorum signa ex urina. | | Mercurij cruor | 5.404.g |
| claf. | 3.376.g | mercurij officium & effigies. | 1.sag.4.e |
| membrorum substantia quam sit inuicem di- | | eiusq; assecle | ibid. |
| uersa | 1.533.b | Mercurialis | 5.101.h |
| membrorum motiones duplices | 7.446.f | Meridionalium cutis qualis | 1.394 |
| membrorum extenuatorum qualis facienda | | unguis quid uocetur | 1.268.f |
| fit deligatio | 7.444.b & seq. | Merus humor qui dicatur | 3.261.b |
| membrorum trecentorum in corpore nostro | | Mesarai usus | 1.282.g |
| structura miranda cum suis finibus ac sco- | | Mesenterium, mesocolon | 3.353.b |
| pis | 1.653.d | mesenterium & mesareon | 1.182.g.b |
| membrorum figura cur uaria | 1.623.d | mesenterij | |

LIBROS INDEX.

- mesenterij arterie ac uene 1.183.a.b
 Meseraicarum uenarum officium erga he-
 par 1.270.b
 uero dux quid 7.575.a
 metopanepta que dicantur 1.326.b
 Mespilum 5.112.g
 mespila & sorba 2.40.e
 metu prepositione per defectum utitur Hip-
 pocrates, more Ionum 7.265.a
 Metacarpij ossium situs 1.247.b
 metaxaplobo 7.462.b
 metaygma ueritatis, ueteris literature in re
 centiorem transmutatio 7.422.f
 metaylantia, organum quod pedem prius
 sursum, mox deorsum tendit 7.82.b
 Metallicæ confectiones ad neruorum uulne-
 ra 5.466.g
 metallica medicamenta 5.139.c
 metallica omnia exasperant 5.468.e
 metallica ut lauentur 5.429.b
 metallicorum facultates 5.130.g
 Metaphoræ usus causa evidentiae 7.495.b
 metaphoræ docenti uitandæ 4.127.d.129.b
 metatropoionis & metaynepios unum
 sunt & idem 7.51.c
 metaygaois & aπόγαοις differunt 7.286.f
 metaynepios quid apud Methodicos. cl.β.
 7.pag. 51.c
 metasyncritica medicamenta. cl.β. 5. pagi-
 na 246.f.266.h
 metayētēgos Ionice pro ἐπερθ uel tis. cl.β.
 7.pag. 553.a.b
 metewpor 7.464.e
 Methodus diuisua quibus in dialogis à Pla-
 tone explicetur 7.7.d
 methodus medendi per indicationem fit. claf.
 7.pag. 26.f
 methodus semper ab ipsius rei, de qua que-
 sto est, natura exorditur 7.8.e
 methodus quid ibid h
 methodus logica ueritatē docet inuenire ib.f
 methodus non remedia tantum, sed illorum
 quoq; usum oportunum indicat. cl.β. 7.
 pag. 74.h
 methodus cōpositionis & diuisionis ex Pla-
 tone 1.565.b
 methodus tuendæ sanitatis quid requirat. cl.
 2.pag. 139.a
 methodus uniuersalium est, sicuti exercitatio
 particularium 7.115.c
 methodus quibus sit necessaria. l.sag. 74.b
 methodus similitudinis ac dissimilitudinis di-
 scernende in comparatis 1.563.d
 methodus qua uerum & falso dignoscitur,
 ex similiū ac dissimiliū collatione. cl.
 1.pag. 559.d
 methodus ad artis opera requiritur. cl.β.
 pag. 517.b
 methodus curatiua ad eruditos spectat: pars
 aliqua eius diligenter exculta, etiam ad
 vulgaris 7.350.e
 methodus demonstrativa quibus necessaria.
 l.sag. 28.g.b
 methodus uera ut experimento diagnoscatur.
 claf. 2.112.g
 methodus quid, eiusq; usus 3.342.g
 methodi demonstratiue usus 2.111.d & 112.f
 methodi demonstrandi ignaros arcet Gale-
 nus 1.388.e
- methodi uera declaratio per exempla. claf.
 2.pag. 115.b
 methodi proprium quid sit 2.145.c
 methodo in exerciti decipiuntur in particu-
 laribus 1.228.f
 methodum diuisuam ubi docuerit Plato. cl.
 1.pag. 565.b
 methodum medendi Hippocrates imperfe-
 ctam reliquit: Galenus perfecit. claf. 7.pas-
 gina 116.f
 methodum habens, & in particulari aliquo
 se exercens, similis est Phidie, qui totum
 Palladis simulacrum absoluit, si postea co-
 actus fuisset minimam aliquam particu-
 lam sculpere 7.349.d
 methodum quam esse dicant. l.sag. 34.e
 methodorum doctrina exercitatione requi-
 rit 7.10.f
 methodos logicas Gal. in lib. de Democra-
 tione exposuit ibid.
 methodicus, Logicus & Dogmaticus idem
 sunt 7.31.d
 methodicus quidam neruos uulneratos tolos
 præcedit 7.76.f
 methodici omnia eiusdem naturæ pharmaca-
 miser, qui medicamentum omnibus na-
 turis quadrans efficere conantur. claf. 7.
 pag. 33.a
 methodici ueri sunt Dogmatici 7.41.a
 methodici quibus ab Empiricis & rationa-
 libus differant: & quibus rationibus suam
 sectam defendant. l.sag. 34.f
 methodici omenti, quando excidit, curatio-
 nem ignorant 7.78.b
 methodici communem curationem omnium
 hominum esse putant 7.40.f
 methodici relictis proprijs, sola communia
 sectantur ibid.
 methodici: Themiso, Theffalus, Proclus, Rhe-
 ginus, Antipater, Eudemus, Mnaseus, Phi-
 lo, Dionysius, Olympicus, Menemachus,
 Apollonidas, discipulus Olympici, Cy-
 prius, Soranus, Julianus Alexandrinus, di-
 scipulus Apollonidae 7.12.g.h
 methodici hepatis inflammationes solis re-
 laxantibus curantes multos interficerūt.
 claf. 7.308.b
 methodici consuetudinem negligunt. claf. 7.
 pag. 67.a
 methodici experientia & ratione carent. cl.
 7.pag. 32.g
 methodici nominibus utuntur, que ne ipsi
 quidem intelligunt 7.51.c & d
 methodici ad sericitis uitis phlebotomiam cō-
 uenire afferunt, & eadem tamen in la-
 zis utuntur, in ulceribus scilicet pulmo-
 nis 7.71.c
 methodicorum error de astringentibus prin-
 cipio adhibendis. l.sag. 58.g
 methodicorum secta. l.sag. 33.d
 methodicorum communitates an evidentes
 sint atq; indicent. l.sag. 50.h
 methodicorum in ulceribus curandis metho-
 dus reprobatur 7.65.d
 methodicorum inepta synochi putridæ cu-
 ratio 1.742.b
 methodicorum dicta examinantur. l.sag.
 gicis 56.h
 methodicorum in miscendis medicamentis im-
 peritia 7.32.h
 methodicorum error in nominibus. claf. 5.
 pag. 77.d
 methodicorum communes indicationes etiā
 uulgo sunt note 7.73.a
 methodicorum diæta in febribus una hora
 perdisci potest 7.142.b
 methodicorum ars qualis 7.40.f
 methodicorum in anatomie inscrita. claf. 1.pas-
 gina 146.f
 methodicorum methodus uana. claf. 7.pas-
 gina 39.d
 methodicorum opinio ab Asclepiade ortum
 traxit 7.51.b
 methodicis Empirici præferuntur. claf. 7.pas-
 gina 40.g
 Metis quid significet 1.495.a
 metωπια, fascia 7.585.a
 μητρεγχύται 7.62.f
 Metreton quod genus mensuræ 5.556.e
 Metricarum scriptiorum usus 5.504.f
 Metus causa & effectus 1.641.b
 Meum, radix 5.113.d
 Micrologia nominum philosophica. claf. 7.
 pag. 31.a
 Milax aspera & leuis 5.113.d
 Militarem uitam ingressi, ut tueri sanitatem
 ut cung; possint 2.77.b
 Milium 5.101.d
 milium & panicum 2.25.e
 Milonis Crotoniæ uires & mors. l.sag. 9.c
 milonis exercitium quale fuerit. claf. 2.pas-
 gina 149.c
 Mina quid 5.553.d 557.c
 Mineruæ origo declarata 1.494.f.g
 Mengendi in sonno consuetudo ut tollatur.
 claf. 5.413.c
 Minima etiam nocua sensum latent. claf. 1.pas-
 gina 46.e
 μινύου Atticis, rutra 7.465.c
 Miraculum esse dearticulationis modum. cl.
 1.pag. 232.e
 miracula molientium mos 1.652.b
 Miser & miseria ut Græcis dicantur. l.sag.
 gog. 9.a
 Misj, metallum 5.143.b
 Mutella cubito fracto quomodo & quando
 subiçienda 7.463.a
 Mithridatis antidotum 5.193.g
 mithridatis aromatica ad arteriæ affectio-
 nes 5.364.b
 mithridatis theriaca contra uenenum 5.231.b
 mithridatem simplicium uim cognouisse. cl.
 5.pag. 199.d
 Mithridatica Antidotus Andromachi. claf.
 5.pag. 221.a. 222.g
 Mitigantia per se & per accidens 5.25.b
 Mnæsi pharmacum 5.427.a
 Mnemon questus gratia quid in libris Hip-
 pocratis egerit 3.267.d
 Mnesibœus Atheniensis de arte medeci post
 Hippocratem doctissime script. claf. 7.
 pag. 187.d
 Moderate calida & humida extremis uali-
 de resistere 1.231.b
 Modesti & continentis differentia 2.106.e
 modesti hominis in scrutada ueritate murius.
 claf. 1.632.f
 Modestus qui studeant 2.105.d
 Modius

IN VEROS GALENI

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|--|---------------|
| Modius quid | 5.554.8 | morbus qua ratione præcauendus etiam sine purgante pharmaco | 2.124.e | morbi status & incrementa ut dignoscenda. clas. | 4.255.b |
| Modus quid, apud Hippoc. | 7.403.d.564.e | morbus & sanitas in quo consistant | 2.128.b | morbi qui contrarias habet indicationes, cu- ratio | 7.42.e & seq. |
| Macer orac tristitia ut fugienda | 2.108.c | morbus annalis qui dicatur | 1.66.f | morbi humidi qui | 7.226.g |
| Mole conceptus, quis sit | 1.412.b | morbus ut per bonam crism iudicandus. cl. | | morbi quando iudicentur. Isag. | 57.d |
| mole tritici ut parentur | 1.372.b | 4.pag. | 284.e | morbi cause duplices | 7.356.f |
| Molares dentes ut carentur | 5.329.d | morbus an ob iram Deorum contingat. clas. | | morbi in ualidissimis partibus grauiissimi. cl. | |
| molares dentes cur non laues | 1.372.b | 4.pag. | 386.h | 7.pag. | 355.d |
| molares magni, duri ac lati | ibid. | morbus cacoethes quando | 3.240.h | morbi omnes, una quadam ratione morbi di- cuntur | 7.26.f |
| molares dentes ut citra dolorem tollantur. | | morbus uulgaris qui dicatur | 3.277.d | morbi somniferi unde | 3.38.f.g |
| clas. | 5.332.g | morbus ut diuturnus iudicetur | 4.286.e | morbi omnes per debilitatem partis fiunt. cl. | |
| molarium dentium numerus | 1.374.e.f | morbus puerulus qui | 3.303.a | 7.pag. | 356.f & seq. |
| Molle non semper humidum dici potest. clas. | | morbus acutissimus quarto die iudicatus. cl. | | morbi in genere conformatio- | 3.7.c |
| 1.pag. | 34.g | 3.pag. | 292.h | morbi ad numerum partium relati | 3.8.g |
| molle tribus modis dicitur | 5.65.b | morbus siccus ut cognoscatur | 2.195.a | morbi in generibus magnitudinis | 3.9.d |
| molle est quod in seipsum cedit | 5.65.d | morbus liuidus, qui | 3.312.h | morbi in compositione partium ibid. d & 10.e | |
| molle summe quale sit ad patiendum. clas. 1. | | morbus acutus & longus quis | 4.325.b | morbi ex unitatis solutione | 3.10.f |
| pag. | 267.a | morbus malignus ut cognoscatur | 4.284.g | morbi compositi partium simplicium ibid. g | |
| mollis propria significatio | 4.128.h | morbus uulgaris qui sit | 3.204.f | morbi compositi instrumentorum | 3.11 |
| molli testa inectorum temperies | 1.41.a | morbi ex intemperie similarium partium se- decim sunt numero | 7.25.a | morbi calidi cause | 3.12.f |
| molles & candidi non sunt melancholici. cl. | | morbi principium non indicare, ut Metho- dici putant. Isag. | 57.d | morbi frigidi cause | 3.14 |
| 4.pag. | 37.a | morbi definitiones uitiosae impugnantur. cl. | | morbi sicci, humidii, cause | 3.15.c.d |
| molles carnes que male ac quibus | 2.90.e | 7.pag. | 19.g | morbi sicci qui | 7.226.f |
| mollia & dura ut fiant | 4.127.a | morbi magnitudo indicat phlebotomiæ uel purgationem | 7.55.d | morbi Epidemij causa communis non solus aer | 7.355.b |
| mollia iuxta Platonem que | 4.169.c | morbi simplicis primò, deinde compositi cu- ratio tradenda est | 7.38.e | morbi Epidemij ut uarias habent causas, ita & curationes | ibid.x |
| mollia corpora que | 5.475.d | morbi effectiva causa remouenda est. clas. | | morbi an cum sanitate similitudinē habeant, summopere considerandum | 7.396.g |
| Mollie cur aliquando indigeamus. clas. 2. | | 7.pag. | 49.a | morbi qui mitissimi | 3.351.a |
| pag. | 98.e | morbi magnitudo tripliciter sumitur. clas. | | morbi Epidemij | 7.219.b |
| Mollientium pharmacorū differentia & fa- cultas | 5.530.b.531.d | 7.pag. | 96.f | morbi Endemij | ibid. |
| Mollificantia scirrhis opportuna | 7.207.a | morbi uitiosa definitio ab Olympico allata. | | morbi Sporades | ibid. |
| Mollitiua que | 7.377.d | clas. | 7.15.b | morbi qui nam ex mutatione temporū ori- antur | 2.7.b |
| Moly uel ruta sylvestris | 5.114.b | morbi sicci qui dicantur | 2.95.b | morbi increcentes, qui | 3.378.f |
| Molybdæne usus in Emplastris | 5.429.d | morbi reliquiae ut intus esse noscantur. clas. | | morbi ex fluxionibus, qui | 3.6.e |
| Monita brevia ad mores componendos. clas. | | 3.pag. | 320.h | morbi quot medijs & quibus propulsentur. | |
| 2.pag. | 105.b.c | morbi totius principium quod nam sit. clas. | | clas. | 3.368.f |
| μάρυχα pro μαρύχαι | 7.512.g | 3.pag. | 178.e | morbi acuti & longi ut iudicentur | 4.306.f |
| Mora membra quid | 7.417.a | morbi reuersio quibus accidat | 3.351.c | morbi omnes ulcera probabiliter celeri pos- sunt | 7.492.b |
| Mora quale alimentum præbeant | 2.36.b | morbi principium | 7.247.c | morbi paſſim griffantes ut differat à regio- nalibus | 3.202.g |
| Morbus ex solutione cōtinui ueteribus igno- tus, à Galeno primum nomen habuit. clas. | | morbi in numero differentiae | 3.9.b | morbi quo tempore citius sedentur | 2.4.e |
| 7.pag. | 121.a | morbi ex calido uel frigido differentiae. clas. | | morbi acuti quibus non accident | ibid.f |
| morbus quid propriè | - 4.9.a | 3.pag. | 6.e | morbi sex genera mutationum continent. cl. | |
| morbus qd 3.3.d.20.g.21.b & 7.14.b.15.d | | morbi tempora non indicant utile. Isag. 54.f | | 4.pag. | 282.f |
| & | 24.f | que uocentur | ibid.b | morbi connutriti, qui | 3.372.b |
| morbus à ueteribus quoq; πάθη appellat- | | morbi totius temporum liber | 3.177 | quomodo in seniori ætate soluantur ibid. | |
| tur | 7.19.d | morbi tempora ut dignoscenda | 4.257.a | morbi primi ac maximè generales | 1.602.g |
| morbus uel est actio leſa, uel affectus à quo | | morbi regij symptomata | 4.340.f | morbi qui nam à sternutamentis quibus cu- | |
| actio leſa prouenit. clas. 7.17.a & seq. | | morbi magnitudo dupliciter | 7.136.f | rentur | 1.223.d |
| & | 24.b | morbi redundantiae ut curandæ | 2.197.b | morbi acutissimi, maximi, grauiſſimi, qui cu- | |
| morbus & sanitas in eodem genere ponit de- bent, contra Methodicos | | morbi tempora exemplo febris tertiane. cl. | | febre continua, & quales | 3.236.e |
| 7.12.f | | 3.pag. | 172.b | morbi grauiſſimi q & unde 3.242.e. 2.43.a | |
| morbus qui crudus aut perniciosus | 3.319.d | morbi circuitus diuisio in duas partes. clas. | | morbi a cerebro profecti quibus signis no- | |
| morbus, affectus ne an uitiata actio dici de- beat | | 3.pag. | 175.b | scantur | 2.85.c |
| 7.17.b & seq. | | morbi initia esse obseruanda | 3.246.b | morbi diuturni ut ex urina iudicentur. clas. | |
| morb. quid, cōtra Methodicos | 7.12.f. & seq. | morbi definitio à Iuliano allata, impugnaturo. | | 4.pag. | 4.06.b |
| morbus magnus tripliciter | 7.55.a | clas. | 7.12.b & seq. | morbi qui septimo mense soluantur | 1.66.f |
| morbus non solum nomen est, sed res quoque | | morbi crudi ex urinis cognitio | 3.256.h | morbi ut iudicentur | 4.283.b |
| significata subest, tanquam genus. clas. 7. | | morbi remissio, que infida | 3.258.e.f | morbi unius partis ex melancholico humo- | |
| pag. | 26.f & seq. | morbi mutatio in quos incidat dies | ibid.h | re | 1.69.d |
| morbus èvýðus | 7.245.c | morbi bona signa | 4.413.c | morbi occasiones que uocentur | 3.242.e |
| morbus regius ut fiat | 4.69.a | morbi summus uigor ut prima die preſen- | | morbi ex cruditate uarij | 2.78.e |
| morbus quid indicet. Isag. | 50.f | tiatur | 4.266.h | mor. ex immodico uini potu, quales | 1.44.g |
| morbus brevis dupliciter | 7.361.d. & e | morbi regij prædictiones | 4.379.b | morbi | |
| morbus curatus est, homo tamen obiit, quan- | | morbi solutio & diminutio quid | 4.287.d | | |
| do dicatur | 7.205.c | morbi naturatio quid | 3.223.b | | |
| morbus quis dicatur | 1.604.e. 2.128.f.b | morbi quot tempora | 4.254.h | | |
| morbus, affectus, pathos, quid | 3.20 | | | | |
| morbus secundum numerum, magnitudinem, | | | | | |
| situmue ut curandus. Isag. | 1.41.c.d | | | | |

LIBROS INDEX.

| | | | | | |
|---|---------------|--|----------|---|----------------|
| morbi communes & dispersi qui dicantur. claf. | 3.204.f | gog. | 77 | poribus. Isag. | 57.d.58 |
| morbi uarij non in unum hominem cadunt. claf. 4.pag. | 19.d | morborum quorundam historia ex malis suc- ci alimento propter famen | 2.66.f.g | morbos diutinos qui incurvant | 2.198.f |
| morbi per consensum ut à proprijs distingua- tur | 4.12.e | morborum quorūnam cause inuestigandæ. claf. | 3.12.f | morbos à tribus causis auspicari | 3.202.h |
| morbi acuti & peracuti | 4.315.c | morborum genus omne progigni unde so- leat | 2.69.b | morbos admodum perpaucos prorsus esse in se mortiferos | 3.330.f |
| morbi populariter graffantes citò confide- randi | 4.430.f | morborum nomina à uarijs occasionibus in- dita | 7.17.d | morbos in singulis tempestatibus quis pre- sciet | 3.203.b |
| morbi alijs similares, alijs organici | 7.24.g | morborum mortalium natura | 3.180.g | Morbosa intemperies que sit | 1.36.f |
| morbi reuertentes facta crisi | 4.294.g | morborum singulorum numerum compre- hendi non facile posse | 1.567.b | morboſi affectus qui | 3.370.g |
| morbum aliū ex alio morbo contrahi se- pius | 3.8.e | morborum tempora in quot ad summum partes diuidi queant, & quibus nominis bus appellanda | 3.174 | morboſi affectus in quē non incidat | 2.163.b |
| morbum ex intemperie dari | 7.25.g | morborum ex quatuor anni partibus iudi- cium & terminatio | 1.66.f | morboſis de symptomatis ubi agatur. claf. | |
| morbum omnibus communem ex temporum mutatione accidere | 2.4.g | morborum differentiae ex aeris tempera- mento | 3.276.b | 2.pag. | 165.b |
| morbuſ simulat̄es ut deprehendēti sint. Is. 121 | | morborum an sit aliquod principiū | 3.171.b | Mordacia medicamenta que | 5.26.c |
| morbum uerum à ficto ut medicus agnoscat. ibid. & | 122.e | eius cognoscendi ratio | 3.172.f | mordacia non semper tenuia | 5.12.c |
| morbum per similia non curari | 3.35.b | morborum autor incōctio. Isag. | 79.c | Mordendi robur quibus insit | 1.368.h |
| morbi plenitudinis qui citò incurrat | 2.18.h | morborum communia non posse euidentia- dici. Isag. | 36.f | Morsus grauis in intimo capite ex nigella per nares attracta | 1.221.b |
| morbum calidū & humidū non dari | 1.21.c | morborum prima genera & differentiae. cl. | 4.b | morsus rabiosi ut carentur | 5.433.d |
| morbo uno & eodem cur nō omnes in una- quaq; tempestate capiantur | 3.203.4 | morborum crises à natura fieri qui negent. claf. | 1.445.c | Mordicantia frigida & calida quid differat. claf. | 5.48.g |
| in Morbo composito ei quod magis urget, prius occurrentum | 7.43.4 | morborum initij cur remedia adhibentur. Isag. | 55.a | Mordicatio à tactu, non à gustu proprietati titur | 5.59.d |
| morborum tres species | 7.372.e | morborum differentiae non sunt dicēde mor- bi | 7.6.b | Mores qua etate maximè perficiantur. claf. | |
| morborum causa triplex | ibid f | morborum secundum formationem species. Isag. | 139.c | 2.pag. | 135.b |
| morborum accidentia tria | ibid.h | morborum curationem qui facilius inueni- tus sit | 3.206.g | mores hominum & formae pro regioni na- tura | 1.642.h |
| morborum differentiae | 7.219.b | morborum diuturnorum differentiae | 4.315 | mores agrestes & ferini qua in regione. claf. | |
| morborum compositorum partium simila- rium, cause | 3.15.d & 16 | morborum iudicia cur sepe in accessionibus fiant | 3.239.a | 1.pag. | 642.g |
| morborum in conformatione cause | 3.17 | morborum transumptiones que male. claf. | 323.d | mores hominis temperati qui sint | 1.30.h |
| morborum in genere numeri cause | 3.18.g | morborum circuitiones ut iudicentur. claf. | | mores estimare ad philosophum pertinere. | |
| morb. in magnitudine, & positioe causa ib. h | | 4.pag. | | Isag. | 45.d |
| morborum acutorum natura | 7.223.c | morborum principia ut noscenda | 4.256.f | morum optimorum note ex oculis | 1.642.c |
| morborū diuīſio non à differentijs, sed à sub- stantijs petenda est | 7.7.b | morborum indicia ex incrementis | 4.258.h | item ex regionibus | ibid.f |
| morborum ex plenitudine causa | 4.68.g.b | morborum acutorum uigor | 4.261.b | Moralis philosophia unde depēdeat | 1.507.d |
| morborum ex humorum fluxionibus ortus. claf. | 3.8.1 | morborum uulgarium aerem esse causam ex Hippocratis sententia | 3.203 | moralis philosophiae laus & usus | 1.461.4 |
| morborum aliquot similitudo. Isag. | 47.a | morborū causa quādo uictus cuiusq; sit ib. d | | Moria & morosis | 3.23.c |
| morborum numerus ex naturalium actionū numero colligi debet | 7.20.e & seq. | morbis pluribus uno tempore hominem in- uadentibus, ut tempora cognoscantur. cl. | | Mori quām uiuere quibus expedientius. claf. | |
| morborum generatio | 7.295.b | 3.pag. | | 2.pag. | 179.b |
| morborum cause propinquæ & remota. cl. 7.pag. | 362.e | morborum mederi & sanitatem tueri ubi doceat Galenus. Isag. | 181.b | moriendi tres modi | 4.287.c |
| morborum aliquot manifestas ex breui tempo- ris spacio causas habent: alijs non manife- stas, ex longo temporis spacio, qui paula- tim fiunt | 7.362.e | morbis in longis solum uertendum esse. clas. 3.pag. | 77.b | mortuum esse neminem ex uno humore solo purgato | 1.7.d |
| morborum differentiae | 4.314.h | 377.a.b | | mortui cur & libavtæ uocentur | 1.21.c |
| morborum aliquot inuicem curatio & con- uersio | 3.387.b.c | morbis dignoscendis & ad presagiendum fa- cientia | 2.3.d | moriturus ad declinationis tempus non per- uenit | 4.289.b |
| morborum sex sunt præcipue differentiae. claf. | 7.25.d | morbis asperatis remedia non sunt applican- da | 7.139.b | morituri signa | 4.421.d |
| morborum numerus unde petendus | 7.24.a | morbos diuturnos sola uictus ratione sine medicamentis sepe sanari | 2.86.f | morituros ut præcognoscamus | 4.286.h |
| morborum numerum Gnidij non recte sunt affectu | 7.218.b | morbos eosdem non semper eodem remedio curari: & idem multis dici modis. Is. 43.d | | Morosus qui dicitur | 3.294.f |
| morborum curationi q̄uānam elementorum cognitio conferat | 1.550.g | morbos futuros qua ratione præsentiamus. claf. | | Mors à quibus causis primò uel secundariò accidat | 7.248.f & seq. |
| morborum uulgariū lectio cui sit emolumen- to: et quæ eum præscire oporteat | 3.203.c | 3.207.c & 208.f | | mors est caloris naturalis extincio | 1.31.d |
| morborum naturæ medicatrices, exponuntur fusè à Galeno | 3.368 | morbos & affectus partes dignoscere. Isag. gog. | 80.h | mors quibus morbi temporibus eueniāt. cl. 4.pag. | 289.b |
| morborum diuīſio Thessali in fluxū & clau- sum, improbatur | 7.6.h & seq. | morbos omnes non terminari quatuor tem- Index ueror. Gal. librorum. | | mors repentina à pulsibus intermittentibus. claf. | |
| morborum mos ut dignoscendus. Isag. | 80.h | | | 4.225.4 | |
| morborum medela uniuersa quo spectet. Isag. | | | | mors est naturæ prostratio | 4.286.h |

IN VERO S GALENI

| | | | | | |
|---|----------|---|--|---|---------|
| mortalium qui nam felicissimus sit | 2.123.b | motus manuum ad latera duplices | 1.236.g | mulieres ex uteri phlegmone laborantes. cl. | |
| qui terrenus & mortalis | ibid. | motus oppositos simul agere non licet. clas. | 2.99.c.d | 3.pag. | |
| mortalium morborum natura | 3.180.g | 1.pag. | mulieres cur maxime refrigerentur in pur- | | |
| Mortis et signa que | 3.367.a | motus corporis mistus ut fiat | 236.h | gationibus, menstruis ac partibus. clas. I. | |
| Morus arbor | 5.114.e | motus actius & passius | 7.19.a | pag. | |
| Moschion ut pulsum definiat | 4.140.h | motus que symptomata sunt ex causis natu- | 409.d | mulieres que nam & cur steriles | |
| Moses ut de natura (seu Deo) ratiocinatus sit | 4.140.h | ra cogentibus | 2.10.g | mulierum indicationes à die partus. clas. 4. | |
| iuxta Galenum | 1.378.h | motus medius membrorum, qui dicatur. clas. | pag. | mulierum fucus in coniuio detectus. Isag. | |
| mosis de Dei potentia, autoritas | 1.379.a | 1.pag. | gicus | 8.e | |
| mosi leges carent demonstratione | 4.110.g | motus principium quid sit | 1.575.d | mulierum natura & studia secundum Plato- | |
| Mouantur que partes corporis sine offe. cl. | 621.d | motus cur sine sensu desperatur. clas. 4.pas- | nem | 1.562.e | |
| 1.pag. | | gina | mulierum pulsus | 4.194.e | |
| moueri uarie cui constitutioni articulorum | | motus differentiae & effectus | 2.81.a | mulierum uuliam esse biformen | 1.681.d |
| non liceat | 1.253.c | motus metalepticus qualis sit | 1.322.g | mulierum ratio uictus | 2.83.d |
| Mouens primum corporis | 1.442.h | motus uehementior quid sit | 2.139.d | mulieribus cur lac plurimum abundet. clas. | 1.pag. |
| Motura mouendis fortiora esse | 1.267.b | motus quid significet | 4.132.g | 328.f | |
| Motum à mouente pati | 1.459.c | motui simplici qui nam praesint musculi. cl. | mulieribus à partu non purgatis que contin- | 3.242.h | |
| Motiuarum actionum symptomata | 3.23.b | 1.pag. | gant | 411.b.c | |
| & lesions | ibid. | motum omnem non fieri motu muscularum. | mulieribus que viscera minus calida. clas. I. | 328.f | |
| Motrix facultas à corde in tunicas arteria- | | clas. | pag. | 1.pag. | |
| rum uenit, quae se pandunt, & spiritu tra- | | motum esse nullum cur affirment aliqui. clas. | Muliebris fluxus ut sistetur | 5.409.b | |
| hunt | 1.123.d | 1.pag. | muliebris seminis usus, aduersus uarios. clas. | 1.pag. | |
| Motiones quando dicantur operationes. cl. | | motum non esse qui dixerint | 1.122.e | 679.b.c | |
| 1.pag. | 523.a | motum unū rectum ex duobus obliquis com- | Muliebris lactis encomium | 2.71.a | |
| motionum uitiosarum cause | 3.44.45 | poni quando praestet | 1.386.h | muliebris feminis usus | 1.416.f |
| motionis manuum media constitutio | 1.237.b | motum rectum ex parum obliquis fieri. clas. | muliebre genus cur operimento eximio con- | tra frigus non indiguerit | 1.378.f |
| motionis dux musculus qua figura doleat. cl. | | 1.pag. | muliebri profluvio lens utilissima | 2.25.d | |
| 1.pag. | 236.g | motuum in musculis differentiae quatuor. cl. | Mullus seu Triglo piscis | 2.60.f | |
| Motus offensa ex morbos affectib. | 1.623.c | 1.pag. | cibus ex eo qualis | ibid. | |
| motus omnes habet tempus | 4.152.f | motu transgressorio stirpes carere | 1.576.g | Nulli hepar à quib. summe expetitū | 2.60.f |
| motus quid: eiusq; differentiae | 7.11.b | motu in omni figuram medium inuenire. cl. | & ut conditatur à quibusdam | ibid. | |
| motus modum unicum non esse quo materiae | | 1.pag. | nullos grandissimos esse deteriores | 2.60.g | |
| in corpore feruntur | 1.615.a | motuum sibi inuicem succendentium ratio. cl. | Mulso qui uti possint senes | 2.184.e | |
| motus cibis nocumentum | 2.69.a | 1.pag. | nullsa hecticis noxia | 7.133.b | |
| motus duplex | 7.19.a | motibus omnibus quid commune | 1.583.a | nullsa meracissima que | 7.104.h |
| motus genera quot sint | 3.103.d | Mucus à cerebro quo transmittatur | 1.219.d | Multa unum, & unum multa | 7.28.f |
| motus quotuplex in animali | 3.252.f | mucus quid uocetur | 1.604.g | Multioculus herba, buphtalmum | 7.570.g |
| & motuum nomina | ibid.g.h | mucum ex sternutamentis educi | 1.223.d | Multitudo quotuplex sit | 3.155 |
| motus plurimi nisi cur à natura facti in ani- | | Mugilis differentiae & natatio | 2.59.c.d | Multitudo an in solo sanguine consistat, & | |
| malis partibus | 1.427.c | mugiles qui nam deteriores | ibid.d | an aliquibus indicijs Empiricorum percipiatur | 3.169 |
| motus ex locorum transitu sentitur | 4.162.g | mugiles qui meliores | ibid.b | Multitudinis liber Galeni | 3.153 |
| motus obliqui quomodo fiant | 1.398.f | Mulier quando concipere nullo modo queat. | 1.218.e | Multitudinis cōfusa tractatio ante Gal. | ibid. |
| motus primum instrumentum, tendo | 1.386.e | clas. | Multitudinis facultatem grauantis dignitio | | |
| motus corporum genera | 1.583.a | mulieris partium imperfectio unde. clas. I. | ubi difficilis aut prompta | 3.156 | |
| motus partiū necessarius duplex | 7.446.f | pag. | Multitudinis in singulis partibus note | ibid. | |
| motus tonicus | 1.625.b | mulieris forma non ueneranda. clas. I. pa- | Multitudinis note contra Erasistratum. clas. | 3.pag. | |
| motus uoluntarius qui dicatur | 1.632.e | gina | 157 | | |
| motus passivi, πάθη: actiui, actiones à ueteri- | | mulieris utero gerentis peccata. clas. I. pa- | multitudinem non sola grauitate, aut uasori | | |
| bus sunt dicti | 7.19.b | gina | tenstone, metiri | 3.154 | |
| motus sex omnibus inesse muscularis | 1.621.d | mulieris corpus quale sit | 1.378.e | | |
| motus est in faciendo, sensus in patiendo. cl. | | mulieris mores in genere | ibid.f | | |
| 4.pag. | 14.e | Mulieri à partu alba rentēta cum febre, per- | Mundices quantum egrotis placeat. clas. 3. | pag. | |
| motus instrumentorum respirationi seruen- | | nicosum | 354.e.f | | |
| tium | 1.222.f | muliere pregnante que in uilia orientur. | Mundificativa que | 7.378.e | |
| motus uoluntarij instrumentum | 1.385.d | clas. | Mundus à peccatis ut quis fiat | 2.3.d | |
| motus plura principia apud naturam. clas. | | mulierem capite comato equisse. clas. I. pa- | Mundus quid fit | 1.266.f | |
| 1.pag. | 350.h | gina | mundi ordo an sit & qualis | 1.22.b | |
| motus μεταβολής qui sit | 1.576.g | mulierem sine uiro nihil unquam concepi- | mundi anima Platoni | 1.460.f | |
| motus corporis quibus instrumentis fiant. cl. | | se | mundum eundem esse qui olim fuit. Isag. II.d | | |
| 2.pag. | 150.h | 1.412.b | Murena piscis caro quando deterrima | 2.61.b | |
| motus deprauati symptomata, quot | 3.39.b | mulierem frigidiore uiro fuisse cur & quo- | Muria quid | 5.5.g | |
| motus sine quibus non fiat | 1.384.h | usq; satius fuit | Murium stercus | 5.157.d | |
| motus passivi qui | 1.442.b | 1.412.e | Musculus tibiae cursori fractus | 1.139.b | |
| motus natura πάθη φαλού qui | 7.575.d | mulieres quibus de causis abortiant. clas. 3. | musculus quid sit, eiusq; sensus & motus. cl. | | |
| motus tremor qualis | 3.253.a | pag. | 1.pag. | 619.c | |
| motus uoluntarius ad muscularum officium | | | musculus quid in summa | 1.620.f.621.b | |
| pertinet | 4.14.e | | musculus | musculus | |
| motus siue exercitatio frictioni affinis est. cl. | | | | | |
| 7.pag. | 445.b | | | | |