

LIBROS INDEX.

ossis fracti differentie	7.79.b	osium ceruices, quæ	1.79.c	Oscillorum, uenarum & arteriarum actio	
ossa capitis fracta excidendâ, propter sanie defillantiem	7.84.g	osium coniunctio duplex	1.79.b	mutua	1.302.h
ossa capitis lateralia non sunt excimenda. ibi.		osium digitorum usus	1.230.g	Osiris herba	5.117.b
ossa capitis recte curata callum quod ducât, contra Sophistas	7.84.f	osium digitorum numerus, magnitudo, ac figura	1.231.c	Ostagra instrumentum in caluarie fracturis	7.83.d
ossa capitis squamosa cur à natura inuenta. class.	1.382.h	osium in digitis dearticulationis modus. cl. 1 pag.	232.e	Ostracites lapis	5.137.b
ossa caua cur medullâ habeant	1.382.g	osium harmonia quæ	1.79.d	Ostrearum corpus cuti non respondere. cl. 1. pag.	41.a
ossa dura quæ nam postulent	1.382.h	osium humanorum cognitio ut exactè habenda sit	1.126.f	ostrearum facultas	2.63.c
ossa corrupta quò amputari & abscindi debeant	7.571.a & seq.	osium in temporibus compositiones. class. 1. pag.	353.c	ostrearum usus	5.164.h
ossa ex gutture quò extrahenda	7.321.d	osium natura & substantia	1.441.d	Ouis mitissima est	1.28.h
ossa fracta quo situ reponenda	7.81.c	osium substantie comparatio	1.126.e	oues aureo uellere opertæ quæ uocentur. Isagogicis	5.a
ossa fracta uel luxata si extendantur, cur conuulsione tententur	7.494.e.f	osium substantiam reliqua in animante sequi	1.126.e	oues quo tempore nobis esui aptiores. class. 2. pag.	51.b
ossa fracta. uide Fracturas		osium structura multe ambigua	1.84.f	ouium caro	2.50.h
ossa fracta quæ casta sunt, facile conglutinantur	7.520.f	osium alimentum propriû quod sit.	1.382.g	Ouillum stercus	5.156.g
ossa fracta extensione cur egeant	7.449.c	osium alis similitum, productio	1.383.d	Oui albumen oculi affectibus oportunissimum	7.171.a
ossa fracta non conglutinantur, sed opponuntur tantû interiore sui parte, et exteriori per medium porum concresecunt. class. 7. pag.	463.c	osium articuli capitis figura & usus. class. 1. pag.	386.h	oui albuminis natura	5.51.a
ossa homini qualia	1.382.g	osium auulsio quid	7.440.h	oua gallinarum quæ sterilia	1.412.g
ossa ilium	1.385.d	osium capitis numeratio	1.384.e.f	oua in sartagine frixa quàm mala sunt. cl. 2. pag.	69.d
ossa in uulneribus an recessura sint, signa. cl. 7. pag.	488.f	osium caries unde	3.18.f	quæ meliora ex decoctione	70.e
ossa luxata cur extendenda prius quàm reponantur	7.449.c	osium circa tempora pertusiones an conuulsionem accersant	4.373.c	oua sine maris concubitu à quibus gignantur	1.679.d
ossa marcida quomodo & quando recedât. class.	7.495.b & seq.	osium dimotio & prolapsio differt. class. 7. pag.	496.g	oua Zephyria uel subuentanea, unde. class. 1. pag.	678.f
ossa motus gratia facta, quæ	1.381.d	osium dearticulatio quæ tuta	1.385.a	oua $\nu\pi\eta\nu\epsilon\mu\iota\alpha$ quæ	1.412.g
ossa nasi duo, & alæ nasi	1.81.d	osium dissidentia quid	7.440.h	oua in sartagine inspissata quàm mala. class. 2. pag.	70.e
ossa ob patiendi difficultatem quæ facta. class. 1. pag.	381.d	osium duplex constructionis scopus. class. 1. pag.	382.f	oua quæ cocta, tremula, & sorbilia. class. 2. pag.	58.g
ossa phlegmonem seu simile quid phlegmati pati	7.81.a	osium formationis causa & eorum differentie	1.381.d	oua $\tau\omega\lambda\epsilon\upsilon\iota\varsigma$ quæ	ibid.
ossa perspiratus causa facta	1.381.d	osium fractura per longum quomodo curanda	7.82.f	oua $\pi\upsilon\iota\tau\iota\alpha$ seu suffocata, qualia	ibid. h
ossa pubis quæ uocentur & quæ nam illis ordine subsint	1.418.e	osium fractura per transuersum quò curanda	7.79.d	ouorum recentium cum ueteribus collatio. ibidem	
ossa quæ nã ad motum maximis egerint musculis	1.382.e	osium fractura per transuersum quò curanda	7.79.d	ouorum in alimentis tres differentie. class. 2. pag.	58.g
ossa quæ nam medullam habeant	1.381.d	osium fracturæ etiã absq; lesione cutis cruentæ conspiciuntur, & cur	7.584.g	ouorum natura	5.165.c
ossa quæ nam capitum proressum habeât. class.	1.382.g	osium fracturæ quæ sunt periculosa. class. 7. pag.	495.d	Oxiacanthos	5.116.g
ossa quæ epiphysin habeant, uel non. class. 1. pag.	382.e	osium fracturæ cum ulcere quomodo curanda	7.82.g	Oxicrati potus	5.14.e
ossa quando recedant	7.495.b	osium fracturæ quomodo deligãde.	7.80.g	Oxygala seu acidum lac cuius natura. 2. 55.c	
ossa quibus animalibus densa ac dura. class. 1. pag.	1.382.f	osium fracturæ quam uictus rationem requirant	7.82.e	quibus uentriculis noceat uel proficit. ibid. &	2.56.e
ossa quibus dentes continentur	1.82.g	osium fracturæ remedia	7.345.a	Oxygalactinus caseus qui dicatur & ubi. cl. 2. pag.	57.a
ossa quomodo & quando excidenda. class. 7. pag.	571.a & seq.	osium fractionis quatuor cause	7.467.d	Oxylapathum à quibus crudum mandatur. class.	2.45.c
ossa curaturus, quid prænouisse debeat. class. 1. pag.	78.h	osium inuicem coitio, qualis	1.626.g	$\delta\zeta\upsilon\lambda\iota\pi\eta$, panis minimû aceti habes.	7.105.d
ossa plantæ	1.86.h	osium cauitas & concauitas	ibid.	Oxymel ex quibus componatur	7.259.c
ossa quæ animantis partes sint	1.78.h	osium maxille superioris numerus incertus	1.82.e	oxymel quibus noceat	7.262.e.f
ossa quotuplicia sint	1.79.a	osium motus, qualis	1.624.g	oxymel quomodo acidum uel dilutum reddatur, & quo usu	7.352.h
ossa maxille inferioris	1.82.g	osium nostri corporis numerus	1.654.e	oxymel scilliticum in epilepsia summopere conuenit	7.351.d
ossa fracta callo superinducto uniri, non per naturam	1.79.b	osium nutrimentum quale	7.79.d	oxymellis commoda	7.259.c
ossa quæ ante meningas sunt	1.335.d	osium omnis dearticulatio cur in orbè complexa	1.385.a	oxymellis scillini confectio	7.353.a
osium capitis suturæ & cauitates	1.341.f	osium pondera pro musculorum ratione facta esse	1.382.f	Oxymeli ut præparetur	2.172.f
osium capitis eminentie	1.342.f	osium prolapsiones siue $\delta\lambda\iota\delta\eta\mu\alpha\tau\alpha$ & dimotiones differunt	7.496.h	oxymelitis acris usus	7.259.d & seq.
osium caput, corone seu coronon	1.79.c	osium usus	5.164.e	oxymelitis mediocriter acris usus.	7.260.g
osium capitis structura & numerus	1.80	osibus capitis nullus motus conspicuus. class. 1. pag.	403.c	oxymelitis noxa unica ex abrasione intestinorum	7.261.b.c
osium capitis squamosæ compositiones. cl. 1. pag.	353.c	osibus recedentibus deligatio cõueniens. cl. 7. pag.	488.g	oxymelitis noxæ	7.261.a
		osibus grandibus adnata	1.79.a	oxymelitis usus in acutis	7.230.g
				oxymelite quando utendum. & seq.	7.261.e
				Ozæne remedia	7.302.h & 317.d
				Ozæne narium	5.297.b

IN VEROS GALENI

P	in uertunt Iones	7.402.f	Palumborum caro, qualis	2.90.g	Paralyfis quid & quotuplex	3.32.b
	Pacis delubrum Romæ incensum. class.	421.d	πῦματιν quid significet Hippoc.	1.53.c	paralyfis sequitur solutam apoplexiam. cl.	4.5.d
	5. pag.		Pamphilus tractatum de herbis conscripsit.	5.79.d	4. pag.	
	pacis templum incensum	5.212.g	class.		paralyseos cura per phlebotomiam & fotus.	7.276.h & seq.
	Pædagogos quos appellavit Zeno	2.101.d	Panacea accommodata	5.366.f	paralyseos remedium	5.544.f.549.a
	Pædotriba quid differat à gymnaste. class. 2.		Pancratium	5.117.b	Paralyticorum pulsus languidus. class. 4. pa	
	pag.	149.d	πᾶντας quid	1.283.d	gina	208.h
	pædotribæ prudentes paucissimi reperiu=		Pancreon uel calicreon quid	1.110.e	paralyticorum pulsus paruus	4.93.d
	tur	7.350.g	Pandiculatio, inæqualitas, lassitudo: & unde.		Paraphrosyne quid	3.23.c
	pædotribarum error	2.133.b	class.	3.44.45.	Paraplegiæ quæ uocentur	3.226.f
	Pædotribica ars	2.221.b	pandiculatio quid	3.371.c	unde fiant	ibid.g
	Palatum quid & quale	3.302.e	Panicum deterius milio esse	2.25.a	πᾶρματι, simbria	7.431.b
	palati foramina & annexa	1.343.b	panicum perpetuò uitandum esse	2.73.d	πᾶρματι, fascia	7.585.d
	palati oris situs, & figura, ususq;.	class. 1. pa	panici ac milij succus	2.89.b	πᾶρματι, & de uocet Herophi	
	gina	383.d	Panis autopyrus	7.209.d	lus	1.416.
	Palestræ exercitatio quid noceat	2.98.h	panis cataplasma pus mouet	5.68.g	Parencephalis quid	1.338.a
	palestræ exercitium inutile quibus. class. 2.		panis cum ptisana collatio	2.94.f	parencephalidos forma	1.339.c
	pag.	97.c	panis differentiæ & uires	7.391.d	πᾶρματι	7.133.d
	Palestrita, pancratiasta, & pugiles, idem. cl.		panis electio ratione coquendi modi. class. 2.		πᾶρματι, fascia	7.585.a
	2. pag.	18.h	pag.	19.a	Parenchyma quid uocetur	1.533.a
	παλινοταίειν, recrudescere	7.472.f	panis ex panico & milio, qualis. class. 2. pa=		parenchyma quid Erasistrato	1.34.g. &
	παλινοτα	ibid.	gina	72.f	1.51.d & ibid.	189.b
	Paliurus	5.117.c	panis furfuraceus est melancholicus. class. 4.		parenchyma quid anatomici uocent. class. 1.	
	Pallidus color, & ὄψος quis	7.239.d	pag.	37.b	pag.	184.a
	Palma habena, fascia	7.606.e	panis omnis faciendi ac coquendi ratio. class.		Parocheteusis quibus molienda	2.202.h
	palma arbor	5.128.h	2. pag.	17.d	Paronychia	5.117.d
	palme cerebrum quid uocetur	2.43.b	panis optimus ac saluberrimus, qui. class. 2.		paronychiarum remedia	7.339.e
	palme cerebrum quid, eiusq; usus. class. 2.		pag.	19.d	Parotides unde fiant	3.210.h
	pag.	87.d	panis quantum salis ac fermenti postulet. ibi.		parotide effluxus ut fiat	4.383.d
	palme fructus consideratio	2.40.f	panis loti usus & inuentio	ibid.	parotide ut moueantur	4.381.d
	palmarum glandes cuius succi	2.71.c	panis σιδιγνίτης & σερμδαλίτης, qui. class.		parotides aurium ut curentur	5.244.e
	Palmule dolorem capitis inducunt. class. 7.		2. pag.	18.e	parotides exurgentes quid significant. class.	
	pag.	299.b	panis siligeneus & similaceus	ibid.	4. pag.	381.a
	palmarum diuersitas & succus	2.71.d	panis quatuor gradus uel species.	ibid.	parotides excitantia	4.383.a.b
	Palpebra inferior cur immobilis & ὀγέ mi		panis concoctu facillimus, qualis	ibid.	parotidum remedia	7.316.g
	nor superiori	1.362.e	panis qualem ignem requirat	ibid.e.f	Pars acuti sensus mitiora remedia postulat.	
	palpebra liuida quid significet	4.392.h	panis συνόμις &	7.209.d	class.	7.56.f
	palpebræ figura quæ mali magni signum sit		panis purissimi facultas	2.17.d	pars consentiens quæ dicatur	4.28.g
	in morbis	1.361.d	panis ut paretur bonus	ibid.	pars corporis quæ	7.11.a
	palpebræ quibus animalibus desint. class. 1.		panis subcinericius qualis	2.19.a	pars fortior aut imbecillior altera, bifariam	
	pag.	223.a	panis syncomistus puro opponitur. class. 7.		dicitur	1.413.c
	palpebrarum abscessus	5.307.d	pag.	243.b	pars in corpore quæ nam positionem medi=	
	palpebrarum abscessus ut curentur. class. 5.		panes boni succi qui sint	2.68.e	am requirat	1.421.c
	pag.	318.e	panes ex alica facti, quales	2.20.f	pars quæuis per quæ moueatur	1.385.c
	palpebrarum affectarum curatio	7.317.b	panes ex quo tritico præstantiores fiant. cl.		pars rectè curari nequit, nisi toto prius cura	
	palpebrarum aspritudines	5.302.e	2. pag.	18.e	to, contra Thessalum	7.50.e
	palpebrarum constructio	1.359.b	panes pessimi qui habendi sint	2.18.f	pars similis quæ	7.11.d
	palpebrarum defluuia ut curentur. class. 5.		panum efus inter alimenta utilissimus. class.		partis actio ab eiusdem usu qui differat. class.	
	pag.	306.f	2. pag.	30.h	1. pag.	1.442.g
	palpebrarum defluuij curatio	7.382.e	panibus semina quæ inspergantur. class. 2. pa		partis actio quomodo indicet	7.97.b
	palpebrarum distortio	5.316.f	gina	29.c	partis affectæ substantia materiam remedio=	
	palpebrarum glabrities ut curetur. class. 5.		Panus spine distortionem quomodo & quot		rum indicat	7.66.g
	pag.	317.b	modis efficiat	7.535.d	partis affectæ forma & situs, remediorum	
	palpebrarum motum esse uoluntarium. class.		Papauer	5.112.h	materiam indicat & modum	7.67.d
	1. pag.	360.h	papaueris albi seminis uires	2.29.c	partis figura quomodo indicet	7.97.c
	palpebrarum passionis	7.374.h	papaueris confectio ad quid conducat. class.		partis natura in phlegmone quomodo indi=	
	palpebrarum scabies quadruplex. class. 7. pa		5. pag.	363.d	cet	7.169.a & seq.
	gina	374.h	papaueris confectio	5.362.e & inde	partis situs quomodo indicet	7.97.d
	palpebrarum scabræ ut curentur. 5.304.g		papaueris semen innoxium	2.88.e	partis situs profundior uehementiora postu	
	palpebrarum tubercula ut curanda. class. 3.		papaueris succus cur hominis corpori pror		lat remedia	7.57.c
	pag.	314.h	sus sit contrarius	1.46.f.g	partis temperies quomodo indicet	7.97.a
	palpebras repente claudere quando expedi=		Papias Laodicensis medicus	5.317.c	partis usus quando appareat	1.442.h
	at	1.357.b	Papule quæ & unde	3.283.a	partem nullam proprie seipsam habere cupi	
	Palpitantes per totum an uoce destituti mo=		papularum in mento eruptiones	5.326.e	mus	1.442.h
	riantur	4.339.d	Papyrus quatenus medicina	5.117.c	partes seu μέρη quæ dicantur	1.575.d
	Palpitationis & tremoris causæ & loca. cl.		Paragoge antiquorum	7.521.a	partes affectæ, utpote fractæ, modicè exerce	
	3. pag.	105.	πᾶρματινοί	7.113.a	ri debent	7.439.e
	eius remedia apud ueteres	3.106.g	πᾶρματινοί, punctio quæ adhibetur hydro		partes alimentū sibi assimilare	1.276.e
			picias	7.180.g	partes	

LIBROS INDEX.

partes attenuatæ in fracturis quomodo curandæ	7.441.d & seq.	partus difficultas quomodo remouenda.	7.328.e	pectoris uitij remedia	7.337.d
partes corporis, quæ decidere debent à corpore, non statim decidere utile est. class.	7.422.h	partus secundus intra quod tempus fit. cl. 1. pag.	685.d	Pecudes quos homines uocet Gal. class. 1. pagina	265.c
partes corporis quæ deficiunt, quomodo restituendæ	7.182.h & seq.	partus purgatio qualis	1.73.b	Pecunia qua in re Galeno inseruiet. class. 2. pag.	108.f
partes corporis loca etiam uocantur. class. 7. pag.	403.b	partus quando & quomodo fiat.	3.300.g	pecuniarum opinio quando sit ægrotatio. cl. 1. pag.	503.b
partes corporis correptæ quæ nam regigni soleant: uel nunquam, aut raro	1.667.d	partus quando acceleretur	7.328.g	Pediculi unde	5.159.d
partes corporis quiescentes dicuntur, quæcunq; extra dearticulationes sunt. class. 7. pag.	419.b	partus quando fiat	1.426.e	pedicorum capitis remedia	7.300.e
partes natura contrarias non bellè inter se uniri	1.382.h	partus quibus motibus accedant	1.613.c	Pedicularis morbus	5.257.d
partes quæ nam plus inter sese comunicent. class.	1.413.b	Parui & magni est terminus	4.155.b	pedilium quæ pedis pars	1.257.c
partes quæ nam à corpore auferantur.	3.8.g	Paruuiiscerus quis dicatur	1.488.h	Pelagij pisces qui	2.60.e
partes singulas familiari sibi humore nutrir	1.72.h	Pasocrates architectus Sidonius	7.617.c	Pelamides pisces	2.62.g
partium actionem, deinde securitatem naturam considerare	1.392.e	pasiferatis architecti filius Aristion.	7.626.e	Pellis ouina uerbera curat	5.164.f
partium corporis calor	1.456.g	Passer piscis, qualis	2.61.d	πέλαμα seu planta ubi	1.146.e
partium deficientium diuersitas	3.8.g	Pasiones primæ corporum simplicium. cl. 3. pag.	4.h	Pelops doctor Galeni	5.167.h
partium exercitationes	2.150.g	Pastillus ad serpentia ulcera	5.506.e	pelops, Numesiani discipulus, præceptor Galeni	7.357.d
partium imbecillitas quid esset, Dogmatici non ueri assequi non possunt	7.85.d	pastilli ad dolorem capitis	5.278.g	pelopis absurditas de uenarum ortu. class. 1. pag.	528.h
partium natura uario modo indicari potest. class.	7.96.h & seq.	pastilli uarij compositi	5.505.c	Peluis meatum cerebri purgatorium continens, ubi sit	1.366.f
partium nutrimentum ut trahatur. class. 2. pag.	177.b	pastilli unde dicti	5.505.b	πέμματα quæ uocent Græci	2.19.b
partium numerus deficiens quomodo curandus	7.185.b	pastillorum ad Theriacā cōpositio.	5.190.h	Pemphinx uox quid significet	3.311.b
partium omnium primus constructionis scopus	1.377.d	pastillorum scilliticorū compositio.	5.209.b	Pemphingodes febres	ibid. c. d. & 312.e
partium principum dignitas in morbis. class. 7. pag.	97.c	pastillorum ex uiperis compositio	5.208.h	Penelopes proci pessimis utebantur cibis. cl. 7. pag.	292.e
partium robur in morbis quarum seruari debeat potissimum	ibid.	Pastinaca, Daucus, carum	2.49.b	Penis doloris & inflammationis remedia. class.	348.h
partium utilitas cur scienda	1.445.d	pastinaca	5.124.g	penis ne arrigatur	7.329.d
Particula altera ut ualentior aut imbecillior sit altera	1.614.g	Patella os seu Mola	1.86.e	penis ulcera quomodo curanda	7.71.d
particula corporis quæ dicatur	1.224.h	patella quid uocetur Græcis	1.139.d	Peonis	5.92.f
particula quæ	7.11.a	patella quomodo deliganda	7.419.a	πεπαιδισμένους quos uocarint antiqui. class. 1. pag.	136.f
particula una quando de toto corpore indicet, uel non	1.40.h	Pater qui non alendus à filio. Isag.	6.e	πέπεσθαι	7.245.b
particulæ alicuius usum non inueniri ante eius cognitam actionem	1.251.d	Pathognomonica indicia & asidentia. class. 3. pag.	281.a	Pentaphillum	5.117.d
particulæ affectæ ut intra corpus cognoscantur	4.3.d	pathognomonica symptomata. Isag.	79.d	Peplium ellebero simile est	7.237.a
particulæ corporis quæ facilius fatigentur. class.	1.231.c	Pathos uitiosè definit Olympicus	7.15.b	Peplos	5.118.e
particulæ corporis utilitatem ex actione cognoscendam	1.232.g	pathos uel passus, quid	3.20.g	Pepo cucumerinus reliquis præstat. class. 7. pag.	351.b
particulæ omnes prominentes & nudæ quali ex substantia creatæ sint	1.229.d	πάθος ueteribus omnes motus passiui dicuntur	7.19.b	peponum natura & usus omnes. class. 2. pagina	32.g
particulæ quæ similiter operentur	1.190.h	πάθημα quæ uocent Græci	3.213.a	Per se quod facit, ab eo quod per accidens, esse distinguendum	3.21.b
particularum corporis ex moribus animalium differentia	1.225.a	πατηνὴ, palmulæ pingues	7.129.b	Peracutus morbus septimo die finitur. class. 4. pag.	422.g
particularum corporis utilitatem cur tractarit Gal.	1.227.d. 228.f	Patrocli Cæsaris liberti medicamentum contra lasitudinem	5.544.g	Perdicum ac turturum caro	2.90.g
particularum utilitates ut faciliè inuenias. cl. 1. pag.	245.b	Paulus Rhetor, superiore parte biliosus. cl. 7. pag.	241.c	Perditos ac scelestos cur occidamus. class. 1. pag.	645.b
particularum utilitatem mancè tractandam non esse	1.276.g	Paulina compositio	5.373.d	Perfectum uel imperfectum quid sit. class. 1. pag.	42.f
Parturiens quando in subfello collocanda. class.	1.608.e	Pauonis caro	2.57.c	Perfectiones multas unius rei non reperiri. class.	1.516.e
Partus accidentia quomodo mitigentur.	7.328.f	Pauper qui semper sit futurus	2.109.c	perfectiones in iudicatorijs diebus absq; sudore, malæ	4.351.d
		pauperes minus religiosi diuitibus	2.11.a	Pergami seditio sedata	4.442.g
		Paxamadum purgatoria	7.339.d	pergami solennia certamina à pontificibus celebrantur	7.489.d
		Peccare qui dicatur	2.99.c	Pergameni rustici ueris tempore sanguinem mittere consueuerunt	7.63.c
		peccare nos plurimum, tametsi nos errare non putemus	2.99.d	περμαξέλιον quid.	1.308.f
		peccantem seipsum ut quisq; agnoscere possit	2.100.f	pericardion membrana seu tunica	1.187.d
		Peccatum quid sit & quotuplex	2.111.c	Periclis Atheniensis caput	3.301.d
		peccati imbecillus assensus, quid	ibid.	περμόχλιον, machina medica	7.614.e
		peccati ac perturbationis differentia. class. 2. pag.	114.h	περμόχλιον quid, eiusq; usus	1.337.c
		peccata unde fiant	2.99.c	Periculum de rebus ut sciendum. class. 2. pagina	13.c
		peccata quæ sint, & eorum corrigendorum modum qui scripserint	2.99.c	Perigenis galea gladiatoria	7.589.b
		peccata & errores quid sint	1.498.h		περίβραχος
		peccata qua uia & ratione corrigantur. class. 2. pag.	111.d		
		peccatorum multorum origo	2.114.h		
		Pecorum ritu uictus ratione non utendum. 2. pag.	204.g		
		Pectinis ossa	1.85.d		
		Pectus magnum quale sit	3.301.c		
		pectus pro osse pectoris	7.521.b		
		pectoris os, quale	1.197.d		
		pectoris, firmatus dolor, malus	4.353.b		
		Index ueror. Gal. librorum.			

IN VEROS GALENI

<i>περιουσιον, quæ pars</i>	7.475.b	<i>perturbationum curatio in quibus facilis sit.</i>		<i>pestilentes morbi qui uocentur</i>	3.204.g
<i>Periodos tres ex accessionum tantum repetitionibus qui falso estimarint</i>	3.186.	claf.	1.515.c	<i>Pestilentia magna quando succedit.</i>	1.23.a
<i>Periostios membrana</i>	1.359.c	<i>perturbationum motus causa</i>	1.502.f	<i>Petasisites</i>	5.118.f
☉	1.205.c	<i>Peruersitatis in pueris duplicem esse causam</i>	1.515.a	<i>Petronas medicus in febris plenissimo uitu utebatur</i>	7.220.f
<i>periostrii circulus</i>	1.356.e	<i>Pes cur concauus factus</i>	1.260.g	<i>Petroselinum Macedonicum</i>	5.214.f
<i>Peripatetica doctrina cum Hippoc. conueniens</i>	1.597.d	<i>pes humanus cur multifidus factus. claf. i. pagina</i>	258.e	<i>Peucedanum</i>	5.118.g
<i>Peripateticos Stoicis præfert Galenus. claf. i. pag.</i>	471.d	<i>pes cur manum imitetur pro posse</i>	ibid.	<i>Phacoptisana edulium præstantissimū ut patitur</i>	2.25.d
<i>Peripneumonia quæ uocetur. Isagogicis. pagina</i>	64.g	<i>pes qualem sensum ☉ unde habeat. 1.266.h</i>		<i>Phagadæna quid</i>	5.512.h ☉ 7.18.f
<i>peripneumoniae ☉ pleuritides quæ grauissimæ</i>	3.249.c	<i>pedis ab extrema manu differentia ☉ similitudo</i>	1.258.f	<i>phagedæna, scabies, lepra</i>	3.170.f
<i>peripneumoniae curatio</i>	5.364.h	<i>pedis cauitas quid ad gressum conferat. claf. i. pag.</i>	257.d	<i>phagedæna natura ☉ curatio</i>	7.184.e
<i>peripneumoniae eclegmata conuenientia. cl. 7. pag.</i>	288.f	<i>pedis digitum uel alium cur statim mouemus cum decreuerimus</i>	1.124.f	<i>phagedæna uel phagedænica ulcera, quæ. cl. 3. pag.</i>	349.c
<i>Peripneumonicorum pulsus</i>	4.92.h	<i>pedis ☉ manus summa ossium similitudo. cl. 7. pag.</i>	467.a	<i>Phalangiorum morsus qualis</i>	4.39.b
<i>peripneumonicorum pulsus magnus. claf. 4. pag.</i>	206.g	<i>pedis ex septem primis ossibus compositio. claf.</i>	1.258.h	<i>phalangiorum morsus ut curentur.</i>	5.236.e
<i>περὶ πρῆψης in deligatione, quid. claf. 7. pagina</i>	431.a	<i>pedis extremi partium figura ☉ situs. claf. i. pag.</i>	259.c	<i>Phalanges</i>	5.128.g
<i>περὶ πρῆψιδος quid</i>	7.522.g	<i>pedis extremi, tibiæ ac fæmoris usus. claf. i. pag.</i>	254.255.	<i>Phaleris herba</i>	ibid.
<i>περὶ πρῆψιδος quid Græci uocent. claf. 2. pagina</i>	78.h	<i>pedis fracturæ quanto tempore curentur. cl. 7. pag.</i>	468.h	<i>Phalera, fascia nafi</i>	7.593.b
<i>Peristereon</i>	5.118.f	<i>pedis fractura maiorem diligentiam requirit, quàm manus</i>	7.467.a	<i>Phätasia ☉ uisio circūquaq; uersata quæ nã Academicis sit</i>	1.574.e
<i>Peritiam ex operibus cognouisse quanti referat. Isag.</i>	68.h	<i>pedis luxationes quomodo reponendæ. claf. 7. pag.</i>	580.h	<i>φάρμακον</i>	7.472.g
<i>Peritonæum ex duobus componitur. claf. 7. pag.</i>	77.b	<i>pedis magnus digitus, qualis</i>	1.259.c	<i>Pharmacum aut mel diutissimè seruare ut liceat</i>	2.39.c
<i>peritonæum quale</i>	1.174.e	<i>pedis musculi</i>	1.104.e	<i>pharmacum unum nõ omnibus medetur. cl. 5. pag.</i>	471.a
<i>peritonæum, eiusq; nomenclaturæ. claf. i. pagina</i>	180.h	<i>pedis musculi quos antiqui ignorarunt. claf. i. pag.</i>	143.c	<i>pharmacum uiginti aut triginta annorum. claf.</i>	5.244.h
<i>peritonæum cur tunica appelletur.</i>	1.181.e	<i>pedis ossa</i>	1.86.g	<i>pharmacum sequatur phlebotomiam. claf. 7. pag.</i>	275.b
<i>peritonæum duplex</i>	1.183.b	<i>pedis ossa quot</i>	7.467.a	<i>post Pharmaci purgationem sorbitio parca conuenit</i>	7.238.e
<i>peritonæi partes quando pingues. claf. i. pagina</i>	133.d	<i>pedis ossa ad superiora cur ferè semper excidunt</i>	7.468.f	<i>pharmaca dolorem sedantia</i>	5.403.d
<i>peritonæi ruptura</i>	3.170.h	<i>pedis ossa sæpius laxantur, rarò franguntur, nec nisi cum ulcere</i>	7.467.d	<i>pharmaca leuia oculorum.</i>	5.300.f.305.d
<i>peritonæi substantia ☉ utilitas</i>	1.274.f	<i>pedis particularum syntaxis</i>	1.258.h	<i>pharmaca uenenosa quæ</i>	1.43.d
<i>peritonæi uulnera quando curari possint. cl. 7. pag.</i>	65.c	<i>pedis pectus, pro planta</i>	7.554.h	<i>pharmaca sunt potius iuuantium materia, quàm iuuamenta, quia usus oportunus requiritur</i>	7.353.a
<i>peritonæi termini</i>	1.275.a	<i>pedis planta ut respondeat metacarpio. claf. i. pag.</i>	259.d	<i>pharmacorum fortium usus</i>	5.280.f
<i>περὶ τῶν ὀστέων quid</i>	2.126.e	<i>pedis recta formatio</i>	7.554.h	<i>pharmacorum mixtionem ut fiant</i>	5.338.f
<i>perittomata quæ</i>	1.219.d	<i>pedis simiæ ad humanum collatio</i>	1.260.h	<i>pharmacis exhibendis quæ tempora incommoda ☉ periculosa sint</i>	2.7.d
<i>περὶ ὀστέων seu fibule utilitas</i>	1.267.b	<i>pedis cur lati, multifidi supra gibberosi, infra caui</i>	1.257.b	<i>Pharynga quid uocent Anatomici</i>	1.92.g
<i>περὶ ὀστέων os tibiæ minus</i>	1.261.a	<i>pedes homini cur oblongi ac molles. claf. i. pag.</i>	256.h	<i>Pharyngethros quid</i>	1.213.b
<i>Perpetuæ passibilitas dogma. Isagogicis. pagina</i>	137.c	<i>pedum doloris ex casu aut offensione remedia</i>	7.339.c	<i>Phaseoli ☉ siliquæ an dolichi sint</i>	2.29.a
<i>Persica fructus an ante, uel post cibum, ut alia similia, sumenda</i>	2.37.d	<i>pedum durities cur homini nõ data. 1.257.a</i>	1.257.a	<i>phaseolorum ☉ eruiliæ cõsideratio</i>	2.27.d
<i>persica malus</i>	5.113.c	<i>pedum partes internæ cur altiores. 1.259.a</i>	1.259.a	<i>Phasiolum semen</i>	5.98.h
<i>Persicæ arboris in Aegyptum translationem quæ secuta sit mutatio</i>	1.676.f	<i>pedum priuatio ex uarijs casibus</i>	1.257.c	<i>Phasis fluuius qualis sit</i>	28.h
<i>Persium fructus</i>	2.42.f	<i>pedum scissuræ et permionibus remedia. cl. 7. pag.</i>	346.f	<i>phasim incolentium regio ☉ natura</i>	ibid.
<i>Perspiratio ☉ respiratio, quid</i>	2.79.b	<i>pedum tendines</i>	1.142.	<i>φάρμακον quæ uocent Græci</i>	1.373.b
<i>perspiratio quæ dicatur</i>	1.580.h	<i>pedibus cur minores digiti facti, quàm manus</i>	1.262.h	<i>φάρμακον Græcis ☉ malum, ☉ uile, simplex ac uulgare dicitur</i>	7.455.c.462.e
<i>perspiratio sensui ignota</i>	3.363.b	<i>Pestis multarum gentium communis quo in libro ab Hipp. tractetur</i>	3.275.a	<i>Pherea tumores</i>	3.338.e
<i>perspiratio uel insensibilis perflatus, quid. cl. 2. pag.</i>	136.e	<i>pestis quali in numero morborum sit. claf. 3. pag.</i>	204.e.f	<i>Phidias totum Minervæ simulacrum absoluit</i>	7.349.d
<i>Perturbatio quid</i>	1.498.h.501.b	<i>pestis Theriaca curatur</i>	5.194.e	<i>phidiæ ars ut estimanda</i>	1.266.e
<i>perturbatio quid propriè dicatur. claf. i. pagina</i>	505.b	<i>pestis remedium</i>	5.136.f	<i>Philippus balneum in hecticis temerè uitupe rat</i>	7.132.f
<i>perturbationis proprium, quid sit. claf. i. pagina</i>	501.d	<i>pestis ulla quando existat</i>	3.207.c	<i>philippus marasmo noxium putat balneum. claf.</i>	7.129.c
<i>perturbatione qui non careant</i>	1.501.c	<i>Pestilentis aeris qualitates</i>	1.22.h	<i>philippi Macedonis Antidotus</i>	5.230.g
<i>perturbationes molliri tempore</i>	1.507.c	<i>pestilentes febres ut cognoscendæ. 4.236.h</i>	4.236.h	<i>Philonis antidotus</i>	5.404.e
<i>perturbationes ut cohibendæ</i>	2.104.e			<i>Philonium à Philone auctore</i>	7.149.c
<i>perturbationum ☉ diffensionis causa. claf. i. pag.</i>	516.f			<i>philonij usus ☉ etas</i>	ibid.
				<i>Philosophantium familia duplex</i>	1.265.e
				<i>Philosophi duo altercantes utrum aqua leuior sit lignis</i>	2.118.g
				<i>philosophi gloriam non per se, sed ex accidenti uenantur</i>	7.411.d
				<i>philosophi</i>	

LIBROS INDEX.

philosophi natura contentiosi	4.34.e	xigente, etiam si plenitudo non adfit. class.	7. pag.	104.e	phlegmones differentia ab humore. class. 7. pag.	200.h
philosophi quinam falso Aristotelici dicti. cl. 1. pag.	661.c.662.e	phlebotomia indicationes & limitationes. class.	7.195.b		phlegmones & apostematis differentia. class. 7. pag.	209.b
philosophi & Medici diuersa ratione de rerum naturis disputant	5.34.h	phlebotomia in febris saluberrimum praesidium	7.143.d		phlegmones generalis causa est fluxio. class. 7. pag.	202.e
philosophi qui appellandi sint	1.645.c	phlebotomia in synochis indicatio & com- moditas	7.114.h (7.142.f)		phlegmones generatio	7.160.f
philosophi quibus inter se discrepent. Isag. pag.	26.g	phlebotomia indicatio in synocho putrida			phlegmones humidæ species	7.200.h
philosophi quibus utantur	1.483.b	phlebotomia indicatio non à tempore, sed à robore uirtutis in synochis sumitur. class. 7. pag.	113.d		phlegmones indicationes unde sumantur. class.	7.164.e
philosophi ratiocinatio, qualis. Isag.	13.d	phlebotomia indicatio in morbis unde pe- tenda	7.273.c		phlegmones ligna	7.159.d
philosophi Sceptici quinam dicti. Isag.	61.d	phlebotomia usus in uitij pulmonis, contra Erasistratum & Thessalum & seq.	7.70.g		phlegmones propria curatio, uacuatio. class. 1. pag.	49.b
philosophi ueteres, naturales dicti. class. 1. pagina	50.h	phlebotomia que indicent	7.54.h		phlegmones, quæ in apostema transit, cura- tio	7.209.b
philosophorum cur nondum discordia sedate praesertim de mundo, &c.	1.567.d	phlebotomia Methodici χαλασµόνου censent esse remedium	7.273.c		phlegmones refrigeratio à parte affecta sumitur	7.165.c
philosophorum de bonis ac malis pugnantibus & discordes sententia	2.111.d	phlebotomia que precedat frictio totius corporis	7.277.a		phlegmones uacuatio à parte affecta sumitur	7.165.a
philosophorum dissensio de corporum elementis	1.51.c	ex Phlebotomia nimia duo mortui.	7.117.a		phlegmones substantia ab Erasistrato male tradita	7.24.h
philosophorum duæ primæ sectæ	1.639.d	φλέγμα quid & à quibus uocetur.	1.604.g		phlegmones ortus	7.173.b
philosophorum error in formatione foetuum describenda	1.646.h	φλεγμα dupliciter	7.486.g		phlegmones sanies per quas uias & quomodo euacuanda	7.168.h
philosophorum Græcorum & Mosi differentia in rerum creatione ac materia. cl. 1. pag.	379.a.b	phlegmone dupliciter sumitur	7.200.f		phlegmones remedia	7.335.b
philosophorum tumentium irrisio. class. 1. pag.	654.e	phlegmone dupliciter sumitur, proprie & communiter	7.274.g		phlegmone laborantis partis intemperies. class.	1.41.d
philosophorum uaria de mundo opinio. cl. 2. pag.	119.a	phlegmone & erysipelas quomodo copulatur	7.173.c		in Phlegmone partis natura quomodo indicetur	7.169.a
philosophorum iudex qui esse debeat. class. 2. pag.	119.b	phlegmone glandularum partium quomodo curanda	7.161.a & seq.		in Phlegmone quando cucurbitæ conueniât. class.	7.169.a
philosophis aliâ utiliora quam medicis. class. 1. pag.	137.b	phlegmone magis uacuari quam refrigerari postulat	7.164.e.f		phlegmonarum curatio generalis. cl. 7. pagina	202.e & seq.
Philosophia contemplatiua, quæ	1.570.e	phlegmone & Erysipelas differunt. class. 7. pag.	173.a		phlegmonarum curatio in specie, habita ratione temperaturæ, figuræ, situs & uirtutis	7.204.e
philosophia cur medicis necessaria & quando. Isag.	12.g	phlegmone quam uictus rationem expetat. class.	7.165.d		phlegmonarum cura	5.426.e.430.g
philosophia maximum in diuinis bonis. Isagogicis	3.c	phlegmone quomodo & quando scarificanda	7.209.c		phlegmonas quas uocet Hipp.	3.351.c
philosophia omnium artium parens. class. 4. pag.	434.g	phlegmone inter tumores primo loco cur tractetur	7.159.d		phlegmonis inchoantibus cur reprimentia apponamus. Isag.	58.h
philosophia quid nos doceat	1.538.e	phlegmone sicca	7.200.h		Phliæ in machinis	7.614.h
philosophia cognitio quantum medicis proficit. Isag.	11.b	phlegmone sanie tenuæ semper foras emit- tit, nisi cutim circum datam habeat spissam	7.168.h		φλοζάνια	7.285.a
philosophia optima secta que	1.33.a	phlegmone uel quid simile etiam ossibus accidit	7.81.a		Phorbium	5.129.a
philosophia præcepta ut examinentur. class. 2. pag.	116.g	phlegmone quomodo fiat, uariæ opiniones. class.	7.160.e.f		Phrenes esse organum respiratiõis.	1.278.h
Philotimus de Medicatrina scripsit.	7.395.d	phlegmone quomodo fiat	7.217.c		phrenes quid dicantur	1.172.h
philotimus Medicus	2.22.g.h	phlegmone quomodo secunda	7.161.d		Phrenitis quid sit	4.327.b.331.b
philotimum non agnouisse cordis aut cerebri principatum & usum	1.331.b	phlegmone internarum partium quomodo tractanda	7.145.a & seq.		phrenitis etiam affecto corde potest fieri. cl. 7. pag.	169.d
φίλωσις quid	7.428.e	phlegmone ulcus quod non necessario comitetur, uult Erasistratus	7.71.b		phrenitis quomodo curada.	7.169.d & seq.
φλάσματι, Ionice pro θλάσματι. class. 7. pag.	439.d	phlegmone ut excitetur	1.309.a		phrenitis ab insania quid differat.	3.282.g
Phlebotomia non symptoma respicit aut tollit, sed morbum	7.149.d	phlegmone ut curanda. Isag.	82.e		phrenitidis acutissimæ exemplum.	3.291.d
phlebotomia nõ in sola plethoria locum habet, contra Empiricos	7.274.e	phlegmones causæ	7.160.h & 162.g		phrenitidis differentia unde	4.35.e
phlebotomia præcedat pharmacum. class. 7. pag.	275.b	phlegmones causæ quò curandæ & seq.	7.162.g		phrenitidis & delirij dignotio	4.64.f
phlebotomia non ob solam plethoriam ad- ministranda	7.549.b	phlegmones curatiuæ indicationes. class. 7. pag.	160.e		phrenitidis & delirij differentia	4.64.h
phlebotomia ob dolorem capitis in quinquagenario facta, atrophiam induxit. class. 7. pag.	148.h	phlegmones curatio obiter indicata. class. 1. pag.	41.d		in Phrenitide capiti remedia adhibita, indicant principem facultatem nõ esse in corde, sed in cerebro	7.169.d & seq.
phlebotomia usq; ad syncopen, maximum synochi remedium	7.112.g	phlegmones curatio	7.380.g		phrenitides quæ dicantur	3.48.h
phlebotomia, uirtute constante, & morbo ex- igente, etiam si plenitudo non adfit. class. 7. pag.	104.e	phlegmones differentia à loco affecto. class. 7. pag.	201.c		Phreniticus puerum de fenestra deiecit. class. 4. pag.	44.h
		phlegmones differentia	7.200.h		phreniticæ mulieris descriptio	3.295.d
		Index ueror. Gal. librorum.			phrenitici qui sint	4.326.b.334.f
					phrenitici ut fiant	4.335.d
					phrenitici modico potu utentes, strepitum tentantes, tremorem incurrunt.	4.336.h
					phreniticæ notæ	4.330.e
					phrenetica accidentia	4.64.g
					phrenetica uehementer tremencia finiuntur. class.	4.333.d
					phrenitica	

IN VEROS GALENI

phrenitica signa	4.332.g.h	pili in qua cuti multi & magni	ibid.h	Piscis herba	7.322.h
phreniticorum pulsus	4.207.b	pili quando intorqueantur	1.37.b	piscis sale conditus qui melior	2.59.d
phreniticorum sequentes permutaciones cō-		pili quibus & quando nascantur	1.37.d	piscis calculosis conuenientes	7.392.f
uulsionem indicant	4.338.h	pili pungentes in palpebris ut tollantur. cl.		piscis cur collo careant	1.328.h.329.b
phreniticorum mutationes ut iudicandæ. cl.		5. pag.	307.c	piscis duræ carnis cur ægrius quàm mollis,	
4. pag.	334.h	pili quibus in animalibus non orientur. cl. aß.		conficiantur	2.62.g
phreniticorum pulsus paruus	4.93.a	"1. pag.	36.g	piscis febribus conuenientes	7.101.b
phreniticis cōuulsionem frequentes.	3.225.b	pili superciliorum ac palpebrarum cur non		piscis in medio duræ ac mollis carnis qui nã	
Phthiriasis remedia	5.257.d	crecant	1.379.a	sint dicendi, & iecorarij	2.61.d
Phibisi quinam contabuerint	3.349.b	pili ubi non nascantur aut non defluant. cl. aß.		piscis molli carne præditi	2.61.a
Phthificorum curatio	5.366.h	3. pag.	332.h	piscis non respirare per pharynga.	1.300.g
phthificorum ungues	3.319.d	pili usti	5.165.b	piscis nulli in mari mortuo	5.61.c
phthificorum pulsus	4.206.f	pili ubi plurimum crecant	1.379.b.c	piscis omnes quomodo optimi fiant.	2.60.g
phthificorum pulsus languidus & mollis. cl.		pilorum origo duplex	ibid.	& qui mali, utq; noscantur	ibid.
4. pag.	92.h	pilorum casus quomodo curandus.	7.185.c	piscis optimi qui	7.352.f
phthificis quãdo mittendus sanguis, contra E=		pilorum ad stirpes similitudo	1.37.b	piscis pedibus aut collo non indigere. cl. aß. 1.	
rastratum & Thessali. 7.70.g & seq.		pilorum coloris omnis, causæ	1.37.b	pag.	373.d
Phu herba	5.129.a	pilorum ad plantas & herbas comparatio.		piscis qui omnium præstantissimi	2.59.c
Phygethla quomodo curanda	7.203.b	cl. aß.	1.379.c	piscis qui nam salendi uel non	2.65.c
Phymata quæ uocentur	3.307.c	pilorum colores interdum ex metu mutari.		piscis qui nam ex aere respirent	1.300.h
phymatum curatio	7.203.b	cl. aß.	1.641.b	piscis qui nam statim putrescant & pessimè	
phymatibus ac furunculis accommoda. cl. aß.		pilorum augmenti causa	1.37.d	oleant	2.59.b
2. pag.	86.g	pilorum differentie et affectiones.	5.242.h	piscis qui nã facile dignoscantur an boni. cl.	
physis pro temperatura	7.242.f	pilorum differentiarum causæ pro ætate, re=		2. pag.	61.c
Physicus iure quis sit habendus	1.381.d	gione, & c.	1.37.c	piscis saxatiles loco ptisanæ conueniunt. cl.	
physicus qui sit nominandus	1.266.e	pilorum generatio	7.185.c	7. pag.	227.c
physici qui planè sint	1.394.e	pilorum generatio eadè quæ è terra nascentium	5.242.h	piscis saxatiles cur perpetuò inculpati. cl. aß.	
physica problemata quæ dicantur.	1.421.c	pilorum generum decus & usus	1.378.e	2. pag.	61.b
Physiognomiae certitudo	1.515.b	pilorum inutilium circa palpebras ablatio.		piscis asini uel aselli, quales	ibid.
physiognomiae ratio, & experientia. cl. aß. 1.		cl. aß.	5.317.c	piscis Tyberini, quales	2.61.b
pag.	38.g	pilorum materia ubi & qualis	1.37.a	piscis uoce ac pulmone carere	1.295.a
Physiognomonica signa ex Arist.	1.641.d	pilorum obliquitatis causa	1.37.c	piscis in stagnis degentes, quales	2.59.b
physiognomonica speculamina Aristotelis		pilorum prouentus significatio	1.41.b	piscis qui nam omnium deterrimi	ibid.
ubi tractentur	1.642.e	pilorum qualitatum uariarum causæ.	1.37.d	piscis coquendi ratio uaria	2.61.d.62.e
Physiologia ad rectam ulceris curationem		pilorum subruforum causa	1.37.d	piscis qui faciliè concoquantur ex coctione.	
neccessaria est	7.41.d	pilos attenuantia	5.256.h	cl. aß.	2.61.d
physiologia quantopere Medico sit necessa=		pilos corrumptentia	5.255. uide Capilli.	piscium caro quæ nam tenuibus spinis refer	
ria	7.36.g	pilos in palpebris quid reglutinet.	2.44.e	ta	2.59.d
physiologie Hippocratis desertores à qui=		Pilosus ut iudicandus	1.41.b	piscium caro quæ melior aut peior	2.59.b
bis sint confutati	1.15.b	Pindari de centauris opinio improbata. cl. aß.		piscium cor cur non magna indigeat refrige	
Picatio extenuatis optima	7.93.a	1. pag.	254.f	ratione	1.300.h
picatio extenuatis conuenit	7.182.g	Pinea nux	2.37.c	piscium duræ carnis enumeratio & usus. cl.	
Picatum ceratum ex quibus	7.455.d	pineæ nux, coccalus seu conus, & eclegma ex		2 pag.	62.f
Picea	5.119.b	illa fit	7.286.h	piscium iudicium ex odoratu & gustu. cl. aß.	
piceæ medicamenti operatio in uentriculo.		Pinguescere qui possit	3.363.c.d	2. pag.	74.h
cl. aß.	2.200.g	Pinguis crassusq; qui fiat, cum uenis latis. cl.		piscium præparatio uel ægrotis accommoda.	
piceæ compositio ac usus	2.201.a	1. pag.	35.c	cl. aß.	2.61.d
Picrocholi cuius temperamenti	3.286.e	pingue quid dicatur	3.375.d & 383.d	piscium qui pessimi	2.61.b
Pictorum uisus quibus offendatur.	1.356.h	pinguia quæ	5.17.c	piscium quinam aceto, sinapi, & origano in	
Pietatem uerã quam existimet Gal.	1.265.d	pinguia sunt dulcia	5.54.e	digeant in coctura	2.61.d
Pile ludũ Impatoriæ arti asimilari.	2.97.b	pinguia uentriculo robur nõ addere.	2.29.c	piscium saxatiliũ alimentum quibus homi	
pilæ ludum periculo maxime uacare. cl. aß. 2.		Pinguedo quid, & cuius succi	2.53.d	nibus sit accommodatissimum	2.62.e
pag.	98.g	pinguedinis differentie	5.51.a	piscium saxatiliũ caro quæ melior. cl. aß. 2.	
pilæ ludum temperatam reddere naturam.		pinguedinis usus	5.160.g	pag.	89.d
cl. aß.	2.98.e	pinguedines urinæ uel deiectionibus innata=		piscium saxatiliũ differentie & usus. cl. aß.	
pilæ paruæ exercitationem ceteris præsta=		tes quid indicet	3.286.e.288.f	2 pag.	60.h.61.a
re	2.96.h	Piper	5.118.e	piscium temperamentiũ quid indicet.	1.300.h
pilam omnes partes exercere	2.97.a.b	piper comminutum saltem calefacit	5.8.f	piscibus quid loco pulmonis sit	ibid.
Pilulæ pituitam purgantes	7.338.h	piper ut iudicetur	5.190.f	piscibus cur nulla uox	1.300.g
πιδυτα πτυματα quæ dicantur	1.231.b	piperis album emplastrum	5.430.a	Pisselaum	5.119.a
Pili ætatum ratione quales	1.37.c.d	piperis longi uel albi usus cui competat. cl. aß.		Pistacium	5.119.a
pili crispi unde fiant	1.37.b	2. pag.	170.h.171.c	pistaciorum usus & qualitas	2.41.b
pili circum pudenda cur proueniant. cl. aß. 1.		piperis omnis explorandi ratio	2.171.d	Pistillus machinarius in luxationibus hume=	
pag.	379.d	piperis probatio	5.210.g.214.f	ri	7.508.e
pili cur albi fiant	1.38.e	Pirorum & pomorum consideratio.	2.39.d	Pistorum publicè populo inferuentium offi	
pili eorum qui temperatũ tractum incolunt,		Pisa	2.26.h	cium	2.30.g
quales	1.37.c	pisorum præstantia in cibis	2.89.a	Pitholaus Comodi alter	4.445.b
pili cum urina excreti	4.76.e	Piscatorum nasis quid comparetur.	1.578.f	Pituita à capite in uentriculum quibus deflu	
pili in sicca cute cur orientur	1.36.g			at	1.39.b
					pituita

LIBROS INDEX.

pituita cur frigida et humida dicatur. I. 65.d	Placinus diues os distorquere solit ⁹ 7.526.f	tum neminem assequi posse 1.488.h
pituita cur hyeme abundet cum tamen uen= tres tunc dicantur esse calidissimi. 1.64.h	Placita quæ indaganda 2.113.c	platonis remedium ad tuſſim 5.366.e
pituita moribus parandis nil confert. I. 66.e	Plados quid Hippoc. 3.218.g	platonis ſententia falſa de reſpiratione. claſſ. 1. pag. 557.b
et eius generatio ibid.	Plagæ in temporibus factæ cur letales ac ſtu= peſcientes 1.369.c	platonis ſententia de gultu 5.16.e
pituita omnis humor albus appellatur. claſſ. 1. pag. 68.g	Plagulæ quales eſſe debeant 7.429.d	platonis teſtimonia de ſentiendi inſtrumentis. claſſ. 1.543.d
pituita oris ad quæ ualeat 1.610.e	plagularum uſus duplex 7.430.e	platonem et Homerum ignoraffe anatomē. claſſ. 1.577.b
pituita qualitatis expers eſt 1.68.g	Planarum in diſtentis telis ad teſtes collatio. claſſ. 1.669.d	platonem ſibi non contradicere 1.460.f
pituita ſanguine prior generatur. 7.242.e	Plantæ agreſtes, quæ 2.42.g	platonem tres animæ ſpecies ſeu partes aſſe= ueraffe 1.523.c
pituita triplex 7.272.f	plantæ pedis uitia ut corrigantur 5.515.d	Platonicorum de anima mundi opinio. claſſ. 1. pag. 655.a
pituita omnium in corpore frigidiffimum et humidiſſimum 1.35.b	plantæ quæ nam difficilius intereant. claſſ. I. pag. 379.c	Plenus et uacuus pulſus quid ſit 4.126.e
pituita quibus rebus per hyemem augeatur. claſſ. 1.64.f	plantæ ſpinoſæ eſculentæ 2.45.d	Plenitudo duplex 7.113.c. et 354.e
pituitæ à ſanguine expurgandæ cur nullum inſtrumentum ſit à natura conditum. cl. 1. pag. 606.e	plantarum ad ſectum ſimilitudo 1.666.e	plenitudinis effectus et cognitio. ſag. 52.b
pituitæ craſſiſſimæ remedium 1.285.b	plantarum eſculentarum in partibus diſcri= men 2.47.c	plenitudinis ſignificatio 4.174.h
pituitæ cruditas, aciditas, falſedo ibid.	plantarum generatio qualis et quomodo. cl. 1. claſſ. 525.a	πλῆθυν, modiolus rotæ, Ionice 7.475.a
pituitæ genera, et febris ex ea 3.75.d	plantarum generationis initium. claſſ. I. pa= gina 649.a	πλῆθει quid ſignificet 4.175.a
pituitæ generatio qualis ex Platone. 1.555.d	plantarum naturam mutari non poſſe. claſſ. 2. pag. 107.b	Plethora quibus indicijs ſignificetur. claſſ. 3. pag. 163.
eadem aliter ex Gal. 1.556.e	plantarum partes ut ſenſibus explorandæ. claſſ. 2.47.d	plethora qui affectus 2.203.b
pituitæ in uentriculo et in teſtibus generatio. claſſ. 1.285.a.b	platarum ut temperamentum noſcendū. ibi.	Plethoria non indicat ſola phlebotomiam. claſſ. 7.54.h
pituitæ natura et qualitas 1.63.b.c	platarum facultatem experientia inueniri. claſſ. 2.48.e	Plethorica Syndrome Empiricorum explo= ſa 5.161.
pituitæ remedium à natura ex bile. 1.285.c	plantarum radicum et oris animalis ſimili= tudo 1.525.b	plethoricum corpus quibus et quando fiat. claſſ. 3.15.a
pituitæ ſimplex curatio 1.285.b	plantarum ſemina quibus ad generationem indigeant 1.57.d	plethorici uitij ſigna 3.294.h
pituitæ ſuccus, qualis 2.18.h	plantarum ſenſus et motus 1.460.g	plethoricæ affectionis cauſæ 3.292.f.g
pituitæ triplicis curatio. ſag. 84.f	plantas domeſticas ſylueſtribus eſſe præſtan= tiores, idq; experientia conſtare homini. claſſ. 2.43.c	Pleuritis ut indicetur 4.283.b
pituitæ uſus in corpore 1.606.e	Plantago 5.88.e	pleuritis exquiſita ut fiat 4.60.g
quæ nam ſalutaris animati, uel non. ibid.	plantaginis radix ſcrofulas appèſa iuuat. cl. 7. pag. 365.b	pleuritis accidentia 4.63.d
pituitam à uentriculo imprimis abſtergen= dam eſſe 1.285.b	plantaginis ſuccus in profluuiio uterino ſum= mè efficaci 7.62.g	pleuritis curatio per fomenta. 7.233.a et ſeq.
pituitam ex cibis fieri 1.41.b	Plato cur inductionibus et exemplis utatur. claſſ. 7.444.g	pleuritis deſcriptio. ſag. 79.d.80.h
pituitam etiam in corpore frigidam ſentiri. claſſ. 1.46.g	plato diſcipulorum Hippocratis coætaneus. claſſ. 1.67.a	pleuritis curatio per phlebotomiam. cl. 7. pag. 235.b
et etià à medicamento tractà calido. ibid.	plato diuinus cur appellatus 1.507.d	pleuritis diætã uaria, pro ratione corpo= rum 7.231.a et ſeq.
pituitam per nares trahentia 5.280.e	plato diuiſionis magiſter 7.188.e	pleuritis dolor unde 7.233.c
pituita laborantibus quando uenus conferat. claſſ. 3.377.c	plato Hippoc. magnus imitator 1.227.c	pleuritis locus quomodo cognoscatur. cl. 7. pag. 235.b
Pituitoſus humor ſanguini innatans. claſſ. I. pag. 68.f	plato imperitus operum medicinæ. claſſ. I. pa= gina 555.b	pleuritis propria ſigna. ſag. 64.g
pituitoſus humor ſit in uentriculo 1.73.c	plato in Philebo de uno et multis diſputat. claſſ. 7.28.e	pleuritis remedia 7.228.h.322.h et 336.e. et 337.a. et 342.h.344.h
pituitoſus ab excrementis qui dicatur. claſſ. 1. pag. 41.c	plato quando ſua ſcripſerit 1.67.b	pleuritis ſtatus notæ 7.228.h
pituitoſum excrementum copioſius collectū qui morbi ſequantur 1.285.c	plato uſquequaq; Hipp. ſequi conatus. claſſ. 1. pag. 555.d	pleuritis quando conueniant fomenta. claſſ. 7. pag. 233.c
pituitoſum et frigidum animal quid efficiat. claſſ. 2.131.d	plato diuiniſſimus 1.429.b	in Pleuritide cur mittendus ſanguis uſq; ad mutationem coloris 7.236.g
pituitoſum trahit pituitam 5.46.h	platonis de carne ſententia 1.231.b	in Pleuritide quæ ſit ſecanda uena. 7.236.e
pituitoſi humoris in uentre corruptio, et in= de ſymptomata 2.200.h	platonis de Hipp. lib. de natura humana, teſti= monium 1.52.g	in Pleuritide quando purgans medicamentū propinandum 7.237.b
pituitoſi humoris differentie 2.14.g	platonis de Hippoc. iudicium 7.5.d	Pleuritico lenticula ex aceto conſecta exhibi= ta, hominem ſuffocauit 7.227.c
pituitoſi morbi quando inuentur 3.378.g	platonis de mundo ſententia 1.65.c	pleuritici ab intempetiua ptifanæ exhibi= tione leduntur 7.229.d
pituitoſi ſuperiore parte 7.241.d	platonis de natura ſententia 1.51.a	pleuritici mortui ſideratis ſunt ſimiles, et ſi derati ab antiquis appellantur. claſſ. 7. pag. 229.b
pituitoſi cur in mediam facilius ferant. claſſ. 7. pag. 242.e	platonis defectus in probando animæ immor= talitatem 1.638.e	pleuritici quomodo ſuffocentur. claſſ. 7. pa= gina 229.c
pituitoſis frigidisq; quæ uina danda. 2.76.e	platonis dogmata non ſcripta 1.61.b	pleuritici ut dignoſcantur 4.26.g
Pituitoſiſſimis aliquibus etiam bilem in uen= triculo colligi 1.39.c	platonis et Ariſt. cur memimerit Gal. claſſ. 1. pag. 227.	pleuritici ut iudicandi 4.268.g
Pityides 5.119.a	platonis gloriam et demonſtrationis ornat ⁹ Index ueror, Gal. librorum. 19.b	pleuriticorum pulſus 4.204.f
πυτιδῆς quid 2.150.e		pleuriticorum pulſus creber nec magnus. cl. 4. pag. 91.d
πυτιδῆς panes quos uocent Græci 2.17.d		pleuriticis
Pityuſa 5.119.b		
Pix 5.118.h		
pix et reſina pus mouent 5.68.h		
Placentæ quæ ex farina triticea ſiant. claſſ. 2. pag. 19.b		

IN VEROS GALENI

pleuriticis quibus secanda non sit uena. Isag. pag. 64.h	Poma insipida cur spernantur. 2.38.f	potestate talia quæ dicantur 1.28.e
Plexus retiformis admirabilis 1.343.d	poma optima ut colligenda & in usum repone- nenda 2.38.g	potestatum nos regentium dignitates. class. 3.pag. 369.b
πλιγός quid 7.482.g	poma nuper ab arbore decerpta & domi ser- uata ad maturationem plurimum inter se differunt 7.351.b	Potator quando ingenti letitia afficiatur. cl. 2.pag. 105.d
πλιτα quid 7.494.g	poma uel pyra quomodo coquenda, ut sitim restringant 7.299.a	potatores magni ad portionem potus meien- tes 1.277.a
πλιχός quid 7.494.g.575.b	Ponderum certa doctrina Galeno ascripta. class. 5.553.b	Potio quæ nam tuissim irriter 1.559.a
Plinthius laqueus 7.611.c	ponderum inæqualitas 5.518.g	potio quando magis quam cibus appetatur. class. 3.36.f
Plumbago 5.143.c	ponderum notæ 5.553.c	Potus ac cibi in uentriculo mora unde. class. 1.pag. 608.g.h
Plumbum in terra augetur 5.143.d	πόρ & dupliciter 7.248.e	potus desiderij priuatio, unde 3.36.h
plumbi lamina lumbis admota ueneri resi- stit 5.144.e	πόρ & νόρ quid nominet Hippoc. class. 3.pag. 268.h	potus excrementa quo pacto excernantur. cl. 1.pag. 293.d
Pluuia quæ larga dicatur 3.216.e	Poples quomodo deligandus. class. 7. pagi- na 419.a	potus portionem per asperam arteriã tran- sufam exudare ad pulmonem 1.558.f.g & 559.a
pluuia quæ magna ibid.	Populares libri Hippoc. quales 3.298.e	potus quibus resiliat in naribus & cur. class. 3.pag. 266.f
pluuia multas tribus modis fieri. class. 3. pa- gina 208.g	Populus alba 5.110.f	potu nimio & uenere adolescens ægrotus ut obierit 3.296.f
Pneumaticorum nugæ cur à Galeno confu- tata 4.130.e	populus nigra 5.83.d	Præceptor ut facillè imperitis adolescentibus persuadeat 2.113.c
pneumaticis decreta Stoicorum placent. cl. 4.pag. 121.a	populi ex floribus acopon 2.175.a	præceptoris officium. Isag. 61.c
πνευματώδεις dupliciter 7.295.d	Porci ne ægrotent 7.337.c	præceptores uentosi ac ineruditi quales o- ptent discipulos 2.113.b
πνευματωβύτες 7.284.g	Porcellus recens editus, qualis 1.31.a	Præceptum quid sit, & in quibus consistat. Isag. 39.c
Pneumatodes uox quæ apud Hippocr. class. 3.pag. 151	porcelli absque pelle sunt edendi. class. 7. pa- gina 292.f	præceptum quatenus utile dicitur. Isagogia cis 38.f
πόδα qui decantent 1.635.a	porcelli quale nobis alimentum præbeat. cl. 2.pag. 50.h	præcepti utilis dignotio. Isag. 39.a
Podagra distorti ut curentur 5.545.d	porcellorum pedes ut coquendi 2.52.e	præcepta de demonstratione uerificari in quacunq; materia 1.476.f
podagra et artuum dolor uaricibus curatur. class. 3.387.c	Porcina uulua qualis 1.215.d	præcepta uniuersalia quam uim habeant. cl. 2.pag. 47.c
podagræ calidæ curatio 3.384.g	ποροποιία Methodicorum 7.51.d	præcepta ut inueniantur ac firmentur. cl. 3. pag. 204.g
podagræ dolorem sistere 5.537.a.542.h	πόρ & in fracturis quomodo generandus. cl. 7.pag. 81.d	præceptorum consensus dignotio. Isag. 40.f
podagræ emplastrum 5.522.f	πόρ & seu tophum in renibus quid gignat. class. 2.20.e	Præcipitantiæ pronūciati correctio. 1.188.h
podagræ remedia 5.416.e & 7.345.d & 346.f. 312.e 365.c	πόροι in arthriticis unde fiant ibid.	Præconum inspiratio qualis 1.202.f
Podagricus ab Empirico illusus 5.13.c	Porus os ferruminans unde nascatur. class. 7.pag. 461.a	Præcordiorum situs 1.534.h
podagrici sale & oleo fricandi 5.27.b	poro crescente, membrum fractum non am- plius in quiete seruandum 7.461.d	prædictiones Medicorū necessariæ. 4.384.f
podagricæ affectiones ut curentur. 5.420.e	pori uesicæ bilis ad quid facti 1.276.f	prædictiones quales esse oporteat. 3.308.h
podagrica antidota differre à nephriticis. class. 2.202.f	pororum constipatio febrem potest excita- re 7.99.a	prædictionum commentarij Galeni quid do- ceant 3.264.e
Podicis prolabantis curatio 5.412.f	Porracea bilis quibus ingeneretur. class. 1. pa- gina 39.d	prædictionum Hipp. libri quales 3.263.c
Poeta & poetria quid indicent 1.637.c	porracea bilis in uentriculo generatur. class. 1.pag. 68.h	prædictionum & præfagiorū libri quid do- ceant 3.251.a
poeta Homerum denotat 4.302.g	Porrum agreste 5.85.d	Prædonis crudelitas in Paphilia 1.257.b
poetarum cantus ac fabulæ 1.254.g	Porta hepatis cur dicta 1.270.h	Pregnantis ægrotæ rarum exemplū. 3.247.a
poetas non esse in dictionibus imitandos. cl. 3.pag. 325.d	Portulaca ut succum remittat 2.204.e	pregnantes quid statim ab initio sentiant. cl. 1.pag. 607.d
Poetica musa quibus ornamentis egeat. class. 1.pag. 254.g	portulacæ natura & 5.86.h	pregnantium pulsus 4.198.e
Polemo orator Romam orbis compendium uocauit 7.510.h	Possidonij laus 1.502.e et 547.d. & 645.d & 646.	pregnatibus acuto morbo laborantibus cur uidè rōnē præscribere difficile. 3.247.b
Polemonium aut Philaterium 5.119.d	posidonij quæstiones 1.503.d	Prægnationis principium, quod sit. 1.662.h
Polenta quid, & eius uis 2.21.b. 2.22.f	Postbrachiale 1.85.c	Prænotio à tempore ægritudinū. Isag. 64.h
polenta quinquam pro pane utantur. class. 2. pa- gina 22.f	ποτάνια, polenta recens 7.243.b	prænotio ex cessationibus motuum in respi- ratione 3.127.b
polentæ nutrimentum 2.88.h	Potamogeton 5.120.e	prænotionis ex respirandi coniugationibus, epilogus ibid.c
Pollex quomodo inutilis reddatur. 7.409.d	Poterium 5.115.c	Præputium quid dicatur 1.681.d
pollicis manus usus 1.226.h	Potestatis nomine quid indicetur 1.42.f	præputium muliebre 1.215.d
pollicis pedis dolor repentinus 3.245.c	potestate aliquid fieri quot modis dicatur. cl. 1.pag. 49.d	præputium quid: & pudendum in muliere. class. 1.411.b
Polium 5.119.d	potestate calidum ut fricando iuuandum. cl. 1.pag. 43.b	præputium quō dilatetur 7.182.h et seq.
polium minus ibid.	potestate calida quæ merito nomenitur: & quæ frigida 1.46.f	præputij cutis quō reficienda. 7.182.h et seq.
Polus in machinis 7.615.d	potestate calidorum uel frigidorum triplex ordo & consideratio 1.45.c	præputio carere homines nō posse. 1.422.e
Polybus Hippoc. discipulus, qualis 1.52.f	potestate tale ut iudicari debeat 1.45.d	Præfagire
Polychresta emplastra quid 5.512.g	potestate tale quot modis qd dicatur. 1.42.f	
πολυχέστα quid Græci appellent 2.27.a		
Polycleti Canon seu regula 1.443.c. 512.h		
polycleti statua, Canon dicta 1.29.a		
Polygonatum 5.119.d		
Polygonon uel feminalis 5.119.c		
Polypi remedia 7.302.h. 317.d		
polyporum acetabula 1.665.b		
Polypodæ narium 5.297.h		
Polyxene generosa mors 5.186.g		