

LIBROS INDEX.

<i>rhombus ligatura</i>	7.412.f	<i>Rosaceum oleum refrigerat</i>	5.33.a.37.b	<i>sal Theriacus ut fiat. Isag.</i>	67.d
<i>Rhus</i>	5.121.d	<i>rosaceum remedium inflammationis in augmēto</i>	5.42.h	<i>salis emplastrum</i>	5.525.c
<i>Rhyadis oculorum causa & cura. class. 3. pag.</i>	325.b	<i>rosacei omphacini usus & apparatus. class. 2. pag.</i>	200.e	<i>salis facultas duplex</i>	2.65.c
<i>Rhythmica in pulsibus in explorandi</i>	4.166.f	<i>Rote modiolus, χουμνίς, Ionicè πρῶτον dicitur</i>	7.475.a	<i>salis natura</i>	5.61.c & 139.d
<i>rhythmorum in pulsibus mutatorum causa. class.</i>	4.193.a	<i>Rotula seu patella quæ</i>	1.268.f	<i>salis Theriaci compositio & usus</i>	5.195.b.d
<i>Ricinus</i>	5.103.c	<i>Rotundi laus</i>	1.338.h	<i>Salita quænam concoctu difficillima</i>	2.65.d
<i>Rigor anæsthermantos, qui</i>	3.306.f	<i>Rubedo in sanguine, & sanguis unde. class. 1. pag.</i>	557.a	<i>Salsamentum ex Sardinia preciosum</i>	2.62.g
<i>rigor quid, eius causa, & origo. class. 3. pag. gina</i>	107.d.108.109	<i>rubedo in facie quibus magis appareat. class. 3. pag.</i>	320.f	<i>Salsedinem meram nullum animal gustat. cl. 1. pag.</i>	69.a
<i>rigor in febribus diuersus</i>	7.190.g	<i>Rubens color quale temperamentum denotet</i>	3.285.d	<i>Salsus humor quo nomine græcis dicatur. cl. 1. pag.</i>	68.g
<i>rigor in febribus intermittētem esse indicat. class.</i>	7.190.g	<i>Rubeus color quibus noceat. Isag.</i>	63.d	<i>salsus sapor calidus</i>	5.61.d
<i>rigor in quartanis ut iudicandus</i>	3.306.f	<i>Rubicundum corpus quibus & quando fiat. class.</i>	3.348.g	<i>salsus succus ex quibus cibarijs procreetur. class.</i>	2.62.h
<i>rigor uehemens quando sedetur</i>	ibid.	<i>Rubra tinctorum</i>	5.96.f	<i>salsæ febres quæ</i>	3.311.d
<i>rigor unde fiat, eiusq; differentie</i>	ibid.	<i>Rubus</i>	5.90.e	<i>salsa quæ</i>	5.17.c
<i>rigor iudicatorius quando necessariò futurus</i>	3.306.g.h	<i>rubi fructus</i>	2.37.a	<i>salsorum natura</i>	5.78.g
<i>rigor fluxionem sanguinis sistit</i>	4.379.c	<i>Ructus acidi unde</i>	7.239.d	<i>Salamandra quandiu ignem tolleret & similia excalefacta quantum durēt ibid.</i>	1.46.h
<i>rigor paruus quid distet ab horrore. class. 3. pag.</i>	221.a	<i>ructus acidus ut curetur</i>	5.385.b	<i>Salax qui esse iudicetur</i>	1.38.g
<i>rigoris causa</i>	3.380.e	<i>ructus nidorosus quid significet</i>	4.10.d	<i>Salix</i>	5.98.h
<i>rigoris omnis causa</i>	3.46.47	<i>ructus quibus mouendi & cur & quomodo</i>	3.325.c	<i>Salubris artis partē esse Gymnasticā</i>	2.217.d
<i>rigoris in febribus causa</i>	3.232.f	<i>ructus species & differentie</i>	3.26.g	<i>salubris et inculpati corporis status latitudo & cuiusq; regimen</i>	2.196.f.g
<i>rigoris febrilis remedium</i>	7.342.e	<i>Ruffus color qui</i>	3.304.f.g	<i>salubris uictus scopus geminus</i>	2.126.a
<i>rigoris morboſi concussio</i>	3.253.a	<i>Rugosum corpus & cutis, qualia. class. 3. pag. gina</i>	346.h	<i>salubris uictus caput</i>	3.363.d
<i>rigoris futuri signa</i>	3.306.h	<i>Ruminans animal, plures habet uentres. cl. 1. pag.</i>	180.e	<i>salubris uictus dexter usus</i>	2.138.g
<i>rigorem nonnunquam sine febre perſentiri. class.</i>	3.75.c	<i>Raphanis & radícula</i>	5.121.a	<i>salubres habitus quot. Isag.</i>	76.h
<i>rigores æstiuosi an mali</i>	4.352.h	<i>Ruptio & conuulsio quid & unde</i>	3.19.c	<i>Saluia</i>	5.95.b & 154.f
<i>rigores ex frigore quot & quales</i>	3.6.f	<i>Ruptum uel ruptio in qua parte fiat. Isag. gicis</i>	73.d	<i>saluia in ore diuersi saporis</i>	4.35.d
<i>rigores noctu uenientes quid significant. cl. 4. pag.</i>	366.f	<i>Rupturæ curatio</i>	7.57.b & c	<i>Salus quib. morbi temporib. eueniat</i>	4.289.b
<i>rigores spontanei, qui</i>	3.243.c	<i>rupturæ quibus dolorem afferant</i>	3.292.f	<i>Salutaria hominib. non occultanda</i>	5.196.h
<i>rigorum uariorum causa</i>	3.341.c	<i>Rustici medici antidotus ad uiperæ morsus. 5. pag.</i>	236.h	<i>Sambucus</i>	5.84.h
<i>rigorum omnium ortus & initium</i>	ibid.d	<i>rustici, quibus agrestibus fructibus uescantur. class.</i>	2.42.h	<i>Samie terræ natura</i>	5.134.e
<i>ῥιγῶδες quid</i>	7.257.b	<i>Ruta</i>	5.118.h	<i>Sandalarium quid Romæ. Isag.</i>	20.f
<i>Risum ut mouebat Galenus aduersarijs. class. 1. pag.</i>	123.b	<i>rutæ uires</i>	7.341.b	<i>Sandarace</i>	5.144.h
<i>Riui corporis quot & qui</i>	1.620.e	<i>ῥυτῖνος glutinoso opponitur</i>	7.141.d	<i>Sandix</i>	ibid.
<i>riui, & pro uenis & arterijs</i>	7.548.h			<i>Sanguis quomodo supprimendus</i>	7.341.b
<i>Robur siue quercus</i>	5.93.d			<i>sanguis à filis separatus, qualis sit</i>	1.16.h
<i>Robur corporis & membrorum uarium. cl. 7. pag.</i>	355.d			<i>sanguis à uincente nomen adeptus</i>	1.62.f
<i>roboris maximi exercitia & ostentatio. class. 2. pag.</i>	149.c			<i>sanguis an ex magna arteria in pulmonem transmittatur</i>	4.62.e
<i>roboris origo animalibus quæ sit. class. 1. pag. gina</i>	670.b			<i>sanguis an ab hepate & liene per uentriculum euacuetur</i>	4.67.b
<i>ῥοβῶδες affectum quem uocent chirurgi. class. 1. pag.</i>	362.g			<i>sanguis animalium uolucrum</i>	2.58.h
<i>ῥοβῶδες quid</i>	7.542.h			<i>eius alimentum in uniuersum</i>	2.59.a
<i>Roma fluxionibus capitis obnoxia. class. 7. pag.</i>	64.g			<i>sanguis animalium quibus uitandus in cibo. class.</i>	2.90.f
<i>roma orbis compendium à Polemone appellatur</i>	7.510.h			<i>sanguis arteriarum, qualis</i>	1.119.c
<i>romæ libri quidam Galeni combusti. class. 5. pag.</i>	421.d			<i>sanguis ater unde plurimus fluat</i>	3.378.e
<i>romæ quales fontes & aquæ sint. class. 3. pag. gina</i>	357.c			<i>sanguis concretus quo nomine Græcis uocetur</i>	1.68.f
<i>Ros quid appelletur & ut fiat</i>	3.209.c			<i>sanguis crassior et nigrior in quib. sit</i>	1.69.c
<i>Rosa</i>	5.121.c			<i>sanguis cum in uasis diutius moratur, cur alibescat</i>	1.415.c
<i>rose substrate renibus quid profint. class. 2. pag.</i>	204.f			<i>sanguis cur tenui ac rara, spiritus autem crassa ac densa concludatur tunica</i>	1.301.b
<i>rosarum corona prodest laborantibus capite</i>	5.36.g			<i>sanguis cur temperatissimus</i>	1.65.d
<i>rosarum odor quando cerebrum iuuat. class. 1. pag.</i>	224.e			<i>& cur alijs mixtus humoribus</i>	ibid.
<i>rosarum triplex excrementum</i>	5.62.h			<i>sanguis dupliciter dicitur</i>	1.62.f
				<i>sanguis à naribus quibus in ardētibus febribus & cur profluat</i>	3.225.c
				<i>sanguis è naribus copiosus profluens, conuulsiones sæpe infert</i>	4.379.a
				<i>sanguis à uena & arteria qualis</i>	1.68.c
				<i>sanguis est succorum optimus, &c.</i>	1.35.a
					i 2 sanguis

IN VEROS GALENI

sanguis homini maximè est familiaris	1.63.a	3.pag.	379.d	cratem uti	3.248.f
sanguis in homine quid dicatur	1.551.b	sanguinis cur non sit unicum uas	1.309.b	sanguinis natura	5.148.e
sanguis in hominibus qualis coloris. class.	3.304.g	sanguinis duplex mutatio	1.533.b	sanguinis mictus remedia	7.347.b
sanguis in partu effusus, qualis	3.242.h	sanguinis è naribus fluxus quibus perniciosus, si quarto die ceperit	4.326.h	sanguinis mictui ex renibus frigida non conueniunt	7.386.g
sanguis in uentre & intestinis cur non inueniatur	1.669.c	sanguinis è naribus eruptio ut curetur. class.	5.pag.	298.h	sanguinis partes, quæ & quales. class. 1. pagina
sanguis nullus frigidus	5.149.b	sanguinis è naribus profluuium qui magis obnoxij	3.342.h	16.h	sanguinis partes quæ pro alimento sint proprio corpori & calido
sanguis naturæ inutilis dupliciter. class. 7. pagina	117.d	sanguinis profluuium qd succurrat	3.343.a.d	1.35.e	sanguinis per intestina excretio uaria. class. 7. pag.
sanguis pedestrium animalium cuius succi. class.	2.57.b	sanguinis è naribus fluxus remedia	7.342.g	572.g	sanguinis per nares euacuationis causæ. class. 3. pag.
sanguis per cauterium sistitur	5.10.f	sanguinis eruptio in quibus expectanda. cl.	4. pag.	423.c	sanguinis profluuium ex erosione aut diapedosi quomodo curandum
sanguis purus excrementoso calidior. 1. pagina	413.b	sanguinis eruptiones à pulmone ut fiant. cl.	4. pag.	57.a	7.62.b
sanguis liquidæ pici similis, unde	3.345.b	sanguinis eruptiones sistere	5.512.e	sanguinis profluuium ex profundo corporis erumpens quomodo sistendum sit	7.62.e
sanguis purus ac tenuis cur in arterijs continetur	1.309.d	sanguinis erupturi notæ	4.379.b	sanguinis profluua ex utero et uesica rariora, nec tã profusione ipsa, quàm propter diurnitatem periculosa	7.62.f
sanguis qui nam optimus	2.132.g	sanguinis excretio sequitur periodica eos quibus membrum aliquod fuerit abscissum. class.	7.572.g	sanguinis profluuium ex naribus duplicem habet auersionem	7.63.a
sanguis unde nascatur	ibid.	sanguinis ex interna aliqua parte erumpentis repressio	7.322.g	sanguinis profluuii signa	4.293.c
sanguis quando unicus, aut ceteri cum ipso humores augeantur, & multitudinis indicia	3.165	sanguinis expuitio ut fiat	4.51.d	in sanguinis profluuium curando refrigerantium usus non semper tutus	7.62.h
sanguis qua in lassitudine non mittendus. cl. 2. pag.	170.g.h	sanguinis expuitionis uarietatis causæ	3.350.g	sanguinis proruptio quando mala. class. 4. pag.	376.h
sanguis quando nigrior ac crassior reddatur	1.605.a	sanguinis conuersiones	ibid.	sanguinis profusionem præcedentia	ibid.
sanguis quibus optimus fiat, & caro & quibus malus	ibid.b	sanguinis detractio in quibus permittenda, uel non	ibid.	sanguinis profluua in ardentibus febribus, unde	3.227.d
sanguis quando mittendus	2.169.b	sanguinis extra suas uenas effusi uarij colores	7.473.b	sanguinis profluxio in anatome ut cauenda. class.	1.193.c
sanguis quando concrescat	1.662.g	sanguinis ex uena detractio mira. class. 3. pagina	345.b	sanguinis reiectioni per tussim aut excretionem remedia	7.308.f
sanguis quomodo ex thorace per pulmones expuatur	7.64.f	sanguinis ex utero profluuium multos curare morbos	3.318.h	sanguinis reiectiones ut curentur	5.360.g
sanguis quando morbum faciat & periculum	1.552.f	sanguinis fibræ, quales & quid	1.641.c	sanguinis sputum etiam nõ patiente pulmone ex costarum læsione prouenit	7.548.g
sanguis quo flauior, eo sicior	1.533.c	sanguinis fluxus à Gal. prædictus	4.445.d	sanguinis sputi remedia	7.322.g.339.a
sanguis colore duplex	ibid.	sanguinis fluxus è naribus remedia	7.303.a	sanguinis stilla quæ mala	3.240.b
sanguis quomodo deriuandus aut reuellendus	7.60.e	312.h & 317.d.336.e &	337.b	sanguinis stillatio ex naribus cum surditate, difficilis	4.378.e
sanguis quibus in locis concrescat	1.68.f	sanguinis fluxus è naribus in dolore capitii quando expectandus	7.199.d & seq.	sanguinis substantia, qualis	1.301.b
sanguis qui laudabilior secundum Aristotelem	1.641.a	sanguinis fluxus è naribus criticus unde. class. 7. pag.	271.a	sanguinis uiolente eruptionis remedia. class. 7. pag.	337.b
sanguis quibus uasis expurgetur	1.527.c	sanguinis fluxus à uulnere remedia, class. 7. pag.	312.h	sanguinis uitiosi uapores quid pariant. class. 1. pag.	452.g
sanguis ruber à quibus hominibus non profuat	3.365.c	sanguinis fluxus ex ore remedia	7.322.f	sanguinis uitiosi effectus seu morbi	ibid.f
sanguis solus an homo sit	1.61.d	sanguinis fluxus per uincula aut uasorum sectionem ut curandus	7.60.g	sanguini generando quæ uina accommodatissima	2.65.a
sanguis status mediocris ex quibus generatur	2.72.e	sanguinis fluxio quomodo sistenda. class. 7. pag.	59.d & seq.	sanguini inesse ueluti fila quedam, quibus ablatis, sanguis non concrescit. class. 1. pagina	16.h
sanguis sursum per pharynga ad os quando feratur	1.314.e	sanguinis fluxio cohibita	4.446.e	sanguini qui humores sint immixti. class. 1. pagina	17.d
sanguis tenuis uel tenuior qui dicatur	2.60.e	sanguinis fluorem de supremis partibus maxime expectare oportet	4.399.c	sanguinem aliquos impostores excreare quando uolunt. Isag.	121.b
sanguis qui nam extremæ prauitatis qui nam laudatissimus, & ex quibus fiat ib.	ibid.	sanguinis generatio à quibus fiat	1.602.f	sanguinem affatum quæ excretio indicet. cl. 1. pag.	69.d
sanguis ut os fiat, longo tempore indiget. cl. 1. pag.	586.e	sanguinis generatio magis necessaria quam uentriculus	1.530.f	sanguinem bifariam dici	3.328.e
sanguinis à serositate ac bile purgatio. class. 1. pag.	605.d	sanguinis generatio ubi	1.526.h	sanguinem certis temporibus profundentes, siticulosi	4.376.g
sanguinis à uena uarietates, unde	3.385.c	sanguinis generandi causa	1.604.f	sanguinem emittentium uasorum omnium communis prohibitio	1.202.g
sanguinis ad latus diuersum eruptiones, maxime	4.374.h	sanguinis humiditas tenuis quando appareat	1.68.f	sanguinem comprimens remedium. class. 5. pag.	508.f
sanguinis ac spiritus instrumenta esse ut plurimum diuersa	1.308.h	sanguinis iccoris & cordis collatio. class. 1. pagina	533.d	sanguinem cur meiant calculosi. class. 3. pagina	304.h
sanguinis appellatione qui censeantur	1.68.f	sanguinis in grumos concreti nocumenta. cl. 2. pag.	69.c	sanguinem defecare & expurgare natura semper tentat	1.70.g
sanguinis color naturalis, qui decolor qui	ibid.	sanguinis frigidi in corpore, affectus, unde	ibid.d		
sanguinis color in phlebotomia pleuritidis cur mutetur	7.236.g	à sanguinis missione cur non festinanter reficiendum	2.177.b		
sanguinis colores uarij	1.17.a	sanguinis missione ubi oportuerit Hippo-			
sanguinis crassi à uenis extractio ut fiat. class.					

LIBROS INDEX.

sanguinem e naribus immoderate profunden- tes ut curandi	3.343.c	sanguinem esse materiam & alimentum cor- poris	1.641.c	sanguinem excrementitium cur colligant (oe- minæ)	1.679.d	sanguinem exquisitum quid creet	1.552.e	sanguinem ex pulmone extusientibus an astri- ctio exterius conferat. Ifag.	82.f	sanguinem exuberare in uere	1.63.c	sanguinem in cerebri concavitatibus specta- ri	1.207.b	sanguinem in arterijs contineri. clas. 1. pa- gina	118.h	sanguinem non esse exquisitè unum. clas. 1. pag.	17.a	sanguinem per renes quæ uina expurgēt. cl. 2. pag.	91.d	sanguinem unum quiddam uideri, ut lac, li- cet ita non sit	1.16.h	sanguinem sistens emplasticum opimum. cl. 7. pag.	60.h	sanguinem solum nobis esse qui opinentur. clas.	1.54.h	sanguinem supprimentia	7.296.h	ex sanguine matris omnes animalium sangui- neorum partes esse generatas	1.16.g	sanguine nos in utero ali	2.130.h	Sanguificationis primum principium. clas. 1. pag.	275.d	Sanguisuarum uenarum utilitas & dam- num	3.349.c	sanguisuis uenis ut medendum	ibid.d	Sanguinariu medicamentum	5.458.h	Sanguineum spiritū reijcientibus quando ue- na secanda	3.350.h	Sanguisuga absorpta	4.52.h	Sani homines esse quando existimentur. clas. 3. pag.	3.c	sani & ægri quibus aquis uti debeant. clas. 2. pag.	5.d	sani purgationes non ferunt	7.214.h	sani qui dicantur, & illæso corporis statu. cl. 2. pag.	196.f.g	sana corpora quid proprium habeant perpe- tuum	3.224.e	sanorum corpora qualia externè sint. Ifago- gicis	59.a	sanorum esse uarias temperaturas. Ifag.	76.h	sanis quæ nam piscium præparatio commo- da	2.61.d	Sanitas quid sit, & eius tuendæ ratio. clas. 2. pag.	124.h	sanitas ad idoneam latitudinem extenditur. clas.	1.76.g	sanitas aut dolor quando fiant. clas. 1. pagi- na	70.f	sanitas corporis quæ dicatur	1.511.b	sanitas culpata, quæ	1.60.f	sanitas & bona habitudo quid differant. cl. 1. pag.	75.c	sanitas ex quibus constet ac seruetur. clas. 3. pag.	217.b	sanitas in habitu & in affectione, quid. clas. 2. pag.	207	sanitas quæ & quomodo appellanda. clas. 3. pag.	3.d	sanitas quid appelletur	2.128.f	sanitas ut in summa acquiratur, & seruetur.		Ifag.	40.e	sanitatis causæ sunt ea quæ sanitatem effici- unt	7.134.h	sanitatis comparatio dupliciter	1.57.a	sanitatis comparatio uel conseruatio quibus fiat. Ifag.	30.h	sanitatis custos quid agat	2.211.d	sanitatis custodia quatuor perfici. clas. 2. pa- gina	138.e	sanitatis definitio à Iuliano allata impugna- tur	7.13.b	sanitatis esse latitudinem	2.129.d	sanitatis esse magnam latitudinem	2.127.a	sanitatis symmetria	ibid.	sanitatis & mortis signa	4.429.a	sanitatis & morbi intemperies quæ. clas. 1. pag.	36.e	sanitatis latitudo non parua	ibid.	sanitatis secundi & tertij septenarij tuendæ ratio	2.135.a	sanitatis studiosis qui liber utilis. clas. 2. pa- gina	57.a	sanitatis tuendæ ars quibus præscribatur. cl. 2. pag.	135.b	sanitatis latitudo quid comprehendat. Ifago- gicis	76.h	sanitatis tuendæ scriptores notati. clas. 2. pa- gina	179.a	sanitatis tuendæ scopi	ibid.f	sanitatis tuendæ ars ad quem spectet. clas. 2. pag.	206.e	sanitatis tuendæ summa ex Hippocrate. cl. 2. pag.	139.b	sanitatis studium in quibus situm. Ifag.	8.f	sanitati tuendæ quæ sufficiant	3.16.h	sanitati tuendæ maximum incommodum. cl. 2. pag.	69.a	sanitatem ac mortem ægri ut præsciat medi- cus. Ifag.	83.a	sanitatem ægroto ut polliceri medicus de- beat	3.330.e	sanitatem causæ corrumpentes. Ifag.	84.g	sanitatem corporis & animi qui curent. cl. 2. pag.	36.e	sanitatem & ægritudinē ex quatuor elemen- tis exoriri. Ifag.	76.h	sanitatem facit elementorum commensura- tio	1.60.e	sanitatem in colore non consistere. clas. 2. pa- gina	128.f	sanitatem perfectam & bonum habitū idem esse	2.209.a.b	sanitatem omnes cur requiramus. clas. 2. pa- gina	127.d	in Sanitate corpus quibus in summa medijs fruat	2.126.e	sanitate qui plus cæteris fruuntur. clas. 2. pa- gina	195.d	sanitates quatenus inuicem differant. clas. 2. pag.	127.c	Sanies à capite in subiectas partes quid pa- riat & ut curetur	2.199.d.200.e	συνιάδες quos uocent Græci	1.38.f	Sapiens doctusq; quis euadat	1.566.f	sapientis animum ut quis cōsequatur	2.102.f	sapientem Deo similem esse	2.101.b	sapientes omni perturbatione uacare. clas. 1. pag.	503.c	Sapientia ditiores qui fiant	1.277.d	sapientiam ad philosophos pertinere. Ifag. pag.	45.c	sapientiam inauditam qui promittat. 1.32.h		sapientiam perfectam quæ substantia nō ad- mittat & quid eius loco datum. 1.408.h		Sapor quid	7.368.f	sapor dulcis unde	7.252.f	sapor nutriens uel dulcis uel unctuosus. clas. 7. pag.	376.h	sapores inter sese mutantur	5.53.b	sapores qui & quot, eorumq; uires. 7.377.a		sapores ut cognoscendi	5.50.g.52.f	saporum ariditas unde	5.56.g	saporum differentia	5.17.b	saporum facultatis actio	2.16.h	saporum genera ubi tractet Gal.	2.16.g	saporum substantia & facultas ubi tracte- tur	2.38.e	Sapphyrus	5.137.c	σαργόρ, marcidum dupliciter	7.495.b	Sarcocolla	5.122.f	sarcocollæ qualitas	7.378.h	Sarcotica & glutinatoria quomodo diffe- rant	7.37.c	sarcotica in primo ordine siccant, sed uario tamen modo	7.35.a	Sarda terrores nocturnos in somnis arcet. clas.	7.365.a	Sardicum salsamentum	2.62.g	σαρμαξω quid	7.521.f	Satorum ad medicamenta collatio	1.18.h	Satyrium	5.122.f	Satyrius Galeni magister	5.213	Sauræ caput	5.162.g	Scabies ut curetur	5.262.g	&	7.336.f	Scala machinaria in luxationibus humeri. 7. pag.	508.g	scala pro luxato humero restituendo. 7. pa- gina	618.f	scale ut facile ascendantur	1.257.d	Scalptus quid	3.371.b	Scalymos	5.123.d	Scammum Hippocratis, machina medica. 7. pag.	632.h	Scammonie in cydonio præparatio	2.16.h	scammonia sumptæ uel purgantis, symptoma- ta, ut curarit Galenus in iuuenē	2.39.b	Scandix	5.23.d	Scapha, fascia	7.585.c	σκαφία, ligones	7.465.c	Scaphoades os	1.86.g & 259.b	Scapulae cavitatis cur non profunda. 1.406.f		scapulae, Acromion, Ancyroades, & c. 1. pa- gina	84.g.h	scapularum musculi peculiare	1.167.d	scapularum partes & usus	1.404.h	scapularum rigor unde	4.358.f	Scarabeus animi doloribus succurrit 5. pa- gina	187.e	Scarificatio uaria in inflammationibus. 7. pa- gina	209.c	scarificationibus altissimis ubi utendum. 3. pag.	324.h	Scarus piscis saxatilis	2.61.a	Sceletos quid appelletur	1.79.a	sceletos à fluuio paratus	1.126.g	sceleti parandi ratio	1.126	Σκεπάσα, fascia capitis	7.584.h	Sceptici	
---	---------	---	---------	--	---------	---------------------------------	---------	---	------	-----------------------------	--------	---	---------	---	-------	---	------	---	------	---	--------	--	------	--	--------	------------------------	---------	--	--------	---------------------------	---------	--	-------	---	---------	------------------------------	--------	--------------------------	---------	---	---------	---------------------	--------	---	-----	--	-----	-----------------------------	---------	--	---------	---	---------	--	------	---	------	---	--------	---	-------	---	--------	--	------	------------------------------	---------	----------------------	--------	--	------	---	-------	---	-----	--	-----	-------------------------	---------	---	--	-------	------	--	---------	---------------------------------	--------	--	------	----------------------------	---------	--	-------	--	--------	----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------	--------------------------	---------	---	------	------------------------------	-------	---	---------	--	------	--	-------	---	------	--	-------	------------------------	--------	--	-------	--	-------	--	-----	--------------------------------	--------	--	------	--	------	---	---------	-------------------------------------	------	---	------	---	------	--	--------	--	-------	---	-----------	--	-------	--	---------	--	-------	--	-------	---	---------------	----------------------------	--------	------------------------------	---------	-------------------------------------	---------	----------------------------	---------	---	-------	------------------------------	---------	--	------	--	--	--	--	------------	---------	-------------------	---------	---	-------	-----------------------------	--------	--	--	------------------------	-------------	-----------------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	--------	---------------------------------	--------	--	--------	-----------	---------	-----------------------------	---------	------------	---------	---------------------	---------	---	--------	--	--------	--	---------	----------------------	--------	--------------	---------	---------------------------------	--------	----------	---------	--------------------------	-------	-------------	---------	--------------------	---------	---	---------	---	-------	---	-------	-----------------------------	---------	---------------	---------	----------	---------	---	-------	---------------------------------	--------	---	--------	---------	--------	----------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	--	--	---	--------	------------------------------	---------	--------------------------	---------	-----------------------	---------	--	-------	--	-------	--	-------	-------------------------	--------	--------------------------	--------	---------------------------	---------	-----------------------	-------	-------------------------	---------	----------	--

IN VEROS GALENI

Sceptici philosophi qui dicantur	2.117.b	Scribentium concordia an credendum sit. I=	5.412.b
sceptici qui dicti sint	1.122.e	sagog.	1.99.d
σχεσια quid	7.526.g	Scriptorū intentio an iudicari queat. I. 4.5.d	1.186.g
σχεσια quid	ibid.	Scripturæ quæ fugiendæ	1.621.d
σχεσια, Hippocratis scannum	7.632.h	Scripturæ ueteres ab Hipp. immutatæ	5.412.e
σμελοπον Ionicum, pro exquisito & exacto.		Scrofularum remedia	ibid.f
claf.	7.462.e	Scroti dolores	5.412.e
Schini flos	5.126.e	Scrupulus quid	5.554.e
Schistus lapis	5.139.b	Scurrarum facietæ, quæ dictæ	2.164.g
Schistum quid	5.155.a	Scutiformis chartilago	1.319.4
Scientia extrema quorum sit	1.460.f	Scyphones columbariorum	1.186.e
Scientiæ exquisita fidem quæ faciant. claf. 1.		Scythæ Nomades cur dicti	2.9.d
pag.	472.h	eorum currus quales	ibid.
Scientiæ effectrix demonstratio quæ. claf. 1.		Scythæ raro elephantiasis laborant. claf. 7. pa	
pag.	537.b	gina	213.d
Scientiæ effectrices demonstrationes. claf. 1.		Scytharum ditissimi cur eunuchi	2.11.4
pag.	677.b	Scytharum gentis color	2.10.g
Scientiæ effectrix ratio quæ sit. claf. 1. pagi=		Scytharum multi cur eunuchi & ad coitum	
na	547.b	impotentes	2.9.4
Scientiæ effectrices sumptiones quæ. claf. 1.		Scytharum seu Sauromatarū foemina belli=	
pag.	472.f	cosæ dum uirgines, & equites	ibid.c
Scientiam comparare qui possit. I. sag. 75 d		Scytharum natura, mores, uictus, forma. ibid.	
Scientiam pariens assumptum quale sit. claf.		&	2.10.e
1. pag.	470.h	Scythiæ solitudo qualis	2.9.d
Scientarij sermones quibus conueniant. cl.		Secors qui dicatur	1.487.b. 488.f
1. pag.	460.f	Secta ueridica quæ sit	2.114.g
σινδαιριον in machinis	7.615.a	Sectæ alicuius serui aut libertini. claf. 3. pa=	
Scilla	5.123.d	gina	322.h
scilla species quomodo extrahatur	7.353.a	Sectæ amatores sibi multarum rerum scien=	
scilla emplastrum	5.514.f	tiam falso arrogant	4.51.d
Scillitorum passillorū compositio	5.209.c	Sectæ medicinae quibus differant. I. sag. 40.h	
Scimcorum renes pudenda intendunt. claf. 5.		Sectæ philosophorum hæreditaria. I. 28.f.g	
pag.	163.d	sectarum iudex quis rectus	ibid.
σινδαιριος quid appelletur	1.332.e	sectarum cultores temerarij	4.29.d
Scirrhus quid	7.175.d & 206.h	sectarum disidia unde orta	3.323.a
scirrhus epatis ut dignoscatur	4.68.f	sectarum medicorum nomina. I. sag. 31.a	
scirri curatio. 5.529.d & 7.174.h 206.h		sectarum nomina non amplectenda. claf. 2.	
scirri in quib. partibus frequentes	7.167.c	pag.	107.d
scirri ortus	5.67.b	sectarum serui qui dicantur. I. sag. 21.b	
scirri ut dignoscantur	4.218.g	sectis addicti uix cedunt	4.123.c
scirris quibus acetum conueniat	7.175.c	Sectariorum mos contra euidētissimam &	
σνοδιωσις	7.535.d	comumnem omnibus notionem disputan=	
σνοδιωσις dupliciter	7.545.a	di	1.569.d
Scolopendra cur longo corpore facta. claf.		Sectionis in morbis usus	3.384.f
1. pag.	255.c	sectionis cuiusq; partis inflammatae tres sco=	
Scolopomacherium instrumentum	1.202.g	pi	7.470.e
Scopus in omnibus quæ ad medicinam perti=		sectionem speciei solam difficere. claf. 1. pa=	
nent, est id quod secundū naturā est	1.78.h	gina	549.d
Scordium	5.123.d	sectionem moderatam quam appellet Gale=	
scordium aduersatur uenenis	5.211.c	nus	1.147.e
Scoria	5.144.h	Seculum Galeni corruptissimum	7.3.d
Scorodoprasson	5.124.e	Secunda dies in morbis ut iudicetur. claf. 7.	
Scorpionis ictus quid noceat	4.39.b	pag.	302.e
scorp. morsus remedia	7.345.b & 365.c	secundæ foetus tunica	1.422.f
scorpionum ictus ut curentur	5.235.b	secundæ partus ut deducantur. claf. 5. pa=	
Scorpios quid statim necet	1.610.e	gina	373.c
Scorpio ædes	5.124.e	Secundus athleta septi sui transuersi imbecil	
Screatio biliosa perniciosa	4.413.a	litate sensit	4.50.h
screatio flaua quando bona	4.411.d	Securis acie quadruplici	1.196.f
screatio non sedans dolorem, mala. claf. 4.		Sedere commodè in ischijs seu coxendicibus	
pag.	412.f	soli inest homini	1.254.h
screatio uiridis, mala	4.410.h	Sedere egrotum quando malum. claf. 4. pa=	
screatio ut iudicanda	4.409.d	gina	394.f
Screatus frequens in phreniticis quid signi=		Sedes membri quid	7.425.b
ficet	4.340.e	sedis affectiones ut curentur. claf. 5. 397.a	
screatus uiolentus habet quid conuulsuum.		&	411.b
claf.	4.368.f	sedis loca infernè iniectis medicamentis prom=	
Scribendi ratio Galeno quæ non probetur.		ptius uiuantur	4.11.a
claf.	1.474.e	dis ardentis dolores, pruritus, rima, & c=	

LIBROS INDEX.

<i>semen uiri ac femine in unum motum neces-</i>		<i>senectutis sanitas quæ dicatur</i>	2.193.c
<i>sario conspirare</i>	1.412.g	<i>senectutis gradus uel partes tres</i>	2.191.c
<i>semen uirile et menstruum mulieris ut simul</i>		<i>senectutis subsidia præparanda esse. Isag.</i>	6.f
<i>concurrant</i>	1.662.g	<i>senectutem esse inuitabilem</i>	3.91.d.93.c
<i>semen uirile an sit materia uel instrumentum</i>		<i>et eius initium</i>	2.93.d
<i>animæ, et an sit artifex ipsum</i>	1.654.h	<i>senectutem non esse frigidam et humidam.</i>	
<i>seminis utriusq; mixtio in utero</i>	1.680.f	<i>class.</i>	2.195.a
<i>seminis quæ pars melior</i>	ibid.	<i>Senescamus cur alius alio citius serius ue. cl.</i>	
<i>seminis causa efficiens quàm diu animalibus</i>		<i>2. pag.</i>	187.b
<i>insit</i>	1.667.d	<i>senescere nobis cur necesse sit</i>	2.195.c
<i>seminis effluxio in epilepsius cur fiat. class. 1.</i>		<i>Senescentium partes omnes siccescere. class.</i>	
<i>pag.</i>	416.e	<i>1. pag.</i>	38.e
<i>seminis ei aculatio quo et quâ fiat. class. 1. pa-</i>		<i>Senium est uia ad interitum</i>	1.31.d
<i>gina</i>	415.d	<i>senium ex morbo, marasmus cordis. class. 7.</i>	
<i>seminis et sanguinis collatio</i>	2.125.b	<i>pag.</i>	92.e
<i>seminis ex sanguine ortus</i>	1.668.f	<i>senium esse humidum cur aliqui prodiderint.</i>	
<i>seminis quidditas</i>	ibid.g	<i>1. pag.</i>	31.b
<i>seminis in coctione quâdo corruptiones plu-</i>		<i>senium ex morbo quid</i>	2.187.c
<i>res contingat</i>	2.11.c	<i>senium marcescenti stirpi assimilatum. class.</i>	
<i>seminis in facultate dijudicanda diffensio. Hip-</i>		<i>1. pag.</i>	31.c
<i>pod. et Aristot.</i>	1.660.h	<i>senium in animalibus quid appelletur. class.</i>	
<i>seminis maris nutritio in matrice</i>	1.416.f	<i>2. pag.</i>	125.c
<i>seminis meatus constitutio</i>	1.421.d	<i>senium quibus corrigatur</i>	2.180.h
<i>seminis quæ pars membrana efficiatur. class.</i>		<i>senij celeritas ut coercenda</i>	3.94
<i>1. pag.</i>	664.g	<i>senij temperamentum</i>	2.286.e.f
<i>seminis retenti nocumenta</i>	2.203.d	<i>Senilis ætas frigidissima</i>	1.31.d
<i>seminis spiritus actio in utero</i>	1.665.d	<i>senilis ætas cur omnium frigidissima. class. 3.</i>	
<i>seminis uirilis ad matricem unio. class. 1. pa-</i>		<i>pag.</i>	359.b
<i>gina</i>	409.b	<i>senilis corporis status ut curandus. class. 2.</i>	
<i>seminis uirilis receptacula innumera et fœ-</i>		<i>pag.</i>	182.h
<i>mineis maiora</i>	1.417.b	<i>Sententiam esse suspendendam qui dixerint.</i>	
<i>seminis uirilis substantia et qualitas. class. 1.</i>		<i>Isag.</i>	60.h
<i>pag.</i>	415.b	<i>Sentire tactu, auditu, et uisu differt à tange-</i>	
<i>eius cum pituita collatio</i>	ibidem	<i>re, audire, uidere, iuxta Stoicos. cl. 7. pa-</i>	
<i>seminis temperamentum cum uteri tempera-</i>		<i>gina</i>	400.e
<i>mento debere conuenire</i>	1.58.f	<i>Sensus aduersus cogitationem sermo. Isagogi-</i>	
<i>semini in utero uirili quid attribuat Aristot.</i>		<i>cis</i>	70.e
<i>class.</i>	1.664.f	<i>sensus cur sine motu deperdatur</i>	4.12.e
<i>ex Semine genitas partes non renasci. cl. 1.</i>		<i>sensus et neruorum omnium principium. cl.</i>	
<i>pag.</i>	669.a	<i>1. pag.</i>	266.g
<i>semina alienigena quæ in quoq; genere per-</i>		<i>sensus expers quis sit</i>	1.632.f
<i>mista reperiantur</i>	2.30.f	<i>sensus expertes homines quando dicantur.</i>	
<i>semina cerealia ἀτέρευα</i>	2.72.h	<i>class.</i>	1.631.c
<i>semina et plantæ ad carnes condiendas. cl.</i>		<i>sensus fit in patiendo, motus uero in facien-</i>	
<i>2. pag.</i>	51.d	<i>do</i>	4.14.e
<i>semina ex seipsis non generare. class. 1. pa-</i>		<i>sensus propria</i>	5.16.e
<i>gina</i>	57.d	<i>sensus quomodo fiat</i>	1.546.f
<i>semina nuper è terra nata ut noscantur ab a-</i>		<i>sensus ubiq; nobis iudex</i>	2.128.h
<i>lia herba</i>	1.379.c	<i>sensus uitiosus qui uocetur</i>	3.22.h
<i>semina quæ perniciosissima</i>	2.30.g	<i>sensus uel motus cur seorsum aliquando de-</i>	
<i>semina soporifera</i>	5.404.e	<i>perdatur</i>	3.32
<i>semina uiri et mulieris quibus differant. cl.</i>		<i>sensus accidentia per se, substantias per acci-</i>	
<i>1. pag.</i>	415.d	<i>dens tantum percipit, quia ratione hanc</i>	
<i>seminum ad propria olera comparatio. class.</i>		<i>uel illam substantiam subesse colligit. class.</i>	
<i>2. pag.</i>	87.d	<i>7. pag.</i>	399.b
<i>seminum cerealium enumeratio et succus.</i>		<i>sensus cuiusque uis et alteratio unde. class. 3.</i>	
<i>class.</i>	2.73.d	<i>pag.</i>	37.c
<i>seminum et fructuum probatio</i>	2.72.g	<i>sensus et motus uoluntarij defectio unde. cl.</i>	
<i>seminum omnium commune indicium. class.</i>		<i>3. pag.</i>	333.a
<i>2. pag.</i>	21.d	<i>sensus conducunt ad facultates simplicium</i>	
<i>seminibus qui salubriter utantur</i>	2.30.g	<i>Medicamentorum noscendas</i>	5.13.d
<i>Seminalia uasa in mulieribus, qualia. class. 1.</i>		<i>sensus in suis actionibus ut retineantur natu-</i>	
<i>pag.</i>	674.h	<i>ram esse intentam</i>	1.223.b
<i>Seminarium uas quale sit</i>	1.670.f	<i>sensus omnes ad pectoris ossa quæ nam ani-</i>	
<i>seminarij meatus in scemina ut explorentur.</i>		<i>malia habeant</i>	1.331.c
<i>class.</i>	1.674.h	<i>sensus quinq;</i>	7.368.f
<i>seminarij meatus mulierum quales. class. 1.</i>		<i>sensus quinq; totidem habent obiecta elemen-</i>	
<i>pag.</i>	675.c	<i>ta</i>	7.371.b
<i>seminaria uasa mulieris</i>	1.665.a	<i>sensus ulcerosi in febribus causa</i>	7.125.a
		<i>senectutis sanitas quæ dicatur</i>	2.193.c
		<i>senectutis gradus uel partes tres</i>	2.191.c
		<i>senectutis subsidia præparanda esse. Isag.</i>	6.f
		<i>senectutem esse inuitabilem</i>	3.91.d.93.c
		<i>et eius initium</i>	2.93.d
		<i>senectutem non esse frigidam et humidam.</i>	
		<i>class.</i>	2.195.a
		<i>Senescamus cur alius alio citius serius ue. cl.</i>	
		<i>2. pag.</i>	187.b
		<i>senescere nobis cur necesse sit</i>	2.195.c
		<i>Senescentium partes omnes siccescere. class.</i>	
		<i>1. pag.</i>	38.e
		<i>Senium est uia ad interitum</i>	1.31.d
		<i>senium ex morbo, marasmus cordis. class. 7.</i>	
		<i>pag.</i>	92.e
		<i>senium esse humidum cur aliqui prodiderint.</i>	
		<i>1. pag.</i>	31.b
		<i>senium ex morbo quid</i>	2.187.c
		<i>senium marcescenti stirpi assimilatum. class.</i>	
		<i>1. pag.</i>	31.c
		<i>senium in animalibus quid appelletur. class.</i>	
		<i>2. pag.</i>	125.c
		<i>senium quibus corrigatur</i>	2.180.h
		<i>senij celeritas ut coercenda</i>	3.94
		<i>senij temperamentum</i>	2.286.e.f
		<i>Senilis ætas frigidissima</i>	1.31.d
		<i>senilis ætas cur omnium frigidissima. class. 3.</i>	
		<i>pag.</i>	359.b
		<i>senilis corporis status ut curandus. class. 2.</i>	
		<i>pag.</i>	182.h
		<i>Sententiam esse suspendendam qui dixerint.</i>	
		<i>Isag.</i>	60.h
		<i>Sentire tactu, auditu, et uisu differt à tange-</i>	
		<i>re, audire, uidere, iuxta Stoicos. cl. 7. pa-</i>	
		<i>gina</i>	400.e
		<i>Sensus aduersus cogitationem sermo. Isagogi-</i>	
		<i>cis</i>	70.e
		<i>sensus cur sine motu deperdatur</i>	4.12.e
		<i>sensus et neruorum omnium principium. cl.</i>	
		<i>1. pag.</i>	266.g
		<i>sensus expers quis sit</i>	1.632.f
		<i>sensus expertes homines quando dicantur.</i>	
		<i>class.</i>	1.631.c
		<i>sensus fit in patiendo, motus uero in facien-</i>	
		<i>do</i>	4.14.e
		<i>sensus propria</i>	5.16.e
		<i>sensus quomodo fiat</i>	1.546.f
		<i>sensus ubiq; nobis iudex</i>	2.128.h
		<i>sensus uitiosus qui uocetur</i>	3.22.h
		<i>sensus uel motus cur seorsum aliquando de-</i>	
		<i>perdatur</i>	3.32
		<i>sensus accidentia per se, substantias per acci-</i>	
		<i>dens tantum percipit, quia ratione hanc</i>	
		<i>uel illam substantiam subesse colligit. class.</i>	
		<i>7. pag.</i>	399.b
		<i>sensus cuiusque uis et alteratio unde. class. 3.</i>	
		<i>pag.</i>	37.c
		<i>sensus et motus uoluntarij defectio unde. cl.</i>	
		<i>3. pag.</i>	333.a
		<i>sensus conducunt ad facultates simplicium</i>	
		<i>Medicamentorum noscendas</i>	5.13.d
		<i>sensus in suis actionibus ut retineantur natu-</i>	
		<i>ram esse intentam</i>	1.223.b
		<i>sensus omnes ad pectoris ossa quæ nam ani-</i>	
		<i>malia habeant</i>	1.331.c
		<i>sensus quinq;</i>	7.368.f
		<i>sensus quinq; totidem habent obiecta elemen-</i>	
		<i>ta</i>	7.371.b
		<i>sensus ulcerosi in febribus causa</i>	7.125.a
		<i>senectutis sanitas quæ dicatur</i>	2.193.c
		<i>senectutis gradus uel partes tres</i>	2.191.c
		<i>senectutis subsidia præparanda esse. Isag.</i>	6.f
		<i>senectutem esse inuitabilem</i>	3.91.d.93.c
		<i>et eius initium</i>	2.93.d
		<i>senectutem non esse frigidam et humidam.</i>	
		<i>class.</i>	2.195.a
		<i>Senescamus cur alius alio citius serius ue. cl.</i>	
		<i>2. pag.</i>	187.b
		<i>senescere nobis cur necesse sit</i>	2.195.c
		<i>Senescentium partes omnes siccescere. class.</i>	
		<i>1. pag.</i>	38.e
		<i>Senium est uia ad interitum</i>	1.31.d
		<i>senium ex morbo, marasmus cordis. class. 7.</i>	
		<i>pag.</i>	92.e
		<i>senium esse humidum cur aliqui prodiderint.</i>	
		<i>1. pag.</i>	31.b
		<i>senium ex morbo quid</i>	2.187.c
		<i>senium marcescenti stirpi assimilatum. class.</i>	
		<i>1. pag.</i>	31.c
		<i>senium in animalibus quid appelletur. class.</i>	
		<i>2. pag.</i>	125.c
		<i>senium quibus corrigatur</i>	2.180.h
		<i>senij celeritas ut coercenda</i>	3.94
		<i>senij temperamentum</i>	2.286.e.f
		<i>Senilis ætas frigidissima</i>	1.31.d
		<i>senilis ætas cur omnium frigidissima. class. 3.</i>	
		<i>pag.</i>	359.b
		<i>senilis corporis status ut curandus. class. 2.</i>	
		<i>pag.</i>	182.h
		<i>Sententiam esse suspendendam qui dixerint.</i>	
		<i>Isag.</i>	60.h
		<i>Sentire tactu, auditu, et uisu differt à tange-</i>	
		<i>re, audire, uidere, iuxta Stoicos. cl. 7. pa-</i>	
		<i>gina</i>	400.e
		<i>Sensus aduersus cogitationem sermo. Isagogi-</i>	
		<i>cis</i>	70.e
		<i>sensus cur sine motu deperdatur</i>	4.12.e
		<i>sensus et neruorum omnium principium. cl.</i>	
		<i>1. pag.</i>	266.g
		<i>sensus expers quis sit</i>	1.632.f
		<i>sensus expertes homines quando dicantur.</i>	
		<i>class.</i>	1.631.c
		<i>sensus fit in patiendo, motus uero in facien-</i>	
		<i>do</i>	4.14.e
		<i>sensus propria</i>	5.16.e
		<i>sensus quomodo fiat</i>	1.546.f
		<i>sensus ubiq; nobis iudex</i>	2.128.h
		<i>sensus uitiosus qui uocetur</i>	3.22.h
		<i>sensus uel motus cur seorsum aliquando de-</i>	
		<i>perdatur</i>	3.32
		<i>sensus accidentia per se, substantias per acci-</i>	
		<i>dens tantum percipit, quia ratione hanc</i>	
		<i>uel illam substantiam subesse colligit. class.</i>	
		<i>7. pag.</i>	399.b
		<i>sensus cuiusque uis et alteratio unde. class. 3.</i>	
		<i>pag.</i>	37.c
		<i>sensus et motus uoluntarij defectio unde. cl.</i>	
		<i>3. pag.</i>	333.a
		<i>sensus conducunt ad facultates simplicium</i>	
		<i>Medicamentorum noscendas</i>	5.13.d
		<i>sensus in suis actionibus ut retineantur natu-</i>	
		<i>ram esse intentam</i>	1.223.b
		<i>sensus omnes ad pectoris ossa quæ nam ani-</i>	
		<i>malia habeant</i>	1.331.c
		<i>sensus quinq;</i>	7.368.f
		<i>sensus quinq; totidem habent obiecta elemen-</i>	
		<i>ta</i>	7.371.b
		<i>sensus ulcerosi in febribus causa</i>	7.125.a

IN VEROS GALENI

<p>sensui abstruse res ut iudicandæ. Isag. 38.h sensui euidencia non esse artis principia. Isag. gogicis 39.a sensui & intellectui patēter euidentibus, esse omnino credendum 1.560.f.g sensum & motum quando animal amittat. class. 1.539.c sensum exactiorem quibus partibus natura tribuerit 1.430.f sensum non fieri sine alteratione. class. 1. pag. 544.e sensu & motu homines à brutis seperari. cl. 2. pag. 128.e sensu quæ sint iudicanda 1.33.c sensuum dolores uel delectatio, unde. class. 3. pag. 33.c.d & 34 sensuum instrumenta uoluntati statim obedire 1.476.f sensuum instrumenta, qualia 1.543.b sensuum instrumentorum nerui 1.330.h sensuum instrumentorum substantia. class. 1. pag. 220.e sensuum instrumentis cur operimentum fabricatum sit 1.377.a sensuum instrumenta cur talia à natura facta 1.220.g sensuum inuicem collatio 1.543.a sensuum obiecta quæ bona uel non. class. 3. pag. 33.c.d sensuum omnium instrumenta cur gemina. class. 1.337.d sensuum opercula secundum Aristotelem. cl. 1. pag. 221.d sensuum omnium quinam certissimus. class. 1. pag. 430.g sensuum qualitates cuiusmodi sint. class. 1. pag. 15.a sensibus, & orationis consecutioni qui non credant 1.330.f sensibus externis quæ accidant 3.31 sensibus manifesta non in dubium uocanda. class. 4.145.d Sensibilia multa sensum effugere 1.121.d sensibilium rerum cognitionem ratione non consequimur 1.33.a Sensorium omne non à quouis sensibili alterari, sed simile à simili 1.333.d sensorium primum alijs sensibus commune. class. 1.544.e sensorium primum ubi sit & quando quiescat 3.38.f sensoria omnia prope cerebrum esse oportere 1.333.a sensoria quarum rerum sint iudices. Isagogicis 38.h sensoria omnia qualem neruum postulent. cl. 1. pag. 332.f sensoria & sensiles particule 1.289.d sensoriorum nerui quales 1.334.h Sepiarum testa 5.165.a Septica quæ 5.72.h septica exedentia medicamenta. class. 5. pag. 423.a Septimana in crisi ut diuidenda. class. 4. pag. 308.f septimana in morbis acutis summam uim obtingent 4.320.h septimana integris diebus non numerantur. class. 4.323.e</p>	<p>septimanas tres uiginti diebus terminari. cl. 3. pag. 244.g Septimestrem partum quot dies perficiant. class. 1.684.h. 685.b Septum & præcordia idem esse 1.558.g septum transuersum quid Plato appellet. cl. 1. pag. 172.h septum transuersum quando tendatur. class. 3. pag. 264.g septum transuersum esse omnino musculum. class. 1.198.f septi transuersi affectiones 4.64.e septi transuersi diligentior repetitio. class. 1. pag. 175.d septi ualentissima connexio 1.176.g septi transuersi motus ut uideri possit. class. 1. pag. 621.d septi transuersi propugnaculum. class. 1. pag. 172.h septi transuersi substantia & tunica. class. 1. pag. 326.h septi transuersi uulnera quæ curari aut non curari possint 7.65.b septo transuerso affecto qui pulsus fiant. cl. 4. pag. 244.e Serapion empiricus oblatrans in Hippocratem. Isag. 68.h serapionis iactantia & superbia 1.69.a serapionis emplastrum 5.516.h Sergius Paulus consul Rom. 1.125.d Sericon fructus 2.41.d Serides quæ olera uocentur 2.87.a Seriphum 5.122.g Sermo de elementis cum quibus non sit habendus. Isag. 75.d sermo scriptus futurus communis, qualis esse debeat 1.50.g sermonem arguere productum & accusare opinionem, ut non ueram, idem non est. class. 1.56.g sermones obscuri qui non admittantur. cl. 3. pag. 333.c.d sermonum obscurorum usus 3.327.d sermonum uim perscrutandam esse, non uerba 1.15.c Serum lactis 5.150.g seri lactis bonitas ad uentrem deiciendum. class. 2.54.h ut magis subducatur quid addendum. ibid. seri genera in succis corporis 1.605.d serum sanguinis per renes purgari 1.287.c Serosus humorum liquor 3.328.e serosa humiditas quot modis uacuetur. cl. 3. pag. 306.h serosi humores quando uacuari postulent. cl. 1. pag. 415.a serosæ uel aquosæ humiditates quæ 1.68.h Serpentis senectæ 5.164.e serpentis senectæ quid 5.191.a serpentes quomodo abigendi 7.340.e serpentes ad hostes proiecti 1.182.h serpentum morsus remedium 7.340.f serpentum uaria genera 5.186.f Serpillum 5.96.e Serra cultraria & dentata 7.450.e Seruus quinam maior domino. Isag. 5.a serui barbari mors uoluntaria mira. 1.633.b serui quo tempore corpus curare queant. cl. 2. pag. 198.f</p>	<p>seruorum mos in furto deprehensorum. cl. 1. pag. 593.d seruos uerberandi modus & tempus 2.102.h Seruilem uitam ducentes, ut sanitatem curet. class. 2.196.g Seruitus quæ turpis 2.110.f seruitutis uariæ causæ 2.139.a Sesamon 5.122.h sesami & Erysimi examen 2.29.e Sesamoides 5.122.h sesamoides uentrem purgans quomodo præparetur 7.296.h sesamoede ossa 1.86.h & 248.h Seseli 5.122.h σεσυπόου quid 7.494.g σεσυπόου 7.494.g σητάριον quid 7.531.d σητάριον pro omni tritico 7.532.g.h σητες quid 7.531.d Seuerus Imperator temporibus Gal. class. 5. pag. 212.f Sexagenarius densio pilo, cui comparetur. cl. 1. pag. 41.a Sextus à Galeno curatus 4.443.a Sexta dies pessima crisis 4.323.b sexta dies tyrannus 4.297.d sexti indicatorij natura 4.297.b Sextarius quid 5.554.e.g Sexus uariatio ex causa matricis 1.413.d sexum à sexu in omnibus superari 1.563.a Siccantia euidenter 5.484.g siccantia modice 5.475.b Siccus corporis affectus 2.180.f siccus habitus quid indicet ibid. siccum uiridi esse ualentius 2.86.h siccus corporis duritia comes 1.34.f siccus humiditatis discretio ut adeunda 1.34.g sicca in corpore nostro quæ dicantur. class. 1. pag. 24.g sicca non putrescere 3.275.e Siccissima in corpore quæ sint 1.35.a Siccitas & humiditas superflua ut emendentur 2.164.f siccitas in animalibus qualis sit. class. 1. pag. 36.g siccitas solidarum partium insanabilis. class. 7. pag. 132.e siccitas partium quadruplex 7.87.d siccitas unde sit 5.66.e siccitatis ex immodico motu, curatio. class. 2. pag. 160.e.h siccitatem sequitur frigiditas in corporibus. class. 7.92.f siccitates uenarum & arteriarum & aliarum partium quomodo deprehendantur. class. 2.95.b Sichus in quod genus ponderis 5.556.h Siderati etiam pleuritici mortui ab antiquis appellantur 7.229.b Sideratio dupliciter 7.471.a Sigia, styrax liquidus 7.377.d Sideritis 5.122.h Sigillum Lemnium 5.132.h στυμαδίας membranas quas & unde appellent uiri Anatomici 1.306.f Signum proprium quid 7.386.g signum quo magis à naturali constitutione deflectit, eò grauius 7.397.a signa</p>
---	--	---

LIBROS INDEX.

signa morborum triplicia	4.265.d	pag.	466.f	gina	14.e
signa morborum à concoctione sumpta, cer- ta sunt	4.266.g	simias suffocatas cur anatomizabat Gal. cl.	128	simplicia medicamenta plerunq; compositas uires obtinent	5.181.d
signa affectuum duplicia	3.281.a	1. pag.	1173.b	simplicia medicamenta ijs noscenda, qui ali- quid componunt	5.357.b.377.d
signa aegroti in uultu	4.387.d	simias ut amicis secabat Gal.	2.88.g	simplicia medicamenta ex quauis regione conquirenda	5.204.f
signa criseos in morbi rigore, in principio de iurium indicant	7.247.c	Similaris pars an una uel ex pluribus sit con- flata. Isag.	74.f	simplicia noscenda medico & deinceps	5.171.b
signa curationem præcedunt in agendo, non autem necessariò in cognoscendo. class. 7.	pag.	similares partes cur excisa non regeneretur. class.	1.667.b & 668.h	simplicia plura cur commiscenda	5.182.g
signa diagnostica agra. Isag.	79.c	similares partes quomodo à se inuicem diffe- rant	7.86.f	simplicia saltem medicamenta iudicantur be- ne	5.14.h
signa letalia quæ	4.303.c	similares partes non esse elementa corporis. class. 1. pag.	11.d	simplicia sæpe contrarias habent facultates. class.	5.39.c
signa morbi differentia & eiusdem morum. class.	7.284.f	similares partes ex qua sint materia. class. 1. pag.	145.4	simplicium medicamentorum facultates ut explorande	5.3.d
signa morborum bona & mala. class. 4. pa- gina	413.c	similares partes triplici substantia constant. class. 7. pag.	135.4	simplicium ordines & gradus cognoscendi. class.	5.422.h
signa omnia sub ratione curandi comprehen- duntur	7.217.d	similaria quæ sint	1.51.d	Simulachra animalium lapidea uel lignea ut feri præstet	1.391.d
signa plura concurrentia spectanda Medi- co	4.429.b	similaria corpora, eorumq; temperamenta. Isag.	76.g	Simulantem seruum se utroq; genu dolere ut deprehenderit Gal. Isag.	121.d
signa ponderum & mensurarum. class. 5. pa- gina	554.h	similaria unam habent qualitatem. class. 5. pag.	41.b	Simum quid	7.412.h
signa rebus necessariò non accidere. class. 3. pag.	376.e	similariū corporum affectus	4.232.f.g	simitas nasi quæ appelletur	3.302.g
signa salubria corporum. Isag.	124	similariū corporum tria genera class. 3. pa- gina	299.4	Sinapi caput tentat	7.351.d
signa optimæ constitutionis	ibid.	similariū nostri corporis partiū sanitas quæ sit	1.75.b	sinapi ut agat in corpus	1.44.h
signa triplicia. Isag.	64.f	similariū partium differentia	1.16.g	Sinapismis quando ueteres utebantur. class. 7. pag.	50.e
signorum ab urina in febribus quanta uis sit. class.	3.306.h	similariū partiū duplex affectus: alius pro- prius, alius communis	7.98.f	Sinciput cur mulieribus magis doleat. class. 3. pag.	298.h
signorum ægritudinis futura discretio. Isago gicis	134	similariū partium forma. Isag.	76.g	sincipitis futura & excrementa	2.299.d
signorum differentia	4.430.g	similariū partium ægritudinum curatio. class.	3.6.h	siuea, id est, βλάβαι	7.257.4
signorum diuisio ex sensu, quo à Medico per- cipiuntur	7.399.4	similariū partium morbi	3.5.d	Singultus quid	7.286.g
signorum in morbis genera & natura. class. 4. pag.	265.d	similariū partiū substantia non eadem. clas. 1. pag.	190.g	singultus cause &	4.40.e
signorum magnitudo & facilitas unde peten- da	7.397.b & seq.	Simile dupliciter, secundum antiquos. class. 7. pag.	401.c	singultus curatio	5.381.c
signorum natura in morbis exactè noscen- da	4.265.4	similia similibus curari ut intelligendū. class. 3. pag.	316.f.g	singultus puerorum unde	5.383.4
signorum obseruatio Empirica quæ. class. 7. pag.	398.g	similia quæ nam uocent Greci	1.565.b	singultus motus præter naturam. class. 7. pa- gina	446.f
signorum syndrome Empirica	7.284.e	similium ac dissimiliū cognitio ut habeatur. class. 1.	560.e	singultus remedia	7.323.d.346.e
signorum scopus generalis	7.396.g	similium & dissimiliū exacta cognitio quid conferat omni arti	1.569.c	Sinus quid	4.23.c.7.210.h
Silenus aegrotus secundus	3.241.b	similibus uti licet, si quedam desint	5.148.g	sinus curandi ratio	7.210.h
Siliqua quid	5.554.e	Similitudo duplex in purgantibus. class. 5. pa- gina	5.47.4	sinus & abscessus quomodo differant. class. 7. pag.	425.b
Silphium cibis uehemens	7.243.b	similitudo et dissimilitudo in ομειωτικῆν plu- rimū obseruanda	7.397.4 & seq.	sinus & eorum callosorum curatio. class. 3. pag.	168.f
Simia an bipes uel quadrupes	1.405.d	similitudo naturalium ad artificialia. class. 1. pag.	655.d	sinus obliquus	7.425.d
simia cur uelocissimè ascendat	1.260.h	similitudinem rerum optimè tenere quanti referat & quomodo id assequaris. class. 1. pag.	559.c.d	sinus rectus quis	ibid.
simia est ridicula hominis simulatio. 1.158.f		similitudines exactè qui dignoscant. class. 2. pag.	113.d	sinus quomodo deligandi & seq.	7.425.4
simia homini simillima	1.126.e.368.g	similitudinibus rerum discernendis exerceri hominem oportere	1.561.c	sinuum differentia, quomodo curanda. cl. 7. pag.	211.b
simia homini quibus rebus simillima. class. 1. pag.	177.d	Simonidis uersus	7.521.4	sinuum uaria curatio	7.425.d
simia in quibus differat ab homine. class. 1. pa- gina	158.f	Simplex & primum idem sunt	7.44.e	Sion	5.123.c
simia quatenus simia, formosa	1.77.d	simplicis aut rei alicuius uires quando com- modè experientia explorentur. class. 2. pag.	17.4	σιων, sapa	7.152.f
simia ridiculum animal	1.270.f	simplicis significata	4.420.e	siæon ut fiat, eiusq; usus	3.386.e
simia semper apud pueros pulchra, prouer- bium	1.238.g	simplicia à quibus discenda	5.200.b	siæon seu sapa cuius usus	2.91.c
simia ut sectioni paranda	1.159.b	simplicia compositam ex pugnantibus facul- tatibus naturam habentia, quæ. class. 2. pa- gina	3.348.b	siæum quid sit	5.357.4
simia anima ridicula	1.405.d			Sisaron	5.123.c
simia crura qualia sint	1.426.h			Sison aut sinon	5.123.b
simia Cynocephalis similes	1.126.g			Sisymbrium	5.123.c
simia sceletos ut parandus	ibid.			Sitanij nomine quid intelligatur	2.20.f
simia quæ homini similior	ibid.			Sitis causa	5.14.f
simia sectio cur prius exercitanda. class. 1. pa- gina	1.153.b			sitis causa & priuatio	3.277.b
simia spectaculum odiosum	1.203.e			sitis causa quæ sint	3.36.f
simiarum dissectio tentanda medico. class. 5.				sitis in ardenti febre cessans quid indicet. cl. 3. pag.	229.b
				sitis inexplibilis causa	3.36.h.37.4
				sitis per quæ prohibeatur sitis	3.348.b

IN VEROS GALENI

fitis quæ non ex ratione in acutis morbis soluitur, mala	4.350.f	somnus à balneo quibus conferat	2.169.d	sophista ualeant perpetuo, ut ignari. class. 1. pag.	82.f
fitis quomodo restinguenda	7.331.a	somnus diurnus nocet	4.403.d.	sophista uasri contradicentes ut conuincendi	1.137.4
fitis superficialis quæ, & eius cura	class. 3. pag.	somnus hedæos quis	ibid. f	sophistarum & oratorum argumenta. class. 1. pag.	483.b
fitis à somno unde fiat, & cura	ibid.	somnus profundus ut conciliandus sine medicamento	ibid.	sophistarum gratia quid curiosus inquirere cogimur	1.136.b
fitis quæ nam externo subsidio indigeat. ibi.		somnus omnes musculorum actiones præter thoracis, exoluit	4.59.a	sophistarum impudentia	1.360.h
fitis unde fiat	4.77.b	somnus profundus aut non, unde	3.37.d	amentia	1.361.b
fitis ut extingatur	5.381.b	somnus quando fiat	4.199.c	sophistarum irrisio	1.238.g
fiti carere in febre adurente quid indicet. cl. 3. pag.	218.e	somnus quid adferat	3.374.e	sophistarum principia incerta	5.18.g
fiti ex calida natura infestatis ut succurras. class.	2.85.a	somnus quomodo fiat	1.32.f	sophistis nulla ueritatis est cura, sed soli gloria	1.361.a
fitim abesse in febre acuta quid indicet. class. 3. pag.	255.d	somnus quomodo conciliandus	7.337.d	Sophisticam facultatē Gal. odit prorsus. class. 3. pag.	327.4
fiti & quid	7.223.b	&	7.330.f	Sopor an ubiq; malus	4.352.e
fiti &, excrementum ciborum in intestinis. class.	7.228.g	somnus intermissus nocet	4.403.d	sopor non somnolentus quis	3.281.c
Situs partis in inflammationibus obseruandus	7.204.f	somnus quando calefaciat	3.360.g	sopor ex facultatis imbecillitate	3.259.e
Smaragdus epilepsiæ confert gestatus. class. 7. pag.	365.a	somnus quàm effectus uarios producat. ibid.		sopor uigilijs carens unde fiat	3.277.c
Smilax	5.124.e	somnus uel sopor quando fiat	3.257.b	soporem inducentia	4.33.a
Smiles quid sit	1.654.f	somnus ex infirmitate uirium	ibid.	sopores cum grauitate uterum gerentibus perniciosi	4.367.a
Smiris lapis	5.137.a.138.h	somni causæ quibus distinguantur. ibid.		Soporifera remedia	5.404.e.405.b
Smyrnum quale sit olus & eius uis	2.46.e	somni boni & mali causæ	3.38.f	soporifera semina, quæ	2.88.e
smyrnum	5.124.f	somni breuioris ac integræ uigiliæ collatio. class.	3.363.a	Soranus de Alopecia	5.249.b
Soboles utrisq; parentibus cur similis diuersis in partibus efficiatur	1.687.g	somni excitationes turbulentæ, quid significant	4.369.d	Sorbitiones attractoriæ quæ sint, Gal. ignorat	7.273.b
Socci πυροβακιδες	7.565.c	somni operationes pro eius quantitate. class. 3. pag.	380.g	sorbitiones ex alica lota quàm malæ. 2.20.f	
Socratis de pulchritudine sententia. 1.229.a eius musa & industria.	ibid. b	somno conciliando remedium	7.342.h	Sorbus amor	5.116.e
Sodomeneum mare	5.61.c	somni capere quo in aere expediat. 3.359.d & quibus operimentis utendū in eo. ibid.		Sordes hominis	5.158.e
Sol caloris & frigoris causa	1.64.f	somnum semper humectare	3.360.g	sordes à cute detergentia	2.26.f
sol cur oculos offendat	3.34.f	somnum ut sibi conciliarit Gal. 2.43.d. 4.4.e		sordium usus in medicamentis	5.121.d
sol omnium quæ in mundo, pulcherrimus. cl. 1. pag.	266.f	somnum inducentia sunt frigida	4.27.d	Sordiciem molestare pueros	2.132.f
eius locus, ubi & cur.	ibid.	somnum quæ inducant	1.32.f	Soritica ratio quæ dicatur. Isag.	62.g
sol quam aquæ partem rapiat	2.6.e	somnum qua in figura membrorum capiamus	1.630.h	Spadonibus quid uoluptatem quandam in coitu adferat	1.416.g
solis æstiuus effectus	2.122.g	Somniculosus corporis habitus quid præstet. class.	1.360.e	σπαγονόγῳνες	7.338.g
solis beneficia erga ingratos homines. class. 1. pag.	388.e	Somnifera medicamēta uera uel falsa. class. 3. pag.	38.f	Sparganium	5.124.g
solis aspectu cur sternutamenta euocentur. class.	1.223.d	somniferis in morbis ubinam remedia cōtra Aristot. adhibeantur	3.38.f	Spasmus interdum prodest	7.276.h
solis in corpus nostrum effectus contrarij. cl. 2. pag.	122.g	in Somnio morbi remedia q cognouerint. cl. 7. pag.	177.c	spasmi futuri in acutis indicia	7.283.c
solis in magnis defectibus cur stellæ nobis appareant	1.356.h	somnia ne appareant	7.337.d	Spatha, pars machinæ	7.614.f
solis uis in inferiora corpora	4.318.g	Sonent quæ melius	1.316.f	Spathomela instrumentum	1.203.e
solem oculis inconniuentibus intueri quantum obsit	1.357.a	Sonitus in cruribus ut tollatur	5.289.d	σπατίλη	7.239.d
sole nil honorabilius	1.266.f	Sophisma cur contingat. Isag.	14.f.h	Species & genus sunt aliquid, quamuis sub sensum non cadant	7.30.g
Solani alimentum et medicamentum. 2.45.d		sophismata in dictione sex modis contingere. Isag.	13.b	species & pars ut differant	1.524.f
Solea piscis	2.61.d	sophismata quid sint	2.113.d	specie similia quæ uocentur	1.161.a
Solicitududo quæ nam corpori & animo conferat	2.97.c	sophismata quæ ratione uitentur. Isag.	36.g	Specillum instrumentum, quid	1.185.d
Solij aquæ triplex calor	1.33.d	sophismata soluere quibus attineat. Isagogicis	69.b	specilla pro cerebri anatome, qualia. class. 1. pag.	207.c
Solæcismus Chryssippo familiaris	1.477	sophismatibus errores innumeros succedere	1.23.d	specilla ut trahantur per uulua cornua. class. 1. pag.	674.h
Solutio morbi quid	4.287.c	Sophista medicus pulchre ab Empirico reiectus. Isag.	68.h	Spectatores uiui animalis anatomes, ut mirabundos ualde reddas	1.200.f
solutio continuitatis in osse. Isag.	139.a	sophista mirus à Gal. auditus	2.58.e	Specula urentia Archimedis	1.44.e
solutionis continuitatis in parte carnosâ cuius ratio. Isag.	138.h	sophista sensu digitorum à Gal. curatus. class. 1. pag.	146.f	Speculationem actio sequitur	1.565.d
solutionis continuitatis nomina	3.10.f	sophista cuiusdam fatuitas qui immortales se homines redditorum pollicebatur. class. 3. pag.	91.d.92	Spectaculū incredibile uulnerati iuuenis uentriculo in altero cerebri	1.337.d
solutionis continuitatis consideratio. Isagogicis	137.c	sophista medici opus	3.236.h	Spermatis generatio ubi fiat	1.344.e
solutionis unitatis cause	3.19	sophista captiosi & exercitati, mores. class. 1. pag.	588.f	spermatice uasæ qualia in scemina. class. 1. pagina	419.d
Somnus quid sit non facile est indicare. class. 1. pag.	223.c	sophista minus ueras habent opiniones, quæ plebeij qui sana sunt mente	7.107.a	Spermaticorum uasorum forma in utroq; sexu	1.415.d
somnus cur concoquat	3.362.h			Sphacelos quid significet	4.20.g
				sphacelus quid, & quomodo à gangræna differat	7.566.h
				σφάνη & dupliciter	7.471.a
				Sphæra	