

LIBROS INDEX.

sphera chirurgica, cruri fracto conuenientes	7.491.a & seq.	claf.	2.43.b	spiritus aliquid ex pulmone in thoracem per meare	1.206.6
Sphenoides os coniugationis expers	1.82.f	Spirandi difficultas ex replete uentriculo ut curanda. Isag.	137.c	spiritus cohibitio quot modis fiat. claf. 1. pagina	214.g
opifunt quid	1.186.h. 215.c	Spiradi difficultates ex Hipp. 4. & 5.lib. de uulg. morbis	3.151	spiritus cohibitio in exercitatione. claf. 2. pagina	155.c.d
opifuntus & musculum quem uocent. claf. 1. pag.	282.e	earudem ex alijs locis explicatio	3.152	spiritus densi coniugationes Hippoc. declarasse	3.144
Sphingis enigmata ponere	4.171.b	Spiratio est muscularum pectus mouimenti um munus	4.40.f	spiritus magni & densi coniugationes. claf. 3. pag.	145
Sphonoglion	5.125.d	Spiratio et uox in animali ut aboleatur illico claf.	1.199.d	spiritus differentiae & indicia	3.317.d
Sphragis Neapolitae	5.309.c	Spiratio libera fit à solo septo transuerso. cl. 4. claf.	47.c	spiritus flatuosi generatio	7.280.e
Spica duplex, fascia iuguli	7.597.d	Spiratio magna & rara quorum sit. claf. 3. pag.	129	spiritus officium in matrice	1.409.c
spica Glauca, fascia iuguli	7.596.g	Spiratio in sanis quibus partibus fiat. claf. 3. pag.	266.e	spiritus procreatio & tenuitas	1.119.b.c
Spicanardi	5.115.b	Spiratio ut in egroto consideranda. claf. 4. pag.	395.d	spiritus substantia & motus qualis	1.301.b
Spicata olea quid profint	2.200.g	Spiratio libera fit à solo septo transuerso. cl. 4. claf.	47.c	spiritus superfluitates ut expellantur. claf. 1. pag.	212.f
spicata unguenta	4.57.c	Spirationis facilitas, bona	4.396.f	spiritus uie in lingua laryngis ut obstruantur	1.321.b
Spina Aegyptia	5.84.g	Spiratione animal quando confessim defitetur	1.205.a	spiritum animalem qualem esse oporteat. cl. 1. pag.	452.g
spina alba	ibid.	Spiritus à corde expelli totus non potest ex arterijs	1.119.d	spiritum arterijs non egredi sine nostro sensu cum sit aere crassior	1.119.c.d
spina cur non ex uno osse confitet	1.391.d	Spiritus animalis quid sit	1.309.c. 451.c	spiritum in pulmonem duabus rationibus atrahi	1.212.f
spina cur equaliter flectatur	1.397.d	& quo nutritur	1.452.e	spiritum in totum corpus à corde ferri. claf. 1. pag.	123.d
spina dorsi quid	7.535.c	Spiritus animalis ab externo spiritu alimentum ut fiat	1.317.c	spirituum interceptio que	7.288.h
spina dorsi ubi sinuetur ac gibba sit. claf. 1. pag.	215.c	Spiritus animalis consideratio	1.539.d	spirituum & anhelitus uarietatum mentio ab Hippoc. quibus in locis facta sit.	3.150
spina ex quibus constet	1.82.h	Spiritus animalis sedes	1.339.c	spirit. uitalis & animalis distinctio.	1.539.d
spina & spinalis medulla idem	4.41.d	Spiritus animalis generatio	1.495.d	generatio	1.540.e
spina homini ueluti carina	1.255.d	Spiritus animalis cerebri materia. claf. 1. pagina	344.f	Spiritalia membra quae sint	1.187.b
spina luxata quomodo restituenda.	7.540.g	Spiritus animalis unde alatur	7.153.b	Splen multa habet accidentia cū hepate communia	4.73.b
spina in stantibus & sedentibus qualis. claf. 1. pag.	634.e	Spiritus animalis ad reliqua sensuum organa suam tantum uirtutem transmittit, ad oculos autem substantia quoq; sua penetrat	7.370.f	splenis affectiones ut curentur	5.398.g
spina uertebræ pars	7.541.a	Spiritus animalis ut consumatur. claf. 1. pagina	455.d	splenis caro qualis	1.279.c
spina ut in partes & aquas sit diuisa. claf. 1. pagina	1.397.d	Spiritus attractus est odoris instrumentum. claf.	1.220.h	splenis indurate affectionis cura	5.400.f
spina vulgaris	5.84.f	Spiritus cordis ut temperetur	1.305.b	splenis officium	4.73.c
spine ac spinalis medullæ usus & constru-	1.392.f.h	Spiritus creber dolorem significat. claf. 4. pag.	395.d	splenis sanies in uentriculum irruit. claf. 4. pag.	66.h
ctio	1.396.g.h	Spiritus è gutture ascendens quo proueniat. claf.	1.654.g	Splenia qualia esse debeant	7.429.d
spine apex, quid	1.394.h	Spiritus frequens quid indicet in egro. claf. 3. pag.	241.a	Splenicorum uno die curatio	5.400.f
spine dearticulatio cur in posteriori parte. claf.	1.396.g.h	Spiritus frigidus de ore, letalis	4.395.d	Splendor orbis pupillæ quibus maior. claf. 1. pag.	541.b
spine forma quibus edificijs simillima. class. 1. pag.	395.b	Spiritus in cerebri cauis quid sit	3.372.e	Spondylis superiores cur minores posterioribus	1.393.d
spine partes	ibid.c	Spiritus magnus & rarus cur fiat. claf. 3. pagina	241.a	spondylis primi due cauitates	1.385.b
spine distortio triplex	7.535.d	Spiritus magnus bifariam sit	4.55.b	spondylis qui in medio spine, productio. claf. 1. pag.	395.b
spine luxationes quomodo curandæ. claf. 7. pag.	539.a	Spiritus magnus & rarus cur aliquibus deli-	3.132	spondylis primi cur intus lati, extra tenues. cl. 1. pag.	394.e
spine luxata restitutio	7.624.h. 636.g	rantibus semper, aliquibus nūquam, alijs aliquando contingat	1.415.a	spondylis cur sic exculti à natura. claf. 1. pagina	394.f
spine ossium infimum cur maximum. claf. 1. pag.	393.d	Spiritus multus ac calidus quando expirare gliscat	290.b	spondylis duo transuersas productiones, ut a= lij, non habentes	1.397.d. 398.f
spine partes quatuor, que	1.393.a	Spiritus parvus & rarus quando fiat. claf. 3. pag.	3.296.e	spondylis omnes cur intus excavati. claf. 1. pagina	391.c
spine spondyli cur tot fuerint	ibid.	Spiritus rarus & magnus qualis	ibid.	spondylorum ligamentum	1.403.b
spine usus & structura	1.391.c	brevis & rarus	ibid.	spondylorum colli securitas	1.400.f
spine utriq; parti à natura prouisum. claf. 1. pag.	400.e	Spiritus retractus quid significet	4.357.c	spondylorum communia ligamenta, muscu= li ac nerui	1.400.g
spinalis medulla cur facta	1.394.g	Spiritus uentricularum cerebri quid sit. claf. 1. pag.	453.a	spondylorum emotorum uel exilientium no= xe ex Hippocrate	1.393.b
eiusq; crassities & forma	ibid.	Spiritus uisiuus unde nascatur	7.370.e	spondylorum fibræ cur oblique. claf. 1. pagina	393.c
spinalis medulla qualis succi	2.53.c	Spiritus uitalis ubi, & unde glatur	7.153.e	spondylorum	
spinalis medullæ affectus	4.46.h. 50.e				
spinalis medullæ cum cerebro communio. cl. 1. pag.	403.c				
spinalis medullæ dearticulatio que. claf. 1. pag.	388.f				
spinalis medullæ incisio quid declareret. claf. 1. pag.	202.b				
spinalis medullæ natura cui similis. claf. 1. pagina	1.393.a				
spinalis medullæ nerui quot	1.394.b				
spinalis medullæ luxatio	4.48.h				
spinalis medullæ sectione initio dorsi facta, collabi ac uoce defitui animal	1.201.d				
spinales musculi	1.177.b				
spinales seu rachite musculi	1.98.f				
spinose plantæ que nam in cibum ueniant.					

IN VEROS GALENI

spondylorum foramina quibus sibi inuicem coniungantur	1.398.b	Staphylinus	5.92.h	stirpium etas & mors	1.31.c
spondylorum insignes productiones que. cl. 1.pag.	397.b	Stater quid	5.555.d	stirpium humores cui usui	3.384.g
spondylorum locus medius crassa humiditas=te ac uiscosa ut alij articuli, refertus. cl. i. pag.	403.b	gáthuia	7.466.e	stirpium radices que mali succi	2.74.g
spondylorum magnitudo ac numerus. clas. 1.pag.	402.b	Stare ac moueri simul an aliquid posbit. cl. i. pag.	573.c	stirpium temperies ut iudicanda	1.25.d
spondylorum primi ac secundi usus. clas. i. pag.	388.g	Stationi firmae ac tute qui pedes requiratur. clas.	1.257.c	Stoebe	5.124.h
spondylorum productiones cur uelut unum sint, & motus earum multis	1.395.a	Status futuri prænotio Medico necessaria. cl. 4.pag.	287.4	Stoichi sentire uisu & uidere, atq; ita de reli- quis, differre existimant	7.400.e
spondylorum dorsi productiones duodecim cur omnes non sint æquales	1.395.d	status morbi ut dignoscendus	4.255.b	stoicorum argutiae & argumentationes. cl. i. pag.	472.e
spondylorum productiones cur uarie. clas. 1.pag.	397.a	status quorum hominum mutabilis. Isagogi- cis	4.f	stoicos esse contentiosos nimis	1.509.d
spondylorum uarij motus cur sint. clas. i. pa- gina	398.e	statum cuiusq; rei quid appellet Hippocrat. clas.	3.274.g	stoicos errorem errori annectere	1.650.h
spondylorum uenæ & arterie quot. clas. i. pag.	403.d	gepharicā & fascia	7.585.a	Stomachus quid 1.270.g. & 3.376.4.377	
spondylorum uinculum seu ligamentum, qua- le	1.395.a	Stegnosis, id est, cutis obstructio ut curanda. clas.	2.164.a	stomachus quid, eiusq; symptomata. clas. 3. pag.	
spondylos & spinam spectatia problemata. clas.	1.396.e	seyvotinæ que	5.72.f	35.d	
Spongia noua uel natura uel arte quomodo paranda	7.174.f	Stenygro quid Ionibus	3.313.e	stomachus dupliciter sumitur	7.168.g
spongiae usus	5.170.g	gevōvō pro gevōvō	7.521.a	stomachus qui fiat ut nō arctetur nobis cibos transglutientibus	1.325.d
spongiarum lapides	5.137.4	gevōvōxwexā quid	7.520.h	stomachus quā iter faciat	1.438.e
Spongoeide instrumenta qualia	1.336.e	Steatomatis curatio	7.180.e	stomachus seu collum matricis	1.416.h
æwoyoedū corpora uel ossa	1.335.d	Stella, fascia thoracis	7.599.6	stomachi affecti pulsus	4.94.e.209.d
æwoyedas uenulas quas uocent medici. clas. 1.pag.	156.b	stelle quando conficiantur ex putes profun- dis	1.357.a	stomachi dolorem lenientia	5.386.e
Spuma salis	5.170.f	stellæ que appellantur	3.205.a	stomachi et asperæ arteriæ capacitates rotun- de ac mutua cur sint	1.315.d
spumæ argentii usus	5.427.c	stellæ eandē status rationem tenere. Isag. II		stomachi uitio qui morbi superueniant. clas. 3.pag.	
Spumose deiectiones quibus mala. cl. 4. pa- gina	337.d	stellæ summa præditas esse prudētia	1.640.e	37.b	
Sputum à mulsa non incrassatur. clas. 7. pa- gina	255.d	Stellio letalis scorpionibus	5.187.d	stomachi inflatio ut curetur	5.383.d
sputum in pleurite cur coloretur. Isagogi- cis	80.g	gnōedīs dearticulatio que	1.253.c	stomachi nomen quando ortum	4.65.4
sputum sanguinis ex costarum lesione quā- uis non affecto pulmone	7.548.g	gnōedīs processus qui dicantur	1.369.d	stomachi os austoris roboratum quid pellat. clas.	
sputum quod facile effatur	4.56.g	geūphiā nomine quid intelligatur	2.34.b	2.201.c.d	
sputum spumosum ex frequenti respiratio- ne	7.229.b	Stercus columbinum facile ignem cocepisse. clas. i. pag.	43.d	stomachi ardor ut curetur	5.381
sputi diuersitas & indicia ex eo	3.352.b	Stercus euomentes ut curentur	5.406.f	stomachi pharmaca per Archigenem. clas. 5.pag.	
sputi sanguinis remedia	7.339.4	Stercus hominum canibus suauissimū	1.612.g	385.b	
sputi sanguinei ex lateris affectu historia. cl. 3.pag.	350.b.351.a	Stercus uomere, quid indicet	3.271.d	stomachi uoluuloso subuersiones	5.382.g
sputo promouendo que sint idonea. clas. 7. pag.	252.h	Stercus quo in morbo uomatur	1.615.b	stomachi per cibum roborandi ratio. clas. 2. pag.	
sputa in lateralī morbo ut iudicanda. clas. 4. pag.	268.g	Stercus qui retinent coacti, ad excernendum inepti redduntur, bile et flatibus ad supe- riora conuersis	7.261.b	204.g	
sputa quibus non concoquantur	3.213.c	Stercoris retenti noxe	ibid.	stomachi remedia	5.376.e
sputa uaria & subrubra quibus fiant. clas. 3.pag.	248.b	Stercoris uis	5.154.b	stomachi subuersiones ut curentur	5.380.h
sputorum rotundorum cause & indicia. cl. 3.pag.	349.b	Stercoris humani usus	5.155.b	stomachi subuersionem ex piscibus quid pro- hibeat	2.62.e
sputis bellè expectoranda, ut præparentur. clas.	2.91.d	Stercoris usus	5.73.d	stomachi uentriculi obliquitas	1.298.g
Squama eris & ferri	5.142.g	Stercora euomentes non curantur	4.75.b	stomachi uitiorum curatio	7.336.g
squamæ auferens remedium	5.510.e	Stercora ut dijudicanda	4.262.g	stomacho imbecillo præditis quando uenter deiciatur & cum quibus	2.39.b
Stabilimentum deligationis quod. 7.446.e & seq.		Sterilitas an à mare an à foemina proueniat. clas.	7.342.e	stomachum roborantia	7.343.c
Stachys frutex	5.124.b	gevōvō quid	1.187.c	stomachum admodum iuuat Gingidium. cl. 2.pag.	
Stagna pro piscibus que pessima	2.59.b	Sternutamenta quomodo grauedini medean- tur	1.223.d	46.g	
stagnorum diuersitas	ibid.c	Sternutamenta quid & unde	3.370.g	stomachum roborantia	7.345.d
Stannum plumbo adulteratur	5.209.b	Sternutamenta ut iudicanda	4.411.c	stomachum roborant et appetentiam no[n]va- cades	
		Sternutationes capitis doloribus ut profint. clas.		2.40.g	
		Sternutatoria caput purgantia	5.279.a	stomachum uenere labefactari	3.254.f
		Stertor propter quid fiat	1.631.a	Stomachicus Aster	5.384.b
		Stefianus à Galeno restitutus	4.69.c	Stomachici qui dicantur	5.378.e
		Stillicidij curatio	5.415.c	Stomachicae confectiones Andromachi. clas. 5.pag.	
		Stimi	5.144.b	378.e	
		Stipantium temperies	5.71.c	Stomachica uaria pharmaca	5.380.f
		Stipationis mala	3.14.g.h	Stomachicorum medicaminum forma. clas. 2.pag.	
		Stirax	5.5.a	204.h	
		Stirpes cur dicantur etiam animalia.	1.575.d	Stomaticum medicamentum ex nucibus. cl. 5.pag.	
		& earum facultates	ibid.	337.4	
		Stirpes propter quid factæ	1.576.h	Stomatica remedia	5.335.b.341.b
		Stirpes quo sensu prædictæ	1.461.c. & 576.e	Stomatica medicamenta que	7.67.e
		& quatenus animalia dicantur	ibid.d	Stranguria cur fiat	3.250.f
				stranguræ remedia	7.347.b. & 348.8
				Stratonici physici opinio de semine. clas. I. pag.	680.h
				Stridor	

LIBROS INDEX.

<i>Stridor dentium quando malum</i>	4.394.8	o	<i>deinceps</i>	<i>Suffluxio quid</i>	7.407.d
<i>Stringenta balneorum</i>	5.92.e	<i>Successus inuenit rarus quis</i>	1.375.c	<i>Soffocare est extremitate molestem</i>	1.633.b
<i>σφρίνον, quid</i>	2.57.c	<i>Succus acidus corporis qui sit</i>	1.605.c	<i>Suffocatio ex frigido aere attracto.</i>	1.450.g
<i>σφρόνιστα uertebræ in machinis</i>	7.614.g	<i>succus Cyrenaicus</i>	5.116.h	<i>Suffocatio quot modis fiat</i>	1.450.h
<i>Structure corporis indagandæ ratio. class.</i>		<i>succus niger seu melancholicus duplex. class.</i>		<i>Suffocationis remedium</i>	5.350.f
<i>1.pag.</i>	178	<i>1.pag.</i>	605.c	<i>Suffusæ quinam usum possint recipere. cl. 3.</i>	
<i>Struma quid</i>	7.151.4 & 179.c	<i>succi ad bonitatem in cibis quid in primis faciat</i>	2.73.a	<i>pag.</i>	28.h
<i>strumæ ut discutantur</i>	5.525.b, 526.e	<i>succi animalis cognitio unde certissima. cl. 2.</i>		<i>Suffusorum symptomata</i>	3.30.e.f
<i>strumarum curatio</i>	7.179.c, 214.c	<i>pag.</i>	169.a	<i>Suffusæ quando salua adhuc sit incipiendi facultas</i>	1.541.a
o	5.515.b	<i>succi corporis quando in altum se recipiant. class.</i>	2.168.h	<i>Suffusio oculorum per consensum orta. cl. 4.</i>	44.f
<i>Struthocamelus</i>	258.e	<i>succi corporis quibus differant inuicem. cl. 1.</i>	61.a	<i>Suffusio quæ nam compungenda</i>	3.28.b
<i>struthocameli ac Mergi uentriculi falso laudati</i>	2.58.g	<i>succi crudi quibus occasionibus foras ferantur: & quibus intrò ferantur</i>	2.173.a	<i>Suffusionis curatio</i>	7.383.4
<i>Studioe que vocet Plato</i>	1.644.h	<i>succi crudi cur non educendi</i>	2.170.g.h	<i>Suffusionis oculorum ortus & differentie. class.</i>	
<i>studiorum honestorum exercitationes quaesiles ab initio sint</i>	2.106.e	<i>succi habent in se aduersa</i>	5.41.a	<i>Suffusiones oculorum ut currentur.</i>	7.375.c
<i>Studioſi & ueritatis amatores qui</i>	1.57.b	<i>succi mali cibaria prorsus fugienda.</i>	2.71.c	<i>Suffusiones ut uisionem impedian</i>	1.354.f
<i>Stultitia quid</i>	4.32.h	<i>succi omnes an humidi sint</i>	1.61.a	<i>Suffusionum locus & curatio</i>	1.357.c
<i>stultitia ob immodicum calorem</i>	1.639.d	<i>succi pars quæ alimentum dicatur. class. 1.</i>		<i>Sugillata liuida ut currentur</i>	5.320.f
<i>Stupeſcientium uſus quis & qualis. class. 7.</i>		<i>pag.</i>	341.c	<i>Sugillatio quid</i>	7.439.d
<i>pag.</i>	149.b & seq.	<i>succi prauia attractio quando contingat. cl. 1.</i>		<i>Sugillatio sub oculis ut curetur</i>	5.318.f
<i>Stupeſfactorio ut utendum</i>	3.385.b	<i>pag.</i>	341.d	<i>Sugillationes uarij coloris unde. class. 7. pagina</i>	473.b.c
<i>Stupidus dolor an propriè ad neruos tantum pertineat</i>	4.16.f	<i>succi redundantis indicia</i>	2.169.d	<i>Sugillationum denuo recrudescentium signa. class.</i>	7.472.f
<i>Stupor quid</i>	4.16.h	<i>succi uitiosi species</i>	2.197.b	<i>Sugillationum non recrudescentium signa. cl. 7. pag.</i>	473.a
<i>stupor non unius particulae dolor, sed dispositio quæ ubiq. fieri potest</i>	4.17.a	<i>succi uitiosi in uentriculo effectus</i>	3.36.f	<i>Sulphuris natura</i>	5.141.b
<i>stupor moderatus dolorem soluit</i>	3.315.b	<i>succum rei cuiusq; suam retinere naturam etiam dum est concoctus</i>	2.33.b	<i>Sumptionem ab ipsa quæſitæ rei substantia ducendam</i>	1.470.h
<i>stupor unde oriatur</i>	4.16.f	<i>succi ut parentur</i>	5.339.4	<i>Sumptiones ad demonstrandum unde sumendum sint</i>	1.660.h
<i>stuporis dispositio inter resolutionem & ualitudinem est media</i>	4.17.c	<i>succorum uitiosorum corporis & uenarum, dignitio & note</i>	2.167.a.b	<i>Sumptiones scientiae effectrices à Dialecticis esse distingendas</i>	1.471.d
<i>stuporem quæ & quomodo faciant. class. 3.</i>		<i>succorum corporis species uaria</i>	1.605.b	<i>Sumptionum differentiae</i>	1.480.g
<i>pag.</i>	385.b	<i>succorum in corpore qui optimus</i>	1.354.a	<i>Sumptionum differentiarum epilogus. class. 1. pag.</i>	482.h
<i>Styloides processus in capite</i>	1.81.a	<i>succorum species</i>	1.63.b	<i>Sumptionibus uarijs ut utatur Dialecticus. 1. pag.</i>	471.d
<i>σύφον quid Græcis</i>	2.16.g	<i>succos ad cutem uergentes per eam evacuando esse, non semper per uentrem. class. 3.</i>		<i>Supercilia ex præpostero cibandi usu dilatantur</i>	7.247.b
<i>Styracis probatio</i>	5.214.b	<i>pag.</i>	324.f	<i>Superciliorum ac palpebrarum pili. class. 1. pag.</i>	378.g.h
<i>Subdito, quid intelligendum</i>	3.242.b	<i>succos quando natura concoquat ut sciamus. class.</i>		<i>Superciliorum affectorum curatio. class. 7. pag.</i>	317.c
<i>Subfasciationes</i>	7.430.h	<i>clausa, machina chirurgica</i>	7.476.8	<i>Superciliorum & tarſi pili in quem usum. cl. 1. pag.</i>	359.d
<i>Subligamina quæ</i>	7.430.g	<i>sucula, idem quod asellus, chirurgicū instrumentum</i>		<i>Superciliorum forma quid indicet</i>	1.641.d
<i>Subligationis effectus</i>	7.423.c & seq.	<i>Sudare ex perfictione, malum</i>	7.494.e	<i>Superciliorum usus</i>	1.359.a
<i>Sublimis spiritus quis dicatur</i>	4.55.a	<i>Sudor quid, eiusq; excretio</i>	4.352.g	<i>Superfluentium in corpore duplex genus. cl. 3. pag.</i>	8.g
<i>Sublinitorium quid</i>	7.533.b	<i>sudor an naturæ lege incidat</i>	2.136.e	<i>Superfluitatum à partibus seu uentriculis ex pulsio. I. sag.</i>	140.e
<i>Subsidentia quid</i>	7.468.e	<i>sudor in febribus quid significet</i>	3.27.d	<i>Superfluitatum effluxiones à musculis custodi etiam in dormientibus sanis. class. 1. pag.</i>	
<i>subsidentia urine in quibus maior sit. class. 4. pag.</i>	264.e	<i>sudor multus cum febribus acutis, inutilis. class.</i>		<i>Superfluitatum in uita emisio quibus fiat. cl. 1. pag.</i>	631.c
<i>subſidentia orobodes, &c.</i>	3.304.f	<i>4. pag.</i>	283.c	<i>Superfluum à libris demere facilius est, quam supplerre quod deest</i>	1.67.d
<i>Substantia quid Platoni</i>	1.574.f	<i>sudoris qualitas ut sciri possit</i>	2.168.f	<i>Superfluum uno aggressu amouere satius est, quam id sepius per multos dies paulatim agere</i>	
<i>Substantia uel materia animalis, quid. class. 1. pag.</i>	677.c	<i>sudoris ut sapor sine gustu sciatur</i>	ibid.	<i>Superfluorum retentio & excretio quorum sit actio muscularum</i>	1.72.e
<i>Substantia corporis nostri quando magis aut minus efflat</i>	3.363.b	<i>sudoris sputa febrenti preterfluentia aegre levia</i>	4.373.d	<i>Supergeminalis pars testium quæ dicatur. class.</i>	1.634.h
<i>Substantia alterationes qui negent</i>	1.583.a	<i>4. pag.</i>	370.f	<i>Supergeminalis uene usus</i>	1.670.e
<i>Substantia impermeabile ac puræ</i>	1.254.f	<i>sudores quid indicent, & quibus morbis non profint</i>	5.153.a	<i>k Superligamina</i>	1.674.e
<i>Substantia irrationali quid tribuendum. cl. 1. pag.</i>	653.a	<i>sudores qui mali</i>	3.221.c		
<i>Substantia qualitatis expertes, quæ</i>	2.21.a	<i>sudores syncopam inferentes, unde. 3.367.a</i>	4.333.b		
<i>Substantia speciem propriam sequi etiam functionem propriam</i>	1.533.b				
<i>Substantiam unumquamq; constituentia. cl. 1. pag.</i>	15.a				
<i>Substantiam nostram non esse impatibilem. class.</i>					
<i>Substantiam per se totam alterari</i>	1.14.h				
<i>Substantiam alterari à qualitatibus primis. class.</i>	1.15.b				
<i>Substantiarum actio</i>	1.14.h				
<i>Substituta Medicinæ quæ</i>	1.460.h				
<i>5.171.a</i>					

IN VEROIS GALENI

<i>Superligamina qualia esse debeant.</i> cl. 7. pag.		<i>suturae capitis cur dictæ</i> 1.342.g <i>suturarum capitis æquabilitas</i> 1.353.a <i>suturarum trium concurrentium figura.</i> cl. 1.pag.		<i>symptomatum cause in sensu tactus.</i> cl. 3. pag.
<i>Supernæ deorsum que partes corporis ferantur et econtra</i> 1.329.a <i>Superpurgationes quid</i> 5.47.b <i>Supinum cubare, malum</i> 4.393.h <i>Supinum iacere dormientem quid indicet.</i> cl. 1.631.a <i>Suppuratio cum biliosa screatione exitiosa.</i> cl. 4.412.h <i>Suppuratio est in pus mutatio</i> 5.65.b <i>Suppurationes quando rumpantur.</i> cl. 4. pag.		<i>ovado, sues perfecti</i> 7.292.e <i>Sycamina seu mora</i> 2.36.e <i>Sycomori consideratio</i> 2.42.e <i>Sycoses que, utq; curentur</i> 3.314.h <i>Syderatio</i> 3.169.d <i>Syodus uel & pop quid uocetur</i> 3.205.a <i>Syderum ortus et occasus quibus communes.</i> cl. 3.205.a <i>Syderū ortus in morbis diurnis habet sum</i> <i>mam uim</i> 4.320.h		<i>symptomatum differentiae tres.</i> Isag. 32 <i>symptomatum cause</i> 7.9.c <i>symptomatum quartum genus à Gal. reiectatur</i> 7.148.f <i>symptomatum que cum febribus inuidunt,</i> <i>cognitio et curatio.</i> 7.148.f et seq.
<i>Suppurations ut considerandæ</i> 4.399.c <i>Suppuratorum pulsus</i> 4.92.f C <i>Supputator ut quis efficiatur</i> 4.205.b <i>Sura à tibia quomodo differat</i> 1.471.b <i>sure dolores quid significant</i> 7.498.f <i>sure motus in pede nullus est</i> 7.480.h <i>Surditas in acutis morbis quando mala.</i> cl. 4. pag <i>Surditas in acutis et turbulentis succedens,</i> <i>mala</i> 4.340.h <i>Surditas ut curetur</i> 5.292.f <i>Surditatis remedia</i> 7.331.a <i>Sus quale animal</i> 5.161.a <i>Sus quando dijs offertur, yvneia et naxias</i> <i>appellatur</i> 7.496.h <i>sues foeminae exectæ ubi sint</i> 1.679.c <i>sues foeminae ut castrentur et pingues fiant.</i> cl. 1.670.h <i>sues quid cupiant</i> 3.366.e <i>sues quinam ad saliendum appositi sunt.</i> cl. 2. pag. <i>suum carnes humano similes</i> 5.148.f <i>suum carnium ac bubularum collatio.</i> cl. 2. pag. <i>suum castrorum caro, qualis succi.</i> cl. 2. pag. <i>suum domesticorum caro quibus incommodet</i> 2.89.d <i>suum sylvestrium nutrimentum quibus à fructibus</i> 2.43.a <i>suum ueterum caro</i> 2.51.a <i>suum uiscera quomodo fiant se ipsis meliora</i> 2.53.d <i>Suillus et uitulimus adeps pus mouent.</i> cl. 5. pag. <i>Suillus sanguis</i> 5.148.f <i>Suilla exucca qui tutò uescatur</i> 2.91.b <i>Suilla quibus cibis accommoda</i> 2.25.d <i>Suilla nil esse copiosioris alimenti</i> 2.57.c <i>Suilla carnis cum humana similitudo.</i> cl. 2. pag. <i>Suilla carnes toste quid præstent.</i> cl. 3. pag. <i>Suilla nutrimentum quid requirat.</i> cl. 2. pag. <i>Suspectos in doctrinis qui se reddant.</i> cl. 12.b 2.pag. <i>Suspensa in abscessibus que</i> 7.425.b <i>Suspensiones nubilose in urina quid.</i> cl. 3. pag. <i>Sutura obsum quid</i> 1.79.c <i>Sutura obsum ubi obscura</i> 1.383.c <i>Sutura coronaria ubi sit</i> 1.346.e <i>Suture coronalis ossa inter mandendum in</i> <i>quibusdam mouentur</i> 7.170.h		<i>Symmetria omnis dupli ratione dicitur.</i> cl. 2.pag. <i>Symmetria angustiam in omni artificio soler</i> <i>tiam ac perfectionem indicare</i> 1.385.b <i>Symmetron quid sit</i> 1.25.b <i>Symmetron ut intellectu comprehendatur.</i> cl. 1.28.e <i>Symmetrum quid</i> 7.46.g <i>Symetrum medicamentum quod</i> 5.78 <i>Sympitum petræum</i> 5.125.c <i>Sympysis quid</i> 1.79.b.d <i>Symptoma quid</i> 7.16.e C Isag. <i>Symptoma quid dicatur</i> 3.21.d <i>Symptoma dupliciter: propriæ, quod tres ha</i> <i>bet differentias: et impropriæ, quod quar</i> <i>tum genus appellatur</i> 7.148.f <i>Symptoma ex accidenti tantum curandi, ra</i> <i>tionem mutat, cause naturam referens.</i> cl. 7.pag. <i>Symptoma symptomatis causam esse</i> 3.25.c <i>Symptoma uitiosè definit Olympicus.</i> cl. 7. pag. <i>Symptomata ab operibus ut distinguenda.</i> cl. 3.pag. <i>Symptomata ad quid utilia uel non.</i> Isagogi cis 48.g <i>Symptomata cognata et affinia, que.</i> Isago gicis 64.f <i>Symptomata febris curationē quomodo per</i> <i>uerant</i> 7.140.e <i>Symptomata in excrementorum mutatione.</i> cl. 3.27 <i>Symptomata quotuplicia sint</i> 3.28.f <i>Symptomata pathognomonica speciem mor</i> <i>bi indicant, superuenientia uero eius man</i> <i>suetudinem aut malignitatē</i> 7.284.f <i>Symptomata que reijciantur à medicis.</i> Isago gicis 44.f <i>Symptomata que et quot uocentur.</i> cl. 3. pag. <i>Symptomata que in affectibus corporis con</i> <i>sistunt</i> 3.26.f <i>Symptomata que nam se inuicem sequantur,</i> <i>aut non</i> 3.60.g.h <i>Symptomatum cause in sensu uisus</i> 3.28.g <i>Symptomatum alia permanent, alia transe</i> <i>unt</i> 7.18.h <i>Symptomatum cause in primo ac communi</i> <i>sensi</i> 3.37.d et 38 <i>Symptomatum cause in auditus sensu.</i> cl. 3. pag. <i>Symptomatum in gustu et odoratu cause.</i> ibi. c 31.b <i>Symptomatum cause in sensu tactus.</i> cl. 3. pag. <i>Synanche communiter pro omnibus affecti</i> <i>bus tum fauicum tum gutturis, respiratio</i> <i>nem impedit</i> 7.277.d <i>Synanche curatio</i> 5.342.g <i>Synarthrosis quid</i> 1.79.b et 7.525.d <i>Synchondrosis, synurosis, syssarcosis.</i> cl. 1. pag. <i>Syncope ut fiat</i> 4.66.h <i>Syncopantes frigidi adhuc uiuunt.</i> cl. 4. pag. <i>Syncope quid</i> 7.153.a <i>Syncope cardiaca unde</i> 3.37.b <i>Syncope cause</i> 7.153.a et seq. <i>Syncope uarie cause</i> 7.196.e <i>Syncope curatio</i> 7.196.g <i>Syncope curatio et præseruatio</i> 7.154.e C seq. <i>Syncope curatio in ijs qui prætenues habet</i> <i>succos</i> 7.154.h <i>Syncope ex dolore curatio</i> 7.155.b <i>Syncretica medicamenta</i> 1.146.f <i>Synodeca quid sit</i> 1.619.c <i>Syndrome Empiricorum quid</i> 7.21.c C 7.398.g <i>Syndrome Empiricorum</i> 2.189.g <i>Synochus quid</i> 7.111.a <i>Synochus duplex, putris et non putris.</i> cl. 7. pag. <i>Synochus febris unde fiat</i> 3.299.d <i>Synochus non putris ad Ephemeras refertur.</i> cl. 7. III.b <i>Synochus putrida cum ephemeras et putri</i> <i>dis communitatem habet</i> 7.137.b <i>Synochus putris que corpora infestet.</i> cl. 7. pag. <i>ouwox et uox Hippocrati ignota.</i> cl. 7. pag. <i>gina</i> 363.d <i>Synochi febres que</i> 3.236.e <i>Synochi febris differentiae</i> 3.312.h <i>Synochi putris curatio</i> 7.112.b C 7.136.g <i>Synochi putridæ curatio Methodicoru</i> ine pta 7.142.h <i>Synochi tres differentiae</i> 7.111.c <i>Synochi putridæ que uictus ratio conueniat</i> 7.142.b <i>Synochum non putridam quomodo Galenus</i> <i>curarit</i> 7.112.f <i>in Synocho phlebotomia usq; ad syncopen</i> <i>cur conueniat</i> 7.113.d <i>in Synocho putrida phlebotomie indicatio.</i> cl. 7. 142.f <i>in Synochis quando mittendus sanguis.</i> cl. 7. pag. <i>in Synochis cataplasmata aut perfusiones no</i> <i>semper</i> 114.b		

LIBROS INDEX.

semper tuto administrantur	7.143.d	gina	220.e	gracilitate	1.35.b
suosoloris qui dicantur	1.611.d	Tangibiles differentiae que sint	1.584.g	temperamentorum commentatores quinam	
Syntexys quibus accidat	3.281.a	tangibiles differentiae symptomatum. class.3.		errent	1.41.d
overigera, que ad fistulas incidendas sunt		pag.		temperamentorum coniugia	1.20.h
comparata	7.77.d	tangibiles qualitates exprimi possunt. class.		temperamentorum consideratio ut ineunda.	
erguiximus quid	7.534.f	4.pag.	129.d	class.	
Systolen que etas minorem habeat. class. 1.	459.a	Tardas aues quas uocent	2.58.e	temperamentorum differentias quatuor tan-	
pag.		relixisse, exiccare	7.246.f	tum esse	1.20.h
systolen cordis que faciant	1.300.e	Tarsenſia ellychnia mollia	7.162.g	temperamentorum dignitatem ex pilosis & gla-	
ausophi, tumor preter naturam. class. 7.pag.		ripi palpebrarum	1.359.c.361.c	bris	1.36.g
gina	275.a	tarsos pars pedis prima	1.86.h	temperamentorum immensum esse discrimē-	
		taeop quid nominent Græci	1.257.c	in naturis & aetatis	2.129.b
T Abelle cephalice que	1.190.e	Tauro cur cornua facta	1.255.b	temperamentorum inueniendorum ratio. cl.	
Tabes ex aquarum metallicarum laua-		tauropum sanguis & natura	1.641.c	1.pag.	19.b.c
cro	7.193.b	Taurini cornu ramenta cum aqua deglutita		temperamentorum libri epilogus.	1.49.d
tabes morbus quis & quomodo fiat. class. 2.		sanguinis eruptionem sifunt	5.187.b	temperamentorum medium ab antiquis omis-	
pag.	199.c	taurini sanguinis remedium	5.229.c	sum	1.23.c
tabes unde sequatur	3.280.f	tenue corporis quid	7.217.d	temperamentorum mutationes ex Hippoc.	
tabis differentiae due	3.212.c	tenue corporis quid	ibid.	class.	1.41.a
tabis remedia	7.308.g.322.g	Telephium	5.126.h	temperamentorum natura siccorum note-	
Tabescientium affectus	4.57.b	Telephi grammatici longæ ratio uictus. cl.		notha	1.40.g
tabescientium remedium	5.358.g	2.pag.	183.b	temperamentorum nomine unde sumatur.	1.19.c
tabescientium symptomata	3.213.d	Tellinæ falsæ	5.168.e	temperamentorum numerus & ratio	1.19.d
Tabiarum descriptio	7.68.g	Temerarius in iudicando qui sit	1.632.f	temperamentorum uniuersa disceptatio à Ga-	
Tabidi omnes paulatim consumuntur. class.		Temere de rebus maximis non pronuncia-		leno ubi comprehensa	1.41.d
4.pag	57.c	dum	1.40.g	temperamentis nomina recte adhibita, que.	
tabidi qua febre laborent	3.238.f	temeritas & procidentia ut euitanda. class.		class.	1.24.f
tabidorum cutis	3.346.e	2.pag.	117.d	Temperatura calida, actu uel potestate dici.	
tabidorum signa & deformations. class. 3.		Temperamentum acquisitiuum quando fiat.		class.	1.28.e
pag.	17.c	class.		temperatura media ut inuestiganda	1.27.d
tabidis quod tempus infestissimum. class. 3.		Temperamentum alicuius querenti, quid re-		temperatura particularum corporis ut sit ta-	
pag.	285.b	spondendum	1.25.d	ctu & ratione dignoscenda	1.34.f
tabidos quos uocet Hippoc.	3.218.b	temperamentum animalis perpetuo mutari.		temperatura partis in inflammationibus ob-	
Tabifico morbo opportuni qui dicantur. cl.		class.		seruanda	
3.pag.	212.f	temperamentum corporis quod magis lau-		7.204.e	
tabificis affectibus lac muliebre quantū pro-		datum	2.195.d	temperatura siccata cur pessima	2.196.e
fit	2.714	temperamentum quibus seruetur ac cure-		temperaturæ equalitas in omnib. creatis cor-	
tabificis morbis que corpora corripiantur.		tur	ibid.	poribus ut estimanda	1.25.d
class.	3.285.d	temperamentum cuiusq; particule ex eadem		temperaturæ corporum an ex qualitatibus	
Tactus exercendi ratio	1.33.d	iudicandum	1.40.g	fiant elementorum	1.461.a
tactus in pulsu nescendo qualis requiratur.		temperamentum exactissimum cur nemo ha-		temperaturæ frigidæ uel calidæ succi. class. 3.	
class.	4.165.a	beat	2.129.c	pag.	367.b
tactus perfectus à qua corporis parte fiat. cl.		temperamentum frigidum & humidū ut cu-		temperaturæ mediæ antiquioribus ignote.	
1.pag.	290.b	randum	2.196.e	class.	1.27.b
tactus qualitates	1.57.a	temperamentum qui recte cognoscet. class. 1.		temperaturæ mediæ in animalium speciebus	
tactus qualitates iudicantis ut esse debeat.		pag.	39.b	ut iudicentur	1.28.h
class.	1.50.e	temperamentum suum non mutare cui expe-		temperaturæ mediæ qui sint	1.27.d
tactus quarum sit qualitatum solus uel cum		diat	2.154.g	temperaturæ mediocris effectus	1.646.f
ratione index	1.34.f	temperamenti calidioris natura	2.193.d	temperaturæ moderata signa. Isag.	130.f
tactus sensus symptomata	3.32	ut educanda & seruanda	2.194.e.f	temperaturæ febribus obnoxiae, quo ordine.	
tactus subiecta	5.16.e	temperamenti cuiusq; proprius corporis ha-		class.	
tuuirtus uel tuuirtus quos panes uocent		bitus quis sit	1.35.d	7.158.e	
Græci, & ut parent, &c.	2.19.b	temperamenti frigidæ uel calidi qui sint. class.		temperaturæ partium corporis	1.29.b
Talpa, capitis tumor quidam	7.341.b	3.pag.	285.d	temperaturæ totius mutatio ex febribus. cl.	
talparum oculi cur non foras manent. class.		temperamenti particularis nota, qualis. clas.		3.pag.	387.a
1.pag.	682.f	1.pag.	40.g	temperaturam esse animam, & quomodo ei-	
talpas oculos habere, sed non apertos. class.		temperamenti siccioris qui, eorumq; dieta.		ius mores multis modis mutentur. class. x.	
1.pag.	411.c	2.pag	80.e	pag.	636.h
Talus impropriè pro malleolo. class. 7.pag=		temperamenta calida & siccata, seu per natu-		temperaturā quæ declarant	1.641.c.d
gina	474.e	ram, seu acquisita, in diem non ferunt. cl.		temperaturarum appetitaciones unde fiant.	
talus luxatus quomodo reponendus. class. 7.		7.pag.	125.d	class.	1.21.b
pag.	580.h	temperamenta frigida ut noscantur. class. 1.		temperaturarū creatio & author.	1.646.f
tali fascie	7.607.b	pag.	36.g	temperaturarum epilogus	1.30.e
tali luxati restitutio	7.625.b.638.h	temperamenta hominum ac ciborum consi-		temperaturarum genus omne	1.26.f
tali qui dicantur falsò	1.86.f.g	derare quam necessarium sit	2.16.e	temperaturarum omnium signa distincta. I=	
Tangere & tactu sentire differunt. class. 7.		temperamenta quot sint numero	1.27.a	sagogicis	130.g.h
pag.	400.e	class.	1.27.d	in Temperaturis iudicādis ut quis uō fallatur.	
tangendi potentia in manibus	5.65.g	temperamentorum agnoscendorum ratio.		class.	
tangendi uis cur hebes creata sit. class. 1.pag=		class.	1.27.d	Temperatus in summo, qui sit	1.26.f

Index prior.

IN VEROS GALENI

temperatum dici dupli modo	1.30.f	tempora morborum ut consideranda. clas.	
temperatum quodvis ut dicatur	1.25.d	4.pag. 254.b	
temperati habitus qui dicantur	2.80.e	tempora quatuor in morbis salubribus.clas.	
temperate naturæ nota	1.35.d	3.pag. 178.g	
temperate regionis notæ ac mores.	1.642.g	tempora quibus animal in utero absolvitur.	
temperatam naturam antiquos perperā omi- fisse	1.21.a	clas. 1.666.e	
temperatam naturam non esse calidam et bu- midam	ibid.	temporum anni cibi quales diligendi.clas.2. pag. 26.c	
temperatorum partes quomodo unum consi- miles fiant	1.16.e	temporum anni rationem habere medicum debere 2.3.b	
Temperatissimus homo ex quibus cognosca- tur	1.30.b	temporum intempestivi status descriptio ex Hippocrate 1.23.a	
Temperies calida & humida qualis sit res.	1.23.a	temporum morbi doctrina quæ usum ad cu- rationem præstet 3.181.c	
temperies proba ut corpori admoliatur. cl.	636.h	temporū morbi durationis latitudo 3.179	
temperies quævis ut intelligenda	1.25.b	temporum ossa & nerui 1.350.b	
temperie corporis estimādæ quid atten- dum	1.38.f	temporum pulsatio, caliditatis multe signū.	
temperie rerum inuicem collatio	1.25.c	clas. 7.280.e	
temperiem commodam actionis causam esse in singulis instrumentis, & è contra. clas.	1.pag. 603.d	Tendo cause manus quād diligenter inspici- endus 1.131.c	
temperiem inæqualem sortiti quibus nutri- antur	2.194.g	tendo,neruus,& ligamentum, quid differat.	
ex Tempere partis unius de toto corpore non esse pronunciandum	1.38.h	clas. 1.619.c.d	
Tempestas austrina, squalida, & ueluti ne- bulosa, ex primo Hippoc. de morb. uulg.	3.202	tendo quid 7.207.b.498.f.525.a	
temp̄ estates anni quot nouerit Hippoc. clas.	206.b	tendo quid, & ut nerui & ligamenti sit par- ticeps 1.620.g	
temp̄ estates enarrare ubi ordiatur Hippoc.	3.210.f	tendonis officium & usus ibid.b	
temp̄ estatū àuentis silentium uarietas. el.	275.b	tendonis & nerui eadem curatio 7.76.b	
temp̄ estatū ex copulis & neruis componun- tur	7.76.b.498.g	tendonis lati sub cute nascentis, usus. clas.1.	
temp̄ estatū geminos unicuique actioni prefe- ctos esse 1.237.d		tendonis manus origo & progressus.clas.1.	
tendones qui dicantur	1.128.g	tendones abdominis ut separandi. 1.174.e	
tendones abdомinis & separandi	1.174.e	tendones à ligamentis differunt 7.76.b	
tendones digitorum quales & unde. clas.1.	243.d	tendones digitorum quales & unde. clas.1.	
tendones ex copulis & neruis componun- tur	235.d	pap. 233.a	
tendones geminos unicuique actioni prefe- ctos esse 1.237.d		tendones ex copulis & neruis componun-	
tendones quid 5.460.b		tur 7.76.b.498.g	
tendonum capita in tibia quo sint clas.1.pa- gina 263.d		tendones geminos unicuique actioni prefe-	
tendonum digitorum lastionem, noxa in mo- tu qualis sequatur 1.235.b		cctos esse 1.237.d	
tendonum generatio 1.244.f		tendones quid 5.460.b	
tendonum in ossa implantatio explicatu est		tendonum capitata in tibia quo sint clas.1.pa-	
difficilis, & mirabilis 1.234.b		gina 237.d	
tendonum uulneratorum cura 5.461.a		tendonum digitorum lastionem, noxa in mo-	
tendonum paruorum motus obscurus. clas.		tu qualis sequatur 1.235.b	
1.pag. 237.b		tendonum generatio 1.244.f	
tendone qualitas 1.35.a		tendonum in ossa implantatio explicatu est	
tendonum tractatio contra Epicuri & Ascle- piadi sectatores. 1.237.d		difficilis, & mirabilis 1.234.b	
Tenebrae hominibus paorem inducunt. cl.		tendonum uulneratorum cura 5.461.a	
4.pag. 38.g		tendonum paruorum motus obscurus. clas.	
Tenesmus cur iuvenes pituitosos exercitet:		1.pag. 237.b	
item cause & symptomata 3.286.b		tendonum qualitas 1.35.a	
Tenesmus qualis affectus & cur pueris. clas.		tendonum tractatio contra Epicuri & Ascle-	
3.pag. 283.b		piadi sectatores. 1.237.d	
Tenesmi qui 3.222.f		Tenebrae hominibus paorem inducunt. cl.	
Tenores,nerui motus 7.542.f		4.pag. 38.g	
Tenores pro neruis 7.561.a		Tenesmus cur iuvenes pituitosos exercitet:	
Tensione & tumor uniuersi corporis ac uena- rum, an multitudinem uel non indicent.		item cause & symptomata 3.286.b	
clas. 7. pag. 192.g		Tenesmus qualis affectus & cur pueris. clas.	
tertiane exquisita accessione prima digna- scenda 4.272.g		3.pag. 283.b	
tertiana exquisita qua 7.192.b		Tenesmi qui 3.222.f	
tertiana exquisita, qualis sit 3.238.f		Tenores,nerui motus 7.542.f	
tertiana ut iudicetur 4.283.b		Tenores pro neruis 7.561.a	
tertiane exquisita curatio. 7.193.a & seq.		Tensione & tumor uniuersi corporis ac uena-	
tertiane exquisita & nothæ dignotio. clas.		rum, an multitudinem uel non indicent.	
7.pag. 192.g		clas. 7. pag. 192.g	
tertiane exquisita exacerbatio. clas.3. pag. gina 321.b		Tensiones ubi ingens inflammatio accesserit,	
tertiane non exquisita, earumq; natura.ibi.		54.f	
tertiane nothæ curatio 7.193.b			
tertiane nothæ curatio à Gal. instituta. clas.			
7. pag. 192.g			
tertiane signa 7.190.h			
inter Tertianam exquisitam & notham alie- media dantur 7.192.g			
tertianarum			

LIBROS INDEX.

tertianarum semiterianarum gradus. cl. 3. pag.	220.g	Tetrapharmacum & Macedonicum idem sunt, solo thure uincit Tetrapharmacum. cl. 7.161.b	theriaca sanari elephantiasim. Isag. 67.d
in Tertianis quibusdā etiam in ipsa accessione interdum cibus exhiberi potest. cl. 7. pag.	124.f	theriaca uera purgationes impedit. cl. 5. pag.	theriaca uera purgationes impedit. cl. 5. pag. 197.b
Testa	5.144.f	Teucrium	theriaca ut componatur 5.215.c
Testacea animalia	5.164.g	Teutlophax cibus qualis sit	theriaca ut paranda 5.210.f
testacea substantiae uruntur antequam Medicamentis adhibeantur	5.164.g	Thais, fascia	theriacē commendatio & dignotio. cl. 5. pag. 180.e
Testes an ad seminis generationem faciant. cl. 1. pag.	668.g.h	Thalietrum	theriacē compositio, repositio, etas, probatio & dosis 5.191.d
testes animalium cuius sint succi	2.53.a.b	Thamarix	theriacē intempestiuus usus ex simplici quarta continua facit 7.194.g
testes cui rei absurdē comparati ab ignaris. cl. 1.671.c	1.671.c	Thapsia alopecia conuenit	theriacē iuxta Andromachum compositio. cl. 5.198.b
testium ad cor comparatio	1.671.c	Thapsia membris extenuatis conuenit. cl. 7. pag.	theriacē mel quale esse debeat. cl. 5. p. 201.c. 203.b
testes efficiunt semen	1.673.a	Thapsia usus periculosus	theriacē preparatio 5.159.c
testes esse bene uiuendi principium	1.671.b	Thasus qualis status	theriacē tempus idoneum 5.197.c
testes in multa libidine unde semen altrahant	1.673.c	Theagenes Cynicus ex hepatis inflammatio- ne laborans ab Attalo Methodico relata xantibus cataplasmatis est necatus. cl. 7. pag.	theriacē usus ad Pamphilianum 5.196.b
testes maris cur maiores quam in foemina: eorum quis situs	1.417.a	Themistoclis intelligentia & eruditio naturalis eximia	theriacē usus in plurimis morbis 5.198.f
testes maris & foeminae ut different. cl. 1. pag. gina	419.d	themistoclis responsum cum ei genus probro obijceretur. Isag. 5.d	theriacē ut senibus conueniant & quando exhibendē ibid.
testes non solos semen producere	1.669.c	themistoclis sapientia. Isag. 9.d	theriacam compositurus qualis esse debeat. cl. 5.215.b
eorum usus qualis contra Aristot. ibid.		Theognidis dictum de uino	theriacam ordine ingredientia. cl. 5. p. 207.a.b.c
testes quibus euadant laxi	1.672.e	Theologie perfectissima principium quod Galeni opus sit	Therioma, pulmonum ulcus 3.322.f
testes quibus intra membranam iuxta praecordia collocati	ibid.f	Theon Alexandrinus	Thermus 5.97.d
testes quibus membris aut partibus potestiores sint	1.673.d	theon quis & qualis	Thermarum usus ut explorandus 2.200.e
testes sunt laxi & cauernosi	1.415.c	Theophanis Antidotus	Therites & Ulysses parui 5.164.b
testium couulsio mortem significat	4.403.c	Thcophili medici & grotantis delirium. cl. 3. pag.	Thesaurus qui praeclarus. Isag. 5.c
testium foeminarū situs & forma	1.675.a.b	Teophrastus cum Aristotele post Hippocratem solus ueram medendi artem potestate absoluit	Thessalus à Gal. reprehensus 3.341.d
testium gallorum gallinaceorum bonitas. cl. 2. pag.	58.f	theophrasti libri, de naturalibus opinionibus	Thessalus Asclepiadi præceptoris aduersatur. cl. 7.51.b
testium naturae epilogus	1.684.f	theophrasti uolumen de laſitudine. cl. 2. pag.	thessalus duos simplices morbos statuit, & tertium ex his compositum 7.8.e
testium uena & arteria, quales	1.668.f	Theorema artificiosum Empiricos non posse confituisse. Isag. 157.d	thessalus Hippoc. filius, qualis 1.52.f
testium uim Aristoteles ignorauit	1.669.b	Therapeutici libri Galeni, qui. Isag. 24.h	thessalus Hippocratis filiorum clarissimus. cl. 3.263.b
testium usus qualis sit	ibid.d	Theriaca ab Andromacho uersibus celebra- ta	thessalus Hippocratis uictus rationem in acutis ut nimis plenam reprehendit. cl. 7. pag.
testium uim qui nam ignorarint. cl. 1. pag. gina	670.b. 671.a	theriaca Aelij Galli	227.b
testibus priuati cur depiles mēto & toto cor- pore fiant	ibid.b	theriaca Andromachi descripta	thessalus lanifici filius 7.274.f
Testiculus canis, herba	5.117.a	theriaca concoctioni prodest	thessalus morbos diuturnos facit inepta cu- ratione 7.50.h
testiculus sinister uiri, & matrix sinistra mulieris quem sanguinem recipient	1.413.e	theriaca etiam à sanis hominibus sumenda. cl. 5.197.a	thessalus primus diatriton excogitauit in febris 7.4.e
testiculi retractio in calculo renum	7.386.h	theriaca etiam animi passiones opitulatur. cl. 5.193.b	thessalus quibus artibus nomen sibi sub Nerone comparauerit 7.4.e
testiculorum qui nam marem aut foeminam generet	1.413.d	theriaca ex descriptione Damocratis. cl. 5. pag.	thessalus res cum appellationibus confundit. cl. 5.70.e. 71.c
testiculorum temperaturae omnis signa. Isag- gog.	129.d	theriaca Herve	thessalus nerui puncturam male curauit. cl. 7. pag. 73.b
testiculorum tensio unde	7.272.b	theriaca in hyeme iter facientibus sumenda. cl. 5.193.g	thessalus se omnibus Grecis in uniuersum prefert 7.5.a.b
testiculis & mammis unde sanguis & spiri- tus à natura adducatur	1.438.b	theriaca Mithridatis, que	thessali arrogantia 7.4.8 & seq.
Testimonium, pro signo	7.473.a	theriaca nigra laudatur	thessali diuisio morborū in fluxum & clausum, improbatur 7.6.b & seq.
Testudo, genu fascia	7.606.h	theriaca non ex tota uipera paratur. cl. 5. pag.	thessali error in morborum differentijs affiagnandis 7.25.c
testudinis pedes podagricos iuuant. cl. 7. pag.	365.c	theriaca pueris obest	thessali ignorantia 5.427.b
testudines in machinis	7.615.a	theriaca que uocentur	thessali liber de chirurgia. cl. 7. pagina 7.48.f
Tetanus quid sit	1.625.c	theriaca quale uinum requirat	thessali liber de Medicamentis. cl. 7. p. 49.c
tetani accidentalis in iuuenie curatio. cl. 1. pag.	49.4	theriaca quando & à quibus sumenda. cl. 5. pag.	thessali pater textor fuit 7.5.4
		theriaca quot & quantis morbis auxilietur. cl. 5.192.f	thessali sententia stupida de ulceribus malignis 7.48.f & g
			thessalum filium Hippocratis scripta colle- gisse 3.318.f

IN V E R O S G A L E N I

Theut, diuinus apud Aegyptios.	1.566.g	thoracem pueri ut ad iustum mensuram pro-		tibiae musculi	1.142.e
Tblaſpi ſemen	5.97.d	duxerit Galenus	2.187.d	tibiae musculi à quibus totus pes & digiti mo-	
Tholus, fascia	7.585.d	thoracem que interſepiant membranæ. claf.		uentur	1.102.103
thorax Amynthæ, fascia	7.598.h	1 pag.	296.e	tibiae oſſa quomodo magnitudine interſe dif-	
thorax hirſtus quid indicet	1.38.h	thoracem qui fines circumſcribant. claf. 1. pa-		ferant	7.498.e
thorax per pulmones quomodo expurge-		gina	197.c	tibiae ulceratæ ac uaricosæ historia. claf. 1. pa-	
tur	7.64.f	thoracem ubi natura coepit	1.401.d	gina	70.f
thorax quando dilatetur	4.50.g	thoracem ut reddas immobilem. claf. 1. pa-		Tiburtiniſ e montibus aquæ, quales. claf. 3.	
thorax quid dicatur	1.295.a	gina	203.d	pag.	357.c.d
thoracis affectus quos pulsus creet. claf. 4.		thorace diſecto in uiuo animali que con-		Timæi medicinalia expositurus Galenus. cl.	
pag.	243.c	fſciantur	1.194.h	1. pag.	556.e
thoracis affectus ut curetur	5.546.f	thorace vulnerato, inieſtam per vulnus a-		Timiditas cur uelocitatem natura dederit. cl.	
thoracis affectibus diurnis que uina no-		quam mulfam illico per tuſim expuimus.		1. pag.	225.a
xia	2.92.e	claf.	4.63.a	Timiditas à quibus cauſis augatur	2.11.c
thoracis amplitudo cui rei dicata	1.308.f	θριαλήνη quid uocet Galenus	2.44.e	timiditatem quis humor faciat	3.328.f
thoracis contenta quid bene expectoret. cl.		θρόubō	7.469.c	Timor cur interimat	4.59.b
2. pag.	89.b	θρόubō, ſanguis concretus	7.59.d & 62.e	timoris pulsus	4.91.b
thoracis fascie	7.598.e	θρόubō, quid uocent Græci	1.662.g	timoris pulsus quales	4.185.d. 203.a
thoracis fluxiones ut curentur	5.373.a	θρόubōis	7.469.b	timoris symptomata	3.47
thoracis ac pulmonis craſis & lentiſ humo-		Thucydidis dictio de naturæ arte. claf. 1. pa-		tiuwegēi pro opitulari	7.229.c
ribus expurgandis amygdalæ conſerunt.		gina	262.f	tiuwegēi pro bonūſou	7.228.f
claf.	2.41.a	Thunnorum pifcum caro	2.62.f	tiuwegēi & tiuwegēi differunt. claf. 7.	
thoracis ac pulmonis affectus diurni & fi-		Thus	5.110.f	pag.	516.g
ne febre quo uino iuuentur	2.91.d	thus concoquit & pus mouet	5.495.c	Tineſinus quid	4.748
thoracis affectib. diurnis remedii	2.27.d	thus minus adſtrigit quam manna, magiſta-		Tithymalli	5.127.4
thoracis dolores, intenſores: pulmonis, remi-		men emplasticum est	7.61.a	Tityi amatoria concupiſcentia	1.535.d
fiores	4.52.f	thus optimum & resinoſum quod. claf. 7. pa-		Touſ quid	1.147.b
thoracis generatio & officium	1.665.d	gina	61.b	Tonica muſculorum actio, que	1.628.h
thoracis imum ut statim reddatur immobile.		thus per ſe ſiccatur: ac respectu corporum mo-		Tonitrua quo modis fiant	3.362.e.f
claf.	1.201.d	do magis, modo munus	7.35.b	Tonitrualis aqua	ibid.
thoracis in actione artificia admiranda &		thuris cortex adſtrigit	7.162.f	tiuſ, pro neruo	7.515.d
multa	1.326.f	thuris manna quid	7.532.g	tiuſ ſeu tenor anime, quid	1.504.g
thoracis inflammatio quomodo tractanda.		thuris manna thure ualentior eſt. claf. 7. pa-		Tonsillarum inflammationis remedia. claf.	
claf.	7.145.d	gina	162.e	7. pag.	321.b
thoracis interna amplitudo qualis fit. claf. 1.		thuris qualitas	7.378.b	tonsillarum remedium	5.349.a. 7.335.a
pag.	295.a	Thyites Dioscoridis	5.137.c	Tonsura capitis an medico coueniat. claf. 3.	
thoracis purgationes	5.359.c	θυμo quid appellant Anatomici. claf. 1. pa-		pag.	356.e
thoracis motus gubernatio	1.198.f	gina	189.c	Tophi concreuentes ubi fiant	3.339.a
thoracis motum quo libro docuerit Galenus.		Thymum	5.98.e	tophi unde & ubi fiant	3.304.f
claf.	1.198.h	thymum quod melius	2.171.c	tophorum in membris generatio. claf. 5. pa-	
thoracis ſpacium quidam ad pulmonem poſ-		thymi glandulae pectoris uſus	1.297.b	gina	416.f
funt transmittere	4.61.a	θυpoedēs quid uocent Græci	1.157.d	Tormina dupliciter	7.572.g
thoracis motui que offenſa, quibus leſis par-		Tibia dupliciter ſumitur	7.473.d	tormina interdum & inflationes quibus ex-	
tibus proueniat	1.201.c	tibia, eiusq; partes	1.86.f	cibis orientur & cur	2.14.f
thoracis muſculi	1.97.d	tibia & fibula, eiusq; triplex uſus. claf. 1. pa-		Torpedinis natura	4.81.c
thoracis nerui	1.435.c	gina	267.d	torpedinis pifcis ſtupefactoria uis. claf. 1. pa-	
thoracis oſſa & partes	1.84.f	tibia fracta quomodo extendenda, & in ex-		gina	451.a
thoracis partes cur à nutribus inuertan-		tensione ſeruanda per ſphæras	7.490.h	torpedinis uſus	5.168.g
tur	3.17.b	tibia luxata ad talum quomodo per exten-		Torporis uitium quid & quando fiat	3.38.g
thoracis patientis ſigna. Ifag.	1.33.c	sionem reponenda	7.474.g & h	Tortio à distortione differt	7.441.a
thoracis repletioni remedia	7.349.a	tibiæ ac fibuli magnitudo & dearticulatio.		tortio quid	7.440.b
thoracis ſpatioſa laxitas ut uideatur. claf. 1.		claf.		Toxići remedium	5.229.a
pag.	172.h	1.267.d		Tracheæ arteriæ uſus	1.315.b
thoracis uariae affectiones	4.60.f	tibiæ ad malleolum luxatæ curatio. claf. 7.		tracheæ ulcera quomodo cognoscenda & cu-	
thoracis uitijs remedia	7.308.g	pag.	564.f	randa	7.68.e
thoracis uulnera quomodo curentur. claf. 7.		tibiæ fractæ canales an conueniant. claf. 7.		Tractandi res modus	3.224.f
pag.	64.g	pag.	478.b & seq.	Tractatio chirurgica que	7.408.g
thoracis uulnus quam noxam afferat. cl. 1. pa-		tibiæ fractura cum oſiū denudatione na-		Tractionum duo genera	1.617.c. 618.e
gina	296.e	ta πορίνα τον facta	7.467.d	Tractum partium corporis negari non poſ-	
thoracis uulnra curatu facilia magis quam		tibiæ luxatæ canales non conuenient claf. 7.		ſe	1.595.c
pulmonis	7.65.b	pag.	478.b & seq.	Tragacantha	5.127.b
thoracimulta eſſe motus principia. claf. 1. pa-		tibiæ luxatæ depositio qualis eſſe debeat. cl.		tragacanthi qualitas	7.378.h
gina	326.g	7. pag.	477.c	Tragemata que uocentur	2.29.d
thoracem dilatans muſculus	1.93.a	tibiæ luxatæ deligatio quam formam requi-		Tragion	5.127.b
thoracem & pulmonem inuicem absolutoſ		rat		Tragus fit ex Zoa	7.223.c
eſſe	1.636.f	tibiæ luxatæ cum oſiū denudatione quomo-		tragus quid & cuius nature. claf. 2. pagi-	
thoracem moueri quomodo probetur ibid.		do curanda	7.566.e	na	68.g
thoracem multo uehementius pulmone mo-		tibiæ luxationes ferulas reſpuit. claf. 7. pa-		tragi ſemen	2.24.e.f
ueri	1.306.e	gina	480.g	Trahegitia emplaſtra	5.526.e
		tibiæ motuum instrumenta	1.262.f	trahentium	