

LIBROS INDEX.

- trahentium medicamentorum uarie faculta-
 tes 1.591.c
 Traianus Italie uias omnes restaurauit. claf.
 7.pag. 116.f
 Transglutire ac respire eodem tempore non
 licere 1.315.d
 Transglutientibus nobis, exiguum quiddam
 humidum in asperam arteriam transco-
 lari 1.308.b
 Transglutio quomodo fiat 1.325.a
 Transitus ad simile in Empiricis. Isag. 31.c
 transitus ad simile quando fiat. Isag. 42.f
 transitus ad simile secundum Empiricos. Isag.
 gogicis 46.f
 transitus ad simile impugnatio ibid.h
 transitus ad simile secundum Rationales. Isag.
 gogicis 47.b
 transitus rei similis ad similem quot modis
 fiat. Isag. 66.g
 transitus rationales ab Empirico quid diffe-
 rant ibid.
 transitus uel meatus ut recludendi. claf. 3.pa-
 gina 325.d
 Translationis usus uitandus docenti. claf. 4.
 pag. 129.b
 Transpiratio differt à respiratione. claf. 4.
 pag. 80.g
 Transuersaria machinæ 7.614.f
 Transuersum quid uocetur 2.140.h
 Transumptius motus qui dicatur. claf. 1.pa-
 gina 322.g
 Tremere crura metu 3.252.g
 Tremendum malagma 5.418.h
 Tremor imbecillitatem facultatis consequi-
 tur 4.231.c
 tremor quid sit, & quid à palpitatione diffe-
 rat 3.104
 tremoris causa 3.248.c
 tremoris causa, & differentia à convulsione.
 claf. 3.252.g
 tremoris et palpitationis motus cause 3.39.d
 & 40.41
 tremoris uel rigoris & similius causa. claf.
 3.pag. 44.45.46
 tremores cum sudore quid significet. claf. 4.
 pag. 367.d
 Tremulorum leuamen 5.542.b.545.a
 Triangulus omnis in uno est plano. claf. 1.pa-
 gina 365.d
 tribù experientia. Isag. 62.f
 Tribon qui uocetur. Isag. 65.c
 tribù quid 7.555.c
 Tribonici medici qui uocentur. Isag. 65.c
 Tribolos & Tripolium 5.127.c
 Trica quid sit 1.579.b
 Trichiasis curatio 5.317.c
 Trichomanes 5.127.d
 Trichosis manualis curatio 7.296.b
 Trierarchæ qui ueteribus dicti 2.222.e
 Triferum pharmacum 5.370.b
 Trifolium odoratum 5.112.b
 trifoli natura 5.182.c
 Trigle piscis 5.168.b
 Triphyllum quid 5.127.c
 Trissastrum Apellidis & Archimedis, ma-
 china medica 7.627.c
 Tristitia omnis, qualis 2.106.g
 tristitia ac mororis unica causa. claf. 2.pa-
 gina 109.b
- tristitia pulsus 4.91.b & 202.a
 Trisulcæ uel triglochinæ membranæ. claf. 1.
 pag. 191.c
 Triticeophyes febris 3.321.d
 Triticum 5.120.h
 triticum apud omnes molitur, non autem apud
 omnes laudatur 5.532.e
 triticum bimaculatum & quadragenarium. claf.
 7.pag. 531.d
 triticum bonum quod 7.532.f
 triticum herbes ut agnoscatur ab alijs her-
 bis simul crescentibus 1.379.c
 triticum quod nam bonum aut malum. claf.
 2.pag. 72.h
 triticum quomodo lauetur 7.532.e
 triticum oncarinop sive hornotinum quod &
 ubi nascatur 7.531.d
 tritici alimentum quale sit 2.88.f
 tritici differentia in bonitate 2.88.g
 tritici in aqua elixi usus & historia. claf. 2.
 pag. 20.g
 tritici preparatio cui assimilata. claf. 1.pa-
 gina 270.g
 tritici species uarie 7.209.d
 tritici uis attrahens, qualis 1.591.d
 tritici edulium quod nam probandum. claf.
 2.pag. 88.f
 tritico simpliciter elixo uescendū non est ib.
 tritica que furfuris habeant plurimum ibid.
 Tritura multa farine cū crasso liquore quid
 faciat 2.22.h
 Trochantere processus 1.86.e
 Trochlea in machinis 7.614.h
 Trochiscus è seminibus ad tuſtientes. claf. 7.
 pag. 338.e
 trochisci ab efformationis figura dicti. claf.
 5.pag. 505.b
 τρόπω ματα, Ionicè, pro omnibus lesionibus. cl.
 7.pag. 527.c
 tromata que Hippocrates uocet 3.374.h
 Tryblium quod genus mensuræ. claf. 5.pa-
 gina 554.e
 τρύγα quid appellant Græci 2.34.b
 Tuba exigua anatomica 1.208.f
 Tuber cuius sit succi 2.70.f
 tuber, terræ herba 5.128.e
 tubera quo in numero alimentorum. claf. 2.
 pag. 49.b
 Tuberculæ circumdura que 3.307.d
 tubercula declivia, inæqualia, bifida, opti-
 ma ibid.
 tubercula cutanea uaria ut curentur. claf. 3.
 pag. 315.a
 tubercula que bona uel minus. claf. 3. pagi-
 na 307.d
 tubercula que nam celeris indicationis. claf.
 3.pag. 324.f
 tuberculorum generatio ubi 3.307.d
 tuberculorum oppositio uaria, & differen-
 tiae 3.308.e
 Tuendæ sanitatis sententiarum diuersitas. cl.
 2.pag. 188.h
 Tui ipsius omnium maximè pudeat. claf. 2.
 pag. 104.g
 Tumefactio quibus fiat modis. Isag. 52.f
 Tumor flatuosus ab œdemate differt. claf. 7.
 pag. 176.e
- tumor flatuosus dupliciter fit 7.274.b
 tumor in genu per thapsiæ excitatus. Isag. 121.d
 tumor quibus alijs causis excitari queat ibid.
 tumor præter naturam quid sit 3.166
 tumoris flatuosu curatio 7.208.e
 tumores fracturarum quomodo curandi. cl.
 7.pag. 482.h
 tumores præter naturam uocem ledunt. cl.
 4.pag. 53.b
 tumores ex colore iudicantur 7.177.d
 tumores inflammatos quid discutiatis. claf. 2.
 pag. 47.d
 tumores in morbis ut iudicentur 4.398.f
 tumores lichenosi ut curentur in facie. claf.
 5.pag. 322.e
 tumores toto genere præter naturam quo-
 modo curandi 7.180.f
 tumores quibus mulieribus fiant 3.305.d
 tumorum cause 1.57.a
 tumorum curationis ratio 3.324.h
 tumorum nomina & humores 3.10.h
 tumorum mixtiones ibid.
 tumorum præter naturam curatio per deliga-
 tionem 7.439.d & seq.
 tumorum præter naturam differentie. claf.
 7.pag. 160.g
 tumorum qui ulcere crufoso constant, cura-
 tio 7.179.a
 Tunica chartilaginibus subiecta qualis & in
 quem usum arteriæ Tracheæ 1.316.e
 tunica costas succingens 1.326.h
 tunica os subiungens ac illinens 1.347.d
 tunica quid significet 1.183.c
 tunica retiformis ex quibus fiat 1.333.d
 tunica retiformis oculorum 1.354.g
 tunica septima oculorum 1.355.e
 tunicæ cornea fortitudo 1.359.a
 tunicæ internæ narium, nerui 1.352.e
 tunicæ que uocentur 1.274.b
 Turbo an simul moueatur & stet 1.573.c.d
 Turpitudo partium ut agnoscatur 1.377.d
 turpitudinem cur in nobis ipsis non cerna-
 mus 2.106.g
 Turturis qualitas in cibo 2.90.g
 Tuſiendo ex thoracis spacio ſepe aliquid
 expuitur 4.60.h
 Tuſilago 5.90.g
 tuſilago leviter exiccat 7.567.d
 Tuſis cause 4.56.h
 tuſis & similia cur fiant 3.370.h
 tuſis & sternutamenti cause 3.43
 tuſis ex quibus partibus fiat 3.386.h
 tuſis irritationes ut curentur 5.361.d
 tuſis motus præter naturam 7.446.f
 tuſis quænam cohiberi poſit 1.559.e
 tuſis remedia 7.b.335.a.345.d.349.e
 tuſis ſine materia 4.402.e
 tuſim prouocantia 5.26.e.g
 tuſim curantia 5.366.g
 tuſi humores cur interdum non excernan-
 tur 3.211.b
 tuſi natura donavit animalia 4.63.c
 tuſses aride unde fiant 3.211.b
 tuſses in quibus excitentur 3.338.g
 tuſses inueterate 5.365.c
 tuſses ueteres ut curentur 5.361.a
 tuſsum uaria cause 3.322.g
 tuſsum violentarum incommoda. claf. 3. pa-
 gina 341.b
 Tuſicule

IN VEROS GALENI

Tusculæ cum frequeti sputo, abscessum post aurem tollunt	4.383.b	feratur	1.383.c	uenia à ventriculi gibbo ad lichenis concavum.
Tutos in agendo quid nos reddit. cl. 2. pag.	101.d	Vaporosi superflui excretiones unde. cl. 2.1.	cl. 2.	cl. 1.181.d.182
gina		pag.	341.d	uenia caua
Tutissima inquirendi ratio in anatomie. cl. 1. pag.	192.g	Vari ut curenur	5.321.d.322.f	1.271.c
Tympana in machinis	7.615.a	Varices	3.170.h	uenia caua in foetibus in arteriam uenofam est pertusa
Tympanitæ pulsus	4.210.f	uarices quos discutiant morbos	3.387.c	1.425.c
Typha, Olyra, & Zeia plenè declarata. cl. 2. pag.	23.a	uaricum curatio manualis	1.200.e	uenia caua seu iecoraria cur dicta
typhae & auenæ edulia, qualia	2.88.h	uaricibus aut haemorrhoidibus resectis uenis		1.649.c
typham esse exile triticum	2.24.h	melancholiam sepe superuenisse. cl. 1. pag.		uenia eiusq; diuisio in ramos uarios
Typhodeis signum ex uena cubiti. cl. 1. pag.	643.b	70.f	ibid.	uenia cor coronans, quæ
typorum inueniendorum altera methodus.	3.190	Varicosæ uenæ unde fiant	ibid.	1.306.f
typorum prenotionis usus	3.185.d	Vasa antidotis conuenientia	5.209.b	uenia dupliciter
typorum circuitus quoq; producantur ib.		uasa continentia quæ præstantissima. cl. 1. pag.	338.h	uenia humeralis, crassa dicitur
typorum species ac multitudinem qua me-		uasa culinæ uel medica quo ex ligno fieri		7.276.f
thodo ueteres medici comprehendenterint.		haud debeant. Isag.	63.d	uenia iecoraria seu caua
cl. 2.	3.187	uasa cur rumpantur	2.4.g	1.109.d
typis in dignoscendis errasse antiquos medi-		uasa genitalia ad excretionem quid adiuuet.		uenia iugularis sine coniuge
cos	3.184.h	cl. 1.416.c		1.442.f
Tyrannis, antidotus	5.233.c	uasa magna paruorum, an econtra parua ma-		uenia nulla ex magna uena quæ spinæ incum-
tigis, pars domus, siue turris. cl. 2. pag.	539.c	gnorum principia sint	1.651.c	bit, in pulmonem transit
gina		uasa magna in nulla artuum parte per sum-		4.62.g
Tytio iecur ab aquila cur fingatur erosum.		mam superficiem apparere	1.439.c	uenia porta, unde dicta
cl. 2.	4.32.b	uasa parua non esse magnorum principia. cl.		7.359.b
V		1. pag.		uenia superficiaria & caudex
Vacuandi differentiae à loco affecto sumun-		526.f		185.4
tur	7.165.a	uasa pulsantia uocari arterias	1.188.f	uenia vulnerata uinculo intercipi aut p trans-
uacuadi indicatio à morbi magnitudine pen-		uasorum anfractus ante testes	1.672.c	uersum incidi quomodo debeat. cl. 7. pag.
det	7.56.e	uasorum angustiæ causa	2.136.h	60.g
Vacuantia in febris qualia conuenient. cl.		uasorum siccitatæ cause	ibid.	uenæ axillaris & humeralis positus, & diffe-
7. pag.	138.g	uasorum cordis orificia quatuor	1.193.a	rentia ipsarum
vacuantia in phlegmone quæ & per quas		uasorum dissectio aut ligatio in magno san-		1.111.c.d
uias	7.146.f	guinis profluuo quando admittenda. cl.		uenæ arteriose ac membranarum ortus. claf.
vacuantia omnia uirtutem ledunt. cl. 2. pag.		7 pag.		1. pag.
gina	117.b	1.440.4		303.b
Vacuatio in quibus debeat exercitationes		uasorum exitus in quibus uisceribus angu-		uenæ caue ad iugulum processus
precedere	2.190.b	stiores: utq; deprehendantur	2.185.a	1.190.f
vacuatio præcedat reprimenda. cl. 3. pag.		uasorum finis ad caput diuisio	1.440.e	uenæ caue in renes propagines
gina	292.f	uasorum flexus	1.415.c	1.413.4
vacuationis quatuor differentiae, quæ ex par-		uasorum natura in pulmone cur uariauerit.		uenæ caue ortus ex Homero probatur. claf.
tium natura sumuntur	7.164.f	cl. 2.		7. pag.
vacuationes naturales consuetæ uariæ. cl. 2. pag.		1.304.f		358.f
vacuum in cavitatibus corporis non inueni-		uasorum præcisio quando fieri debeat. cl. 2.		1.296.g
ri	1.608.h	7 pag.		uenæ caue rami
vacuum in mundo non est	4.12.g	uasorum radix quæ	7.60.g	1.592.f
vacuum in natura dari qui negent aut affe-		uasorum revolutio in testibus & intestinis. cl.		uenæ dorsales
rant	3.358.e	1. pag.		1.576.b
uacui successio, ut fiat	1.617.b	uasorum seminalium in testibus mulierum		uenæ & arteriæ axillarium, situs
Valere quid	7.10.g	qui nam precipui authores ignorarint.		1.151.d
Valeutudini bonæ quantum conferant exer-		cl. 2.		uenæ & arteriæ per spinam distributio. claf.
citia	2.96.g	uasorum spermaticorum magnitudini cur in		1. pag.
ualeutudini tutandæ qui nam cibus conferat.		mare natura prouiderit	1.417.b	577.b
cl. 2.	2.62.e	uasorum tunice à natura commutata. cl. 2.		uenæ humeralis & axillarii, in manum du-
ualeutudinem tutam à bono habitu differre,		1 pag.		ctus
uel à forti habitudine	2.77.b	uasorum uteri & mammarum societas. cl. 2.		1.151
Vallum, fascia nasi	7.593.b	1. pag.		uenæ incisioni quid æquipolleat
Vapor calidus quibus in morbis fiat in cute.		uasorum nervisq; insignibus ut abstinentum in		2.168.e
cl. 2.		chirurgia	414.e	uenæ originem à corde non trahunt. cl. 1.
uapores fuliginosi pilorum materia sunt. cl.	3.67.c.b	Vasculum quid	5.553.b	pag.
1. pag.	37.a	Vates Alexandrini medicinæ docent, quam-		531.c
uenam ab umbilico ad iecur, nato foetu, cur		uis nunquam opus fecerint	7.363.c	uenæ phlebotomo incise inflammatio quo-
natura aboleat		Vectis chirurgicus, quo in fracturis utimur.		modo tollenda
uenam ab arteria nusquam relinqu. cl. 1.		cl. 2.		7.340.g
pag.		Velle pro posse	7.493.c	uenæ per inguina propagatio
uenam cauam à corde non oriri. cl. 1. pag.		Veloci cursus & exercitationes quid pos-	7.560.h	1.157.b
gina		sint		uenæ quomodo exinaniantur à testibus. claf.
Vena arteriosa		Vena arteriosa	1.188.h	1. pag.
uenia à dextro cordis sinu ad spinam & ulte-		uenia à dextro cordis sinu ad spinam & ulte-		673.c.d
rius protendens		rius protendens	1.191.d	rius protendens
ma				

LIBROS INDEX.

uena primò sed demum ducere	1.327.d	uenenum quantitate nocet	5.44.8.45.8
uena cauam uulneratam acuta mors sequitur	1.278.g	ueneni an proprie note	4.81.8
uena incidere quando optimum	2.176.f	ueneni ex uulneribus extrahendi ratio. class.	
uena ueteres non secasse ultra quartum diem	3.293.b	7.pag.	163.d
uene ad anteriorem thoracis regionem dela te	1.112.h	ueneni uis à eute ad totum corpus defertur. class.	
uene ac arteria uentricularum cerebri. class.	208.b	classe.	4.39.b
uene arteriosæ membranae tres	1.306.f	ueneni letalis exemplum	3.291.d
uene corporis extenuati quales plerūq; sint. class.	3.347.d	ueneni remedia	5.228.h
uene cubiti uel crurum quando secandæ. cl. pag.	305.a	uenenorum pefimorum uaria uis intus & foris adhibitorum	1.45.4
uene duæ earumq; propagines in extimas et internas cruris partes dispersæ	1.156.b	uenenorum remedia in genere. class. 7. pag. gina	313.8
uene arterie uulneratae quomodo sint de ligande	7.61.b	ueneris resistentia	5.229.h
uene franguntur frigido	4.57.4	à Venenis præseruantia Medicamenta. class.	
uene in auribus uel circa aures que. class. 3. pag.	377.c	5.pag.	230.f
uene in fluxionibus oculorū quomodo præcidende	7.171.d	Venensis icibus remedia	7.330.f
uene in superficie sunt, arterie in medio, nervi in loco interiori	4.21.d	&	332.h
uene iugulariæ extime & intimæ. class. 1. pag.	113.d	uenenatas bestias quid perimat. class. 1. pag. gina	610.e
uene matrici ac mammis communes. class. 1. pag.	414.e	Venenosis doloribus remedia	3.385.d
uene mesaraicae	1.270.h	Veneficiorum remedium	7.345.b
uene pro arterijs	7.426.e	Venter duplex, superior & inferior. class.	
uene sanguifluæ	7.471.c	7.pag.	55.b
uene septem ad uentrem pertinentes. class. 1. pag.	109.d	uenter flatibus infestatus, qualis	1.662.f
uene sine arterijs	1.117	uenter inferior quis dicitur	7.294.f
uene ut meningi & adeni incumbant. class. 1. pag.	345.d	uenter inflatus ex ceruicis dolore quid signifiet	
uene ut replete videantur	1.153.a	ficit	4.364
uenarum ad renes & spinam distributio. cl. 1. pag.	441.d	uenter in os, quibus sursum rapiatur. class. 1. pag.	612.e
uenarum è iecinore distributio	1.526.g	uenter mollis, semper bonus	4.405.b
uenarum aliquot usus duplex	1.282.g	uenter quibus magis astringatur	2.187.b
uenarum & aortarum, id est interceptiones ex oppletione	7.275.c	uenter tensus quid significet	4.377.b
uenarum & arteriarum inuicem propinquitas	1.344.b	uentris affectionum octo differentie. class. 2. pag.	136.g
uenarum in cerebro insertio	1.345.a	uentris animalium differentia pro ratione alimentorum	1.179.d
uenarum & arteriarum inuicem responsiones	1.441.b	uentris appetentiae peccata	3.37.4
uenarum & arteriarum productionis similitudo	ibid.	uentris circumtentio quid significet. class. 4. pag.	365.a
uenarum & arteriarum tunice	1.182.a	uentris contenta quando diutius retineantur: & cur	3.379.4
uenarum & arteriarum unitatis solutio quod modis accidat	7.59.4 & seq.	uentris deiectiones subliuentes cum perturbationibus, quid significant	4.368.h
uenarum & arteriarum uulnera quibus curanda	7.60.b. & seq.	uentris fluxui qui fructus conueniant. class. 2. pag.	91.a
uenarum distributio à iecore per brachium. class.	7.235.d. & seq.	uentris murmura quid significant	4.369.a
uenarum distributio pro ratione partium. class.	1.441.c	uentris palpitationes cum hyporchödri tensione, sanguinis indicant eruptiones. clas. 4. pag.	378.g
uenarum ductus à caua orientium. class. 1. pag. gina	110.h	uentris partes ad expulsionem quæ cibaria irritent	2.15.4
uenarum ductus quæ à caua clavicularis adiacenti oriuntur	1.113.a	uentris perturbatio ex cibis	7.224.h
uenarum ductus quæ per manus profundum porrigitur	1.112.g	uentris profluvia ex interno frigore. class. 3. pag.	378.h
de Venarum exortu disputatio. class. 7. pag. gina	357.b & seq.	uentris rubens proluvies in omnibus morbis mala	4.328.g
		uentris scissura quomodo curetur. class. 7. pag. gina	329.b
		uentris torminum remedia	7.325.d
		&	331.b & 337.b
		uentris torpor quid sit, & quæ inde sequatur	3.332.g
		uentris uacuationes quot modis fiat.	3.326.e
		uentri fluenti qui cibus utilissimus	2.40.4
		uentri studentium mores	2.105.d
		uentrem cur quibusdam deiicit at fuscis pomorum aut pirorum adstringentium.	2.38.h
		uentrem inflari ex uenere quibus contingat. class.	3.335.f
		uentren	

IN VEROS GALENI

uentrem qualia fistant aut proritent	2.44.f	uentriculi frigidi & siccii curatio	7.92.f	uentriculo unde sensus exactissimus cibi &	
uentrem subducentia cibaria ex facultate me dicamentosa	2.15.b	uentriculi imbecillis octo sunt cause	7.22.e	potus	1.348.g.b
uentrem subducentia in prima mensa sumpta	2.89.b	uentriculi inflamatio exquisitissimam uictus rationem postulat	7.165.d	uentriculum infestans humor ut repente deorsum ab astringebit. excernatur	2.39.g
uentrem subducentia semina	2.27.d	uentriculi inflammationes non solis relaxantibus, sed astringentibus curandae. claf. 7.	308.b	uentriculum que subuertant aut contineant. claf.	2.37.d
uentres hyeme quo calore calidi	1.64.h	uentriculi inflammationum remedia	ibid.	uentriculorum cerebri excrementa	1.335.b
uentres hominibus una cum temporibus mutari	2.4.e	uentriculi intemperies cum humoribus in tuncia & cauitate simul contentis quomodo curetur	7.96.e	uentriculorum cerebri notitia	1.208.b
Ventriculus à quibus partibus calefiat. claf.	1.pag.	uentriculi intemperies composite si in summo sint, curari nequeunt	7.94.e	à Ventriculorum tunicis imbibitus humor	
uentriculus cur ad patiendum contumacissimus	ibid.	uentriculi intemperies, qua cūtius aut tardius: securius aut periculosius currentur. claf.	87.c	quomodo euacuandus sit	7.95.c
uentriculus cur fibrarum omne genus habeat, & cur duas tunicas	1.291.a.b	uentriculi intemperies sicca pessima, uel frigida & siccata	7.94.b	uentriculos plures ruminans animal habet. claf.	1.179.d
uentriculus cur fortibus vinculis & operimentis eguerit	1.275.b	uentriculi intemperie cum humoribus in tuncis infarctis curatio	ibid.	Ventricosi qui appellantur	2.15.a
uentriculus cur in medio animalis positus.	1.270.g	uentriculi intemperiei curatio Empirica & Dogmatica	7.86.h & seq.	Venti Occidentales	2.54
uentriculus & iecur impensis quam cetera membra adstringentia postulant	7.144.e	uentriculi iustò calidores quid ferant. claf.	55.c.d	uenti ab aquis spirantes, quales & cursint. claf.	
uentriculus frigidus & siccus fomenta calida & sicca, aut humida non admittit	7.93.b	uentriculi locus & figura	1.272.g	uenti sinuales & pelagijs, qui	ibid.
uentriculus uitiatus ut dignoscendus	4.10.g	uentriculi morsum à bile que sequantur. cl. 1. pag.	286.e	uenti ex barathris charonijs	3.204.e
uentriculus quando bene concoquat. claf. 1. pag.	274.b	uentriculi morsus qui nam sentiant	1.481.a	Venus cur prohibeatur nutrici	2.132.g
uentriculus quando os inferius aperiat. claf. 1.pag.	608.b	uentriculi nomen & usus	1.179.c	uenus quibus inimicissima	2.195.b.196.e
uentriculus quando tardè cōcoquat	1.608.g	uentriculi officia & symptomata	3.24.g	uenus quibus innoxia	2.196.e
grauitas in eo quando	ibid.	uentriculi os qualem habeat sensum	3.35.c	uenus quibusdam pituita laborantibus prodest	3.377.c
uentriculus qui difficilius curetur	2.200.h	uentriculi quid patiatur & agat	ibid.	uenus quomodo augenda	7.365.b
& quibus	ibid.	uentriculi os eructationib. roborari	3.325.c	uenus ut moderanda	2.204.g
uentriculus ualde calidus cū capite frigido, quam difficilis tractatu cōplexio	2.201.b	uentriculi patientis signa. l.sag.	133.b	ueneris abstinentia quantum stomacho proficit	3.254.f
uentriculus ut cibos complectatur	1.609.a	uentriculi purgatio per uomitum	1.286.f	ueneris commoda uel incommoda	3.254.f
uentriculus ut se erga alimentum habeat. cl. 2. pag.	177.d	uentr. potentrix & expultrix uis	1.608.f.g	ueneris intemperantia ut animi morbus fiat. claf.	
uentriculus ut se expurget pro ratione matre	1.615.b	uentriculi sonitus quid indicet	ibid.	ueneris nocturnis imaginibus	2.204.e
uentriculi à bile purgatio & roborio. claf. 2. pag.	200.g	uentriculi sensus qualis	1.220.e	ueneri arcendæ	2.30.e
uentriculi ac uescæ male compositionis signa. l.sag.	132.h	uentriculi siccata intemperies quomodo curanda	7.87.d	uenerem incitat cicer	2.26.h
uentriculi actio propria, que	1.286.e	uentriculi siccitas nunquam omnino curatur, sed imbecillitate post se relinquit	7.91.d	uenerem nihil unquam proficere, qui dicant. claf.	
uentriculi affectus contrarij, qui	1.62.d	uentriculi stomachus ex qua substatia	1.191.b	uenerem quæ exercitatio sequatur. cl. 2.163.c	164.e
uentriculi affectuum remedii	7.309.a & seq.	uentriculi subuersio ex aquæ potu, que succidanea requirat	7.299.a	&	
&	323.c	uentriculi uim appetitricem famam prædere	1.348.h	uenerem quæ incommoda sequantur	ibid.
uentriculi alteratio qualis sit	1.610.e	uentriculi ulcera quomodo curanda	7.56.g	uenerem post qui cibus dandus	ibid.d
uentriculi caliditas & siccitas febri proportione respondet	7.93.c	uentric. uulnera que curari possint	7.78.g	uenerem rationi non obtemperare	1.505.d
uentriculi calidi & humidi curatio	7.94.f	uentriculi temperies ut noscatur	1.39.b	uenere omne corpus exiccari	3.379.b
uentriculi calidi & siccii curatio	7.93.c	uentriculi temperaturarum signa. l.s. 131.c.d		uenere ut quis abstineat commodè	1.670.b
uentriculi cibos appetentes ad uterum collatio	1.662.h	uentriculi malæ temperaturæ coiugatae ibid.		uenere qui carere possint	2.139.c
uentriculi concoctio à quo laedatur	1.602.h	uentriculi laborantis ab inuasione febris diagnosticio	4.444.e	& quorum ea sit	ibid.
uentriculi coctionem que impediant	1.39.b	uentriculi tunice	1.62.a	Venereo in coitu ueluti spasmum fieri. cl. 1. pag.	416.e
uentriculi contenta ut uomitu ejiciantur. cl. 2. pag.	22.h	uentriculi tunice ac partes eius coctionem iuuantes	1.273.a	uenere & rei copia aliquos superbius se extollere	
uentriculi cuiusq; medium esse rotundissimum.	1.338.h	uentriculo affecto qui pulsus fiant	4.244.f	2.105.d	
uentriculi curationes	5.376.e & 387.a	uentriculo calidi qui dicantur Hipp. 3.365.c		uenereorum ratio & tempus, &c. l.s. 136.f.g	
uentriculi debiliter concoquentis causa. cl. 7. pag.	20.h & seq.	uentriculo cur paucæ infint uene ac parue. claf.	1.273.c	uenerea aggredientium, symptomata & mores	
uentriculi dolor ex acribus humoribus conuulsiones sepe excitat	7.159.a	uentriculo euementium symptomatum cause	3.35.d & 36	3.344.e	
uentriculi doloris remedii	7.338.b	uentriculo frigido puellus boni habitus, aut catellus, sed absq; sudore, prodest	7.93.b	Ver cur saluberrimum sit dictum	1.22.f
uentriculi & intestinorum tunice	1.183.c	uentriculo roborando que olea sumenda. cl. 2. pag.	200.g	uer cur sanitati aptum	1.23.b
uentriculi facultates naturales, & eius conformatio	1.272.e	uentriculo uiscera adiacentia quid conferat. claf.	1.610.f	uer esse in medio omnis excessus	1.22.f

LIBROS INDEX.

uerum oculi, quales	1.682.g	uesicæ morbus ex urina patet	4.408.b	
Vermiculans pulsus quid denotet. claf. 4. pa-		uesicæ omnē fibrarū speciem inesse	1.294.e	
gina	228.h	uesicæ locus	ibid. g	
Vermiformis epiphysis	1.340.f	uesicæ quibus matricibus maiores	1.410.g	
Verrucæ tolluntur facile	5.127.a	uesicæ substantia & tunicae	1.587.d	
uerrucarum remedia	7.332.b	uesicæ topi ut soluantur	5.415.c	
Versus Andromachi de Theriaca. claf. 5. pa-		uesticæ uitiorum remedia	7.327.c	
gina	183	uesicæ ulcus ut dignoscatur	4.76.e	
uersuum usus in medicina	5.504.f	uesticæ ulcera & inflammations. claf. 5. pa-		
uersibus descripta Acopa	5.549.c	gina	414.b	
Vertebra cardinata quomodo sint. claf. 7.		uesicæ utriusq; alimentum unde	1.288.d	
pag.	542.e	uesticæ nervi & arteriae	1.289.a	
vertebrae cur à suo positu luxentur	4.49.b	uesicam bilis amara non omnibus animali-		
vertebrae in anteriorem partem luxatæ no-		bus esse à natura concessam	1.183.d	
te, causa & præsagium	1.564.f	uesicarum colla qualia	1.289.a	
vertebrae machinarum	7.614.g	uesicas fellis ab hepate ablatas seruari diutis-		
vertebrae primæ cavitates	1.389.a	sime	1.290.g	
vertebrae primæ ac secundæ motus. claf. 1. pa-		Vespertilionis sanguis	5.149.a	
gina	165.d	Vestem duplē habere satis esse philoso-		
vertebrae primæ cur paruae	1.391.c	pho	2.108.h	
vertebrae quomodo inter se committantur.		uestes quæ nam refrigerent	2.81.a	
claf.	7.541.a	uestes quæ sordidae	ibid.	
vertebrae secundæ productio	1.388.g	uestium differentie pro tempore	2.81.d	
vertebrae dearticulatio	ibid.h	Veteres ante Gal. quomodo medicinam scri-		
vertebrae spinae cur appellantur ab Hippo-		pserint	1.612.h	
crate	7.535.c	ueteres & medici & philosophi multū ana-		
vertebrarum articuli quomodo sint alterna-		tomæ uel à pueritia studuerunt	1.136.e	
ti	7.544.g	ueteres nominum proprietatem non ualde		
vertebrarum luxatio ad interiora, quam ad		obseruarunt	7.559.e	
exteriora grauior	7.547.b	ueteres non recte usum particularum nouiſ-		
vertebrarum luxatio quomodo restituenda.		se	1.256.g	
claf.	7.545.a & seq.	ueterum de elementis sententia reprobata.		
vertebrarum processus	1.83.b	claf.	1.8.f	
vertebrarum spinae efformatio. claf. 7. pa-		ueterum de febribus disputantium mos. claf.		
gina	541.a	3.pag.	236.f	
vertebras colli spinae non annumerat Hippo-		ueterum medicinam neminem exquisitè tra-		
crates	7.543.d	ctasse ante Galenum	1.10.g	
Verticis duæ uenæ quales	1.207.c	ueterum sententia de mensuris & ponderi-		
Vertigo unde	7.280.e	bus	5.556.g	
uertiginis cause	4.40.f	ueterum testimonia quando citanda. claf. 1.		
uertiginis causa ex arterijs, & curatio. claf.		pag.	521.c	
2.pag.	200.f	ueteribus meliores eruditioresq; quomodo		
uertiginis differentie	7.280.e	efficiamur	1.560.g	
Vesica dura & dolorifica, exitialis. claf. 4.		Vetule mulieres capillos canos denigrant.		
pag.	418.e	claf.	5.253.d	
vesica infrigidata calidis remedij, restituta.		Vias erroneas doctrinæ qui agnoscat. Isago-		
claf.	4.51.b	gicis	61.b	
vesica intercepta cum capitib; dolore, habet		Vicia & aphax	2.30.e	
quid conuulsuum	4.373.b	Victor Romanus princeps librum Hippo-		
vesica urinæ cur plures & magnos neruos		crates de uictus ratione à medico quodā		
habeat	1.290.g	accepit	7.266.h	
vesica utraq; simplicem tunicam habet. cl.		Victor in Olympia quis efficiatur	1.561.d	
1.pag.	291.a	Victoria quibus debeatur	2.97.d	
Verax qui nō modo non sit, sed & omni ma-		Victus duplē sumitur	7.355.4	
litia scatæt	2.100.h	uictus attenuantis rationis utilitas	2.86.f	
Verba non descendere, ut intelligatur. claf.		uictus humidus febricitantibus conuenit, ex		
1.pag.	489.c	Hippocrate	7.108.h	
verborum inanis contentio fugienda. claf. 5.		uictus imbecilli qui Hippocrati	3.360.h	
pag.	136.h	uictus in fracturis conueniens	7.462.e	
Verbascum	5.128.b	uictus phænops. i. vulgaris	7.496.g. 548.e	
Verbera omnia pelle curantur. claf. 5. pa-		uictus præcedens morbum ut explorandus.		
gina	164.f	claf.	2.167.4	
Verecundis ut calor insitus augeatur. claf. 2.		uictus ratio calida & humida	2.196.e	
pag.	149.a	uictus ratio his qui sibi uiuunt, pro uaria ra-		
Vergiliarum occasus est hyemis initium. cl.		tione: ut etatis, temporis, &c.	2.78.g	
3.pag.	208.h	uictus ratio humida quid pariat. claf. 2. pa-		
uergiliarum occasus quando	3.205.d	gina	195.c	
uergiliarum ortus & occasus ac nomina. cl.		uictus ratio in acutis uaria à diuersis propo-		
3.pag.	204.b	nitur	7.220.g	
Vermes intestinorum quomodo educendi. cl.			uictus	
7.pag.	186.g			
vermes non fiunt in amaris	5.60.h			
vermes à uitibus ut arceantur	5.135.c			

Index prior.



IN VEROS GALENI

uictus ratio in cōtrarijs indicationibus qua-		admixta	7.152.e	uinum quibus prohibeat Hippocrates ibid.
lis sit instituenda	7.109.4	uinum aquosum in ephemeris conceditur.cl.		uinum quomodo aquae admisceatur.clas.1 pa-
uictus ratio intemperiem corrigens. clas. 2.		7 pag.	102.g	gina
pag.	188.g	uinum aquosum leuiter etiam adstringit. cl.		15.d
uictus ratio in morbis non ex morbo tantum		7 pag.	252.e	uinum quot modis aquae præstet 3.362.h
contraria, sed etiam ex corporis natura		uinum aquosum quod	7.254.b	uinum simplicis ulceris optimum est media-
similis est instituenda	7.108.g	uinum bonum resistit ueneno	5.45.a	camentum
uictus ratio pro temporum differentia 2.79		uinum Cæcum quod	2.76.f	uinum sine cibo ledere 3.385.c.d
uictus ratio ut in morbis ineunda.clas.3 pa-		uinum Cæcum	7.152.f	uinum sitim excitans sputum non promouet.
gina	238.b	uinum crassum & dulce,nigrum esse. clas.2.		clas.7.254.e
uictus rationem cur non omnes seruent.clas.		pag.	75.d	uinum solum ex omnibus liquoribus nutrit.
2. pag.	71.d	uinum cui etati non conueniat	2.134.e	clas.7.392.g
uictus rationes pro corporum temperaturis.		uinum cui syncopi conferat	7.196.b	uinum syncerum quod
1 pag.	136.g	uinum cur ab externo calore corrumpatur.		4.409.a
de uictus ratione quaſtio medica est. clas.7.		clas.	56.e	uinum τεθαλασσόδωρος
pag.	220.e	uinum cur caput tentet	7.263.c	uinum Tmolites
uictui attenuanti qui fructus incommodeſt.		uinum cur citius aqua sursum assumatur. cl.		uinum uentriculo ſiccо conueniens
clas.	2.90.b	1 pag.	618.b	uinum uinoſum album quod
uictui tenuanti que animalia profint. clas.		uinum promptius in corpus digeritur ibid.		254.d
2. pag.	89.c	uinum cibus an fit	2.65.a	uinum uinoſum fuluum ſemper eſt
uictum quid appetet Galenus	3.276.b	uinum dilutum uentriculi robur exoluit. cl.		7.253.c
uictum tenuem qui facile ſuſtineant	2.170.b	7 pag.	241.b & 743.a	uinum ut iudicetur
uictuſ promiſcuo iſ utantur, qui eo uti cogun-		uinum doloribus curandis quando dandum.		5.202.e
tur	7.391.b	clas.	3.385.c	uinum ὑδατῶδεſ quale
Videre & uisu ſentire diſſerunt	7.400.e	uinum dulce etiam nigrum, ſed non econtra-		2.191.b
uidere tria pro uno, qualis fit affectus. clas.		clas.	7.254.f	uini aquosi utilitas 7.90.f. 254.b. 263.a
1. pag.	640.g	uinum dulce expuſtioni idoneum	7.252.b	uini iuuamenta in corpore 2.134.e
uideri tuxta aliud quidpiam omne quod ui-		uinum dulce obſtructions auget	ibid.g	uini differentiae & alimentum 2.65.a
detur	1.365.c	uinum dulce uentrem inferiorem no turbat,		uini aquosi generatio & uires 7.258.f
uideri ſingula exacte ſuis locis, qd arguat ib.		ſed ſuperiorem tantum	7.253.b	uini aquosi uis 7.152.b
uidendi prium instrumentum quod fit. cl.		uinum duplo minus melle alit	7.258.h	uini aſteri noxa 7.254.g
1. pag.	354.f	uinum febribus syncopalibus omnibus con-		uini commoda & incommoda in animam.
Viduarum foeminarum ſemen quale ac quan-		uenit	7.151.d	clas.1.638.h
tum	1.675.c	uinum fuluum, uel dulce uel aſterum. clas.		uini commoda & incommoda in corpus ib.
Vigesimus dies fortior eſt uigesimo primo. cl.		7 pag.	254.g	uini differentie unde ſumantur 7.392.g
4. pag.	323.g	uinum grauius oleo	5.554.f	uini digestionis celeritas quibus perficiatur.
Vigilantis que partes calidores	3.359.a	uinum Hippocrates etiam in acutis febribus		clas.1.618.g
uigilantes cur ſepe non animaduertunt par-		probat	7.102.g	uini dulciſ noxe
ticulares actiones	1.631.d	uinum Hippodamantium	7.152.b	7.253.b
uigilantes quinā deterioriores dormientib. ib.c		uinum in morbis acutis quatenus conueniat		uini dulciſ facultas
Vigiles in ſudoribus recaleſcere, malum. clas.		ex Hippocratis ſententia	1.568.g.b	7.252.e
4. pag.	353.a	uinum in ſumma quale ſenibus conueniat. el.		uini dulciſ uſus quis in acutis
Vigilia ſiccis infestissima	7.91.d	2. pag.	185.d	ibid.h
vigilia ex forti uino	4.27.d	uinum in tertianis quale & quando conue-		uini fului aſteri uſus
vigilia cur uorax ac diſſipans	3.362.b	niat	7.193.b	7.254.g
vigiliæ finis duplex	3.363.a	uinum mox à balneo caput tentare	2.81.c	uini fului & craſi uis
vigiliæ ab ariditate fiunt	4.33.b	uinum Myſinum	7.152.f	7.153.4
vigiliæ cum ſurditate quid ſignificant. cl. 4.		uinum nigrum aſterum uulneribus & fra-		uini fului uſus
pag.	333.d	cturis oportuniſimum, & cur	7.489.c	7.254.g
vigiliarum cauſe	3.277.c	uinum nigrū restaurando ſanguini non con-		uini meraci uſus
vigiliæ & phrenitum qui humores incidunt.		uenit, ſed fuluum	7.293.d	ibid.b
clas.	3.256.f	uinum nutritioni aptiſimum & facilium.		uini odium quomodo acquiratur 7.340.h
vigiliæ que infeſtant	3.38.g	clas.	1.43.c	uini partes & excrementa 1.605.b
vigiliæ qui ſucci inducant	2.169.d	uinum mutationem requirit, ut nutriat ibid.		uini partes diuerſe 5.49.d
Vinaceos quid appetet Galenus	2.34.b	uinum ολυγοφορος & οινῳδεſ	7.90.e	uini partium ſecretio 1.271.a
Vincere que ex animalibus prorsus uelint.		uinum oligophorum & polyphorum	7.258.f	uini Ponticei uſus qui fuerit Græcis 2.92.f
clas.	1.514.g	uinum perſpicuum & coccinum quomodo		uini Pontici uſus quid conferat ibid.
Vinculum cæcum ægrè ſolui	1.200.f	reddatur	7.343.c	uini Pontici uſus quid poſit ibid.
uinum Glauclij, laſcia	7.589.4	uinum potum aperte triftitiam omnē & iæ-		uini potio larga quando maximum malum.
uinula uiolenta quomodo noceant. clas. 3.		dium leuat	1.638.g	clas.3.264.f
pag.	15.c	uinum quale pueris dandum	2.83.c	uini potio quibus utilis uel nocua 1.644.f.g
Vinum Albates in, Cilicia	7.254.f	uinum quando facile aſceſat	3.358.f	uini ſcillini compositio 7.347.a
uinum album nullum calidum	7.152.f	uinum quando frigidiora uitia gignat. clas.		uini uſus, in internis uulnerib. ubi phlegmo-
uinum album nullū ualenter caleſacit, ſed ta-		1 pag.	44.f	ne adef, noxiuſ
men aliud alio minus	7.254.e	uinū quādo non caleſaciat, ſed in frigidet ib.		7.56.b
uinum album, dilutum, aſtrinſens roborat		uinum qua ratione corpus caleſaciat ibid.e		uino proprium, mutationis celeritas. clas.1.
uentriculum	4.66.g	uinum quibus non concedat Plato. clas.1.pa-		pag. 44.f
uinum alterat pulſum	4.201.d	gina	644.f.g	uina aſteria que 7.152.f & 254.b
uinum απαρχυτὸν, cui marina aqua no eſt		uinum quibus naturis utiliſimum	2.191.e	uina aſteria & leuiter aſtrinſentia. clas.7.
		2 pag.		pag. 90.e
				uina aſteria
				ibid.f
				uina craſſa
				uina craſſa & dulcia quibus confeſtant. clas.
				2. pag. 29.e

LIBROS INDEX.

<i>uina crassa magis quam tenuia dñe</i>	<i>2.65.b</i>	<i>niens</i>	<i>7.214.e</i>	<i>uiscera animalium cuius sint succi</i>	<i>2.90.f</i>
<i>uina Falerna</i>	<i>7.152.c</i>	<i>uiperarum primus usus in Theriaca. claf. 5.</i>		<i>uiscera pedestri animalium cuius succi. cl.</i>	
<i>uina flava calida sunt</i>	<i>ibid.f</i>	<i>pag.</i>	<i>182.g</i>	<i>2.pag.</i>	
<i>uina Lesbia</i>	<i>ibid.e</i>	<i>Virgæ meatus quibus sit contortus. claf. 1. pag.</i>	<i>421.d</i>	<i>uiscera interna inflammationibus infestata</i>	<i>53.d</i>
<i>uina in Asia celebrata</i>	<i>5.204.g</i>	<i>urgam uirilem ex osibus pubis ortam esse.</i>		<i>quibus curanda præsidij 7.145.a & seq.</i>	
<i>uina media & eligenda, que</i>	<i>2.91.d</i>	<i>claf.</i>	<i>1.421.c</i>	<i>uiscera dolentibus ab exercitatione</i>	<i>2.85.b</i>
<i>uina ne celeriter aescant</i>	<i>2.35.d</i>	<i>Virginibus ubi deformetur corpus</i>	<i>3.17.b</i>	<i>uisceribus quid utilitatem prebeat</i>	<i>3.374.f</i>
<i>uina neruorum curationi que conueniant. cl.</i>		<i>Viridis lingua, uel homo, ut dicatur. claf. 3.</i>		<i>uisceribus quid noceat</i>	<i>ibid.</i>
<i>7.pag.</i>	<i>76.e</i>	<i>pag.</i>	<i>375.c.d</i>	<i>Viscerosus quis dicatur</i>	<i>1.488.g</i>
<i>uina nigra uel dulcia, uel austera</i>	<i>7.254.f</i>	<i>uiridis unguenti usus</i>	<i>5.443.a</i>	<i>Viscidorum in cibo natura</i>	<i>2.94.f</i>
<i>uina nouella que nam bibi possint & cur ea multis ignota sint</i>	<i>2.76.f</i>	<i>uirides & nigros quos appellant</i>	<i>3.342.g</i>	<i>Visa quomodo nobis dextra uel sinistra manus apparent</i>	
<i>uini paucifera que vocata sunt</i>	<i>ibid.g.h</i>	<i>uiridia que dicuntur Hippocrati</i>	<i>3.319.b</i>	<i>uiforum sanguis</i>	<i>1.365.b</i>
<i>uina que nam aluum subducant</i>	<i>2.76.f</i>	<i>uiridia emplastra ut componantur. claf. 5.</i>		<i>Visio quo pacto fiat</i>	<i>5.149.b</i>
<i>uina que nam caput tentent</i>	<i>2.91.d</i>	<i>pag.</i>	<i>438.g</i>	<i>Visi uorum neruorum meatus quando sunt ob-</i>	
<i>uina quænam cuique temperature conueniat. claf.</i>	<i>2.76.e</i>	<i>uiridia uaria emplastra</i>	<i>5.441.b. 444.c</i>	<i>structi</i>	<i>1.541.b</i>
<i>uina quænam dulcia uel non, eorumque usus. claf.</i>	<i>2.91.d</i>	<i>uiridia ut fiant emplastra</i>	<i>5.445.c</i>	<i>Visoriam facultatem quid corruptat. claf.</i>	
<i>uina que syncera diutius seruentur. claf. 3. pag.</i>	<i>358.f</i>	<i>Vir cur mauliere sit perfectior</i>	<i>1.411.d</i>	<i>1.pag.</i>	<i>356.g</i>
<i>uina ut in dolis obstruenda pice, &c. ibid.</i>		<i>virum bonum non euadere, cui turpe. claf.</i>		<i>uisorum axes, eorumque positio</i>	<i>1.365.d</i>
<i>uina seni que non apta</i>	<i>2.183.d. 184.e</i>	<i>2.pag.</i>	<i>103.c</i>	<i>uisorum neruicur se in medio intersecent. cl.</i>	
<i>uina tempore colorem mutare</i>	<i>2.183.d</i>	<i>uiri minime coitus cupidi, ubi</i>	<i>2.10.g</i>	<i>1.pag.</i>	<i>366.f</i>
<i>uina uetustate sunt calidiora</i>	<i>5.54.b</i>	<i>uirorum pulsus</i>	<i>4.194.e</i>	<i>uisorum instrumenti propugnaculum. claf. 1.</i>	
<i>uina ut conseruentur</i>	<i>5.202.b</i>	<i>Virilitas quibus crescat</i>	<i>2.11.c</i>	<i>pag.</i>	<i>356.g</i>
<i>uinorum etas que fugienda</i>	<i>ibid.</i>	<i>uirilitate uel masculitate ut quis priuetur. cl.</i>		<i>uisoriarum hypotheseon probationes. claf.</i>	
<i>uinorum austrorum usus</i>	<i>2.76.e</i>	<i>1.pag.</i>	<i>670.b. 671.a</i>	<i>1.pag.</i>	<i>365</i>
<i>uinorum differentia ex Hippoc.</i>	<i>1.568.g</i>	<i>Vires corporis indicari ex oculis. claf. 3. pag.</i>		<i>uisus acutior cur monoculis fiat</i>	<i>1.367.d</i>
<i>uinorum differentiae unde sumuntur. claf. 7. pag.</i>	<i>251.b & seq.</i>	<i>gina</i>	<i>366.g</i>	<i>uisus instrumentum omni parte excutunt.</i>	
<i>uinorum diuersitas & usus in tenuante die- ta</i>	<i>2.91.c</i>	<i>uires in corpore triplices</i>	<i>4.402.b</i>	<i>claf.</i>	<i>1.358.b</i>
<i>uinorum electio pro laetitudine curanda. cl. 2.pag.</i>	<i>172.b</i>	<i>uires naturales quatuor in qualibet nostri corporis parte</i>	<i>4.262.e</i>	<i>uisus obsfuscationis curatio</i>	<i>5.317.d</i>
<i>uinorum facultates</i>	<i>7.252.e</i>	<i>uires neque augeri neque minui ex sanguinis incremento uel decremento</i>	<i>3.158.h</i>	<i>uisus praecipuas alijs sensibus negata. claf.</i>	
<i>uinorum mangones ut amarum uinum uenient, quomodo alijs misceant</i>	<i>2.76.f</i>	<i>uires non naturaliter se habentes, que. claf.</i>		<i>1.pag.</i>	<i>543.b</i>
<i>uinorum historia</i>	<i>7.151.d & seq.</i>	<i>7.pag.</i>	<i>123.a</i>	<i>uisus proprium sensibile quid sit</i>	<i>1.543.a</i>
<i>uinorum natura in summa</i>	<i>2.183.c</i>	<i>uirium certissimum signum quod</i>	<i>3.258.a</i>	<i>uisus quomodo ab alijs sensibus differat. cl.</i>	
<i>uinorum colores uarij</i>	<i>ibid.</i>	<i>uirium essentia in quibus consistat</i>	<i>7.153.a</i>	<i>7.pag.</i>	<i>371.c</i>
<i>uinorum omnium in modico usu commune. claf.</i>		<i>uirium imbecillitas unde</i>	<i>3.248.e. 7.248.e</i>	<i>uisus sensorium quale sit</i>	<i>1.334.e</i>
<i>uinorum quenam uitanda</i>	<i>3.270.g</i>	<i>uirium imbecillitas, mortis signum</i>	<i>4.290.g</i>	<i>uisus sensui que accident</i>	<i>3.29.30</i>
<i>uinorum Falernorum uini laus</i>	<i>2.76.d</i>	<i>uirium indicatio quid moneat. claf. 7. pag.</i>		<i>uisus subiecta</i>	<i>5.16.e</i>
<i>uinorum uarij generis exempla</i>	<i>2.92.e</i>	<i>na</i>	<i>117.b & seq.</i>	<i>uisus uia, qualis</i>	<i>1.363.d</i>
<i>uinis omnibus quid commune temporis tra- etu</i>	<i>2.76.f</i>	<i>uirium lapsus unde</i>	<i>7.153.4 & seq.</i>	<i>uisus demonstrationes</i>	<i>1.364.f</i>
<i>uiperæ caro</i>	<i>7.356.b</i>	<i>à Virib. indicatio sumpta in synocho 7.137.a</i>		<i>uisui nostro ut natura prouiderit. claf. 1. pag.</i>	
<i>uiperæ descriptio</i>	<i>5.158.g</i>	<i>uiribus infirmis in corpore, quales oculi sint.</i>		<i>gina</i>	<i>357.a</i>
<i>uiperæ istibus remedia</i>	<i>5.191.b</i>	<i>claf.</i>		<i>uisum exacuentia</i>	<i>5.306.h. 307.a</i>
<i>uiperæ morsus eius carne curatur</i>	<i>7.330.f</i>	<i>Virtus ægri in morbis indicat</i>	<i>3.366.g</i>	<i>uisum infestantia obiecta</i>	<i>3.33.d</i>
<i>uiperæ in estate nocent</i>	<i>5.188.f</i>	<i>virtus à uacuantibus leditur</i>	<i>7.155.8</i>	<i>Vita aut in uiribus, aut in earum actionibus posita est</i>	<i>7.118.e</i>
<i>uiperæ Theriacæ conuenientes. claf. 5. pag.</i>	<i>4.28.e</i>	<i>virtus ex coindicantibus precipua</i>	<i>7.232.f</i>	<i>uita in tribus consistit facultatibus. claf. 7. pag.</i>	
<i>uiperæ ut edenda sint Elephanticis. claf. 5. pag.</i>	<i>190.e</i>	<i>virtus in inflammationib. obseruanda</i>	<i>7.295.b</i>	<i>gina</i>	<i>1.366.h</i>
<i>uiperarum alimentum</i>	<i>5.191.b</i>	<i>virtus in quibus consistat</i>	<i>7.136.e</i>	<i>uita nostra quando ex scientia gubernetur.</i>	
<i>uiperarum congressus</i>	<i>5.186.h</i>	<i>virtus partium quomodo conseruetur</i>	<i>ibid.</i>	<i>claf.</i>	<i>1.538.e</i>
<i>uiperarum morsus ut curentur. claf. 5. pag.</i>	<i>236.g</i>	<i>virtus quomodo seruetur</i>	<i>7.118.f</i>	<i>uita optima que</i>	<i>3.369.b</i>
<i>uiperarum preparatio ad Theriacam. claf. 5. pag.</i>	<i>159.d</i>	<i>virtutis maxima cur sit in morbis ratio ha- benda</i>	<i>ibid.e</i>	<i>uita quid sit, eiusque contrarium</i>	<i>1.21.d</i>
<i>uiperarum preparatio Elephanticis conuenientes.</i>		<i>virtuti parandæ que obstant. Isag.</i>	<i>II.d</i>	<i>uita bona ac mala qua methodo cognoscantur</i>	<i>2.111.d. 112.e</i>
		<i>virtutem unam esse scientiam</i>	<i>1.538.e</i>	<i>uita bona perficiendæ que requirantur. cl.</i>	
		<i>à Virtute quomodo sumatur indicatio in pu- tridis febribus</i>		<i>2.pag.</i>	<i>106.h</i>
		<i>virtutes corporis tres</i>	<i>7.135.d</i>	<i>uite breuitas quid moretur</i>	<i>1.281.4</i>
		<i>virtutes cuncti quas laudent</i>	<i>7.116.h</i>	<i>de Vitæ fine opinio falsa</i>	<i>2.114.e</i>
		<i>virtutes omnes inter se connexas esse. Isago- gicis</i>	<i>12.8</i>	<i>uite finem maximè spectandum esse. Isago- gicis</i>	<i>6.e</i>
		<i>virtutes tot esse, quot animæ partes. claf. 1. pag.</i>		<i>uite formule uarie pro ratione artium. clas.</i>	
		<i>gina</i>		<i>2.pag.</i>	<i>135.b</i>
		<i>virtutes ac uitiorum ortus</i>	<i>537.c</i>	<i>uite instituta que uocentur</i>	<i>3.233.d</i>
		<i>virtutum naturalium quatuor, symptomata.</i>	<i>1.645.4</i>	<i>uite negocijs implicitæ uictus ratio. claf. 2. pag.</i>	<i>139.4</i>
		<i>claf.</i>		<i>uite omnia opportuna possidere & econo- mia quid differant, & quæ sint</i>	<i>3.330.h</i>
		<i>Viscum</i>	<i>3.50.51</i>	<i>uite quietioris institutum, quale. claf. 2. pag.</i>	
		<i>Viscus nullum motum habet uoluntarium.</i>	<i>5.98.f</i>	<i>gina</i>	<i>68.e</i>
		<i>claf.</i>	<i>1.348.g</i>		

IN VEROS GALENI

uite ratio exquisita quibus necessaria. claf.	494.h	7.pag.	52.b
2.pag.	67.d	ulcera maligna seu cacoethe que	ibid.
uite rationum species diuersae quid requiri-		ulcera maligna ut currentur	5.437.a.474.f
rant.	2.138.b	ulcera non siccanda, in quibus prius generari	
uitam breuem qui cibi reddant	3.377	volumus	
uitam totam in nominu contentione qui con-		ulcera oris ut currentur	5.306.b.5.352.g
sumant	1.274.b	ulcera putrida ut currentur	5.488.e
uitam nostram pulcherrimis rebus uacare		ulcera que sanguinis refectioni superuenia-	
debere	1.327.b	unt	4.52.f
Vitalis facultatis emorientis signa. claf. 3.pa-	259.b	ulcera rebellia quomodo curanda sint. claf.	7.pag.
gina		46.e & seq.	
uitalis facultas quando moriatur. claf. 3.pa-	290.h	ulcera renum & uescice que medicamenta	
gina		expetant	7.57.b
uitalis facultas ut ex pulsu cognoscatur. claf.		ulcera sanguinis missionem requirunt. claf.	
4.pag.	247.b	7.pag.	55.d
uitalem spiritum una cum genitali humiditi-		ulcera thoracis & pulmonis mel expetunt.	
tate excerni	1.673.d	claf.	7.57.4
uitalia signa in agrotis	3.367.c	ulcera uescice ut fiant	4.76.g
Vitellina bilis que uocetur. claf.	1.68.h	ulcera uetera ut currentur. claf. 5.485.c	
&		487.d	
Vitellorum ouis usus	5.166.c	ulcera ut exiccanda	5.476.g.478.e
Vitex ad castitatem utilis	5.82.g	ulcera ut methodice currentur. claf. 5. pagi-	
uiticis semen	2.30.e	na	514.b
uiticis natura	5.82.f	ulcerum egrave sanabilium species. claf. 7.pa-	
uiticis turiones & terebinthi. claf. 2. pagi-		gina	45.d
na	43.c	ulcerum capititis remedia	5.258.e
Vitiliginis generatio	1.586.h	ulcerum caua implentia	5.73.4
Vitio infstanti que auxilia adhibenda. claf.		ulcerum curatio. Ifag.	139.c
3.pag.	348.f	in Ulcerum curatione quedam à sola natu-	
uitia corporis dissidentia cur gignantur. Isag-		tura, quædam à sola arte fiunt. claf. 7. pagi-	
gogicis	44.e	gina	39.b
uitia plura eandem partem occupare posse.		ulcerum differentiae non uere	7.37.d
Isag.	137.b	ulcerum excrementa duo, ichor & sordes.	
uitia spirituosa & præcordialia. claf. 3.pa-		claf.	7.34.b
gina	335.h	ulcerum propriæ differentiæ. claf. 7. pagi-	
uitia sua ipsius & aliorum ut quis agnoscat		na	43.4 & seq.
& emendet	2.99	ulcerum excrecentie ut succurratur. claf. 5.	
Vitis alba & nigra	5.86.c	pag.	488.b
uitis agrestis & sativa	5.85.d	ulcerum remedia ab affecte partis natura-	
uitis quomodo custodienda ab animalibus. cl.		li temperie sunt mutuanda	7.67.b
7.pag.	341.d	ulcerum symptomata quomodo curanda. cl.	
uitis semen quid dicatur	2.31.a	7.pag.	46.e & seq.
uites agrestes que uocentur	2.42.g	ulcerum symptomata uaria	7.45.e
Vitrum & aurum res impositas conseruant.		ulceribus & vulneribus ualidis utilis est pur-	
claf.	5.209.b	gatio	7.55.4
Vitreus humor quando & qui dicatur. claf.		ulceribus internis oportuna medicamenta &	
2.pag.	169.a	alimenta	7.56.b
uitrei oculorum humoris usus	1.354.g	ulceribus offici frigus	2.517.c
uitrei oculorum humoris qualitas	ibid.	ulceribus sinapismum male adhibet Thessa-	
Vitulorum medulla	5.162.f	lus	7.50.e & seq.
Viuere secundum naturam qui studeat. claf.		Vlcerosus affectus seu laesitudo talis unde or-	
2.pag.	36.e	riatur, & tensius, & alij	2.158.f.g
Viuenterem moderate non repleri humoribus.		ulcerosus dolor non tantum ad cutem, sed ad	
claf.	3.254.f	iminas quoq; partes & ossa extenditur. cl.	
Vlcus quid & ubi. Ifag.	73.d	4.pag.	23.b
ulcus ab affluxu praui humoris quomodo		ulcerosi sensus cum crudorum copia in cor-	
muniendum	7.46.f	poris habitu curandi ratio	2.173.c
ulcus cauum à plano & simplici differt. claf.		Vlmus	5.120.f
7.pag.	36.h	Vlna que uocetur	1.629.c
ulcus cauum ut curetur	5.439.d	ulne & radij muscularum, quibus extrema-	
ulcus cum phlegmone non est ulceris diffe-		manus mouetur, epilogus	1.243.b
rentia simplicis	7.43.d	Vlysses sapientissimus	1.278.g
ulcus hians cute sua obtegendum est. claf. 7.		ulyssis & Therites parui	5.164.b
pag.	494.g & seq.	ulyssis iracundia & ratio inuicem pugnan-	
ulcus humidum & sordidum dicitur ratio-		tes	1.486.e
ne excrementorum	7.34.h	ulyssis exemplum	ibid.h
ulcus lachrymosum quod	7.486.e	Vmbilicus quid	1.218.g
ulcus liuidum, malum	4.395.a	umbilicus ueneris	5.106.g
ulcus omne cognata cute tegi cupit. claf. 7.		umbilici procidentiæ remedium	7.325.d