

**A** *αὐτόφρονον*. Quod per se mouetur, ut in libro De Hebdomadibus

*αὐτως*. Stulte.

*ἀφάς*. Vincula, ab eo quod est uincire.

*ἀφασόμην*. Fricata, & *ἀφροσαμῆν*, quæ fricauit, uel contrectauit.

*ἀφράζεις*. Desipit, intelligendi expers est.

*ἀφρῶνται*. Spumantia, bullæ modo tumescencia.

*ἀφύεις*. Dealbatur, & tanquam aphyes colorem habet, sic & *ἀφῶδες* uocat aphyæ colore simile.

*ἀχιλλιάδας κριθάς*. Bene nutrita hordea & magna, à quodam Achille nominata ut aiunt, agricola Babronij.

**B** *ἀψίρρονον*. Retro fluens.

*ἀψυχεῖ*. Animo deficit, & *ἀψυχή* animi defectus.

β

*βάχαρις*. Lydium quoddam unguentum.

*βαλβίς*. Concauitas oblonga.

*βαλοῖθ*. Qui ex Valœa urbe Macedonia.

*βασίλω*. In maiori de prædictione, & secundo, ut quidam inscribunt, uaricosam uenam ait sic nominari Dioscorides. mihi autem uidetur proprie dici nomen de ipso animali. etenim affui olim cū hoc diceretur in eo libro, & dubitātibz multis de his quæ fierent, solus ego ex scripto aggrediens præcognoui ueritatem.

*βηκείους*. Ouibus.

*βουσιακή*. Ex beffis in Thracia.

*βλακδύειν*. Paruipendere.

*βλαβρά*. Humidæ, mucosæ.

*βλαχρον*. Legumen quoddam, quod & *βλάχιον* scribitur.

*βουθενον*. Bouis oculus, quod idem chrysanthemum nominatur.

*βόλβιον*. Quale ipsum est Hippocrates docet in libro De morbis mulierum. male igitur quidam bulbi nomine narcissum significari putauerunt.

*βολβίτια*. Quæ à multis *βομβύλια* appellatur, genus autem est hoc paruorum polypodum.

*βολιτόν*. Stercus bouum.

*βομβύλιον*. Poculum quoddam angustum os habens, uel potio uel poculum à resonando dictum.

*βούς θαλασσίς*. Bouis marini, chartilaginosus est hic piscis.

*βυβάλιθ*. Cucumer agrestis.

*βυκράς*. Fœnum græcum, Menitheus in appellationibus medicamentorum, & anagallidē sic appellari ait.

*βουπρίσις*. Et animal cantharidi simile, est & quoddam olus agreste, cuius mentionem facit Dioscorides in primo De sanitate tuenda, & in libro De oleribus.

*βρυγμα*. Quod cum tussi expuitur, in primo de morbis maiore, & *βρύσσειν* cum tussi expuere, quidam hæc sine litera rho scribunt.

*βρύχης*. Chartilagineæ arteriæ.

*βοτράχς*. Ranæ dicit, quidam autem omnino *βατράχς* scribunt.

*βρυγμός*. Stridor, qui ex dentibus collisis efficitur, & *βρύχειν* sic stridere.

*βύζλω*. Cumulate, uel dense.

γ

*γαλιάγκωνες*. Qui paruum & gracile habent brachium, partes autem circa cubitum turgidiores, ut mustellæ. qui autem aiunt *γαλόου* brachium nominari, & hoc positum esse nomine, fortassis uideri possint male intelligere, nō enim *γαλιάγκωνας*, sed *γαλιοβραχίονας* oportebat ipsos nominari.

*γαμψός*. Curuaturas habentes quasdam.

*γαυός*. Curuatus in partem exteriorem.

*γγγλύματα*. Contrario modo ineunt inter se ut in ianuis cardines.

*γῆ σμικτιδί*. Cimolix. i. albæ cretæ.

*γῆ κδραμιτίδι*. Argillæ.

*γῆ χαλκίτιδι*. Nihil plus significat, quam chalcitis lapis.

*γῆχουρον*. Exterior pars terræ, quæ mollis est, & minime lapidea.

*γλαυροί*. Aquosi & humidi.

*γλοιάζειν*. Conniuentes uersare oculos, & *γλοιώδως* per similitudinē, dormitanter, ut eo utar uocabulo, dicebant.

*γλυκύμης βοτάνης*. Glycyrrhizæ, uel dulcis radicis appellata.

*γόγγρωνα*. Tumorem gulæ, ab eminentijs rotundis, quæ in truncis arborum nascuntur, ut Theophrastus in primo de stirpibus, sic inquiring, non nullæ autem gongros à quibusdam uocatos habent, uel quod pro arboris natura respondeat, ut olea.

*γογγύλιον*. Rotundum, & *γογγυλίδια*, parui globuli, ut pillulæ.

*γριφομην*. Quæ inuoluuntur, dictum à gripho quod est rete piscatorium.

δ

*δακτύλιθ*. Circulus, Rotula, in libro De sterilibus.

*δακτίδες*. Magnæ lampades ardentesq; uocantur, ab utentibus autem aliquando significat etiā allij caput, eo quod ex multis spicis compositum colligatur ut lampades.

*διδρο*. Transparens. In secundo de morbis maiore.

*δακνείς*. Idē quod mœrore afficit, quod ipsum & *δακναίς* dicitur.

*δίαπεπληγμην*. Multum circa crurum exortum diuaricata, *πληχάς* enim quod inter exortū crurum,

crurum inter est.  
*διάνημα*. Tanquam lanis similem corporum ip-  
 forum compositionem.  
*διασωματωπίδα*. Specillum dilatans.  
*διαφλύξεις*. Effusiones.  
*διαφλυχθείσα*. Perfusa, humectata.  
*διαφλυχθίμ*. Humectatum.  
*διαφλύοντα*. Humectantia.  
*διαφρε*. Spumans.  
*διαχωρίς*. Ex interuallo.  
*διδύμη*. Radix herbæ, quæ & ὄρχυς nomina-  
 tur.  
*διεβλήθησαν*. Decepti fuerunt.  
*διήσασα*. Concutere, in secundo de morbis mulie-  
 rum significat transcolare & dividere.  
*διήσθη*. Humida, exudans.  
*δικλειδός*. Bipartitus, ut possit inferiore parte  
 clausa superpositam aperire.  
*δίκερου*. Tanquam biceps, quod & bifidum  
 dicitur, quod ipsum etiam ἡδίκερου signifi-  
 cat.  
*διόπτρη*. Templi curator, à dispiciendo & curan-  
 do, quæ sunt in ipso.  
*διοςκόδι*. In serofum & aquosum mutatio-  
 nis.  
*δίπνοον*. Foramen paruum eorum, quæ ad ua-  
 cua perforata sunt, & tanquam duobus ori-  
 bus respirant.  
*δύρεα*. Cœnæ.  
*δύραση*. Dilacerata.  
*δυσανίης*. Critias in libro De natura amoris, uel  
 uirtutum, sic exponit nomen, *δυσανίης* au-  
 tem est quicumque propter parua tristatur, &  
 propter magna magis quam alij homines  
 uel diutius.  
*δυσλωί*. Qui non facile tristatur, est autem &  
 difficulter frenabilis, & morosissimus.

*ἐβλημάδι*. Mollificatus est, molle factum est.

*ἐγασρίμυθοι*. Qui clauso ore loquuntur, quia ui-  
 dentur ex uentre loqui.

*ἐγκάμψα*. Innixu, & *ἐγκεκαμυμένοι* inflexi, innitē-  
 tes, incumbētēsue, et adunci, dictum est au-  
 tem de unguibus.

*ἐγγόνις*. Congenitum, proprium.

*ἐγκύς*. In profundo.

*ἐγκυλίωται*. Frenis uelut circumdatus est.

*ἐγλυθικισμύθη*. Qui subterrestris & subliuidus  
 est, qui desijt albus esse.

*ἐγρησις*. Vigilantia.

*ἐδράχται*. Constringunt.

*ἐδραυσθη*. Pungebat, stimulat.

*ἐκθραύσει*. Eijcit, expellit.

*ἐκδέξιμ*. Successionem.

*ἐκκόλυψας*. Qui corticem detraxit.

*ἐκλύδα*. Significat aliquando & inundetur, ut  
 in libro De sterilibus, et in adiunctis libro De  
 uulneribus capitis.

*ἐκμαγμα*. Et subacta massa, & crocomagma, ut E  
 in libro de sterilibus.

*ἐκμάσαι*. Et formare, aliquando etiam aliud face-  
 re, & mutare, ut in libro De sterilibus, digito  
 formare, hoc est tanquã rotulã effingere, sed  
 & exprimere, ut in libro De morbis primo  
 maiore, De spongia, & mercuriali herba, &  
 sambuci folijs.

*ἐκματεῖσθαι*. Inuestigare.

*ἐκμύγνται*. Emundat semen.

*ἐκνεφίας ὄμβρο*. Imber cum sole factus.

*ἐκνεφίας πυρετός*. Humida simul & inflammata  
 febris, quemadmodũ & sol, cum quo simul  
 imber fit.

*ἐκνυξην*. Strepebat, nomen formatum est à stre-  
 pitu.

*ἐκνύπι*. Explicata, explanata.

*ἐκπεπλεγμύου*. Detortum.

*ἐκρηγμασιμ*. Scissuris pannorum.

*ἐκσυριγγόνται*. Aperiantur.

*ἐκτόμος*. Veratri nigri.

*ἐκτριψην*. Ad uiscera mutationem.

*ἐκφινδάνει*. Erumpit, sic autem & ebullit.

*ἐκχύμωσις*. Effusio humorum.

*ἐλαιον ῥόδιου*. Oleum rosatũ, quod aromatibus  
 conditum non est.

*ἐλατήριον*. Non solum ex agrestis cucumere fa-  
 ctum, sed etiã omne, quod deorsum uentrem  
 purgat.

*ἐλαια*. Agrestia.

*ἐλιβερές*. Tanquam à sole calidum.

*ἐλιβερέσθαι*. Insoletur.

*ἐλινύειν*. Quiescere.

*ἐληχηνδοσάμω*. Plurimum differui.

*ἐλευσῆρι*. Instrumento quodam ad infantem ex  
 utero extrahendum.

*ἐλυρα*. Velamenta.

*ἐμβάφιον*. Acetabulum.

*ἐμια*. Vomitus, Atticum nomen.

*ἐμπλω*. Propè.

*ἐμπύος μορός*. Linamenta concerpta, quæ cir-  
 cũuoluntur, & uulneribus induntur, ad fa-  
 niem purgandam, uel lemniscos.

*ἐμυκώθη*. Dioscorides quidem ait, conclusit, plu-  
 rimi autem, adnascētias habuit humiditas, ut  
 & fungi.

*ἐμκλώθη*. Induruit.

*ἐμυλήθη*. Contabuit.

*ἐνθλάσει*. Infringit.

*ἐνθραύσει*. Vrgens pungit.

*ἐθαλίπης*. Illitor, unctor.

*ἐθαλίσει*. Exinaniretur.

*ἐθάνης*. Sanus.

*ἐθαράγμα*. Confractio, collisio.

*ἐθαράσθη*. Euacuatur, exprimitur. Quidam ue-  
 ro, hostiliter aggreditur, minas facit.

*ἐθαύσει*. Exhaustio.

*ἐθασίας*. Quidam lina exurgentia à summis lin-  
 teis scillis, & à pannis uilibus fila, mihi autē  
 etiam ante quã scindantur extãtia eodem  
 modo

A modo uidetur appellare.

*ἄμυρασμαδίου*. Panno tenui colatum, est autem *ἄμυροι* tenuis quidam & agrestis pannus.

*ἄμυρα*. Euacuat.

*ἄμυρα*. In angustum contracta, quæ & *μύσπη* nominant.

*ἄμυρα*. In angustum desinentia, quæ & *ἄμυρα*.

*ἄμυρα*. Spargens, apponitur autem & ad magis.

*ἄμυρα*. Fœnum græcū, quidam aliam quandā herbam sic nominatam.

*ἄμυρα*. In mulieribus pubes, quæ uocatur, nam supra pectinem est, in stuppa autem uel lino pictini insidentem puluerem in opificio.

B *ἄμυρα*. Dioscorides quidē in primo De materia, genus Mespili *σπάνιου* etiam appellatum, quidam autē parua syluestria, quæ & *ἀμυρα* nominantur.

*ἄμυρα*. Os, ceu conchula quædam genu tegens, latum & rotundum, quo genuum commissura obtegitur, uulgo patellam uocant.

*ἄμυρα*. Induratis.

*ἄμυρα*. Cunctatrix, cogitabunda, hæsitans.

*ἄμυρα*. Humorem concretum lanuginosum.

*ἄμυρα*. Extensæ, in longum porrectæ.

C *ἄμυρα*. Palmes, ex quo natum est quippiam, ut ex colocynthide.

*ἄμυρα*. Fœtens, & tanquam male olens.

*ἄμυρα*. Aceto multo utens.

*ἄμυρα*. Abijcit, repudiat.

*ἄμυρα*. Ructus, eiectio.

*ἄμυρα*. In crassiores partes diuisa hordea, quidam bifariam diuisa, nam & *ἄμυρα*, hoc est legumen fresum ab eo, quod est bifariam diuidi, aiunt nominatum esse. mihi autem eo, quod scinduntur omnia talia, uidet nomen factum esse, quod nō bifariam diuidere est, sed frangere simpliciter, unde placenta etiā ipsa ex sesamo & melle *ἄμυρα* nominatur, quoniam facile frangitur.

D *ἄμυρα*. Dicitur quidem & de iecinore, scriptū est in plurimis *ἄμυρα*, significat autem partem hepatis superiorem qua iecinoris fibræ à se mutuo diuiduntur.

*ἄμυρα*. Ructuum effectiuus, morbus flatuosus.

*ἄμυρα*. Sanguinolentus adeps.

*ἄμυρα*. Ad interiorem partem molliens uel aperiens, ut *ἄμυρα* quod est quærat.

*ἄμυρα*. Colligata, constricta.

*ἄμυρα*. Significat & propè.

*ἄμυρα*. Omne ex legumine fracto decoctum.

*ἄμυρα*. Quod & *ἄμυρα* dicitur, & chamæmelum.

*ἄμυρα*. Ingenitum corporis habitum, quem admodū alicubi & annus *ἄμυρα* uocatur,

Extra ord.

qui fertilitatem efficit.

*ἄμυρα*. Stomacho uile.

*ἄμυρα*. Non solum significat lectum, sed & coitū, ut in secundo de morbis mulierum, & offenditur uehementissime coitu.

*ἄμυρα*. Moratior, *ἄμυρα* enim mores sunt.

*ἄμυρα*. Depressi fuerunt.

*ἄμυρα*. Alba Bionia.

*ἄμυρα*. Quod & *ἄμυρα*, hoc est mustum ad tertiam partem decoctum, id est sapa.

*ἄμυρα* autem genus piscium.

?

*ἄμυρα*. Farris.

h

*ἄμυρα*. Implicatus est.

*ἄμυρα*. Intus adhæsit ut in anchora.

*ἄμυρα*. Insuper.

*ἄμυρα*. Amicus familiaris & tanquam frater factus est.

*ἄμυρα*. Odoribus conditam picem, coquitur autem cum aqua & aromatibus.

*ἄμυρα*. Adeps in aqua & aromatibus coctus, & aromata & ungenta odorifera.

*ἄμυρα*. Dimidium.

*ἄμυρα*. Lintei crassioris pars.

*ἄμυρα*. Percutere, & *ἄμυρα*, percutientium.

*ἄμυρα*. Matutinas horas.

*ἄμυρα*. Tenuibus simul & multis uenulis, cuiusmodi sunt araneorum tela, implicauit.

*ἄμυρα*. Firmatum esse, innixiū esse, uel aptatum esse.

*ἄμυρα*. Consueuisti.

θ

*ἄμυρα*. Calidum ut à sole, nam ab eo, quod est *ἄμυρα*, hoc est calefieri, nomen factum est.

*ἄμυρα*. Locus ad cōmorationem æstatis idoneus, quidam *ἄμυρα* scribunt.

*ἄμυρα*. Aceruus.

*ἄμυρα*. Lumbricum, & sæuum ulcus, ut in libro De locis hominis. sæuū ulcus in corpus aduenit propter hoc, & cum aduenit sanies defluens, putrefacit & tumefacit, cum in libro De humoribus, unde curatur ante dixisset. Postea in alijs cum *ἄμυρα* dixerit, animalia in intestinis consistentia significat, lumbricos scilicet, & ascaridas, quemadmodum & cum dixerit autumnorum *ἄμυρα* ab aliquo dictorum nominat. uidetur autem & aliquando *ἄμυρα* sic appellare.

*ἄμυρα*. Fœtus infractorem, quod & *ἄμυρα* uocatur, nomen in primo De morbis mulierum.

*ἄμυρα*. Pro Thlaspi sic appellatæ herbæ.

n

*ἄμυρα*

*Θράνον.* Sedem utrinque peruiam.  
*Θολρόου πινδύμα.* Spiritus magnus & impellens.  
*Θράσεται.* Pungitur, stimulat.  
*Θράξ.* Scribitur & *πράξ*, Pilos uocant sacerdotes, cum apparuerit in limbo iecinoris in dextra pinnula uenula angusta, recta, nigra.  
*Θύη.* Suffitus, Odoramenta.  
*Θύματα.* Suffimenta.  
*Θυμραίου.* Sic nominat fatureiam.  
*Θύμα.* Ex Thymis, gens autem est hæc ex Thracia.  
*Θώρηξ.* Vinolentia uel ebrietas.

*ιδύοται.* Obliquatur, in se residet.  
*ιδάγγες.* Ingenuum, ut ait sapiens, sed me æque atque ingenuos honorabat.  
*ιδάρε.* Propè, apud Atticos: Apud Hippocratè uero in secundo De morbis mulierum, mulieris testiculus uocatur.  
*ιλαίνειν.* Distorquere uel circumagere oculos.  
*ιμδρωθείσαι.* Cum uiro mistæ.  
*ινδύου.* Qui scripserunt nomina medicinarum, ut Mnestheus & Andreas Chryfaris & Xenocrates & Dioscorides Alexandrinus indicum nominant zingiberi, decepti ex eo, quod quidam putant ipsum piperis radicem esse, sed Dioscorides Anazarbeus aperte distinxit & definiuit de zingibere & pipere. Dioscorides igitur iunior, qui linguas scripsit, stirpem esse ait in India similem stirpi piperis, cuius fructus appellatur Myrtidanū, quia myrto similis est.  
*ίνει.* Euacuat, & *ινθημ*. Euacuatio, & *ινεται*. Euacuatur.  
*ιφαλίμ.* Perfectæ capræ corium.  
*ιφια.* Varices.  
*ιφιμ.* Rectum progressum, uel accessum.  
*ιφίου.* Folium albi Chamæleontis.  
*ιφύας.* Pars, quæ est inter uertebras coxarum & lumbum.  
*ιπος.* Potio in curatione ossis luxati.  
*ιππόφρεως.* Hoc non solum lappagonominatur, sed & carduus & stybum.  
*ισγινύσαι.* Adæquantes, mediæ ætatis existentes.  
*ισάλλω.* Pellem capræ, corium.  
*ιχαλία.* Tenues, & *ιχαλειμ*, tenuæ.  
*ιχθυήματα.* Squamulæ corticum.  
*ιχθύω.* Squatinae maris pellem aridam. potest etiam ferreum unguem significare, quo in extractione uel sectione infantis immaturi adhuc in utero existentis utimur, propter squamarum piscis similitudinem.

quod demittatur in uulnus, in secundo De morbis mulierum, in uulnus indere tortile linamentum ex linteis factum.

*κακαγγελία.* Maledicentia, procacitas.  
*κακώθεια.* Maligna.  
*κακοσνώματα.* Nocentissima.  
*καλλίφυτον.* Quod & capillus ueneris & adiantum nominatur.  
*καλλιωνύμα.* Piscis cuiusdam sic uocati.  
*κάμμορον.* Et animal parua scillæ simile, & acornitum, ab eo quod illius radices sunt huius animalis similes, sed neutrum horum intelligi potest in libro De locis hominis inflamatis assumpto cammoro, unde Erotianus non solum ipsum animal cammoron, sed adhaerentem ipsi muscum sic uocari ait: Zeno autem Herophilus cicutam: Zeuxis autem medicinam refrigerantem.  
*κακόνια.* Qui rectis & promissis ueribus sunt.  
*κακίθυμ.* Edulium quoddam ex nucibus sic nominat, cuius & confectionem scribit in primo libro De ulceribus.  
*καρυνκωδέα.* Sanguinea, uocant autem id proprie medici.  
*καρύνκη.* Lydium edulium uarium ex sanguine confectionem.  
*καρχήσιον.* In summo uelo habens rotulam, & *καρχήσιοι* in ipso funes extenti nominati.  
*καταβλακδύσιμ.* Paruipendunt.  
*κατάβλημα.* Indumentum data opera factum ad tegendum subiectas partes.  
*καταγύοι.* Ad extremum inutilitatis uel imbecillitatis ducit.  
*κατακορέα.* Vocat sic & nimis biliosa excrementa, et pectora *κατακορέα*, talis humoris generatiua. quidam pilosa intellexerunt, sed & *κατακορέας ανθρώπων* similiter nominat. pharmacum quidem *κατακορέας* uel propter euacuatam ab ipso humorem, uel propter proprium colorem. appellat autem & sitim quoddam in loco *κατακορέα*, quæ. s. propter talē humorem facta est uehementior, uel ad summum intensam, sic igitur & eneruare *κατακορέα*.  
*κατακέρω.* Nouacula tonsuram, sic melius est scribere inquit Dioscorides, non in uertice puellarum tonsuram, & tondere hinc, & apud Theophrastum tonsa abies prosecta.  
*κατακέρειν.* Diffringere uel discindere.  
*καταλείπειν.* Illinere uel inungere.  
*καταμώσας.* Qui demisit causa quærendi. facta enim est uox a quærendo, quemadmodum & qui quæritur.  
*κατανεσιμῶται.* Consumitur.  
*κατάσημα.* Confirmatio & animaduersio in secundo De morbis popularibus, & *κατασησαι* animaduertere.  
*καταφρονέοντα.* Remisse sentientem, in maiori de prædictione.  
*κατάγλωα.* Valde uirentia.

*καταπρόμυνοι.* Sentientes uehementer.  
*καθεπύοι.* Tortili linamento uulnerario, ab eo,

*καταπρόμυνοι*

**A** *κατακλιμαται*. Colligata.  
*κατινωει*. Resipiscebatur, quasi expergiscebatur.  
*κατεπλοισι*. Stupidus factus est.  
*κατεβολισι*. Circularibus in itijs paroxysmorū.  
*κατηρητη*. Placidum & temperantem reddebat.  
*κατιντροει*. Ad chirurgiam pertinens.  
*κατωπηει*. Eo instrumento, quod *εδοδισαλω* uocant, ut & Dioptra mulierum *δισαλω*.  
*κατωμοσπεδω*. Subaudiendum est uici, ut *κατωσωσπεδω*.  
*καυλος*. Radix quidem herbae Silphium proprie uocatur, Caulis autem & succus, ut aliorum. Scribit igitur ipse in libro De ratione uictus acutorum, uel Silphium, uel caulis, uel succus.  
**B** *καυσομα*. Inflammationem, in primo De morbis minore.  
*καυπηρα*. Æreum Calamulum quendā perforatum in fundo, per quem cauteriolum apparen- demissum urere potest.  
*καυρηος ριζαν*. Thureæ radicem. cum autem pluraliter dixerit *πας καυρης*, tosta hordea intelligenda sunt.  
*καυματα*. Ex fluxu diurnas affectiones uel in omnibus articulis, uel præcipue circa uertebra- rum coxarum. proprie autē tibi hoc exposuimus, sicut & alia quædam uerba.  
*κακωμωδω*. In somno esse, uel ueterno.  
**C** *καρχαλειου*. Asperitatis effectiuum. sic & asperitas nominat gutturis, & in pulmone strepitus, & asperum, & asperari, & asperationes similiter significant.  
*καφαλειδω*. Caput habentis.  
*καγκλισμος*. Breuis, continuata motio, à Cinco animali.  
*καταρο*. Pectus.  
*κατω*. Bestiolarum congregatio, quæ triticum comedunt, quarum unaquæq; cion nominatur, in fine secundi De morbis mulierum nomen est.  
*κακισθου*. In gula locus sub tonsillis.  
*κακισθου*. Transuersi in scalis ligni. quidam autem *κακισθου* scribunt, sine ε. & per climaciū altera quædam talis.  
**D** *κακισθου*. Lectum, in secundo De morbis mulierum.  
*κακισθου*. Cruralis, si ita dici posset.  
*κακισθου*. Rasura, & *κακισθου* radere.  
*κακισθου*. Idem quod *κακισθου*, instrumentum scalptorium.  
*κακισθου*. Cultello quodam, est autē cultellus quod raditur caseus.  
*κακισθου*. Puncturæ quædam uellicationis modo, quales ab urtica herba fiunt.  
*κακισθου*. Uellicationem. quidam autem ariditatem oculorum intellexerunt.  
*κακισθου*. Factum nomen est ad imitationem strepitus. Sed & leniter suspirans, *κακισθου* di-  
 Extra ord.

citur ab eodem, & in canibus mugitus, *κακισθου*. i. gannitus.  
*κακισθου χαρμιδα*. Hoc est figlinum uas, nihil plus significat, quam *κακισθου*, id est Figlinū uas.  
*κακισθου*. Concham hiatulam.  
*κακισθου*. Plurimi nucleum nucis pineæ. Dioscorides autem cnidium coccum diminutiue.  
*κακισθου*. Coccum cōmuniter appellatum, non cnidium, quod ipsum aliquando coccum sine additione nominat.  
*κακισθου*. Rotulas, & illud in Acharnensibus, Rotuliuora Bœotia, in paruis panibus dictum est.  
*κακισθου αργιλω*. Colocynthidem.  
*κακισθου*. Fauorum. plurimi autem scribunt *κακισθου*. Significat autem expressorum.  
*κακισθου*. Herbam, quæ hypericon nominatur. habet autem fructum *κακισθου* similem.  
*κακισθου*. Ex ramis adnascentias, nouas germinationes.  
*κακισθου*. Orarum contractionis ad umbilicum.  
*κακισθου*. Neruo cervicis, cerebello.  
*κακισθου*. Syluestrem oleam, siue oleastrum.  
*κακισθου*. Concauitatem uertebrae coxæ, & in adiunctis libro De curandis luxatis, & in secundo De morbis maiore.  
*κακισθου*. Ora uasorum in uulvas descendentium, ut in libris De Hippocratis Anatome demonstratum est.  
*κακισθου*. Iuncturam in uertebrae coxarum ad sedem, propter quam omnis locus circa sedē sic uocatur.  
*κακισθου*. Fici rami maiores.  
*κακισθου*. Desinunt.  
*κακισθου*. Crambes decocto.  
*κακισθου*. Nomen factum est, odiosum sonum, in secundo De morbis maiori.  
*κακισθου*. Bonum.  
*κακισθου*. Labra ulcerum, ut in libro De locis hominis. & partes quædam pudendi mulieris, ut alæ.  
*κακισθου*. Farinæ tritici, euolatio quam uocant, & sacculus quidam lineus.  
*κακισθου*. Crassiores farinas. cum autem dixerit, *κακισθου* αλφειτς αδοα crassissimas farinas significat.  
*κακισθου*. In pulmone chartilagineæ concauitates. In primo de morbis.  
*κακισθου ριζα*. Crotonis radix. hoc Ægyptij cion nominant.  
*κακισθου καρπον*. Fabæ fructum: Dioscorides ait ipsum hyoscyami dicere: sic enim in primo De morbis mulierum. Quidam autem Ægyptij intelligunt.  
*κακισθου*. Acus foramen.  
*κακισθου*. Os cubiti, qui & cubitus. Dioscorides autem nodum brachij sic nominari ait.

*λίλοι προσώπον*. Mala, in primo De morbis maiori.  
*λυγχιδα*. & paruum calicem, & uasculum medicinale.  
*λυθασιλω*. Pileum acutum, quem & Tiaram.  
*λυθία*. Palea significat, & furfures, & hordei purgamenta.  
*λυθισιν*. Diebus quibus ad talia iudicanda creditur.  
*λυσεον*. Podicem.  
*λυσιγα*. Vesicam paruum.  
*λωδεις*. Capita papaueris.  
*λωδεις*. Cōcauium in uulnere, aliter membrum in uulnere καὶ βελπον θηρεσιθ.  
*λωμα*. Somni uehementis impetus. scriptus est autem ut scis à nobis de hoc libellus.  
*λωνια*. Vinum picatum. inicitur cum cortice piceae semihemina in uas figlinum. & aliqui quidem excolant, postquam ebulliuit, alij uero praetermittunt.  
*λωφοι*. Languidi, inualidi, *λωφοι* uero uerbū ter tiae personae tertiae coniugationis, languescit & retundit significat.

λ

αϛ. λαγω-  
πυρο

*λαβη*. Initium accessionis febris, maxime autē ex circuitione.  
*λαγνείη*. Significat aliquando etiam ipsum semen, ut in libro De natura puerorum, Sic & ἡ λαγνυμα, id est semen.  
 † *λαμπυρος*. Lagonate appellata herba.  
*λαμπη*. Quem multi φανον, hoc est pharum uel lampadē nominant, In secundo De morbis maiore. Apud alios, & maxime Atticos, in quo ligna comburebantur praebentia lumen. sed & fax & lucerna aliquando λαμπη nominatur.  
*λαπαχθωαι*. Proprie quidem euacuari, propter hoc autem & μαλαχθωαι, id est mollire.  
*λαμπυρα*. Spumosa, splendet enim spuma.  
*λασον*. Sindon, Linteum.  
*λεβειδα*. Serpentis exuuium. Quidam autem concham uacuum.  
*λεγνα*. Extremitates oris uuluae ex translatione. sic enim uocantur ab extremitatibus indumentorum. nominat & alibi extremitates has ἀμυδα.  
*λεκιθον*. Quod est intra lentis corticem.  
*λεπιδες*. Petris adhaerentes conchae.  
*λεπτα*. Sic aliquando uocat rara, ut in libro De locis hominis.  
*λευκω ριζαν*. Albam radicem dracunculi.  
*λευκω καρπον*. Albæ uiolæ semen sic uocari ait Dioscorides.  
*λεως*. Omnino omnia.  
*λευκωτῶ καρπον*. Ipsum forte appellatum sic thus, quoniam semē thuris arboris in usum uenire nescimus.

*λιβρω*. Humido.  
*λιβρο*. Destillatio quaedam oculorum fluida, facta est autem uox ab eo quod est stillare, quod proprie uidetur significare guttatim cadere.  
*λιγνυδης*. Denigrans, λιγνυς enim nigra.  
*λιθον μελανα*. Quem & molarem uocāt, cochla-  
 cem.  
*λημακωδεις*. Humidi & herbacei.  
*λιπα*. Oleum. In secundo De morbis mulierum.  
*λιειον*. Liliū, Oleum autem ex eo aliqui λιεινον, cum litera.ν. scribunt, aliqui uero sine.ν. λιειον. Vocatur autem non solum κεινον, id est, liliū, sed fusinum & αυθιον ελαον.  
*λην*. Non solum lauare sed & humectare. Sic & ληδα. i. lauari duo significat apud ipsum. & alia similia.  
*λυπρα*. Nuda & Arida loca.  
*λυσις*. Interualla quibus articuli inter se disiuncti sunt.  
*λυως*. Insaniens.

μ

*μαγιδα*. Et uelut offam & massam, & magnam magdaliā.  
*μακροπνυς*. Scilicet ualde spirans, uel diutius spirans.  
*μαλακείσιον*. Sic uocantur quaecunque aquatiliū spinam non habent, ut polypus, & loligo, & sepia, & urtica, hæc enim & sanguine & uisceribus carent.  
*μαλθαδα*. Mollitētia, & uelut cerea, μάλλι enim cera est, & maxime mollita.  
*μαρίλη*. Quam multi cinerem calidum uocant.  
*μαδλης*. Caloris.  
*μασοειν*. Non solum miscere & subigere, sed etiam exprimere, ut in primo De morbis maiori.  
*μασοον*. Plus, in maiori de prædictione.  
*ματος*. Quæstio, & inquirere ματαδα.  
*μαχαιριδι οφυβελει*. Cultello acuto, phlebotomo.  
*μαχαιριδι σιθοειδεις*. Scalpello medico uentris.  
*μελανα*. Dicitur & morbus sic ex nigra bile cōstans.  
*μελανω ριζαν*. Aspalathi aromatici appellati radicem.  
*μελαινης*. Cum accentu circumflexo Dioscorides legendum putat, μελαινης capra, μελαινης uacca, & significari ait ex Melanis. Vrbs autem ipsa ad Crisæum campum sita ante Criphium, pascua bona habet, & bonum lac gignentia, ut inquit Dioscorides.  
*μελανον*. Quod est in Prognostico. Quidam coniunctim

H

**A** coniunctim legunt, ut sit denigrās. quidam autem distinguūt, uiride uel nigrum *εορ*, pro eo quod est existens.

*μελανι φαρμάκω*. Nigro medicamento. hoc quo modo paretur, in libro De hulceribus ipse docuit.

*μελαν το κύπριου*. Cyprium cinerem, quo ad oculos utimur.

*μελεσάινοντι*. Curam habenti, curanti, & *μελαδωμ* cura, non ut apud Homerum tristitia.

*μελιθεα*. Non solum suauem, sed & cum melle mistum, ut in primo de morbis maiori, in eodem autem & *μελίχρυ* nominat huiusmodi uinum.

**B** *μεμύεικν*. Conuoluit à lanis, quæ nentur.

*μεμιασμένον*. Fœdatum, ut est apud poetam.

*μεμολυσμένους*. Quidam refrigeratos, quidam autem induratos, & lapideos putauerunt.

*μεμωρωμένα*. Carentia sensu.

*μεσοδήμη*. Obstaculum trabis lignæ separans in una domo in duas partes diuisa, tanquam columna quædam in medio posita, quidam autem & superpositum rectum *μεσοδμή* uocant.

*μεσθλημα*. Ut si, *μεσθήτη*, dixisset.

*μετακίρας*. In libro De ratione uictus acutorū, lactea commisteo.

*μικρώνιον*. Peplum uocatum, quæ & succum praueris nominat.

**C** *μήλω διασπομωτέιδεα*. Specillum ad diducendum ad aperiendumque idoneum.

*μήλω ζωπίδα*. Specillum auricularium.

*μήλω ισχυρῶ*. Specillum uulnerarium.

*μήλη πλατέη*. Specillo lato in modum rudiculae.

*μήλης τῶ πλατέα*. Cyathulo ocularis specilli.

*μήλα*. Ouiculae.

*μηλιάς*. Ex Mele insula.

*μηλιάδω ωμής*. Chalcitidis uel aluminis ex Melo.

*μηλιάδα*. In primo De morbis minore, *μηλιάδ* inquit à Melo insula.

*μήτην*. Tegmen & tanquam inuolucrum quoddam *ἐπιδιδυμῖς* nominata. est autem uaricosus quidam tumor in summo imminens didymo.

**D** *μυιειν*. Mandere, edere.

*μύκη*. Præclusio, suffocatio.

*μυοχάνη*. Epitheton hiantis, Si autem *μυοχάνη* scribatur, in millibus fuerit hians.

*μύρρον*. Apud Æoles *σμίρρον*, id est myrrham, duplici *ε* scribitur.

*μυρτίδωρον*. Plurimi quidē piper, Dioscorides autem Anazarbeus in primo De materia, adnascantiam inæqualem & tumidam circa myrti ramum. Arque Hippocrates fructum sic nominat ex arbore quam ipse ait ab alijs appellari piper.

Extra ord.

*μύπης*. Vocatur quidem sic & in ore sepia atramentum, & piscis quidem ab Hippocrate significatur.

*μυθώπυ*. Intritum Dioscorides esse ait aliorum uel cepearum.

*μάλυζα*. Allium simplex caput habens, & non diuisum in spicas. quidam autem moly herbam.

*μωλόμυλα*. Paulatim extabescencia.

*ναυσιόσιδη*. Effusiones sanguinis, quas & *εκχυμώσεις* appellat. translatum est autem nomen ab *ης*, qui in nausea sanguinem uomunt.

*νεῖον*. Nuper, uel nouum.

*νεόμυλον*. Natantem, aduenientem, ab eo quod est *νεῖδαι*, hoc est uenire, in primo De morbis mulierum, utrunque alterum in loco, alterum in partu imperfecto.

*νηπέλει*. Impotens est.

*νυκτίλοπες*. Per noctem non uidentes.

ξ

*ξηρή συπεδνώδεις*. Videlicet cancro, uel aliquo hoc generaliori morbo.

*ξύμη*. Quod uocatur pruritus.

*δά*. Quæ à multis *δα* uocantur, id est sorba.

*οἶναείω*. Viti.

*οἶναείδωρον*. Palmitum uitis.

*οἶσπη ἀγός*. Sordes inter pilos caprae nascens, & maxime in eis, qui circa sedem sunt, consistens.

*οἶσποφάγος*. Ventris stomachus, tanquam guttur quoddam existens.

*οἶσπιδάς*. Ouis sordem, hoc est lanam sordidam.

*οἶσπιδες*. Ouis sordes conglobatae, significat & lanæ sordidae uellus.

*ὄκεις*. Eminentia oblonga.

*ὄλορον*. Male olens, uel nigrum à sepiarum atramento.

*ὀλιδράζοντα*. Labentem.

*ὀλοκωνίτης*. Herba quædam agrestis oleracea.

*ὄλον*. Atramentum sepiæ.

*ὀλώδεα*. Turbida uel nigra.

*ὀλοφλυκτίδω*. Pustulae quæ subito erumpunt.

*ὀνύεδαι*. Per axem conuersionem extendere, *ὄνοι* enim & *ὄνισκοι* axes, scribitur & *καπονύεδαι*.

*ὄπλα*. Funes ex stuppa, uel lino, uel canabe.

*ὄπος*. Succus silphii per excellentiam, quemadmodum & thyrus, uocat autem silphium radicem solam.

**ὄπ' κερπύ.** Silphij semen, quod & folium singulariter, & magydaris à quibusdam uocatur.

**ὄργασαδνα.** Commiscere, contemperare.

**ὄρθοπρίονι.** Cibo quantum in diem satis sit.

**ὄροκωπίδιον.** Alia scriptura, ὄλοκωνίτιδος, de qua ante dictum est. ait aut̄ Dioscorides in monte natam ὄροκωνίτιδα nominari.

**ὄρρωδέωρ.** Vsq̄ ad caudam extensorum.

**ὄρρος.** Sacri ossis extremitas, quod etiam ὄρροπύγιον uocatur.

**ὄρχεα.** Sacculus testiculorum.

**ὄρχιω.** Circa os uulvæ flexuosa extuberantia ὄρχις enim & μόχος, palmites & clauicula, idem autem, & ἀμυγδαλεῖον & λέγνα, nominat.

**ὄπίδος.** Avis, Aristoteles ὀπίδα per, ω, uocat Xenophon autem in primo Cyri expeditionis ὀπίδα per, σ, scribit.

**παλίνοψη.** A sole auersa.

**παλούα.** Inspergere.

**παλάμυς.** In nigro oculorum splendens cicatrix, eo quod aliquanto crassior sit ægide.

**παλίον.** Species tithymalli, uocatur autem & quaedam brassicula παλίον marina.

**πασάτας.** Quaedam uasa spermatica, in libro De uenis, qui adiectus est libro De curandis luxatis.

**παφάσαι.** Aberrante manu attingere, cum deceptione, ut & ἐκφάσαι inijcientem manum attingere, hinc & occulta loca iuxta muliebri pudendum παραφάσαι nominant.

**παφάσαι.** Desipere, ut & ἀλοφάσαι, tumultuari, cum tenui autem legendum est, non ut quod & ante ipsum παφάσαι, inest enim in eo tactus nomen.

**παθόνιον.** Millefolium, uocatur autem παθόνιον & anthemis, & helxine, & mercurialis, & amaracum, sed & Dioscorides nunquam ait intelligenda est uel helxines uel mercurialis species parua habens folia.

**πασαλίτης.** Panis uel farina milij subtilis, πασάλη uel πασαλός enim milium est.

**πασαλίσκω.** Paruo palo, diminutiue.

**παφλωχισι.** Nomen fecit, errantes, & resumentes in differendo significare uolens.

**πέδα.** In secundo De morbis mulierum sic scriptum est, et pedes tumescunt pueri maxime. Zenodotus quidem in gentium uocabulis πέδα ait pedem uocare Arcades & Dores. Hippocrates autem uidetur uel planitiem appellatam pedis sic nominasse, uel talos pedum.

**πέλλα.** Liores subfului, hæc eadem & πελιρά uocat. Zenodotus autem in uocabulis gentium Sicyonios ait giluum πέλλον no-

minare.

**πεμυγώδες.** Vel humore & humiditate pleni, uel uentosi.

**πέπλιον.** Quod & peplis & portulaca agrestis. **πέπλις.** Idem & humilis ficus, & papauer spumeum, & succus papaueris.

**περνερίω.** Terebro recto & acuto, est enim & aliud choenicis.

**περισελλεπ.** Indumentum seipsum tegebat.

**περικεκαλωτοι.** Inflexi, adunci, & curuati.

**περινήματα.** Circum inundationes.

**περινήματος.** Circuminundationis.

**περινεί.** Circuminundat, circumnata.

**περινώ.** Perinæo, est autem locus inter scrotum & anum, ubi uesicæ collum est.

**περιφύλας.** Qui circumlacerauit.

**πεδιποδίω.** Circulariter sub pedibus existentē, & infra.

**πεδιρρῆδες.** Perfractum utrinq̄.

**περιλωαί.** Nigricantes & liuentes.

**περόνλω.** Aliquando quidem os totum culi, aliquando quidem adnascantiam ossis, aliquando adnascantiam tumorem.

**περσύας.** Anni præteriti uinum, tanquam περσύας, hoc est anni præteriti quoddam existēs, ut ἀντίτω nominat eiusdem anni.

**περινα.** Perineum, in libro autē De hæmorrhoidibus & fistulis, & sedem dicere uidetur.

**πέρσω.** Instrumento, quod foetus imperfecti in fractorem uocant.

**πικέριον.** Butyrum.

**πινύσι.** Picea resina.

**πινύλοισ.** Remigationibus uel remis.

**πλαταμώρ.** Eminens in mari petra læuis & humilis, circa quam dilatantur fluctus.

**πλεκτανέωρ.** Cirrhorum, apprehensionū circumplicantium.

**πληννερά.** Mucosæ & πληννα mucus.

**πλυμοί.** Pulmonarius fit, & tabescit.

**πλυμοϑ.** Corruptio, uel pulmonaris affectio.

**πυμύω.** Modiolus rotæ.

**πυμύγας.** Ferulas, ab eo quod est percutere.

**πυμυατώδης.** Et inflatus, & difficulter spirans, uocat enim sæpe & ipsam difficultatem spirandi spiritum.

**πυμύ.** Primæ lactis partes per se ipsis coagulata

**πυμύ.** Quæ habet folium simile uiti natura, ut cissampeli appellata species.

**πυμύγας.** Multum comedo, καὶ γόνος ἀριῶν deuorauit curatorē. Callimachus pro eo quod est deuorauit.

**πυμύκρον.** Cratæogonon appellatum, genus herbæ.

**πυμφοί.** Pustulæ cutis tumentes, simul & liuidæ & rubentes.

**πυμω.** Modico.

**πυμύνια.** Recentia, Dores.

**πυμύ.** Aliquando.

**πυμύ.** Præterea autem.

**πυμύ.** Vinum quoddam sic appellatur, nigrum