

A quando usurpata fuerit ubi non conuenit, cum eo q̄ non prodest, etiam nocet. Quare nos laudamus medicos altarium, qui curant cum cibis sacrificiorum. quoniam error uelociter corrigitur. error autem medicinarum, forte ducit ad mortem. quare oportet ut medicus consideret complexiones & curationes consideratione perfecta. Et ego composui hunc librum ex medicinis expertis quas ego probaui, & acquisiui ex bonis medicis, & magnæ sollicitudinis. Et non ponam in hoc libro id quod notum est iam medicis, sicut hieræ, opiata, & theriaca, & alia medicinarum, quæ sunt nota omnibus hominibus. & non ponam in eo nisi medicinas, quas ferè omnes ignorant. hunc etiã librũ fecimus unius tractatus. Et si accidat postea q̄ experiar aliquas medicinas, scribam eas.

Prima compositio ex eis est medicina quam accepi ab Astorone experimentatore, qui erat de ciuitate Tereste. & curabat cū ipsa febres antiquas. & ualet ad complexionem corruptam. & aperit uenas, & prouocat urinam, & adiuuat digestionem. cuius hæc est confectio. Recipe cinnamomi. 3. i. spicæ nardi. 3. ij. xyloaloes. 3. i. f. mastiches. 3. i. anisi. 3. ij. spatana, gariophyllorum, añ. 3. f. Cōficiantur cum melle optimo, & accipe ex eo quantum auellana una, cū aqua calida. & qui est frigida cōplexionis, & habet oppilationes, cum aqua fœniculi & anisi. Et iste Astoron, quando aliquis patiebatur dolorem acutum, coquebat chamamelum, & dabat aquam ad bibendum, & curabatur, & nos experti sumus multoties, & inuenimus esse uerum, & experti fuimus medicinam primā sæpe, & non fefellit ex eis quæ nominata sunt in laude. & testificatur hoc ratio ex cōpositione eius. qm̄ cinnamomũ contra operatur putrefactioni. illi autem est bonus odor. quare confert membris interioribus, & subtiliat. Et spica nardi habet bonum odorem, et stypticitatẽ. et operatio eius est quasi propinqua operationi cinnamomi. sed cinnamomũ est subtilius. Lignũ aloes eum eo q̄ ualet ad hoc quod ualet cinnamomũ, est utilissimũ ad frigiditatẽ stomachi, purgans id quod est in humiditatibus per mirabilem eius proprietatẽ. Et mastiche dol. sedat in stomacho, et digerit humiditatẽ. Anisum prouocat urinã, & aperit oppil. est. n. ualde subtile. & liquefacit supfluitates. & facit dol. quiescere. Spatana aperit oppilationes, & ualet spleni utilitate magna. Gariophylli desiccant humiditates extraneas, & confortant membra interiora. Et dabat ad potandũ aquã in qua decocta fuerat radix iridis, patientibus oppilationẽ crassam, & prima hora curabantur. Et ego dico q̄ decoctio absinthij, & cetaureæ minoris faciũt hæc. sed radix iridis fortius opat.

Alia medicina, quam accepi ab aduena Ægyptiaco, qua curabat oppilationes antiquas, & febres, & asthma antiquũ. & nō est ei similis. & iste aduena acceperat ab uno medicorum altarium. Cuius hæc est confectio. R. radic. iridis, aristolochiæ longæ, & ro. succi marrubij, añ. 3. iij. succi gasit, myrrhæ, chamædryos, & caphoræ, añ. 3. i. spicæ nardi, spatana, añ. 3. ij. granorũ balsami, ligni aloes, añ. 3. ij. & f. puluerizetur, et cōficiantur cū syrupo mel. qui sit secundũ hunc modũ. R. gario. cinnamo. carda. myrrhæ, añ. 3. i. & f. liga has medicinas in panno raro, & pone in. i. lib. aquæ die et nocte. deinde cola, & colaturæ admisce lib. i. mellis boni, & coque super prunas sine fumo & flamma, & coque, donec fiat syrupus. postea confice cū oleo alias medicinas, & serua. & da ex eo in ægritudinibus quas diximus, in modum auellanæ uel castaneæ. hoc electuariũ est de melioribus medicinis quas uidimus. Et uidi hũc medicũ curare multas ægritudines per medicinas simplices, & ex eis quas dabat est. 3. i. aristolo. ro. asthmatico. & dabat decoctionẽ epithy. epileptico ex melancholia. & accipiebat. 3. i. ex eo & ponebat in aqua calida per noctẽ. mane colabat, & apponebat à sexta parte. 3. scamoniæ, usq̄ ad octauã partẽ. 3. nos aliqñ addidimus agarici. 3. i. & dabat ad bibendũ decoctionem agar. cōtra dolorẽ capitis. & dabat ammoniacũ cōtra dolorẽ iuncturã ex humore crasso. & sæpe curabat taliter. Ego aut̄ semper soleo dare de succo marrubij & stœchados, mistis cum aqua, in qua decoctũ fuerit marrubiũ uiride & chamædryos, & dabã asthmatico. & ex eo sanauĩ multos. Aliud medicamẽ, qđ accepi ab aduena, cui nō est simile. ualet epileptiis, & anhelosis, & tussietibus. & est expertissimũ ad epilepsiam. R. hyssopi sicci, ireos, myrrhæ, piperis nigri & lon. carda. sed in loco eius ponitur nastur. & carui, añ. 3. ij. spicæ nardi, costi, ammeos, añ. 3. i. cōfice cū aqua in qua decoctũ sit squinãthũ. & si uolueris q̄ purget, cū melle cōfice. & da ex eo tñ a. 3. ij. usq̄ ad. iij. et ultimũ est ad hoc. Et dicamus decoctiões quas probauimus, & lucrati sumus ab isto medico. Decoctio squinãthi, & granorũ balsami, qñ biberit ex ea epilepticus, & q̄ habet hu. crassos, quotidie, cōfert ei. Aqua in qua decocta est assa, qñ biberit tristans curabit. Decoctio agarici, quã siq̄s biberit q̄ habet dolorẽ antiquũ capitis, sanabit. Decoctio carui, & seminis apij, puocat urinã & mēstrua fortiter, & subtiliat humores crassos. Decoctio cetauree curat ischiadẽ. Decoctio corticis fistici cōfortat stomachũ, & mundificat cānales pulmonis & hepatis. Decoctio asari, puocat urinã, & mēstrua fortiter. Decoctio mastiches confortat stomachũ debile ualde. Istas ergo decoctiões accepimus ab aduena Ægyptio expertas. & pbauimus eas, & inuenimus esse ueras. Medicamẽ, quod accepi à quodã sene, curat splenem durũ. Et si positũ fuerit sup scrofulas, dissoluit. et est sublime ualde. R. ammoniaci. 3. quatuor, dissoluat in succo chamamel, aut in succo anethi, aut in decoctione floris chamamel. & misce cum eodem radi. caparis, conficiantur, & da ad bibendum. 3. ij. cum decoctione carui. Medicamen expertũ, quod habui & accepi à quodam uiro experimentatore, ualens ad splenem. Recipe scolopendriæ, granorũ balsami, granorũ tamarisci, rubiæ añ. 3. ij. cōfice cū melle. & dētur ex eo 3. ij. & postea bibat acetum

acetū in quo cocta fuit spatana. i. acorus, ita q̄ de spatana. 3. ij. mittantur in octo. 3. aceti. et coque
 unq̄ ad. iij. 3. Medicamen quod accepi ab eo etiā, & ualet stomacho frigido. prouocat urinā, ape
 rit oppilationes, & est minus forte. Recipe cinnamomi. 3. i. folij corticis fistici, cardamomi, absin
 thi, agarici, squināthi, granorū balsami. añ. 3. ij. succi stœchados, leminis fœniculi, anisi, asari, añ. 3.
 4. myrrhē, aristolochiæ rotundæ, radic. iridis, mastiches, añ. 3. i. cōfice cum melle bono. & fume. 3.
 ij. cū aqua, in qua decoctum sit asarū & semen fœniculi. Aliud medicamē quod recepi ab Agar
 geo, cōfortat membra frigida. & ualet spāsmo, & mortificationi membrorū, & generaliter om
 nibus passionibus cerebri frigidis, & neruorum. R. agarici, ammoniaci, succi stœchados, piperis
 trium generū, squināthi, carui, añ. 3. ij. castorij, asari, scyllæ assata añ. 3. i. rad. iridis, & mastiches, &
 leminis apij, añ. 3. f. spatana, scorodi, zingiberis añ. 3. i. f. confice cum melle bono. & sumat ex eo
 3. ij. cum aqua calida. & iste Agargeus fuit de sapientibus qui fuerit tempore suo. & erat qui ha
 bebat unam medicinam, quam neminem docere uolebat: dabat enim eā habētibus fortē dolorē,
 & statim prouocabat urinam & uentositatem expellebat ita, q̄ mox auferebatur dolor. Cuius cōfe
 ctio hæc est. Recipe iridis, chamædryos, leminis fœniculi, anisi, apij, asari, añ. 3. ij. cinnamomi, zin
 giberis, carui, florum chamæmeli, ana 3. i. succi, stœchados, gentianæ, marrubij, ana 3. ij. pulueri
 zentur, & conficiant cū decoctione asari, squināthi, leminis fœniculi. fac pilulas. 3. i. & da cū aqua
 in qua decoquitur flos chamæmeli. hæc etiā medicina est fortis ualde, & non est ei similis in pro
 uocando urinā, & subtiliando humores, & aperit oppilationes, & stomachū frigidū temperat &
 confortat. Aliud medicamen quod accepi ab eo, & ualet ad febres cōpositas, & digerit humo
 res crudos. R. leminis apij, leminis fœniculi, radicis iridis, aristolochiæ longæ et rotundæ, fol. cha
 mæpityos, meu, phu, añ. confice cū oxymelite scyllæ, & sumat ex eo cum aqua calida, in qua deco
 quitur semen apij. Aliud ad febres cōpositas & chronicas expertum, & iam probaui multo
 ties. R. assæ fœtidæ, bonæ, piperis nigri & longi, et leminis apij, anisi, fœniculi, puluerizētur, & cō
 ficiantur cum uino antiquo. & da de eo cum aqua decoctionis fœniculi. Aliud expertum pro
 uocans urinam. Recipe asari, leminis fœniculi, rubiæ, costi, añ. 3. i. satireiæ, hyssopi sicci, añ. 3. ij.
 puluerizentur, & formentur pilulæ, & detur ex eis. 3. i. cū aqua decoctionis fœniculi & anisi.
 Aliud ad puncturas scorpionis. Recipe assæ fœtidæ, scorodi, cētauræ minoris, añ. 3. ij. leminis ru
 tæ, castorij, añ. 3. iij. puluerizentur, & cōficiantur cū uino antiquo. Experimentum probatū qd̄
 laxat humores uiscosos. & est optimum contra ischiadē. & est de experimentis Irini Romani.
 Recipe satireiæ, mastiches, radic. ireos, succi stœchados, zurungē añ. 3. i. agarici, turbiti, añ. 3. iij.
 conficiantur cum succo fœniculi. fac pilulas, & da secundum uirtutem patientis. Aliud consti
 G
 pans naturam arostrocamet, ualens ad fluxum uentris, qm̄ fit ex debilitate uirtutis retētiuæ: cōfor
 tat intestina & membra interiora. R. 10. pul. granorū myrtæ, sumac, luti armenici, añ. cōficiantur
 cū succo plantaginis, & fac pilulas. 3. ij. & da cū aqua decoctionis granorum myrtæ. Aliud ua
 lens ad fluxum ex debilitate hepatis. & est expertū. R. ligni al. ros. spicæ nardi, cinnamomi, ber
 beris, añ. 3. ij. lacca, rhu barbari, gariophyl. añ. 3. f. cōficiātur cū aqua decoctionis rosarū & da. 3. ij.
 Aliud, & est ad fluxum prouenientem ex causa frigiditatis membrorum. & iste modus fluxus qm̄
 accidit, uix separatur. & ista medicina est nimis utilis ad hoc. R. cinnamomi, ligni al. gariophy
 lorum, anisi, carui, chamædryos, aristolochiæ rotundæ, spatana, añ. 3. i. puluerizentur, & conficiā
 tur cum aqua decoctionis ligni al. Medicamē aliud quod accepi ab Acastro, qui fuit socius A
 strocani: & uocabat ipsum electuariū ligni al. & non est ei simile. & iam probaui id sæpe. & ualet
 ad debilitatē membrorū interiorum, & ad fluxū hepatis, & aperit cannales, & subtiliat humores,
 & confortat hepar ualde. R. rhu barbari, lacca, spicæ nardi, asari, chamæpityos, galangæ, gario
 phyl. anisi, añ. 3. iij. ros. maioranæ, mastiches, granorū balsami, phu, meu, añ. 3. i. squinanthi. drac. i.
 & f. ligni aloes, chamædryos, succi stœchados, añ. 3. i. conficiantur cum aqua decoctionis ligni
 aloes & spicæ nardi. postea misce mel quod sufficit, & malaxa. & fume ex ro. 3. ij. uel iij. cum aqua
 decoctionis ligni aloes & spicæ nardi. & hæc medicina est de nobilioribus medicinis ad ea quæ
 diximus. qm̄ prouocat urinam, & confortat membrum, & aperit cānales, & ualet ad lapidem. Et
 iste Acastor dabat ad potādū decoctionē chamæmeli ei qui patiebatur dolorem fortē ex frigi
 da causa. & ponebat patientem in balneo eiusdem herbæ. & dabat decoctionem utriusq̄ aristol.
 asthmaticis, & ad prouocationem menstruorum. Et dabat saccharum ros. habentibus flāmam in
 stomacho. Medicinæ breues quibus utebatur Calion, qui erat ex Armenia anteriori, & fuerunt
 expertæ, & bonæ inuentæ sunt. Medicamen ualens ad morsum scorpionis. Recipe assæ fœti
 dæ, galbani. conficiātur cum decoctione scorodi, & aristolo. & accipe ex eo auellanam cū aqua
 calida. Medicamen ualens asthmaticis. Recipe marrubij, aristolo. añ. 3. ij. lacca. 3. iij. conficiant
 cum melle. & da. 3. iij. Aliud subtilians humores. & ualet contra putrefactionē. R. spicæ nardi,
 cinnamomi, gariophyl. aristolochiæ longæ, cōficiantur cū uino odorifero, aut cū aqua decoctio
 nis aristolochiæ rotundæ, & gasit. Aliud ualens ad hepar, & cannales eius. & extenuat pingues
 homines. Recipe aristolochiæ rot. lacca, rhu barbari, spicæ nardi, añ. 3. iij. conficiantur cum mel
 le. & da. 3. iij. Medicamen prouocans urinam fortiter. et est ualde bonum cōtra se. phlegmaticas
 & melancholicas. R. casia, lacca, anisi, apij. añ. cōficiantur cū melle, et da. 3. iij. cum aqua calida
 in qua

A in qua coctum fuerit anisum. Medicamen dissoluens naturam cito, & dissoluens uentositates. Recipe mastiches, anisi, zingiberis. ana 3. i. turbith. 3. iij. puluerizentur, & conficiantur cum melle bono. & da. 3. ij. Aliud huiusmodi expertum. Recipe turbith, agarici añ. 3. i. mastiches, anisi, añ. 3. i. & f. conficiantur cum melle. & da 3. iij. Aliud purgās cholera. & datur in qualibet hora. & dissoluit cito. Accipe scammonia 3. ij. mitte in coctano, & assa sub cinere calido. postea extrahe, & mitte cum scammonia in cydonio drach. i. mastiches. postea pinse, & fac trochiscos à 3. i. usque ad iij. & da i. Ista ergo sunt medicinae confectae. & sunt ualde bonae, & expertae.

De medicinis Catilinae.

Medicinae Catilinae, qui fuit medicus Lithois regis. Medicamē expertū ualēs hydropi, dissoluens uentositates crassas, & confortans stomachū debile. & est sicut bezahar ad has aegritudines quas diximus. Recipe anisi, iridis, laccæ, spicæ nardi, ligni al. gariophyl. agarici, ana 3. iij. carui, hermel, foeniculi, ana drach. ij. aristolochiæ longæ & rotundæ, cetaureæ minoris, satureiæ, ammeos, myrrhæ, origani, ana drach. iij. mastiches, rosarum, ana drach. viij. rhabbari, gentianæ ana 3. v. squinanthi, mentæ siccae ana drach. vi. conficiantur cum melle bono. & sume drach. ij. usque ad iij. cum aqua decoctionis carui & aristolo. & hæc medicina est nobilis ad ea quæ diximus, & eius compositio hoc ostendit. Electuarium expertum ualens feb. antiquis. & uentositatibus crassis. & purgat urinam. Recipe floris chamæmeli, anisi, laccæ, aristolo. rotun. ana drach. quatuor. mastiches drach. i. ros. drach. ij. rubiæ drach. i. conficiantur cum melle. & utere. Aliud. R. floris chamæmeli, anisi, rubiæ, foeniculi, asari, ana. conficiantur cum melle. & sume ex ea drach. ij. cum aqua decoctionis anisi. Aliud prouocans urinam. Recipe asari, rubiæ, seminis cucumeris & cymini, seminis apij. ana. conficiantur cum syrupo facto ex marrubio & melle. Medicamen expertum ualde hydropi. dissoluit enim inflationem. Recipe iridis, aristolo. agarici, ana. conficiantur cum syrupo facto ex asaro, carpobal. & melle. & sumat drach. ij. cum decoctione foeniculi. Aliud prouocans urinam. Recipe amygd. dulcium, seminis cucumeris, asari, aristolochiæ longæ, ana 3. i. conficiantur cum aqua decoctionis rubiæ. & detur cū aqua decoctionis foeniculi & apij. Aliud ad hydropem & asthma. Recipe iridis, succi marrubij, aristolochiæ longæ & rotundæ, laccæ, añ. conficiantur cum decoctione iridis. & detur cum aqua calida decoctionis gentianæ. Aliud prouocans urinam. Accipe salinca, seminis cucumeris, lactucæ rubræ, ana. confice cū melle. & detur ex eo drach. iij. Aliud confortans hepar confortatione magna. & ualet complexionem frigidæ & humidæ. & est mirabile. Recipe rhabbari, laccæ, gariophyl. ligni aloes, ros. rubiæ ana. conficiantur cum aqua decoctionis corticis fistici & gasit. & dentur drachmæ duæ ex eo cum aqua decoctionis aristoloch. rotundæ & gasit. Aliud expertū ad splenem. Recipe scopolen. ammoniaci, radice capparis, ana. confice cum melle & aceto. & dentur ex eo drach. iij. cum decoctione aristolochiæ rotundæ. Aliud ualens contra lapides. R. sanguinis hirci sicci, lapidis Iudaici, salinca, lapidis qui inuenitur in cysti fellis uaccæ, asari, amygdalarum amararum, seminis cucum. bdel. iij. costi, ana. conficiantur cum aqua & melle, in quibus sunt decocta rubia & costus. & dentur 3. ij. cum aqua decoctionis asari, & floris chamæmeli. Aliud expertum cōtra lapidem renum. R. sanguinis hirci sicci, lapidis citrini qui inuenitur in cysti fellis uaccæ, foeniculi, salinca, amygdalarum amararum, ana. confice cum uino antiquo, uel aqua decoctionis radicis apij et foeniculi. forma trochiscos unius drachmæ. Et da. i. cum syrupo de salinca.

De medicinis Socionis.

Medicinae Socionis. Iste fuit maximus medicorum Græcorum, qui habebat experimenta plurima in fine nobilitatis. quæ nos acquisiuius a discipulis eius, scilicet Teranoz & Hargomez & Harcoz. Medicamen magnæ nobilitatis & utilitatis, laxans & dissoluens crassas uentositates, & non est ei simile, quod etiam iam probauimus. Accipe agarici drach. iij. ellebori nigri drach. ij. & f. mastiches drach. x. folij, ligni aloes, asari, radice iridis, turbith, squinanthi ana drach. ij. anisi, carui, foeniculi, ammoniaci, ana drach. i. scilla assata drach. quatuor, rosarum drach. vi. scammonia drach. i. confice cum melle bono. & da de eo quasi auellanae pondus. Decoctio purgans matrices mulierum, & dissoluens uentositates, & prouocans menstrua. Recipe florum ammeos, harmel, asari, flor. chamæmeli, foeniculi, gentianæ, spicæ nardi, squinanthi, chamæpityos, chamædryos, anisi, rubiæ, ana drach. decem. coquantur in iij. lib. aquæ donec remaneat libra una, deinde amoueatur ab igne, & dissoluatur in eadem aqua calida drach. i. ammoniaci. & detur de eo, quoniam est mirabile. Decoctio ualens nimis in declinatione febris quotidianæ. Recipe gentianæ, radice apij, radice foeniculi, rubiæ, agarici, turbith, asari, rosarū, spicæ nardi, ana drach. i. ponantur in caldario cum tribus libris aquæ, & coquantur super ignem leuem sine fumo & flamma, donec remaneat lib. i. & soluatur in ea calida drach. i. laccæ, & utatur. Aliud prouocans urinam cito. Recipe phu, rubig. terantur. & dentur ex eis drac. ij. & f. cum aqua decoctionis hyssopi, & satureiæ calida. Aliud dissoluens omnes durities. curat & duritiem splenis, & scrofulas. R. tragacanthæ, floris chamæmeli, & pic. liquidæ, ammoniaci, medullæ cruris uituli, galbani, ana. conterantur, & dissoluatur ammoniacum in aceto antiquo. liquefiat medulla & pix. & conficiantur pulueres, & misceantur, & super locum ponantur. Aliud huiusmodi: Accipe foliorum cap-

Spurij.

O f paris

GALENO ATTRIBUTVS LIBER

paris, ammoniaci, galbani, capillorum ueneris, floris chamæmeli, medullæ cruris ceruini, ana. cō. **E**
 ficiantur, & ponantur super locum durum. Aliud quod cito laxat & dissoluit inflationem, &
 prouocat urinam, et ualet hydropicis. Recipe turbit, agarici, scæniculi, anisi, ana. 3. i. scammonie
 octauam partem drach. i. radice iridis, lacca, spicæ romanæ, rubiæ, phu, ana. drach. i. & semis. cō-
 ficiantur cum syrupo facto cum melle, hyssopo, & origano, satureiæ, & utatur. Aliud ualde bo-
 num, subtilians humores. bonum contra asthma, & laxat humorem uiscosum. Recipe aristolo-
 chiæ rotundæ, rhu barbari, succi marrubij, lacca, turbith, ana. drach. i. mastiches drach. ij. agarici
 drach. unam. cōficiantur cum syrupo facto ex melle et marrubio, & utatur. Aliud ualde bonū.
 & dicitur electuarium iridis. & est multarum utilitatum. & est ualde mirabile contra hydrop. &
 contra debilitatem hepatis. & prouocat urinā & menstrua. & laxat humores diuersos. Recipe
 aristolo. rotun. lacca, squinan. marrubij ana. 3. ij. ligni aloes, rosarum, ana. drach. iij. agarici. 3. viij.
 radice iridis. 3. i. cōficiantur cum bono melle. & detur secundum uirtutem cū aqua decoctionis
 spatanae & satureiæ. Aliud electuarium. & dicitur electuarium rhu barbari. & confortat hepar.
 & est nimis expertum. & nos iam probauimus ipsum sæpe. Recipe aristolochiæ rotundæ, ligni
 aloes, lacca, spicæ nardi, folij rosarum, ana. 3. x. rhu barbari. 3. xx. cōficiantur cum syrupo facto
 ex melle. & detur ex eo quasi auellana cum aqua calida decoctionis folij & gariophyllorum. est **F**
 enim optimum in confortatione hepatis, & omnium membrorum interiorum. Aliud electuariū
 aristolochiæ ad remouendum typum in febribus chronicis. Recipe assæ foetidæ, zingiberis,
 folij, chamæmeli, piperis nigri & longi, centaureæ, harmel, ana. drach. i. aristolochiæ rotundæ, ad
 pondus omnium. Cōficiantur cum syrupo facto ex melle, & aristolo. & utatur secundum uirtu-
 tē patientis a. 3. i. usq; ad 3. ij. Aliud dissoluens uētositates. Recipe assæ foetidæ, rutæ, satureiæ,
 castorij, ana. 3. ij. anisi, scæniculi, ana. 3. i. cōficiantur cum melle. & utatur cum uino puro. Aliud
 dissoluens uentositates, & prouocans urinam fortiter & menstrua. Accipe anisi, lacca, aristolo-
 chiæ rotundæ, rubiæ, gentianæ, meu, phu, spicæ nardi, costi. cōficiantur cum melle. & dentur ex
 eo. 3. ij. cum aqua calida decoctionis scæniculi.

De medicinis Azariconis philosophi.

Medicinæ Azariconis. Iste uir quamuis non habuerit nomen inter medicos, recepi tamen ab
 eo quatuor medicinas nimium expertas. Primum medicamen ualet ad fe. chronicas, quæ fiunt ex
 humore crasso, & aufert typum. & soluit uentositates. & laxat humorem uiscosum. & ualet para-
 lyti. Recipe iridis drach. x. piperis nigri & longi & albi, assæ foetidæ, scorodi, castorij, folij, semi-
 nis rutæ, asari, ammoniaci, galbani, satureiæ, sanguinis anseris sicci, sagapeni, xylobal. carpobal. **G**
 ana. drach. f. spicæ nardi, croci, ana. 3. ij. chamæpityos, chamædryos, ammeos, mentæ, maioranæ,
 foliorum rubi agrestis, carui, gariophyll. ligni aloes, cinnamomi, anisi, añ. 3. ij. turbith, ad pondus
 omnium, agarici. 3. decem. terantur, & confice cum syrupo facto ex melle. & detur ex eo. 3. i. & f.
 cum aqua calida decoctionis gentianæ & asari. Istud enim medicamen est ualde expertum con-
 tra infirmitates frigidas iuncturarum, & asthma, & dolores frigidos, & dissoluit uentositates, &
 sæpe probauimus ipsum. Medicamen confortans membra interiora, & est ualde bonum ad
 fluxum chronicum. & confortat stomachum. & aufert uomitum. Recipe nuc. cypressi, ligni
 aloes, tamarisci, ana. drach. iij. rosarum, mastiches, lacca, cinnamomi, ana. 3. ij. confice cū aqua de-
 coctionis rubiæ & myrtæ. & da cum aqua decoctionis cypressi. Tertium medicamen ualet ad
 lapidem renum & uesicæ. & aperit oppilationes. & expellit fæces per urinam. & est expertum.
 Recipe capil. ueneris, cineris scorpionis, gentianæ, uitri adusti, lapidis Iudaici, seminis cucum. &
 cucurbi. anisi, radice lilij cœlestis, puluerizentur, & cōficiantur cum aqua decoctionis chamæ-
 meli uel melilo. & melle. & sumatur cum decoctione agarici. Quartum medicamen ualet hy-
 dropic. & frigiditati hepatis, & citrino color. Recipe agarici, lilij cœlestis, lacca, aristolo. lon.
 & rotun. succi stœchados, succi marrubij, olibani, phu, chamædryos, chamæpityos, cinnamomi, **H**
 ana. 3. ij. folij, gariophyll. ana. 3. v. rhu barbari, anisi, ana. 3. ij. ligni aloes, ad pondus omnium. pulue-
 rizentur, & cōficiantur cum melle. & dentur ex eo drach. iij.

De medicinis Gereonis.

Medicinæ Gereonis Græci. ab isto uiro habuimus. xi. medicinas expertas ad diuersas agritu-
 dines, quas nos probauimus, & inuenimus ipsas esse mirabiles. Primum medicamen ualet ad
 infirmitatem stomachi frigidi. & confortat ipsum. & est nimis mirabilis. Recipe trium pipe-
 rum, spicæ nardi, zingiberis, ro. ana. 3. decem. ligni aloes ad pondus omnium. confice cum melle.
 & da cum decoctione ammeos, & mentæ, & gariophyll. Secundum ualet ad dolorem fortē. &
 iam probauimus ipsum. Recipe floris chamæmeli, squinanthi, centaureæ, aristolochiæ rotun-
 dæ. confice cum melle. & da drachmas quatuor cum aqua calida. Tertiū huiusmodi est. sed præ-
 cedens securius est. Recipe croci, spicæ nardi, opij Thebaici, añ. drach. ij. chamæmeli drach. ij.
 confice cum melle. & da drach. f. cum aqua calida. Quartum huiusmodi. & est mirabile. Reci-
 pe succi coronæ regiæ, chamæmeli quando fuerit uiridis, ana. drach. iij. Et si istæ herbæ non fue-
 rint inuentæ uirides, accipe earum decoctiones, & pone octauam partem drach. croci, & squinā-
 thi. 3. ij. & bulliant usq; ad medietatem. & da bibēdam colaturam. Quintum ualet ad dolorē ex
 oppilatione.

A oppilatione. Recipe radicis lilij coelestis, agarici, ana. 3. iiii. aristolo. lon. & ro. chamæpi. ana. drac. v. coquantur, & ponantur in lib. iij. aquæ, & bulliant super ignem leuem, donec remaneat lib. i. & appone laccæ. 3. i. & f. & da ad bibendum tepidum. Sextum dissoluit uentositates, & ualet colicæ ex uentositate. Recipe cymi, fœnicu. carui, anisi, ana. terantur, & conficiantur cum syru. facto ex melle & ammi & satureia & origano. & fumatur ex eo cum aqua decoctionis radi. apij, & cum 3. i. agarici. Septimum huiusmodi, R. anisi, cumini, agarici, absinth. centaureæ. terantur, & dentur de illis. 3. iij. quando uentositates fuerint multæ, & passio fortis. Octauum laxat humorem uiscosum. & est nimis bonum contra epilepsiam & paralyfin. quo ego semper utor. R. agar. absinth. colocynthid. ana drach. i. anisi, ligni al. masti. ana 3. ij. spatana, ammoniæ. sagapeni, assæ fœ. radic. lilij coe. ana. 3. i. & f. aggregentur, & conficiantur cum aqua decoctio. anisi, aristol. lon. & ro. & melle, & fumatur ex eo quasi auellana. Nonum ualet tristibus & timidis. R. radicis aristolochiæ rotundæ, gariophyllorum, ligni aloes, ana. drach. iij. conficiantur cum melle & aqua maioranæ. & da de eo drach. iij. Decimum ualet lapidi renum & uesicæ, dissoluit uentositates, & laxat diuersos humores. & est bezahar. R. turbith, agarici, uitri usti, zingiberis, lapidis Iudaici, sanguinis hirci sicci, anisi, fœniculi, triu piperum, chamædryos, chamæpityos, bdellij, ana. 3. iiii. confice cum bono uino decoctionis agarici, & carui. Vndecimum ualet ad asthma. Recipe turbith, agarici, aristolo. ro. ana. 3. i. confice cum decoctione marrubij, & da cum decoctione asari. Istæ sunt medicinæ, quas probauimus sæpe, & inuenimus eas optimas.

De medicinis Betarnem.

Modo dicam medicinas Betarnem Siciliæ, & sunt tres, quas probauimus sæpe, & inuenimus eas esse ueras. Primum ualet contra medicinas mortiferas, & est nimis experta. Recipe laureo la, luti sigillati, phu. meu, apij, cinnamomi, ana. drach. i. rutæ, xylobalsami, carpobalsami, ana. 3. ij. confice cum melle. & da drac. i. & f. debilibus uel. 3. ij. fortibus. Secundum ualet ad morsum scorpionis. & calefacit corpus. & aufert tremorem in febribus. Recipe castorij drach. i. scorodi drach. ij. costi amari drach. i. & f. zingiberis ana drach. i. conficiantur cum melle. & detur drach. i. & f. cū uino. Tertium prouocat urinam & menstrua. Recipe pulegij, cymini, radicis lilij coelestis, aristol. rotun. Conficiantur cum melle. & dentur drach. iij. Medicamen quod composuit Amaloz de Macedonia. ualet ad feb. phleg. & dissoluit humores. liquefacit eos. & est bonum duritie splenis. Recipe scolopendriæ, squinanthi, chamæpityos, castorij, trium piperum, spicæ nardi, folij, asari, ana drach. i. turbith, radicis lilij coele. carpob. xylobal. puluerizentur, & conficiantur cum melle decoctionis asari, squinanthi, opopana, & detur de eo quasi auellana. Medicamen squilitam, quod ualet moribus scorpionis. Recipe aristol. lon. & ro. ana. aur. i. cymini, drach. i. assæ fœtidæ, carui, seminis rutæ, ana drach. ij. castorij. drach. iij. Confice cum melle. & da drach. ij. cum aqua calida decoctionis gentianæ, uel aristolo. uel cum bono uino. Medicamen melius, quod ualet ad dolores fortes. & iam probauimus ipsum, & inuenimus melius quàm theriaca. R. cymini, carui, assæ fœti, aristolo. chamæmeli, coronæ regiæ, absinthij, agarici, ana drach. x. trium piperum, opij, ana 3. i. croci. carpobalsami, squinanthi, cinnamomi, ana drach. ij. asari, gentianæ ana aur. i. pulueriza, & confice cum syrupo facto ex melle & squinantho & chamæmelo & corona regia & aniso. & da cum aqua decoctionis anisi.

De medicinis Achaasos.

Medicinæ sumptæ ab Achaasos experimentatore Athenarum. Ab isto nobilissimo medico accepimus tres medicinas compositas, quibus semper usi sumus postquam nouimus eas. sunt em̃ mirabiles. Et ab eo acquisiuius triginta medicinas simplices expertas in diuersis egritudinibus. Primum medicamen compositum ualet ad asthma antiquum, & aperit oppilationes. Recipe asari aureum unum, succi marrubij, hyssopi, styra. sicci, castorij ana drach. f. trium piperum, anisi, ana aureos duos. conficiantur cum oxymelite scillitico. & detur ex eo à drach. iij. usq; ad iiii. Medicamen secundum ualet ad fluxum antiquum, qui contingit ex frigidityte membrorum. Recipe nucypressi, folij, ligni aloes, spicæ nardi, rosarum ana drach. ij. Confice cum aqua decoctionis ligni al. Et da de eo drach. iij. cum decoctione rosarum. Medicamen tertium confortans uirtutem reuentiuam. Recipe gallarum, sumach, berberis, ana aureum. i. gummi Arabici usti, ligni al. ana drach. i. rhu barb. drach. iij. confice cum decoctione se. lapathij acuti, & granorum myrti. & detur cum decoctione cypressi. Iste uir curabat ægritudines multas cum medicinis ex quibus elegimus. xxx. medicinas ueraces. Primo dabat mastichen ad dolorem stomachi. Secundo dabat drach. ij. assæ fœtidæ contra morsum scorpionis. Tertio dabat drach. iij. aceti fortis calidi contra morsum uiperæ. & est fortis operationis. Quarto mittebat succū aristolochiæ, & intromittebat contra maculā oculorum. & sæpe hoc faciebat. Quinto dabat ad purgandum pectus drach. iij. radicis lilij coelestis. Sexto dabat drach. i. asari, & curabat stranguriam. Septimo dabat chamæmelum puluerizatum, & malaxatum cum melle, ad dolorem uesicæ & renū, propter rigidos humores existentes in illis instrumentis. & prouocabat urinam. & curabantur. Octauo dabat. 3. ij. laccæ contra oppilationes hepatis. Nono dabat. 3. iij. ammoniaci splenitico. & curabat eū omnino in paucis diebus. Decimo dabat lac leprosis. & curabat multos. Sed in hoc requirit scientia in Spurij.

O f ij cognoscendo

cognoscendo causam lepræ in qua lac conueniat. Vndecimo dabat rhun barbarum ad debilitatem hepatis de frigida causa. & curabat omnes omnino. Duodecimo dabat drachmas duas cubebæ ad aperiendum oppilationes quæ accidunt in membris interioribus. Tertiodecimo dabat drachmas tres maioranæ cum drachmīs duabus rubiæ ad prouocandum menstrua.

Quartodecimo dabat drach. duas asari ad prouocandum menstrua. Quintodecimo dabat carui Romanum contra ischiadem cum calida, & curabantur. Sextodecimo dabat castorium contra lapidem renum. Decimoseptimo dabat. 3. iij. laureolæ cum aceto. & curabat morsus scorpionū. Decimooctauo dabat. 3. iij. zingī, ad infirmitates frigidas, & calefaciebat, & est nimis forte.

Decimonono dabat drach. ij. aloes contra tristitiam, & ad confortandum os stomachi, & curabantur usitando. Vigesimo dabat centauream minorem ad ischiadem, & curabantur. Vigesimo primo dabat puluerē gariophyl. contra debilitatē uirtutis digestiua. Vigesimo secundo dabat decoctionē casith contra debilitatē hepatis, & oppilationes, & curabat omnes. Vigesimo tertio dabat oleum uiride contra spasmus ex siccitate. Vigesimo quarto dabat decoctionē agarici contra ægrotudines cerebri & hepatis. Vigesimo quinto dabat alfenid, id est penidias contra infirmitates pectoris, & curabat asthma. Vigesimo sexto dabat decoctionem centaureæ & rute contra morsum rutelæ. Vigesimo septimo dabat decoctionem iuniperi ad prouocandum menstrua. Vigesimo octauo dabat decoctionem squinanthi ad dolorem matricis post partum. Vigesimo nono dabat decoctionem gentianæ ad frigiditatem membrorum, & ad fluxum proueniētem ex ea. Trigesimo dabat galbanum ad prouocandum urinam, & ad extrahendum embrium. Nos autē non descripsimus has medicinas, quamuis plures earum cognoscantur ab omnibus, nisi ut non negligantur ab eis. quoniam si utatur de illis ut oportet, erunt mirabiles. Et quoties usus fuit decoctione facta ex hyssopo, & asaro, & duabus aristol. curauit de epilepsia: Et cum decoctione solius hyssopi, ex asthmate. Sed oportet medicum scire quando oportet dare has medicinas, & in quo tempore, & in quibus complexionibus ualeat. aliter non ualent.

De medicinis Andrezeos.

Medicinæ Andrezeos sunt hæ. Iste fuit philosophus in tempore suo, & habebat multas medicinas compositas: ex quibus elegi quinque expertas, & dimisimus alias quæ cognoscuntur à pluribus. Primum medicamen ualeat hydropicis, & frigiditati hepatis. & prouocat urinam generaliter & fortiter. & dico quod nulla medicina est ei similis in apertione hepatis. Recipe radicis lilij coelestis, agarici, calami aromatici, lacce, asari. ros. spicæ nardi, cinnamomi, ligni aloes. añ. 3. i. gasit, fistici, añ. 3. i. mastiches, anisi, añ. 3. ij. puluerizentur, & misceantur cum uino & melle. & dentur 3. iij. cum decoctione radicis lilij coelest. & gasit. Secundum medicamen ualeat ad asthma, cuius causa est humor crassus. Recipe gentianæ, hyssopi, agarici, añ. 3. f. mastiches 3. ij. Confice cum melle. & da 3. v. Et non est similis isti medicinæ. laxat enim humorem crassum. & scindit humores crassos. Tertium ualeat ad dolorem membrorum interiorum. & liberat à colica passione quæ fit ex crassis humoribus in intestinis. R. agarici 3. viij. radicis lilij coelestis, aristolochiæ rotundæ, hyssopi, mastiches, squinanthi, carpob. anisi, añ. 3. i. turbith ad pondus omnium. Confice cum decoctione agarici. & da 3. iij. cum calida. Quartum ualeat ad extrahendum embrium. & est ualde forte. Recipe aristolochiæ longæ & rotundæ, assæ foetidæ. añ. 3. v. spicæ nardi, agarici, añ. 3. iij. myrrhæ drach. i. Confice cum decoctione aristol. ro. & da 3. ij. Quintum est laxatiuum diuersorum humorum. Recipe turbith, agarici, mastiches, lilij coelestis, añ. 3. i. ellebori nigri, mastiches, scillæ asfatae añ. 3. i. colocynthidis. 3. ij. scammonia. 3. f. Confice & da 3. i. & non plus. Electuarium quod ualeat ad morsum scorpionis. R. rutæ, sulfuris uiui non positi ad ignem añ. aur. vi. castorij aur. i. assæ foetidæ aur. semis, pyrethri, styrac. liquidæ. añ. aur. i. Confice cum melle. & da drach. i. & f. cū uino puro. Electuarium bonum ad dolorem membrorum interiorum. quod habui à quadam muliere, quæ acquisiuerat illud à medic. altarium. R. croci aur. v. opij, aur. ij. spicæ nardi, aur. iij. Hspatanæ aur. ij. radicis lilij coelestis, aur. vi. floris chamæmeli, aur. ij. Conficiantur cum bono melle, & utatur de eo. Aliud optimum ex compositione Games, & est nimis forte. Recipe cinnamomi aur. vi. croci aur. iij. & f. piperis al. aur. iij. & f. galbani aur. iij. costi aur. ij. & f. Confice cum melle. & da 3. ij. uel iij. in maiori fortitudine. Electuarium Zacharonis de Babylonia contra uentositates, & passionem colicam, & frangit lapidem, & laxat uentrem. & iam probauimus ipsum, & est ualde bonum, quando dubitamus in ægrotudinibus utrum sit lapis uel colica, quia commune est ambobus. Recipe turbith, spatana, añ. aur. vi. cymini, carui aur. i. agarici, radicis lilij coelestis, aristol. añ. aur. vi. origani, hyssopi, añ. aur. i. squinanthi, mastiches, añ. 3. i. Confice cum melle, & da quasi auellanam. Theriaca ualens ad dolorem capitis chronicum, & uentositates, & est mirabilis. Recipe succi stœchados, succi marrubij, absinthij, mastiches, rhu barb. chamæd. chamæpityos, añ. drach. vij. hyssopi aur. i. agarici, ad pondus omnium, pulueriza & confice cum melle. Et da de eo ad infirmitatem cerebri cum aqua calida decoctionis stœchados. & ad asthma cum uino bono. & ad prouocandum menstrua, cum succo iuniperi & fœniculi: Et ad dolorem fortē, cum aqua decoctionis chamæmeli: & ad oppilationē, cum decoctione absinthij: Et ad epilepsiam, cū decoctione pyrethri: Et ad ischiadē cū decoctione centaureæ minoris: Et ad lapidem cum

A cum decoctione radi. lilij coele. Electuarium laccæ, ualens cōtra oppilationes chronicas. & prouocans menstrua. & est bonum ualde: est etiam utile ad asthma chronicum. & ad tussim chronicam. Recipe laccæ aur. xx. pip. lon. & nigri, centau. mino. aristol. ro. costi, galbani, ammoniaci, añ. aur. x. marru. asari, ana aur. iij. folij radic. lilij coelest. liquiri. añ. aur. viij. pulueriza, & cōfice cū bono melle. & da quasi auellanā cum aqua calida. Electuarium laccæ magnū, quod habuimus ab Aridione filio Meliz. & est expertum. & est multæ utilitatis. ualet asthmatis, & tussi, & prouocat urinam: & sedat dolorem fortem, liquefaciendo phlegma. & aufert tristitiam, & dissoluit uentositatem, & est mirabile ad tremorem cordis, & melancholiam, & aquam oculorum, & contra morsum canis rabidi, & contra puncturam uiperæ. Et generaliter dico, quod ualet omnibus puncturis mortiferis. Recipe aristolo. ros. radicis lilij coelestis, añ. aur. x. squinanthi, aur. ix. asari, aur. xv. piperis nigri & albi, ana aur. viij. chamæpityos, succi marrubij, succi stœchados, añ. aur. viij. spicæ nardi, spicæ Romanæ, mastiches, ammoniaci, galbani, scillæ assaræ, ana aur. x. ros. iuniperi, ana aur. ij. turbith, agarici, cyperi, ana aur. x. folij, ligni aloes, rhu barbari, croci, olibanī, centaureæ minoris, ana aur. xx. laccæ, aur. i. Conficiantur cum melle ro. & detur ex eo secundum quod conuenit agro. Et est hæc medicina nimis mirabilis ad dolorem fortem. & laxat humores sine labore. et confortat cor, hepar, & stomachum. Electuarium Assiltri, calefaciens corpus. ualens oppilationibus hepatis, & splenis. Recipe aristolochiæ rotundæ, aur. xx. marrubij, chamædryos, galbanī, ana aur. v. assæ foetidæ, costi, trium piperum, ana aur. x. mastiches, aur. viij. pyrethri, aur. iij. Confice & da cum uino. Decoctio squinanthi, ualens ad febres chronicas. & aperit oppilationes, & prouocat urinam, & soluit uentrem. Recipe squinanthi drach. viij. marrubij drach. ij. absinthij, radicis lilij coelestis, ana drach. iij. aristolochiæ rotundæ, aur. vi. agarici, aur. iij. radicis fœniculi. carui, ana aur. x. costi, aur. ij. mastiches, aur. iij. ponatur in caldario. & cū lib. iij. aquæ decoquatur donec remaneat tertia pars. & dentur de eo drach. iij. hæc decoctio est ualde mirabilis habentibus ægritudines phlegmaticas & debilitatem interiorum membrorum ex causa frigida. Decoctio asari confortans membra debilia ex frigore. & auferens dolores, & scindens humores crassos, & aperiens oppilationes. Et est expertissima. Recipe asari aur. iij. anisi aur. viij. absinthij, gētianæ, añ. aur. iij. se. fœniculi, centau. minoris, añ. aur. ij. ponantur cū iij. lib. aquæ, & bulliant donec remaneat tertia pars. & da de eo 3. iij. Decoctio aristolo. ualens ad lapidem. Recipe aristolo. aur. x. asari aur. ij. marrubij aureum unum. radicis lilij coelestis, aur. quatuor. saluincæ, seminis cucumeris, anisi, ana aur. vi. coquantur cum duabus libris aquæ donec remaneat tertia pars. Et da de eo drach. quatuor. Decoctio agarici, ualens ad epilepsiam. & purgans matrices. & prouocans urinam. Recipe agarici 3. x. turbith. 3. i. anisi. 3. iij. armel. 3. ij. radicis apij drach. v. radicis lilij coelestis 3. iij. mastiches. 3. ij. radicis pæoniæ drach. viij. coquantur cum tribus libris aquæ donec remaneat medietas. Et dentur qualibet die quatuor. 3. utilis em est ualde, & in epilepsia expertum est. Decoctio assæ foetidæ, ualens ad oppilationes aperiendas. & est utilis ualde. Recipe assæ foetidæ, radicis lilij coelestis, radicis apij, radicis fœniculi, aristolochiæ rotundæ, ana 3. x. coquantur cum lib. iij. aquæ sufficienter. & dentur de eo drach. iij. Decoctio pæoniæ, quæ aperit crassas oppilationes, & est ualde experta. Recipe pæoniæ drach. x. radicis pentaphylli drach. v. aristolo. rotundæ drach. vi. coquantur cum lib. iij. aquæ sufficienter. & dentur drach. iij. Decoctio perfecta aristolo. & est mirabilis hydropic. & cito curans eos. Recipe duarum aristol. centaureæ minoris, chamædryos, squinanthi, laccæ, ligni aloes, ro. ana aur. x. spicæ nardi, phu, meu, apij, anisi, radicis lilij coelestis, radicis apij, fistici, cubebæ, hyssopi, gariophyll. marrubij, stœchados, cinnamomi, ana aur. viij. ammeos, myrrhæ, ana aureos. v. costi aur. ij. coquantur in libris tribus aquæ sufficienter. Et dentur drach. quatuor cum drach. iij. istius electuarij. Recipe aristolo. rotundæ, granorum iuniperi, centaureæ, ana drach. ij. ligni aloes, aur. i. spicæ nardi. 3. i. marrubij drach. iij. Conficiantur cum prædicta decoctione. Decoctio chamæmeli, prouocans menstrua, & auferens dolorem fortem. Recipe chamæmeli, aur. ix. aristolo. aur. quatuor, laccæ drach. ij. spicæ nardi, cinnamomi, radicis lilij coelestis, ligni aloes, ana drach. i. coronæ regiæ, drach. x. Decoquantur cum libris. x. aquæ in igne lento & sufficienter, donec remaneat tertia pars. & dentur drach. v. Decoctio hyssopi, contra passionem pectoris, & tusses chronicas, & ægritudinem, asthma, & anhelitum malum. Recipe hyssopi, agarici, radicis lilij coelestis, liquiritiæ, squinanthi, pæoniæ, asari, aristolochiæ rotundæ, ammoniaci, seminis fœniculi, succi stœchados, succi marrubij, laccæ, ana aur. ij. decoquantur in libris tribus aquæ sufficienter. Et dentur drach. quatuor in mane. Electuarium optimum contra ægritudines diuersas. & ualet scotomiæ & uertigini. & scindit phlegma uiscosum, & purgat ipsum, & aufert dolorem frigidum. Et est bonum contra uenena. & aperit oppilationes. & prouocat mēstrua & urinam, & calefacit corpus, & ualet ad febrem chronicam, & purgat matrices. Recipe agarici, aristolochiæ rotundæ, succi marrubij, laccæ, ana drach. v. assæ foetidæ, galbani, rhu barbari, spicæ nardi, phu, seminis fœniculi, radicis apij, trium piperum ana drach. vi. ligni aloes drach. iij. turbith aur. decem. Confice cum syrupo facto ex melle, & asaro, & agarico, & spicæ nar. & laccæ. Et dentur drach. quatuor cū aqua calida. Electuarium expertū contra oppilationes matricis. Recipe aristolochiæ, laccæ, radicis lilij coelestis, añ. Confice cum deco

Spurij.

Of iij ctione

GALENO ATTRIBUTVS LIBER

ctione gasit. & dētur drach. quatuor cum aqua calida. Electuarium curans lapidem in uesica. E
& est expertum. Recipe squinanthi, stœchados, ana drach. i. sanguinis hirci sicci, drach. vi. lapi-
dis Iudaici, drach. ij. anisi, drach. iij. puluerizentur, & confice eum decoctione radicis apij. Aliud
ad lapidem. Recipe sanguinis hirci sicci, anisi, aristolochiæ rotundæ, de lapide inuento in felle
tauri, uitri combusti, saluincæ, agarici, lapidis Iudaici, amygdæ. amararum, ana, puluerizentur &
conficiantur cum melle, & dentur drach. iij. cum aqua decoctionis se. apij. Aliud mirabile con-
tra uentositatem fortem. Recipe anisi, cymini, satureiæ, carui, añ. conficiantur cum melle. & den-
tur cum decoctione agarici, quæ sic fit. Recipe agarici, cyperi, folij, rad. squinanthi, aristolo. lon.
& ro. radicis apij. 3. vi. ponantur in caldario in lib. i. aquæ super ignem leuem. Et dētur. 3. iij. cum
duabus 3. medicinæ prædictæ. Medicamen bonum contra asthma chronicum. Recipe laccæ
aur. x. aristol. lon. aur. vi. succi marrubij aur. viij. conficiantur, & dentur quasi nux cum aqua calida.
Medicamen quod accepimus ab Acrítone contra frigiditatem stomachi, & contra humidita-
tem eius. Recipe ligni aloes, cinnamomi, rhubarbari, spicæ nardi, mastiches, cardamomi. Con-
fice cum decoctione rosarum & nucû cypressi. Et detur quasi nux. Aliud ualens ad colicam ex
uentositate & humore crasso. Recipe anisi, cinnamomi, absinthij, cymini, flores chamæmeli añ.
3. x. agarici, 3. xx. scammoniæ drach. i. mastiches 3. v. Conficiantur cum decoctione carui. Et den- F
tur drach. iij. cum aqua decoctionis gasit. Aliud ad dolorem capitis & contra cephalæam, quod
est expertum. Recipe succi stœchados. 3. viij. gasit, spatana, ligni aloes, añ. 3. iij. mastiches. 3. vi.
agarici, ad pondus omnium. Conficiantur cum decoctione rosarum & mastich. & detur à 3. ij. us-
que ad iij. drach. Aliud quod ualet in principio descensionis aquæ ad oculum, quo sæpe curau
multos & est expertum, & uelocis curationis. Recipe spicæ nardi aur. x. cinnamomi aur. viij. aga-
rici aur. ix. mastiches, ad pondus omnium. Conficiantur cum bono melle. & sumatur de eo quoti
die. 3. ij. est enim mirabilis operationis.

De medicinis habitis à Zenone.

Medicinæ Zenonis de Athenis. Iste fuit unus de magnis medicis. ego autem non uidi ipsum,
qui non fuit temporaneus eius. Sed magister meus uidit ipsum. & ille habebat experimenta bo-
na. ex quibus discipulus eius dedit nobis uiginti experimenta experta. Et nos probauimus ea sæ-
pe, & inuenimus ipsa optima. Primum medicamen quod dicitur electuarium spicæ nardi, con-
fortat hepar debile & cor, & ualet contra uomitum chronicum. Recipe spicæ nardi, aur. c. spi-
cæ Romanæ, aur. x. absinthij, aur. viij. cinnamomi, aur. quindecim. laccæ mundatæ, aur. ix. gario-
phyll. aur. quinque, gasit, aur. xvi. marrubij aur. duodecim. aristolochiæ rotundæ, rhubarbari añ. G
aur. xvi. Cōfice cum melle. & da aur. duos cum aqua calida. Medicamen secundum, quod dici-
tur electuarium centaureæ, ualet ad podagram, & ad omnes passionēs iuncturarum. cui non est
simile in hoc. Nam prouocat urinam. laxat crassos humores & diuersos. & sedat dolores. & aperit
oppilationes. & est optimum ad lapidem, & liquefacit phlegma. & mundificat superflua à pul-
mone & pectore. hoc medicamen dedit Zotion de scriptis Zenonis, qui composuerat id per uer-
sus. Recipe centaureæ minoris, aur. c. gentianæ aure. decem, anisi, fœniculi, apij, ana aur. vi. oli-
bani, gariophyll. añ. drach. i. agarici, radicis lilij cœlestis, añ. aur. unum, cubebæ, galbani, ammoni-
ci, castorij, trium piperum, spicæ Romanæ, ana aur. xx. spicæ nardi, turbith, ana aure. triginta, alo-
es lucotring, aure. xvij. carpobalsami, xylobalsami, scillæ assatæ, ana aure. xvi. mastiches, croci, ana
aur. x. scammoniæ, aur. viij. puluerizentur, & conficiantur cum melle, & submittantur in hordeo
per sex menses. & dentur ex eo drach. iij. Et hoc medicamen est de maximis medicinis quas habe-
bat ille medicus. Medicamen tertium, quod dicitur electuarium colocynthidis, quod laxat hu-
mores aquosos, & phlegma, & melancholiam. & cum hoc prouocat urinam. Et uere dico quod
non est ei simile ad acuendum uisum, quia est in hoc mirabile. Recipe colocynthidis, scillæ as-
satæ, asari, trium piperū, añ. aur. vi. spicæ Romanæ, anisi, apij, fœniculi, carpobalsami, gasit, croci, H
ana aur. duos, spicæ nardi, chamædryos, chamæpityos, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, ana aur.
viij. puluerizentur, & conficiantur cum melle. & submittantur in hordeo per sex menses. & detur
à drach. ij. usq; ad iij. Medicamen quartum, quod dicitur electuarium squinanthi. ualet ad dol-
fortes. & prouocat urinam, & aperit oppilationes, cōfortat hepar confortatione maxima, & fran-
git lapidem. & ualet ad feb. chronicas. Recipe squinanthi, aur. ccc. aristolochiæ rotundæ, aur.
sex. ligni aloes, aur. xij. gasit, aur. xij. croci, spicæ nardi, carpobalsami, opij, ana aureum unum. ma-
stiches, aure. iij. trium piperum, folij, chamæpityos, añ. aur. viij. Conficiantur cum bono uino. & de-
tur de eo quasi auellana cum eo quod conuenit tali ægritudini. Medicamen quintū, quod dici-
tur electuarium capillorum Veneris, ad purgandum quod est in pectore ex humore crasso. & est
nimis expertum. Recipe capillorum Veneris, aur. xxv. radicis lilij cœlestis, liquiritiæ, pæoniæ,
carpobalsami, marrubij, floris chamæme. aristolochiæ rotundæ añ. aur. xv. pulueriza, & confice
cum syrupo facto cum melle & capill. Vener. Et dentur drach. iij. cum decoctione chamæmeli.
Medicamen sextum, quod dicitur electuarium folij. ualet ad ægritudines fortes, quæ accidunt
mulieribus in matricibus earum. & prouocat menstrua. & ualet ad dolorem matricis. & calefacit
renes. Recipe folij Indi, aur. xx. cinnamomi, spicæ nardi, spicæ Romanæ, rubiæ, castorij, trium
piperum,