

pada: al capitell le tocan seis partes, vna y media al talon, dos y media a la corona, media a su filete, vna al quarto bocel, y media a su filete; y de buelo dà a cada moldura su quadrado. La Basa de la columna ha de tener de alto vn modulo, que se reparte en doze partes, seis le dà al plinto, quattro al bocel, vna al Iunquillo, y otra a su filete; de salida le dà destas partes las cinco, al filete de arriba dos con su copada, que recibe la columna, y es parte della, al Iunquillo vna, al bocel dos, y el plinto guarda el viuo del bocel; y assi viene a tener de largo el plinto, ó de frente dos modulos y diez partes: la caña de la columna, como está dicho, ha de tener catorze modulos, con su collarino, cimbia, y todo, que ha de tener de alto de las doce vna y media, media el filete, y vna el Iunquillo, y de salida dos partes, vna y media el filete con su copada, y media el Iunquillo, y de grueso, ó diametro la columna por arriba vn modulo y ocho partes de él: al capitell le dà de alto vn modulo, que se reparte en doze partes, y destas le dà al friso las quattro, a los tres filetes media a cada uno, dos y media al quarto bocel, otras dos y media a la corona, vna al talon, media a su filete; de salida dà a este capitell cinco partes y media, en esta forma: a cada filete media con su copada, el primer filete al quarto bocel, dos y vna quarta parte a la corona, la quarta parte al talon, vna y media a su filete. El alquitraue, friso, y cornisa, les dà la quarta parte de la columna con Basa, y capitell, y lo reparte en esta forma: vn modulo le dà al alquitraue, que se reparte en doce partes, las diez para el alquitraue, dos para su tenia, y uno y tres quartos debaxo de la tenia que están las gotas, son en numero seis, y tienen de largo todas seis vn modulo, y de alto como su filete y todo tienen dos partes, como la tenia, media el filete, y vna y media la gota; de salida le dà al filete vna parte de las doce, y a la gota por abaxo las dos: las gotas han de estar al plomo del triglifo: el friso ha de tener vn modulo y medio de alto: a la tenia, ó capitell de los triglifos le dà dos de mas a mas, y al triglifo le dà de ancho vn modulo, que diuide como está dicho en doce partes, a las medias canales de los lados dà vna a cada lado, las otras diez partes dà a cada canal dos, y los tres planos a dos, y de la tenia a las canales dà vn plano de vna parte de las dichas; y esto mismo ha de tener de relieve: el triglifo, y

à sus canales quedan en angulo recto hundidas el buelo de la tenia ha de ser vna parte y media, encapitelando en la tenia el triglifo, dando de buelo a los lados lo que por adelante tuviere: a la cornisa le toca modulo y medio, que se reparte en diez y ocho partes, las dos como està dicho, son de la tenia, que aunque es parte del friso, le dà las dos de la altura de la tenia, dos le dà al primer talon, media a su filete, tres al denticulo, media a su filete, quattro a la corona, vna y media a su talo, ó cimacio, media a su filete, tres a la escocia, y vna a su mocheta; de buelo, ó salida le dà á la cornisa, al talon, con filete, y denticulo, y su filete, otro tanto, en la cauadura de la corona le dà seis partes, y a la corona doce de buelo, que es vn modulo, y debaxo della pone lo ordinario, como florones, y otras cosas: al talon de encima de la corona, y a su filete, y a la escocia, la dà de buelo cinco partes y media, con que queda con todas sus medidas esta orden: al dentellon le dà de frente de las tres partes las dos, y de cauadura la vna: alla imposta le dà de alto vn modulo, que reparte en doce partes, y destas le dà a la primera faxa tres, a la segunda quattro, al filete con la copada media, al Iunquillo vna, al quarto boceldos y media, a su filete, ó mocheta vna; de buelo, ó salida le dà quattro, al quarto bocel con su mocheta dos y media, y media al Iunquillo, y lo demas al filete, y faxa: el espacio de entre triglifo, y triglifo le llama metopa, y ha de ser quadrado: las astrias desta orden dice, que sean veinte, y se juntan sus canales: tambien a esta orden la muestra con modillones, que estan a plomo de los triglifos, y por parte de la corona les dà de frente vn modulo, y de salida otro: en capitelando en el talon al capitel de la columna, tambien le diferencia en que en lugar de los tres filetes, hecha vn filete, y vn Iunquillo, y parece bien.

CAPITULO QUARENTA Y UNO.

Trata de la orden Ionica de Iacome de Biñola, y de sus medidas.

De la orden Ionica dice este Autor, que en la parte donde se executare la orden Ionica sin pedestal, se reparta su al-

fura en velute y dos partes y media, y vna es el modulo, ó se-
midiametro de la coluna, el qual modulo se diuide en diez y
ocho partes: esta altura es sin pedestal, y de estas veinte y dos
partes y media, ha de tener la columna diez y ocho modulos de
alto, con su Basa, y capitel: el alquitraue ha de tener de alto vn
modulo, y mas la quarta parte del friso ha de tener de alto
modulo y medio, y la cornisa ha de tener de alto vn modulo y
tres quartos de él, y serán quattro modulos y medio, y quan-
do se acompañá de pilares, y arcos, el pilar ha de tener tres
modulos, y el ancho del arco ha de ser de ocho modulos y me-
dio, y de alto de diez y siete, que es proporcion dupla; mas si
huuiere de tener esta orden pedestal, toda su altura se partisa
en veinte y ocho partes y media, y tendrá de alto el pedestal,
con su Basa, y capitel seis modulos, que es la tercera parte de
la altura de la columna con su Basa, y capitel: a la Basa, y capitel
del pedestal le toca vn modulo, que reparte en diez y ocho
partes, nueve a la Basa, y nueve al capitel, las nueve de la Basa
le dà quattro al plinto, media al filete, ó mocheta del papo de
Paloma, tres al papo de Paloma, vna al Lunquillo, y media a
su filete con su copada, y de salida le da ocho destas partes: el
capitel le dà al primer filete media con su copada, vna al lun-
quillo, tres al quarto bocel, tres a la corona, vna al talon, nie-
dia a su filete; y de salida, ó buelo le dà de estas partes diez: al
necto del pedestal le dà cinco modulos de alto, y de ancho
dos modulos, y mas treze partes destas: la Basa Ionica diuide
su altura, que es vn modulo, en diez y ocho partes, al plinto le
dà seis, y al filete de encima vna quarta parte de vna, a la escocia
primera le dà dos, al segundo filete otra quarta parte de
vna, a los dos Lunquillos vna a cada uno, al filete otra quarta
parte, a la escocia la dà dos, a su filete lo que a los demás, al bo-
celon cinco, con que queda repartido lo que toca a la Basa:
porque aunque tiene vn filete en cima del bocelon, este es
parte de la columna, y ha de tener de alto vna y media de estas
partes, y otro tanto de salida con su copada: a la Basa la dà de
salida de estas partes las cinco: el capitel ha de tener de alto dos
tercios del modulo, que son doze partes, sin el collarin, con
su filete, que tiene tres partes de las diez y ocho, vna el filete
con su copada, y dos el Lunquillo; y de salida tiene tres destas
par-

partes las doze del capitel, le dà cinco al quarto bocel, tres a la boluta, vna al listelo della, dos al talon vna a su filete; la boluta sale del viuo vna parte, el listelo sale dos partes; talon, y filete tres, que hazen cinco; la boluta con su listelo, y linea cateta, y largo del capitel, es todo semejante a lo que dice Andrea Palladio, de que tratamos en el Cap. 17. y se demostrò en el folio siguiente: el alquitraue, friso, y cornisa ha de tener de alto la quarta parte, con Basa, y capitel, repartido en esta forma: al alquitraue le dà de alto vn modulo, y mas la quarta parte, que reparte en veinte y dos partes y media, y destas, que es el modulo, y mas su quarta parte, dà a la primera faxa quattro y media, a la segunda faxa le dà seis, a la tercera siete y media; al talon tres, y vna y media a su mocheta; de salida, ò buelo dà a cada faxa vna destas partes, guardando la primera el viuo de la columna, al talon, y mocheta da de salida tres partes, con que queda repartido el alquitraue: al friso le toca modulo y medio, y guarda el viuo de la primera faxa: a la cornisa le tocan vn modulo y tres quartos de otro, que reparte en treinta y vna partes y media, destas le dà al talon quattro, vna a su filete, seis al denticulo, media a su filete, vna a su Iunquillo, quattro al quarto bocel, seis a la corona, dos al talon, media a su filete, cinco al papo de Paloma, vna y media a su mocheta; de salida, ò buelo dà a esta cornisa treinta y vna partes, que reparte como se sigue: al talon, y filete le dà cinco, al denticulo le dà quattro, al quarto bocel, Iunquillo, y filete, le dà quattro y media, diez a la corona con su cauadura, ò gotera, al talon, filete, y papo de Paloma le dà siete y media, con que esta repartida la altura de la cornisa, y sus buelos: al denticulo le dà de frente quattro destas partes, y de cauadura dos, y guarda la cauadura el viuo del filete de abaxo: las astrias de la columna han de ser en numero 24, y tienen de plano la tercera parte de la astria: a la impostal le dà de alto vn modulo, q̄ reparte en diez y ocho partes, y destas dà quattro a la primera faxa, cinco a la segunda, media al filete, vna a su Iñquillo, dos al quarto bocel, tres a la corona, vna y media al talon, vna su mocheta, le dà de estas partes seis de salida, ò de buelo, con que queda medida la Imposta, y acabada la orden Ionica con todas sus medidas, segun este Autor, y mas claro q̄ otro ninguno, y facil de entender.

que se ha de dar en la orden de la que se ha de tener en el capitulo.

CAPITULO QUARENTA Y DOS.

Trata de la orden Corintia de Iacome de Biñola, y sus medidas.


Dize este Autor, que donde se huviere de hazer esta orden fin pedestal, su altura se diuida en veinte y cinco partes, y una de las es el modulo, que se diuide en diez y ocho partes: los intercolumnios, quando no son en arcos dize, que tengan de hueco quattro modulos y dos tercios; y quando son con arcos, el hueco ha de ser de nueue modulos en su ancho, y de diez y ocho en su altura, y los pilares tendrán tres modulos, dos la columna, y medio cada lado; y auiendo de tener pedestal, dize, que su altura se reparta en treinta y dos partes, y una será el modulo, y doze modulos tendrá el ancho del arco, y de alto veinte y cinco: los pilares tendrán quattro modulos, dos el diametro de la columna, y uno a cada lado del machio. Del pedestal dize, que siendo la tercera parte, le tocan seis modulos de altura y dos tercios; mas se arrima a que tenga siete con su Basa, y capitel: a la Basa del pedestal le dà dos tercios, que se reparte en doze partes, al plinto le dà quattro, al bocel le dà tres, al filete del papo de Paloma, ó a su mocheta le dà media, y tres al papo de Paloma, una al Tunquillo, y media a su filete con la copada; de salida, ó de buelo le dà ocho de estas partes: al capitel del pedestal le dà de alto catorze partes, con el bocel del collarin, y su filete es parte del pedestal, que le dà de alto media parte con su copada, al bocel le dà una de las catorze, y de salida su quadrado, al friso le dà cinco, al filete le da una, al Tunquillo le dà otra, al quarto bocel dà otra, a la corna tres, al talon una y media, y media a su filete, con que distribuye lo que toca al capitel, que le dà de salida, ó buelo su quadrado a cada moldura: al necko del pedestal le dà de alto cinco modulos, y diez partes de alto, y de ancho dos modulos y catorze partes, que es como el deseño lo demuestra al final del Capitulo: a la Basa de la columna le dà un modulo de alto sin el filete ultimo, que es parte de la columna, como en las quattro ordenes solo es parte de la Basa en la Toscanar el modulo

lo reparto en 21. partes, y de estas le dà al plinto seis, quattro al bocel, media al filete, ò mocheta de la escocia, vna y media a la escocia, media al otro filete, dos a los dos lunquillos, vna a cada uno, media al filete de encima, y estos dos filetes, ò mochetas están a plomo: a la segunda escocia la dà dos y media, media a su filete, tres al bocel, con que quedan distribuidas las veinte y vna partes: al filete ultimo, que es parte de la columna, le dà de las diez y ocho partes vna y media, y otro tanto de salida con su copada la salida de la Basa: el plinto guarda el viuo de el necko del pedestal; de salida tiene la Basa con el ultimo filete siete partes de las veinte y vna, ò la tercera parte: la segunda escocia guarda el viuo de el filete, ò mocheta de la columna: el bocel basso guarda el viuo del plinto, y el filete de encima guarda el viuo del punto del bocel do se fixa el compás: la caña de la columna tiene diez y seis modulos y dos tercios, y uno la Basa, dos y un tercio el capitel, cinco al alquitras ue, friso, y cornisa, que son veinte y cinco: las astrias de la columna son veinte y cuatro, como en la orden ionica, y la disminuye la quarta parte: el capitel tiene de alto con el tablero dos modulos y un tercio, sin el tablero los dos modulos, los quales reparte en treinta y seis partes, sin lo que toca al collarin, que ha de tener de estas partes tres, vna el filete con su copada, y dos el bocel, y de salida su quadrado: las 36. partes del capitel re parte, del collarin hasta la púta de la primera hoja le dà nueve, y de caida le dà tres a la segunda hoja; del alto de la primera hasta la segunda le dà nueve, y de caida otras tres: a la tercera hoja, que es la que recibe los caúlicos, le dà quattro, y a los mismos caúlicos les dà de alto quattro: el tercio que toca al tablero del modulo, que son seis partes de las diez y ocho, le dà tres a la corona, vna a su filete con su copada, dos al quarto bocel debaxo de la corona: al plano, que coge, ò cae debaxo del tablero, le dà de alto dos de estas partes, y viene a tocar su punta sobre el caúlico; y está buelto en forma de bocel á la parte del tablero: el tablero por la diagonal ha de tener quattro modulos, y para darle la proporcion que le toca de los puntos, do llegan los quattro modulos, tomando su distancia, forma vn triangulo, y haze centro donde se cruza la punta del compás, y del se dà la porcion, que es la linea

del bocel; y esta porcion en todas quatro partes se le da de
frente dos partes a cada lado de la diagonal, que con ella en
angulos rectos corta el largo del tablero, que ha de ser como
dicho es, quattro modulos; y desta frente del tablero, en la dia-
gonal al buelo del collarin, echada vna linea en él, han de to-
car las tres hojas, y el cauliculo, sin que ninguna salga mas
que la linea dicha. De medio a medio de la frente del capitel,
buelen vnos cauliculos, ó caracoles, menores que los de los
angulos, y los vnos, y los otros hacen de vn cogollo de entre
las hojas pequenas, y estas reciben vna roseta, que es tan alta
como el tablero, y mas el bocel buelto: el numero de las ho-
jas ha de ser ocho al rededor, siendo redondo; mas siendo qua-
drado, y que solo tiene una frente, no ha de tener mas que
quattro, como lo demuestra el deseño presente adelante. El
alquitraue, friso, y cornisa, dice, que tengan cinco modulos
de alto, y destos le da al alquitraue modulo y medio, que di-
uide en veinte y siete partes, de estas da a la primera faxa cin-
co, y una a su Iunquillo, seis a la segunda faxa, dos al talon,
siete a la tercera faxa, una a su Iunquillo, quattro al talon, una
a su filete, de salida, ó buelo les da a estas molduras cinco de
estas partes, guardando la primera faxa el viuo de la coluna
por la parte de arriba: al friso le da de alto modulo y medio,
y le da dos molduras encima de un filete con su copada, que
le recibe, y un Iunquillo, que una y otra siruen de collarin.
Estas dos molduras tienen de alto dos partes del altura de las
del alquitraue, media el filete, y una y media el Iunquillo; y de
salida tiene su quadrado. Los dos modulos que tocan al altu-
ra de la cornisa los reparte en treinta y seis partes, al talon le
da tres, media a su filete, seis al denticulo, media a su filete, y
una al Iunquillo, quattro al quarto bocel, y media a su filete,
seis a los canes, una y media al talon, cinco a la corona, una y
media al talon, media a su filete, cinco al papo de Paloma,
una a su mocheta; de salida, ó buelo le da al denticulo, y talon
con su filete, y collarin de estas partes nueve: al filete, y Iunqui-
llo, y quarto bocel, y su filete le da de buelo quattro partes y
media destas: a los canes, talon, y corona les da diez y siete par-
tes y media de lasdichas: al talon, filete, y papo de Paloma les
da siete de estas partes, que son en todas las de su buelo dos mo-
dulos


dulos y dos partes mas, que son treinta y ocho partes: al denticulo le da quatro de stas partes de frente, y dos de cauadura: los canes tienen ocho de stas partes de frente, y entre can y can diez y seis con sus hojas, y orinales; y en el espacio que queda en la corona entre can y can, se talla vna rosa, ò hoja que llene aquel espacio. A la Imposta desta orden la da de alto vn modulo, que reparte en 18. partes, al filete del collarin le da media con su copada, a su Iunquillo vna; y de salida, ò buelo le da otro tanto como su alto, al friso le da seis, al filete con la copada le da media, vna a su Iunquillo, dos al quarto bocel, quattro a la corona, dos al talon, vna a su mocheta; de salida, ò buelo le da seis partes, al talon, y su filete le da tres, media a la corona, dos y media al quarto bocel, y Iunquillo, y filete, con que en toda esta orden quedan declaradas sus medidas, y toda ella està adornada de oualos, y agallones, y otras cosas talladas de muy buen parecer, y gusto; como se conocerà en questi os de seños.

1000




A detailed black and white architectural drawing showing an elevation of a classical column capital. The capital features a flared top with vertical fluting, a band of geometric patterns, and a wide base. To the left, a smaller section of the column shows a different decorative band. The drawing uses fine lines and cross-hatching for shading.

BIÑOLA.






BIÑOLA





АГОДА



BIÑOLA



