

JE 2/19 bis

R 2373

3803

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI
ANNO 1869 COLLECTORUM.

Ranunculaceæ.

- Aconitum brachycarpum H. Ber.*
Lycocotonum L.
Actaea brachypetala D C.
Cimicifuga L.
longipes Spach.
racemosa L.
Adonis autumnalis L.
caudata Stev.
microcarpa D C.
Anemone alpina L.
coronaria L.
dichotoma L.
Hudsonia Rich.
multiifida Poir.
sibirica L.
virginiana L.
vitifolia Buchan.
Aquilegia advena F. et M.
atropurpurea W.
—Fischeriana.
canadensis L.
fragrans Maud.
Gebleri Bess.
glandulosa Fisch.
—bicolor.
grandiflora Desf.
hybrida Sims.
jucunda Fisch.
leptoceras Fisch.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—plena.
parviflora Ledeb.
Sternbergii Reichbch.
viridiflora Pall.
viscosa L.
vulgaris L.
—alba.
Wattmanniana Hort.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
cylindrica Sims.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
integrifolia L.
juvata Benth.
lathyrifolia Bess.
orientalis L.
paniculata Thunb.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium cuneatum Stev.
dyctiocarpum D C.
elegans D C.
intermedium Ait.
—pilosissimum.

- Delphinium grandiflorum L.*
juncinum D C.
Kingoutii Hort.
ornatum Bouché.
palmatisidum D C. B.
pyramideum Kost.
ranunculifolium Wall.
Requienii D C.
sibiricum Hort.
Staphysagria L.
urceolatum Jacq.
Eranthis hyemalis Salisb.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumariooides L.
thalictroides L.
Myosurus minimus L.
Nigella aristata Sibth.
Bourgeei Jord.
coarctata Gmel.
corniculata D C.
damascena L.
divaricata D C.
Fontanesii H. Ber.
hispanica L.
orientalis L.
pygmaea Pers.
Paeonia Broteri Boiss.
humilis Retz.
mollis Anders.
peregrina Mill.
rosea Host.
villosa Desf.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
angustatus Prest.
aquaticus L.
—peucedanifolius.
arvensis L.
Boreanus Jord.
Breynimus Crantz.
bulbosus L.
caesius Boiss.
caucasicus Biebrst.
coronatus Ehrenb.
Chius D C.
Friesanus Jord.
fumariifolius Desf.
garganicus Ten.
geranioides H. et B.
graeicus Griseb.
hirsutus Curt.
incrassatus Guss.
Lagascanus D C.
millefoliatus Vahl.
muricatus L.
napellifolius D C.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
oreophilus Biebrst.
palustris L.
parviflorus L.
pedatus W. et K.

- Ranunculus philonotis Retz.*
polyantemus L.
propinquus C. A. M.
repens L.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
Sprunerianus Boiss.
Stevennii Bess.
Thomasii Ten.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
villous D C.
Thalictrum acutifolium D C.
ambiguum Schleich.
appendiculatum Ledeb.
aquilegifolium L.
calabrum Spr.
carolinianum Bosc.
conicum W.
Cornuti L.
dasycarpum F. et M.
elatum Murr.
eminens Jord.
exaltatum C. A. M.
expansum Jord.
floribundum Schrad.
foetidum L.
glaucum Desf.
heterophyllum Lejeun.
Jacquinianum Kunth.
japonicum Thunb.
Jordani Fr. Schult.
Kochii Fr.
lucidum Jacq.
majus Jacq.
medium Murr.
minus L.
montanum H. Brux.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
paradoxum Jord.
purpurascens L.
roseum Hort.
ruthenicum Schrad.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.

Berberideæ.

- Berberis aristata D C.*
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
ilicifolia Forst.
integrifolia Bung.
macrocarpa Schrad.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris L.
—violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D C.
repens G. Don.

Nymphaeaceæ.

- Nymphaea alba L.*
lutea L.

Papaveraceæ.

- Argemone grandiflora Sweet.*
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo-picta.
ochroleuca Sweet.
platyceras Link.
sulphurea Sweet.
Chelidonium grandiflorum D C.
laciniatum Mill.
majus L.
—il. pleno.
Eschscholtzia californica Chamiss.
Douglassi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
—flaviflorum.
Fischeri Bruch.
fulvum Sm.
luteum Scop.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.

- Hunnemannia fumariæfolia Sweet.*
Hypecoum grandiflorum Benth.

- Macleya cordata R. Br.*
Meconopsis cambrica Vig.

- Papaver album Crantz.*

- apulum Ten.*

- Argemone L.*

- argemonoides Cesat.*

- armeniacum Lam.*

- bracteatum Lindl.*

- coccineum.*

- caucasicum Biebrst.*

- hispidum.*

- commutatum F. et M.*

- dubium L.*

- hybridum L.*

- Lecocquii Lamatt.*

- Murcelii V. Hout.*

- orientale L.*

- pinnatifidum Mor.*

- ramosissimum Bernh.*

- Rhoëas L.*

- fl. pleno.*

- rupifragum R. Br.*

- setigerum D C.*

- somniferum L.*

- Roemeria hybrida D C.*

- retrofracta D C.*

Fumariaceæ.

- Adlumia cirrhosa Rafin.*
Corydalis glauca Pursh.
capnoidea Pers.

3803

Cruciferæ.

Æthionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
eristatum D C.
Diastrophis Bunge.
gracile D C.
græcum Boiss.
pulchellum Boiss.
Alysson argenteum W.
atlanticum Desf.
Benthemii H. Ber.
calycinum L.
campestre L.
corymbulosum Boiss.
dasyarpum Steph.
edentulum W. et K.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
maritimum Lam.
micropetalum Fisch.
minimum W.
orientale Ard.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile L.
spathulatum Steph.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
stenopetala W.
Aubretia deltoidea D C.
Aurinia gemonensis Griseb.
microphysa Fenz.
Barbarea augustana Boiss.
arquata Reichb.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
Berteroa incana D C.
mutabilis D C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
hispida D C.
raphanifolia Poir.
Brassica balearica Rich.
Besseriana Hort.
bracteolata F. et M.
cretica Lam.
insularis Mor.
rubra Hort.
Schimperi Boiss.
sabularia Brot.
Braya supina Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Eruca L.
macroptera Reichb.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Calepina Corvini Desv.
Camelina dentata D C.
—pinnatifida.
fœtida Fries.
microcarpa Andr.
sativa Crantz.
sylvestris Fries.
Capsella Berengeriana Vis.
procumbens Fries.

Capsella rubella Reut.
Cardamine hirsuta L.
impatiens L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
semperflorens Schousb.
Chorispora tenella D C.
Clypeola cyclodonta Del.
Jonthaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
saxatilis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Couringia clavata Boiss.
orientalis Andr.
Crambe abyssinica Hochst.
cordifolia Stev.
grandiflora D C.
bisanica L.
junccea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
Prolongi Boiss.
siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
aurea Vahl.
borealis D C.
contorta Ehrh.
hispanica Boiss.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lange.
sativa D C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
Erucaaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et M.
varium Reut.
Erysimum aciphyllum Boiss.
Alliaria L.
arkansanum Nutt.
cheirantoides L.
—dentatum.
crassipes F. et M.
cuspidatum D C.
durum Presl.
Geyeri Reichb.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.
suffruticosum Spr.
Farsetia elypeata R. Br.
eriocarpa D C.
Goldbackia torulosa D C.
Halimolobus patulus Tausch.
Heliophila amplexicaulis L. fil.
Hesperis Jasa H. Ber.
fragrans Fisch.
matronalis L.
Heterocrambe Aristidis Coss. et Dur.
Iberis amara L.
collina Jord.
coronaria Sweet.
deflexifolia Jord.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D C.

Iberis nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
Prostii Soy. Vill.
Pruiti Ten.
taurica D C.
Isatis aleppica Scop.
campestris Stev.
—gymnocarpa.
dasycarpa Ledeb.
intermedia Turez.
leiocarpa D C.
oblongata D C.
—lassiocarpa.
præcox Kit.
sibirica Trautv.
tinctoria L.
Keruera Boissierii Reut.
Lepidium affine Led.
campestre L.
—subglabrum.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldti D C.
Iberis L.
incisum Roth.
Kumingianum H. Bon.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderale L.
sativum L.
Smithii Hook.
virginicum L.
Leptocarpæa Læselii D C.
Lobularia libyca Meisn.
Lunaria biennis Moench.
Malcomia africana D C.
bicolor Boiss.
chia D C.
incrassata D C.
—cuspidata.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
rigida Boiss.
Matthiola graeca Sweet.
incana R. Br.
maderensi-incana Heer.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Menioicus Ehrenbergii Presl.
linifolius Desv.
Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinæ F. et M.
micropetalum F. et M.
pyrenaicum R. Br.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria angustifolia D C.
Psilonema calycinum Mey.
Rhaphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus Landra Moret.
niger Mer.
Rapistrum orientale D C. β ex Gren. et Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
integerrifolia D C.
linoides D C.
pectinata D C.
pinnatifida D C.
Sinapis Allionii Jacq.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.

Sinapis integrifolia W.
juncea L.
mesopotamica Spr.
nigra L.
orientalis L.
pekinensis Lois.
pubescens L.
sinensis L.
turgida Del.
Sisymbrium austriacum Jacq.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Car.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
junceum Biebrst.
laxiflorum Boiss.
obtusangulum W.
officinale D C.
Pallasii Spr.
pannonicum Jacq.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
strictissimum L.
taraxacifolium D C.
torulosum Desf.
Succowia balearica D C.
Syrenia sessiliflora Ledeb.
Tetrapoma barbareæfolum Tu-rez.
Thlaspi arvense L.
ceratocarpum L. fil.
corymbosum Gay.
violascens Schott et Kotschy.
Turritis glabra L.
retrofacta Hook.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
paniculata Desv.
reticulata Lam.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Resedaceæ.

Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispa Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
Gayana Boiss.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.
undata L.
virescens Horn.
virgata Reut.

Capparideæ.

Cleome Eckloniana Schrad.
pungens W.
rufa Camb.
triphylla L.
Dactylena micrantha Schrad.
Gynandropsis pentaphylla D C.
Polanisia graveolens H. Gen.
trachisperma Torr. et Gray.
viscosa D C.

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
canariensis Jacq.
corsicus H. Bon.
creticus L.
garganicus Ten.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.

Cistus incanus L.
ladaniferus L.
laurifolius L.
polymorphus γ crispatus Willk.
salvifolius L.
undulatus Moench.
vaginatus Ait.
vilosus L.
Helianthemum apenninum Mill.
canariense Pers.
croceum Pers.
Fumana Mill.
—majus.
glutinosum Pers.
guttatum Mill.
lasiocarpum H. P.
lavandulæfolium Dun.
montanum Vis.
mutable Pers. β.
niloticum Pers.
obscurem Pers.
originifolium Pers.
penicillatum Thib.
roseum D. C.
rhodanthum Dun.
salicifolium Pers.
tauricum Rupr.
umbellatum Mill.
vilosum Thib.
vulgare Pers.
variabile Spach.

Violarieæ.

Ionidium polygalæfolium Vent.
Viola altaica Ker.
appendiculata D C.
arenaria D C.
arvensis D C.
canina L.
hirta è D C.
Jovi Janka.
palmata L.
macedonica Boiss.
montana L.
—persicifolia.
Patrini D C.
prionantha Bunge.
Riviniana Reichbch.
rothomagensis Desf.
Ruppii All.
sudetica W.

Droseraceæ.

Parnassia palustris L.

Polygaleæ.

Polygala myrtifolia L.
—grandiflora.

Pittosporæ.

Pittosporum undulatum Vent.
tenuifolium Gærtn.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Caryophylleæ.

Alsine Bahuinorum Gay.
decipiens Fenz.
laricifolia Wahlenb.
liniflora Fenz.
setacea Mert et Koch.
Arenaria costata Bunge.
cucubaloides Sm.
fasciculata Couan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
grandiflora L.

Arenaria leptoclada Reichbch.
nardifolia Led.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Buffonia annua D C.
Cerastium alpinum L.
Boissierianum Gren.
arvense L.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
hirsutum Ten.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pensylvanicum Spr.
Scarani Ten.
triviale Sims.
viscosum L.
Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus aggregatus Poir.
Armeria L.
Arrostii Presl.
asper W.
capitatus D C.
coesiis Sims.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—Hedwigii.
—montanus.
—tataricus.
ciliatus Guss.
corsicus Fisch.
Cyri Fisch.
deltoides L.
filiformis Lam.
fimbriatus Biebrst.
Fischeri Spr.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
—atropurpureus.
japonicus Thunb.
laciniatus Regel.
liburnicus Bartl.
parnasicus Boiss.
petraeus W. et K.
plumarius L.
—albiflorus.
prolifer L.
pubescens Sibth.
racemosus Vis.
Seguieri Vill.
—dentosus.
—montanus.
—tataricus.
—trifasciculatus.
viscidus Bory.
Drymaria cordata W.
ciliaris H. Ber.
Eudianthe latè Reichbch.
maculata Lindl.
pusilla Lindl.
Gypsophila acutifolia Fisch.
altissima L.
effusa Jacq.
elegans Biebrst.
paniculata L.
perfoliata L.
prostrata L.
viscosa Murr.
Heliosperma alpestris A. Br.
Holosteum glutinosum Fisch.
umbellatum L.
Lepidodiscus holosteoides Fenz.
Lepigonum azoricum Thindb.
—laxiflorum Bartl.
—Liebmannianum Lange.
—neglectum Kindbg.
salinum Sweet.
salsuginum F. et M.
vilosum F. et M.
Lychnis chalcedonica L.
—variabilis.

Lychnis cœlirosa Desr.
—aspera.
coronaria Desr.
divaricata Reichbch.
fulgens Fisch.
Githago Lam.
—nicæensis.
nemoralis Heuff.
Novaë-Scotia II. Dorpat.
tatarica Hort.
tristis Bunge.
Malachium aquaticum Fries.
Melandrium dicline Willk.
diurnum H. Ups.
—crassifolium.
macrocarpum Willk.
noctiflorum Fries.
pratense Roehl.
Preslia Sekera.
sylvestre Roel.
Moenchia Mantica Bartl.
Mollugo cerviana Sering.
verticillata L.
Saponaria cerastoides F. Mey.
glutinosa Biebrst.
officinalis L.
—fl. pleno.
ocimoides L.
orientalis L.
persica Link.
porrigens L.
pyramidalis Mœnch.
Vacaria L.
Silene ambigua Camb.
annulata Thore.
anthirrhina L.
apetala W.
Armeria L.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
bellidifolia Jacq.
—pallens.
bipartita Desf.
—angustifolia.
Boissieri Tineo.
Candolleana Jord.
Ceccariniana Boiss. et Held.
caramanica Boiss.
catholica Ait.
cerastoides L.
chloræfolia Sm.
ciliata Pourr.
coarctata Lag.
compacta Biebrst.
conica L.
conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
disticha W.
Durieu Spach.
exaltata Frivalds.
falcata Sibth.
firma H. Petrop.
flava H. Bon.
Fortunei Hook.
fruticosa L.
fusca Link.
gallica L.
—pauciflora.
gigantea L.
gonocalyx Boiss.
hirsuta Fresl.
hispida Desf.
Hornemannii Steud.
inflata Smith.
—uniflora.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
lævigata Sibth.
linicola Gmel.
linifolia W.
longicilia Ott.
longiflora Ehrh.

Silene lusitanica L.
lydia Boiss.
maritima With.
melandriformis Mart.
muscipula L.
nicæensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—corollina.
nutans L.
obtusifolia W.
ornata Ait.
Oties Pers.
paradoxa L.
pendula L.
peutelica Boiss. et Heldr.
præcox Link.
psammica Boiss.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
quinque-vulnera L.
raphanoides Hort.
reticulata Desf.
rubella L.
sabuletorum Link.
Saxifraga L.
Scouleri Hook.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Biebrst.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
Tenoreana Coll.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
Thorei Dufour.
Thunbergiana Eckl. et Zeyh.
tridentata Desf.
velutina Pourr.
vesiculosa Gray.
vespertina Retz.
vilipens Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergularia chilensis Fisch.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sw.
viscida Biebrst.
Velezia rigida L.
Viscaria Donetii Hort.
oculata Lindl.
purpurea Weinz.
pusilla Poir.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum agreste Brot.
album Hort. Angl.
ambiguum Jord.
angustifolium Huds.
asiaticum Mart.
austriacum L.
cribosum Reichbch.
diffusum Schrad.
flexuosum H. Ber.
fluccosum H. Ber.
grandiflorum Desf.
humile Mill.
monadelphum Mart.
montanum Schleich.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
sibiricum D C.
strictum L.
usatissimum L.
—minor.

Malvaceæ.

Abutilon permolle Don.
Althaea apterocarpa Fenz.

Althaea armeniaca *Ten.*
cannabina *Ten.*
sicifolia *Cav.*
Frolowiana *Bess.*
Heldreichii *Boiss.*
Hohenackeri *Boiss.*
Ludwigii *L.*
myrtiflora *Reichbch.*
narbonensis *Poirr.*
officinalis *L.*
pallida *W. et K.*
rosea *Cav.*
sinensis *Cav.*
stricta *Hort.*
tauricensis *D C.*
Anoda brachyantha *Reichbch.*
crenatiflora *Ort.*
Dilleniana *Cav.*
haštata *Cav.*
parviflora *Cav.*
triangularis *D C.*
triloba *Cav.*
Wrightii *A. Gray.*
Callirhoea digitata *Nutt.*
pedata *Hort.*
Gossypium herbaceum *L.*
Nanking Meyen.
Hibiscus cannabinus *L.*
esculentus *L.*
gossypinus *Thunb.*
hispidus *Spr.*
Moscheutos *L.*
sphærocarpus *Bouché.*
syriacus *L.*
—flore albo.
Trionum *L.*
—ternatus.
—cordifolius.
Kitaibelia vitifolia *W.*
Lavatera arborea *L.*
Behriana *Schlchtd.*
crispa *H. Ber.*
lassiomelanocarpa *H. Ticin.*
lusitanica *L.*
maritima *Gouan.*
moschata *L.*
pallescens *Moris.*
plebeja *Sims.*
punctata *All.*
Salvitellensis *Brign.*
sylvestris *L.*
trimestris *L.*
thuringiaca *L.*
unguiculata *Desf.*
Malachra capitata *L.*
Malope grandiflora *Hort. Angl.*
malacoides *L.*
Malva abutiloides *L.*
Alcea *L.*
americana *L.*
angustifolia *Cav.*
balsamica *Jacq.*
Biasolettiana *Vis.*
borbonica *W.*
borealis *Liljebl.*
capensis *L.*
caroliniana *L.*
cordistipula *Steud.*
crispa *L.*
decumbens *W.*
Durieui *Spach.*
fastigiata *Cav.*
gangetica *L.*
italica *Poll.*
lactea *Ait.*
limensis *L.*
mauritiana *L.*
—sinensis.
microcarpa *Desf.*
minuta *Cav.*
—pallida.
pevensis *All.*
pediflora *L.*
polysua *L.*
pseudoya *Cav.*
terrae *Webb.*

Malva scaberrina *Lag.*
—fl. albo.
scabra *Cav.*
scoparia *L'Her.*
spicata *L.*
sylvestris *L.*
tricuspidata *Kit.*
umbellata *Cav.*
verticillata *L.*
Malvastrum borbonicum *A.*
Gray.
Pavonia hastata *Cav.*
pentacarpos *Poir.*
præmorsa *W.*
Typhæa *Cav.*
Pentapetes phœnicea *L.*
Sida Abutilon *L.*
bonariensis *W.*
angustifolia *Cav.*
asiatica *L.*
Balbisiana *D C.*
carnea *Sess. et Moc.*
carpinoïdes *D C.*
cordifolia *L.*
crispa *L.*
deflexa *Cav.*
graveolens *Roxb.*
herbacea *Cav.*
hirta *Cav.*
jatrophoides *L'Her.*
mierantha *St. Hil.*
microphylla *Cav.*
mollicoma *W.*
mollis *Ort.*
mollissima *W.*
Napæa *Cav.*
pulchella *Bonpl.*
rhombifolia *L.*
—canescens.
—microphylla.
spinosa *L.*
triloba *Thunb.*
triquetra *L.*
umbellata *L.*
vesicaria *Cav.*
virgata *Cav.*
Waltheria ovata *Cav.*

Buttneriaceæ.
Ayenia pusilla *L.*
Buttneria pannosa *D C.*
Hermannia altheafolia *L.*
arabica *Hoschst.*
aurea *Jacq.*
denudata *L.*
conglomerata *Eckl. et Zeyh.*
hyssopifolia *L.*
venosa *Bartl.*
Melochia pyramidata *L.*

Tiliaceæ.
Corchorus olitorius *L.*
pilosulus *Link.*
trilocularis *L.*
Entelea arborescens *R. Br.*
Spermannia africana *L.*
Triumphetta trichoclada *D C.*

Hypericinæ.
Androsænum officinale *All.*
Webbianum *Spach.*
Hypericum barbatum *L.*
botanicum *Boiss.*
canariense *L.*
decussatum *Kunze.*
dentatum *Lois.*
elatum *Juss.*
hircinum *L.*
inodorum *W.*
linearifolium *Vahl.*
montanum *L.*
orientale *L.*

Hypericum perforatum *L.*
—elatum.
pyramidalatum *Ait.*
quadranglenum *L.*
quinquenerium *Walt.*
tetrapterum *Fries.*
tomentosum *L.*

Acerineæ.

Acer campestre *L.*
monspessulanum *L.*
pseudo-Platanus *L.*
Negundo fraxinifolium *Nutt.*

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum *L.*
microcarpum *H. Ber.*
Kœlreuteria paniculata *Laxm.*

Ampelidæ.

Ampelopsis hederacea *D C.*
Cissus antarctica *Vent.*
Vitis virginiana *H. P.*

Geraniaceæ.

Erodium anemonæfolium *L'Her.*

althæoides *Jord.*

chium *W.*

cicutarium *W.*

—bipinnatum.

—pilosum.

—charophyllum.

gruinum *W.*

hymenodes *L'Her.*

malacoides *W.*

moranense *W.*

moschatum *W.*

romanum *W.*

sebaceum *Del.*

verbenæfolium *Del.*

Geranium abortivum *Notaris.*

aconitifolium *L'Her.*

asphecloides *Burm.*

bohemicum *L.*

columbinum *L.*

collinum *Biebrst.*

—glandulosum.

cristatum *Stev.*

dissectum *L.*

eriostemum *Fisch.*

favosum *H. Petrop.*

formosum *Hort.*

lanuginosum *Jacq.*

Londesii *Fisch.*

modestum *Jord.*

omphalodeum *Lange.*

pratense *L.*

—albiflorum.

pusillum *L.*

pyrenaicum *L.*

Robertianum *L.*

rotundifolium *L.*

sibiricum *L.*

Pelargonium alchemilloides *Ait.*

anceps *Ait.*

articulatum *W.*

australe *Jacq.*

capitatum *Ait.*

elongatum *Steud.*

graveolens *Ait.*

Heritieri *Jacq.*

humifusum *W.*

hybridum *Ait.*

inquinans *Ait.*

lacerum *Jacq.*

papilionaceum *Ait.*

pelatum *Ait.*

Radula *Ait.*

speciosum *Van Eden.*

tabulare *L'Herit.*

tomentosum *Jacq.*

vitifolium *Ait.*

Pelargonium zonale *W.*

—fl. albo.

—malvæfolium.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum *Sm.*

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina *L.*
capensis *Thunb.*

Oxalideæ.

Oxalis cernua *Thunb.*
incarnata *L.*
purpurea *Jacq.*

Zygophylleæ.

Fagonia cretica *L.*
Larrea nitida *Cav.*
Melianthus major *L.*
Tribulus robustus *Boiss.*
bicornutus *Fisch.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Rutaceæ.

Dictamnus albus *L.*
Peganum Harmala *L.*
Ruta angustifolia *Pers.*
chalepensis *L.*
erithmifolia *Moris.*
montana *L.*

Coriaceæ.

Coriaria myrtifolia *L.*

Celastrineæ.

Evonymus europæus *L.*
japonicus *Thunb.*
latifolius *Mill.*
Ilex Aquifolium *L.*
Staphylea pinnata *L.*

Rhamneæ.

Paliurus australis *Gaertn.*
Rhamnus Alaternus *L.*
catharticus *L.*
Pallasii *F. et M.*
Wicklius *H. Petrop.*

Terebinthaceæ.

Cneorum tricoecum *L.*
Duvaucia dependens *D C.*
Pistacia Terebinthus *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
—mollis.

Rhus Cotinus *L.*

lucida *L.*

Toxicodendron *L.*

Schinus Molle *L.*

Leguminosæ.

Acacia acuminata *Benth.*
Farnesiana *W.*
Julibrissin *W.*
leucocephala *Bertero.*
longifolia *W.*
lophantha *W.*
Melanoxyton *R. Br.*
pachycarpa *F. Müll.*
procera *W.*
pyrenantha *Benth.*
retinodes *Schlchtd.*
salicina *Lindl.*
Senegal *W.*
Adenocarpus frankenioides *Chois.*
hispanicus *D C.*

Adesmia muricata D. C.
Æschynomene pumila L.
Alysocarpus vaginalis D. C.
Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fruticosa L.
—glaucia.
—pallidior.
Lewissi Lodd.
nana Nutt.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Hermanniae L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Arthrolobium ebracteatum D. C.
repandum D. C.
scorpioides D. C.
Astragalus aduncus W.
Ægiceras W.
alopecuroides L.
asper Jacq.
bicolor Lam.
hæticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
depressus L.
drupaceus Orph.
falcatus Lam.
galegiformis L.
glyciphyllous L.
hamosus L.
hypoglottis L.
juvenalis Del.
leucophaeus Sm.
maximus W.
monspessulanus L.
narbonensis Gouan.
pentaglottis L.
racemosus Pursh.
refractus C. A. M.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
Biserrula Pelecinus L.
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D. C.
ensiformis D. C.
Caragana arborescens Lam.
irregularis Royle.
Redowskii Fisch.
sophoræfolia Thauch.
Cassia Barelayana Sweet.
Chamæerista L.
occidentalis L.
Sophora L.
Cercis Siliquastrum L.
—flor. carneo.
Clitoria ternatea L.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevijalata Lange.
caspica Biebrst.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppelia monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
Emerus L.
glaucia L.
orientalis Mill.
pinnatifida Hort. Ups.
rostrata Boiss.

Coronilla scorpioides Koch.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.
Cytisus alpinus Mill.
capitatus Jacq.
ciliatus Wahlberg.
falcatus W. et K.
filipes Webb.
glabratus Link.
multiflorus Lindl.
Laburnum L.
prostratus Scop.
pùrpureus Scop.
racemosus Marnok.
ratisbonensis Schaeffer.
Rudolphii Ten.
ruthenicus Fisch.
sessilifolius L.
supinus Jacq.
triflorus L'Herit.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D. C.
marylandicum D. C.
paniculatum D. C.
viridiflorum D. C.
Dolichos Catiang L.
—semine albo.
lignosus L.
luteus Swartz.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
sesquipedalis L.
Soja L.
unguiculatus L.
Dorycnium hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Eryvum punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Galega officinalis L.
—fl. albo.
persica Pers.
Genista alba Lam.
Attleyana C. Koch.
canariensis L.
fragrans Hort.
lucida Camb.
mantica Poll.
monosperma Lam.
multibracteata Tausch.
polygalæfolia D. C.
scoparia Lam.
sphærocarpa Lam.
sibirica L.
thyrsiflora Boot.
tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza dubia Bernh.
echinata L.
foetida Desf.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
Goodia latifolia Salisb.
Gymnocladus canadensis Lam.
Hardenbergia monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
sibiricum Poir.
Hippocratea balearica Jacq.

Hippocratea balearica Jacq.
multisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
coccinea Lour.
Kennedya rubicunda Vent.
Lablab vulgaris D. C.
—albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angustulus L.
articulatus L.
—auriculatus.
aspodeloides Gr. et Godr.
bithynicus D. C.
—pallidus.
Cicera L.
commutatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Badaro.
hirsutus L.
inconspicuus L.
latifolius L.
macranthus Lange.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D. C.
pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
rotundifolius W.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
tuberous L.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia brachystachya D. C.
virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Sm.
edulis L.
gracilis W. et K.
Jacobaeus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus affinis Agardh.
arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
Liebmansi Hort.
pulchellus Sweet.
speciosus H. Erf.
suulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticula W.
disciformis D. C.
distans Poir.
elegans Jacq.
germana Jord.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata Ati.
Medicago nigra W.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Sorrentini Tin.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
Timeroyi Jord.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumerti Horrem.
cœrulea Pers.
erratica Jord.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
ruthenica Biebrst.
secundiflora Dur.
speciosa Dur.
taurica Sering.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urc.
Caput-galli Lam.
carpatica D. C.
gracilis Bess.
Pallasii Biebrst.
paucidentata H. Ber.
petræa Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lam. β.
saxatilis Lam.
Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
—pallida.
altissima Lam.
arachnoidea Lapeyr.
aspera Ten.
breviflora D. C.
Columnæ All.
crotalarioides Coss.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
mitissima L.
Natrix L. β.
ornithopodioides L.
spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
ebracteatus Brot.
perpusillus L.
Orobis Clymenum A. Br.
galegiformis Desf.
roseus Ledeb.
tuberous L.
vernus L.
—flaccidus.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D. C.
Phaseolus biflorus H. P.
Caracalla L.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi β.
Hernandesii Savi.
inamœnus L.
lilac Zucc.
lunatus L.
—atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
multiflorus W.
—albus.
Mungo L.

Phaseolus Ricciardianus *Ten.*
sanguineus Hort.
saponaceus Savi.
sphaericus Savi.
semicreucus L.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
 —*nigerrimus.*
 —*zebra.*
ornithoos H. Patav.
 —*azureo-fulvus.*
Pisum arvense L.
sativum L.
 —*corticatum.*
 —*macrocarpum.*
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Poinciana Gillesii Hook.
regia Bojer. (Arbor speciosissima in Puerto-Rico culta.)
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea bituminosa L.
bracteata L.
candicans Eckl. et Zeyh.
coryliifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involucrata Thunb.
palæstina L.
patens Mill.
pinnata L.
plumosa Reichbch.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
 —*pyramidalis.*
viscosa Vent.
Scorpiurus subvillosa L.
suleata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth. et Bouche.
Sophora japonica L.
 —*pendula.*
tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus biflorus Sering.
conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et M.
siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
erinaceum Biebrst.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanicum Ehrenbg.
maritimum Huds.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
phleoides Pourr.
pratense L.
 —*sativum.*
repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.

Trifolium strictum L.
 —*lævigatum.*
suffocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cœrulea Sering.
corniculata L.
Fœnum-græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. M.
orthoceras Cav.
ovalis Boiss.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
ferruginea Bess.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea L.
megalosperma Biebrst.
megalotropis Led.
musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et M.
platycarpos Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et K.
striata Biebrst.
tenuifolia Roth.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
sinensis Savi.
tranquebarica Tod.
unguiculata Walp.
villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.

Rosaceæ.

Acæna sericea Jacq. fil.
Agrimonia caffra C. Mey.
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Led.
repens L.
sororia β Wiedmanniana F. et M.
suaveolens Pers.
Alchemilla Aphanes Leers.
Amygdalus glandulosa Hort.
Aphanes cornucopoides Lag.
Aremonia agrimonoides D C.
Cotoneaster, denticulata H. Ber.
Fontanesii Spach.
laxiflora Lindl.
rotundifolia Lindl.
vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
heterophylla Flügg.
microcarpa Lindl.
oxyacantha L.
 —*obtusata.*
pyracantha Pers.
sanguinea Pall.
subvillosa Schrad.
Fragaria chiloensis Ehrh.
indica Andr.

Geum album Gmel.
alepicum Jacq.
canadense Murr.
dubium Hornem.
japonicum Thunb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
rubifolium Lej.
urbanum L.
Willdenowi Desf.
Margyricarpus setosus R. et P.
Mesplis Azarolus Poir.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla agrimonoides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
aurea L.
Buccoana Clementi.
arguta Pursh.
 —*ferruginea.*
atrosanguinea Lodd.
bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
calabra Ten.
canescens Sess.
 —*inclinata.*
catharticae Lehm.
chrysanthæ Trev.
colorata Lehm.
Comarum Scop.
Dethomasiæ Ten.
divaricata D C.
Dombeyi Nestl.
effusa Dougl.
elegans H. Valent.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. M.
Güntheri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
 —*laciniosa.*
 —*obscura.*
 —*recta.*
 —*rubens.*
Hoopwoodiana Sweet.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
millegrana Dougl.
missurica Schrad.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
Oliveriana H. Ber.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tauch.
ornithopodioides Sweet.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
penylvanica L.
 —*arguta.*
 —*hippiana.*
pilosa W.
pulchra Langsd.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadlieri Reichbch.
salisburgensis Haenk.
schenkiana Rgl.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
taurica W.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Durieu Spach.
garganicum Ten.
gnesphalicum Boenigh.
Magnoliæ Spach.
 —*minor.*

Poterium microphyllum Jord.
mauritanicum Boiss.
muricatum Spach.
obscurum Grenobl.
polygamum W. et K.
rubeum H. Brux.
Sanguisorba L.
 —*puberulum.*
spinosum L.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehrenbg.
Prunus incana H. P.
myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus pinnatifida Sm.
Rosa alba L.
alpina L.
 —*lagenaria.*
baicalensis Turtsch.
altaica W.
collina Jacq.
diversifolia Vent.
Eglanteria β bicolor Jacq.
fraxinifolia α blanda D C.
indica L.
lutescens Pursh.
moschata Ait.
pendulina Red.
rubiginosa L.
Silverholmii F. et M.
spinosissima L.
stylosa Desf.
villosa L.
Rubus caesius L.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kunth.
Ideus L.
inermis W.
laciñatus W.
occidentalis L.
vestitus W. et K.
Sanguisorba media L.
officinalis L.
 —*auriculata.*
tenuifolia Fisch.
 —*viridiflora.*
Sorbus Aucuparia L.
Spiræa Filipendula L.
Ulmaria L.

Calycantheæ.

Chimonanthus fragrans Lindl.

Onagrarieæ.

Boisduvalia Douglassii Spach.
Circæa mollis Sieb. et Zucc.
Clarkia compressa Hook.
 —*elegans Dougl.*
 —*nana.*
grandiflora Hort.
nereifolia Hort.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Mühlbrg.
Dodonai Vill.
hirsutum L.
hypericifolium Tausch.
mexicanum Moq.
montanum L.
 —*collinum.*
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
 —*subglabrum.*
repandum Spach.
roseum Schreb.
squamatum Nutt.
tetragonum L.
 —*obscurum.*
Eucharidium concinnum F. et M.
grandiflorum F. et M.
Gaura biennis L.
Drummondii Steud.
exaltata Engelm.

Gaura Lindheimeri Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia lepida Lindl.
Lindleyana Spach.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
vinosa Lindl.
Wildenowiana Spach.
Hirtia aurea Lees.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
biennis L.
—pallida.
bifrons Don.
campilocaulis Kunth. et Bouche.
cognata F. et M.
Fraseri Pursh.
gauroides Horn.
glaucia Michx.
holosericea Tausch.
Jamesii Torr. et Gray.
Lamarkiana D C.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Link.
mollissima L.
nocturna Jacq.
odorata Jacq.
odoratissima Taush.
quadrivulnra Dougl.
rhizocarpa Spr.
rombipetala Nutt.
rosea Ait.
Sellovi Link.
sinuata L.
tenella Cav.
tenuifolia Cav.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
undulata Ait.
villosa Thunb.
Sphaerostigma Bottae Spach.
Chamissoni F. et M.
cheirantifolium F. et M.
hirtum Bieberst.
minutiflorum F. et M.

Haloragaceæ.

Haloragis Cercodia Ait.

Lythrarieæ.

Ammania sanguinolenta Sw.
Cuphaea cinnabarinna Planch.
Galleotiana Hort.
ignea Alph. D. C.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
sileneoides Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Zimapani Retz.
Heimia myrtifolia Schlchb.
salicifolia Link.
Lythrum Hyssopifolia L.
Salicaria L.

Philadelphææ.

Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Calothamnus quadrifida R. Br.
amygdalina Labill.

Eucalyptus (*) amygdalina Labill.
gigantea Hook.
Globulus Labill.
goniocalyx F. et M.
Gunnii F. Hook.
longifolia Link.
obliqua L'Herit.
persicifolia Lodd.
punctata D C.
radiata Sieb.
robusta Sm.
saligna Sm.
Stuartiana F. M.
Myrtus bullata Salisb.
communis L.
Tristania conferta R. Br.

Cucurbitaceæ.

Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis anguinus L.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
prophetarum L.
Cucurbita maxima Duch.
—maculata.
—Potiro reticulata.
—subrotunda alba.
—virescens.
Melopepo L.
—umbonata.
moschata, Duch.
—cubensis.
ovifera L.
—pyriformis.
—doliformis alba.
—subglobosa alba, laevis.
—subverrucosa aurantiaca.
Pepo L.
—anguloides.
aurantiaca.
—depressa.
—marsupiæformis.
—moschata.
—oblongo-lutea.
—placentiformis.
—pyxidaris.
—subrotunda vittata et variegata.
verrucosa L.
—lineata.
—panduræformis picta.
—vittata et picta.
Cyclantera elastica Naud.
explodens Naud.
pedata Schrad.
Luffa amara Roxb.
striata Schrad.
Melothria cucumerina Naud.
fœtida Desf.
pendula L.
Momordica Charantia L.
Elaterium L.
Muckia scabrella Naud.
Sicyos angulata L.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Passiflorefæ.

Distemma coccinea D C.
Hebertiana D C.
Passiflora albicans Loud.
cœrulea L.
edulis Sims.
palmata Lodd.
Raddiana D C.
suberosa L.

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniae offrantur.

Loaseæ.

Cajophora lateritia Presl.
Loasa nitida Lam.
Microsperma bartonioides Walp.

Portulaceæ.

Calandrina compressa Schrad.
grandiflora Lindl.
lingulata D C.
nitida D C.
pilosiuscula D C.
procumbens Moris.
sericea Hook.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
—plenissima.
—lutea.
lanceolata versicolor A. Gray.
latifolia Horn.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
—setacea.
retusa Gray.
rostellata Brign.
Tellusonii Lindl.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
Talinum patens W.
teretifolium Pursh.
Trianthema monogyna L.

Paronychieæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.
telephiæfolia Pourr.
Hernaria Besseri Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Loeflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
Paronychia arabica D C.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herbarioides Nutt.
Polycarpea Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
perennis L.

Crassulaceæ.

Sedum acre L.
Cepaea L.
—tetraphyllum.
cœruleum Vahl.
globulifolium Moris.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
rubens L.
stellatum L.
Telephium L.
—purpureum.
Semperivium Heuffelii Schott.
tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
Aitonis Jacq.
—albiflorum.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.

Mesembryanthemum cuneifolium Jacq.

deltoides Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Ait.

Cactæ.

Cereus Ackermannii Salm.
Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.
pusilla Salm.

Grosularieæ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
divaricatum Dougl.
floridum L'Herit.
nigrum L.
rubrum L.
—album.
sanguineum Pursh.
Uva-crispa L.

Saxifragaceæ.

Heuchera Richardsonii R. Br.
Saxifraga Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
tridactylites L.

Umbelliferæ.

Æthusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
Sowa Roxb.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
neglectus Boiss.
Apium graveolens L.
Archangelica atropurpurea Hoffm
littoralis Agardh.
mexicana Hort. Leyd.
Athamanta macedonica Spr.
sicula L.

Bifora flosculosa Bieberst.

testiculata D C.

Bowlesia tenera Spr.

Bupleurum fruticosum L.

Gerardi Jacq.

glaucum D C.

juncicum L.

lophocarpum Boiss.

multinerve D C.

rotundifolium L.

semicompositum L.

virgatum Cav.

Cachrys involucrata Pall.

Carum Buriaticum Turez.

Carvi L.

Caucalis daucoides L.

iberica.

leptophylla L.

Chærophyllum aromaticum Jacq.

aureum L.

monogonium Kit.

nodosum Lam.

temulum L.

Cnidium apioides Spr.

intermedium H. Vind.

orientale Boiss.

venosum Koch.

Condyllocarpus apulus Hoffm.

Conium croaticum W. et K.

Conopodium canadense Koch.

Coriandrum Biebersteini Ledeb.

meliphicense Ten.

sativum L.

Cuminum Cyminum L.

Daucus aureus Desf.
Broteri Ten.
Gingidium L.
hispanicus D C.
maritimus Lam.
mauritanicus All.
—pterochlænus.
muricatus L.
*polygamum *Gouan.**
pulcherrimus Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia hirta Benth.
pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eryngium Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
*Bourgati *Gouan.**
cœruleum Biebrst.
corniculatum Lam.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
falcatum Spr.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sib.
Oliverianum Delar.
planum L.
rigidum Link.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Ferula communis L.
—verticillata.
orientalis L.
seseloides C. A. M.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sib.
tingitana L.
Fœniculum dulce B. Bauh.
vulgare Gaertn.
Helosciadium leptophyllum D C.
ligusticifolium C. A. M.
Heracleum caspicum Hort.
delphinense Jord.
dissectum Led.
flavescens Baumg.
—angustifolium.
—latifolium.
lanatum Michx.
granatense Boiss.
longifolium Jacq.
palmatilobum D C.
persicum H. P.
pubescens Biebrst.
pyrenaicum Guss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmsii F. et M.
Johrenia dichotoma D C.
fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D C.
Laserpitium hispidum Biebrst.
Siler L.
prutenicum L.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis condensata F. et M.
montana D C.
—fol. latioribus.
vulgaris D C.
—sibirica.
Schrenckiana C. A. M.
*Ligusticum pyrenaicum *Gouan.**
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum eicumarium D C.
Oenanthe apifolia Brot.
crocata L.
globulosa F. et M.
Lachenalii Gmel.
peucedanifolia Polich.
pimpinelloides L.
chærophylloides L.
silaifolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.

Orlaya platycarpos Koch.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
lucida L.
sativa L.
—edulis.
Petroselinum sativum Hoffm.
—cordatum.
Peucedanum alsaticum L.
baicalense Koch.
Besserianum Boiss.
involucratum Koch.
officinale L.
paucifolium Led.
—tenuifolium.
rablese Koch.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Physospermum aquilegiforme Koch.
Pimpinella Anisum L.
Kurdica Koch.
magna L.
media Pers.
Saxifraga L.
Ptychosperma heterophylla Koch.
Reuteria gracilis Boiss.
Ridolia segetum Moris.
Scandix affinis C. Koch.
balonia H. Angers.
Balansæ Reut.
brachycarpa Guss.
hispanica Boiss.
infesta L.
macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
*Seseli elatum *Gouan.**
globiferum Vis.
gracile W. et K.
gummiferum Sm.
leucospermum W. et K.
montanum D C.
petreum Biebrst.
Pallasia Biebrst.
rigidum W. et K.
varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
pratinus Bess.
tenuifolius D C.
Sium intermedium Ten.
Sisarum L.
Smyrnium Olausatum L.
perfoliatum Mill.
rotundifolium Mill.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
syriacum L.
Torilis neglecta Schult.
Trinia Kitaibelii Biebrst.
Hoffmanni Biebrst.
vulgaris D C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ.

Aralia spinosa L.
Sciadophyllum Brownei Spr.

Cornaceæ.

Cornus alba L.
mascula L.
—fl. luteo.
sanguinea L.
stricta Lam.

Caprifoliaceæ.

Lonicera Caprifolium L.
—pubescens.
chinensis Wats.
cœrulea L.

Lonicera grata Ait.
iberica Biebrst.
orientalis Lam.
pallida Host.
punicia Sims.
tatarica L.
—albiflora.
—sibirica.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
—laciniata.
racemosa L.
Symporicarpas racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula ciliata Rochel.
cyananchica L.
galioides Biebrst.
hexaphylla All.
macrocarpa Boiss.
rivalis Sib.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Crucianella gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
—monspeliaca.
laxiuscula Jord.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Cham.
radula Cham.
teres Walt.
Galium anglicum Huds.
Parinella Lange.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
parisiense L.
ruboides L.
rubrum L.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricornis With.
uliginosum D C.
verum L.
Phyllis Nobla L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianeæ.

Centranthus Calcitrata Duffr.
Lecoqui Jord.
longiflorus Stev.
macrosiphon Boiss.
ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Valeriana officinalis L.
pyrenaica L.
Valerianella alliariaefolia Lindl.
Aucherii Boiss.
auriculata D C.
clorodantha Coss. et Dur.
coronata D C.
—discoidea.
hamata D C.
oxyrrhinchia F. et M.
platyloba Duffr.
Szovitsiana Fisch.

Dipsaceæ.

Astrocephalus brachiatus Reichb.
prolifer Spr.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centaurooides R. et S.
cilicica Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
elata Schrad.
leucantha R. et S.
jopensis Coul.
neglecta Verlot.
radiata Griseb.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—gigantea.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum L.
—lilacinus.
—lævis.
laciniatus L.
recurvus Habert.
sylvestris Mill.
Kautia dipsacifolia Host.
hybrida Coul.
longifolia Koch.
orientalis L.
Pterocephalus bicolor Boiss. et Kotsch.
plumosus Coul.
Scabiosa argentea L.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
Hymettia Boiss. et Sprun.
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palaestina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ueranica L.

Compositæ.

Acanthospermum humile D C.
Achillea ægyptiaca Hort.
albicaulis C. A. M.
ambigua H. Bon.
Ageratum L.
auriculata W.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina D C.
Gerberi W.
lanata Spr.
ligistica All.
magna L.
Millefolium L.
nobilis Nees.
obscura Nees.
pectinata W.
ptarmicoides Maximow.
Seidlii Presl.
semipectinata Desf.
setacea W. et K.
tanacetifolia All.
Thomasiana Gmel.
Achyrrachæna mollis Schauer.
Achyropappus schkuhioides Link.

Achyrophorus hispidus D C.
pinnatisidus D C.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
oppositifolia Fresen.
tetraptera D C.
Ageratum conspicuum Hort.
coryzoides L.
Houstonianum Mill.
mexicanum Sweet.
Agioseriš amalecitana Boiss.
Akylopsis suaveolens Lehm.
Alfredia cernua Cass.
stenolepis Kar. et Kir.
Alloizonium arctotideum Kunze.
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.
muricata D C.
Amblyocarpum inuloides F. et M.
Amblyolepis setigera D C.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher Besser.
radiatus Lois.
—purpurascens.
tomentosus D C.
valentinus L.
Andryala laxiflora D C.
Irrata Pourr.
Ragusina L.
Anisodieris rhoeadifolia F. et M.
Anthemis ethnensis Schouw.
altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca Jacq.
Bourgaï Boiss.
callosa Boiss.
chrysocephala Boiss. et Reut.
chrysoleuca Gay.
granatensis Boiss.
Guicciardii Boiss. et Heldr.
hortensis Boiss.
incrassata Lois.
Kitaibelii Spr.
maritima L.
mixta L.
Neilreichii Ortm.
nobilis L.
parnassica Boiss.
pedunculata Desf.
peregrina W.
piscinalis Durieu.
purpurea Hort.
rigescens W.
secundiramea Bivon.
tinctoria L.
pallida Hort.
tripolitana Boiss.
Triunfetti D C.
Wiedmaniana F. et M.
Aphanostephus arkansanus A. Gray.
Arachnospermum heterospermum Boiss.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
desertorum D C.
—Fontanesiana.
glutinosa Gay.
gnaphaloides Nutt.
Messerchmidiana Besser.
—viridis.
maronitana Vis.
scoparia W. et K.
vulgaris L.
—parviflora.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
astivus Ait.
dumosus L.
firms Nees.
floribundus H. P.
leucanthemus Desf.

Aster Novi-Belgii L.
—ampliflorus.
obliquus Nees.
punicus L.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
Asteriscus aquaticus D C.
Astrothrix asperrima Cass.
Atractylis cancellata L.
Bahia stoechadifolia D C.
Baldallia ranunculoides Parl.
Barkausia alpina D C.
bursifolia Spr.
cernua Reichbch.
fœtida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides B. Reichb.
Marschallii C. A. M.
purpurea Bivon.
rheadifolia Biebrst.
rubra Moench.
setosa D C.
Berlandiera texana D C.
Bidens atrosanguinea Hort.
bipinnata L.
—hirsuta.
bullata L.
chinensis L.
connata Muhlbg.
ferulæfolia D C.
fœniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
heterophylla Ort.
lencantha W.
pilosa L.
tripartita L.
Wallichii D C.
Warszerwiczii Regel.
Biotia macrophylla D C.
Brachycome diversifolia F. et M.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia gigantea Jacq. fil.
Calendula egyptiaca Desf.
incana W.
mierantha Guss.
microcephala Kralik.
palæstina Boiss.
persica C. A. M.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et M.
sancta L.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
Calliopsis alleghana H. Bon.
atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
tinctoria D C.
—atropurpurea.
Carduus acanthoides L.
cephalanthus Viv.
Personata Jacq.
pycnocephalus W.
tenuiflorus Sm.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cœrulea L.
lutea L.
Cenia formosa Hort.
subheterocarpa Les.
turbinata Pers.
Cenocline globifera Koch.
Centaurea alba L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
—auriculata.

Centaurea atropurpurea W.
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca W.
axillaris W.
bannatica H. Pest.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala D C.
—atropurpurea.
—sulphurea.
ceratophylla Ten.
chrysolopha Boiss. et Kost-chy.
cineræa Lam.
Cyanus L.
décipliens Reichbch.
depressa Biebrst.
diluta H. Kew.
elongata Desf.
eriophora L.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
Graffiana D C.
gymnocarpa Moris.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
latisquama D C.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
microptilon Gren. et Godr.
Mierghii Jord.
montana L.
Morisiana H. Prag.
napifolia L.
nigrescens D C.
—dentata.
orientalis L.
—fuscata.
—heterolepis Lag. MSS.
—pratensis.
—rotundisquama Lag. MSS.
orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
—vera.
publæolla Ledeb.
rigidifolia Bess.
ruthenica Lam.
Seridis L.
—lanceolata.
—pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
—virescens.
sonchifolia L.
sphærocephala L.
stereophylla Bess.
strobilacea Scop.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centauridium Drumondii Torr. et Gr.
Centratherum intermedium Leers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamaemelum callosum Boiss.
decipiens Boiss.
oreades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamæpeuce afra D C.
diacantha D C.
stellata D C.
Charieis cœrulea Cass.
heterophylla Cass.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
cinerariæfolium Vis.
coronarium L.

Chrysanthemum frutescens L.
—filiforme.
grandiflorum D C.
Roxburgii Desf.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis sporodocarpa H. Bon.
villosa Nutt.
Chrysophthalmum sternutatorium H. Ber.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cirsium arachnoideum Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
eriophorum Scop.
Erisithales Scop.
flavispinum Boiss.
—castellanum Lange.
heterophyllum All.
monspesulanum All.
ponticum C. A. M.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus arabicus Cass.
proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostchiyi Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
corymbosa D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
Cosmidium Buridgianum H. Basil.
filiforme Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
oxydontha D C.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis agrestis W. et K.
biennis L.
blattarioides Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
lacera Ten.
montana Reichbch.
neglecta L.
parviflora Desf.
pulchra L.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
—stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
Morisi Boreau.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum p. R. Br.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cynara humilis L.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphotheca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostepium umbellatum D C.
Doronicum plantagineum L.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Roth.
bythmicus Boiss.
cornigerus D C.

- Echinops dahuricus Fisch.
—sphaerocephalus L.
—paniculatus.
viscosus D C.
Eclipta erecta L.
hirsuta Bartl.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erigeron acer L.
armerifolius Turez.
asperulum F. et M.
canadense L.
glabellum Nutt.
glabratum Hoppe.
oreades F. et M.
speciosum D C.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
corymbosa H. Ber.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
Haageanum Regel.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. β.
variifolium L.
verticillatum Muhlbg.
Eurybiopsis Hookeri F. Mull.
Evax asterisciflora Pers.
pygmaea Pers.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tenella Nees.
Filago pyramidata L.
Flaveria Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnatifida Torr.
rustica Cass.
Velsiana Hort.
Galinsoga brachystephana Re-gel.
parviflora Cav.
—hispida.
Gamolepis Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyona aculeata C. H. Sch.
Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
paniculatum Colla.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
serrata Hort.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Hedynois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
tubaeformis Ten.
Helenium autumnale L.
Helenium commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
quadrifidum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argophyllum Torr. et Gray.
colossum Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllum W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberous L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrossanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
fœtidum Moench.
fulgidum W.
Lamarckii Cam.
Stœchas Don.
Helmintia echoides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis bupthalmoides Don.
canescens H. et B.
laevigata Pers.
scabra Dun.
Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.
dentatum Hopp.
discolor Bernh.
echoides W. et K.
firmum Jord.
foliosum W. et K.
gothicum Fr.
laevigatum W.
longifolium Schleich.
lycopsisfolium Fenz.
occitanicum Jord.
prenanthes Vill.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
ramosum Suter.
Reitzii Fr.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
rupiculum Fr.
sabaudum L.
—villosissimum.
Schmidthii Tausch.
speciosum Horn.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hymenoxis californica Hook.
Hypocharis arachnoidea Poir.
Balbisii Lois.
glabra L.
—hirsuta.
radicata L.
pinnatifida Cyr.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons D C.
Bubonium Jacq.
chrithmoides D C.
helenioides D C.
salicina L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
Inula thapsoides Spr.
Vaiiantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Ismelia coronopifolia Schultz Bip. Webb.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sieula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophylum tauricum Fisch.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altaica F. et M.
augustana All.
cracoviensis Vis.
Dregeana D C.
oleifera Dne.
quericina L.
Lagascæ mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
Kotschy Boiss.
macrosperma Wallr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lapsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lastenia glaberrima D C.
Leontodon hastilis L.
hispida L.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gr.
Leucanthemum glabrum Boiss.
et Reut.
ircutianum F. et M.
vulgare D C.
Leucospermum arkansanum D C.
Leuzea conifera D C.
—raponticoides Graells.
Liatris spicata W.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D. C.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonnetia rigida D C.
Macheranthera tanacetifolia Nees.
Macrorhynchus laevigatus Fisch.
Madaria corymbosa D C.
elegans D C.
mellosa Molin.
quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et M.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
microcephala Schrank.
Matricaria capensis L. fl. pleno.
Chamomilla L.
disciformis D C.
discoidea D C.
globifera Fenzl.
inodora L.
—minor.
Lagascæ C. Koch.
præcox D C.
Melampodium divaricatum D C.
patudosum H. et B.
rhomboideum D C.
Melananthera deltoidea Michx.
Methabasis æthnensis D C.
Microlonchus salmanticus D C.
—flore albo.
Microseris pygmaea D C.
Mikania scandens W.
Monolopia major D C.
Mulgedium floridanum D C.
leucophaeum D C.
multiflorum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Nemauchenes aculeata Cass.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria atrosanguinea Hort.
columnaris D C.
pinnata D C.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
elongatum Lam.
horridum Viv.
Sibthorpii Boiss. et Held.
virens D C.
Opornia autumnalis Don.
Ozothamnus ferrugineus R. Br.
Pachylepis Kalmii Less.
Palafoxia carnea Cass.
Hookeriana Torr. et Gray.
linearis Lag.
texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Phagnalon gracile Boiss.
Picridium arabicum Hochst.
hispanicum Poir.
ligulatum Vent.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Pieris cupuligera Dur.
hieracifolia L.
lappacea Spr.
pauciflora W.
Sprengeriana Lam.
Plagius ageratifolius D C.
Podolepis affinis H. P.
Podospermum laciniatum D C.
Polyactidium delphinifolium D C.
Polymnia Uvedalia W.
Prenanthes tenuifolia Cass.
Prolongoa setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
bisserrata D C.
impatiens D C.
vulgaris Blackw.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Pulicaria arabica Cass.
dysenterica Gaertn.
undulata D C.
vulgaris Cass.
Pyrethrum callosum Boiss.
carneum Biebrst.
caucasicum W.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
naritimum Sm.
maylinum H. Bon.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Pyrropappus carolinianus D C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
—edulis.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rhynchospidium sessiliflorum D C.
Rodigia commutata Desv.
Rudbeckia digitata D C.
hirta L.
laciniate L.
—media.
Neumannii Loud.
speciosa Wender.
Santolina rosmarinifolia L.
villosa Mill.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—fl. pleno.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scorzonera boetica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.

Scorzonera latifolia D C.
 plantaginea Schlehd.
 rumicifolia H. Vind.
 Senecio ægyptius L.
 arabicus L.
 Cacaliaster Lam.
 chrysanthemifolius Poir.
 Cineraria D C.
 coriaceus Ait.
 Doria L.
 gallicus Vill.
 inaequidens D C.
 Jacobæa L.
 —campestris.
 Petasites D C.
 rosmarinifolius L. f.
 triflorus L.
 verbenæfolius Jacq.
 viscosus L.
 Serratula centauroides L.
 pinnatifida Poir.
 quinquefolia Biebrst.
 Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
 iberica W.
 jorullensis H. B.
 orientalis L.
 Silbum eburneum Coss. et Dur.
 Silphium erythrocaulon Bernh.
 Hornemannii Schrad.
 integrifolium Michx.
 perfoliatum L.
 trifoliatum L.
 Simsia cordata Cass.
 megacephala Schultz Bip.
 subaristata A. Gray.
 Sogalgina trilobata Cass.
 Solidago canadensis L. β.
 elliptica Ait.
 fragans W.
 gigantea Ait.
 latifolia L.
 nutans Desf.
 recurvata W.
 rigida L.
 rugosa Mill.
 scabra Muhlbg.
 Shortii Torr. et Gr.
 Virgaurea L.
 Soliva Barklayana D C.
 Sonchus ciliatus Lam.
 fallax Walbr.
 longifolius Trevir.
 tenerimus L.
 Spheerocline nigellaefolia Schultz.
 Spilanthes Acemella L.
 fusca H. P.
 oleracea L.
 pseudo-Acemella L.
 Stenactis annua Cass.
 strigosa D C.
 Stevia ivæfolia W.
 Synedrella nodiflora Gaertn.
 Tagetes corymbosa Sweet.
 Dillenii H. Brux.
 erecta L.
 —nana plena.
 multifida D C.
 patula L.
 —nana.
 signata Bartl.
 —grandiflora.
 —pumilla.
 tenuifolia Cav.
 Tanacetum boreale Fisch.
 cilicum Boiss.
 lacustre Fenzl.
 Meyerianum Schultz.
 monspeliense Schrad.
 parthenifolium Schultz Bip.
 pauciflorum Rich.
 vulgare L.
 Taraxacum caucasicum D C.
 dissectum Led.
 maculatum Jord.
 palustre D C.

Taraxacum pyrropappum Boiss.
 rubrinerve Jord.
 Telekia cordifolia D C.
 Thelesperma filifolium A. Gray.
 Thlipsocarpus beticus Kunze.
 Thrinæa hirta D C.
 Tithonia tagetiflora D C.
 Tolpis barbata Gaertn.
 Tragopogon brevirostris D C.
 crocifolium L.
 floccosus W. et K.
 porrifolius L.
 pratensis L.
 Tripleurospermum maritimum Koch.
 Tripteris cheiranthifolia Schultz.
 Trochoseres californica F. et M.
 Urospermum capense Spr.
 picroides Desf.
 Venidium calendulaceum Les.
 Verbesina alata L.
 oppositifolia Fresen.
 Vernonia anthemintica W.
 fasciculata Michx.
 novæboracensis W.
 præalta Less.
 Wedelia hispida H. et B.
 Xanthium antiquorum W.
 arenarium Lasch.
 brevirostre Wall.
 inaequilaterum D C.
 macrocarpum D C.
 Strumarium L.
 Veranthemum annum L.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 squarrosum Boiss.
 Ximenia enceloides Cav.
 Youngia Thunbergiana D C.
 Zucchiniæ verrucosa Gaertn.
 Zinnia elegans Jacq.
 —violacea.
 —purpurascens.
 multiflora L.
 —flava.
 tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.
 Clintonia elegans Dougl.
 Isotoma axillaris R. Br.
 Lobelia dentata Cav.
 bicolor Curt.
 Erinus L.

Campanulaceæ.
 Adenophora latifolia Fisch.
 stylosa Fisch.
 Campanula altaica Alph. D C.
 americana L.
 bononiensis L.
 Cervicaria L.
 capitata Reichbch.
 cephalotes Fisch.
 collina Biebrst.
 divergens W.
 Erinus L.
 eximia Wand.
 falcata D C.
 gorganica Ten.
 glomerata L.
 grandiflora D C.
 Grosseckii Heuff.
 Hostii Baumg.
 Hohenackeri F. et M.
 latifolia L.
 limifolia Lam.
 Medium L.
 obliquifolia Ten.
 punctata Lam.
 rapunculoides L. β.
 Rapunculus L.
 rhomboidea L.

Campanula rotundifolia L.
 sarmatica Ker.
 sibirica L.
 Tenorii Moret.
 Trachelium L.
 Jasione montana L.
 Michauxia campanuloides Juss.
 Phyteuma Charmelii Will.
 limonifolium Sibth.
 Platycodon grandiflorum D C.
 Specularia castellana Lange.
 falcata D C.
 pentagonia D C.
 perfoliata D C.
 Speculum D C.
 Symphyandra pendula D C.
 Trachelium cœruleum L.
 Wahlenbergia capensis Alph. D C.
 lobelioides Alph. D C.

Gesneriaceæ.
 Gloxinia speciosa Lodd.
 tubiflora Cav.

Vaccinieæ.
 Vaccinium Myrtillus L.

Francoaceæ.
 Francoa sonchifolia Cav.

Primulaceæ.
 Anagallis arvensis L.
 —carnea.
 indica Lindl.
 latifolia L.
 Monelli Desf.
 phœnica Lam.
 Androsace maxima L.
 nana Horn.
 septentrionalis L.
 Asterolinum adoense Kunze.
 Lysimachia vulgaris L.
 Primula chinensis Lindl.
 elatior Jacq.

Ebenaceæ.
 Diospyros virginiana L.

Oleaceæ.
 Fraxinus excelsior L.
 Ormus L.
 oxycarpa W.
 Ligustrum japonicum Thunb.
 italicum Mill.
 —xanthocarpum.
 vulgare L.
 Phillyrea angustifolia L.

Jasmineæ.
 Jasminum fruticans L.
 humile L.
 odoratissimum L.

Apocynæ.
 Apocynum hypericifolium Ait.
 Vinca rosea L.

Asclepiadeæ.
 Asclepias angustifolia Schweig.
 cœrulea H. Valent.
 curassavica L.
 nivea L.
 virgata Balb.
 Gomphocarpus fruticosus R. Br.
 Periploca græca L.
 Stapelia variegata L.

Vinetoxicum medium D C.
 nigrum Moench.

Gentianeæ.
 Gentiana adscendens Pall.

Bignoniaceæ.
 Catalpa syringæfolia Sims.
 Incarvillea sinensis Lam.
 Tecoma radicans Juss.

Sesameæ.
 Martynia fallax Kunze.
 lutea Lindl.
 proboscidea Glox.
 Sesamum indicum D C.
 —subindivisum.
 orientale L.

Hydrophylleæ.
 Cosmanthus viscidus Alph. D C.
 Eutocha Menziesii R. Br.
 Wrangeliana Fisch.
 Nemophilæ atomaria F. et M.
 —discoidalis.
 phæcelioides Nutt.
 Phæcia bipinnatifida Michx.
 circinata Jacq. fil.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitavia grandiflora Haw.

Polemoniaceæ.
 Bonplandia geminiflora Cav.
 Collomia grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
 Gilia capitata Dougl.
 densiflora Benth.
 diffusa H. Bon.
 geminiflora Fisch.
 millefoliata Fisch.
 multicaulis Benth.
 nivalis V. Hout.
 rigidula Benth.
 tricolor Benth.
 —fl. albo.
 —splendens.
 Ipomopsis elegans Michx.
 Leptosiphon aureus Benth.
 Phlox Drumondii Hook.
 Polemonium acutilobum W.
 boreale Adams.
 cœruleum L.
 —pterospermum.
 grandiflorum Benth.
 mexicanum Cerv.
 pulcherrimum Hook.

Convolvulaceæ.
 Convolvulus babylonicus Ten.
 cantabrica L.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus L.
 floridus L.
 hastatus Hook.
 Hermanniaæ L'Herit.
 justiciæfolius Fisch.
 mauritanicus Boiss.
 montevidensis Spr.
 Nil L.
 Pilosella Lieb.
 pseudo-siculus Cav.
 rhynchospermus Hchs.
 Scammonia L.
 siculus L.
 tricolor L.
 undulatus Cav.

- Cuscuta europaea L.
 Dichondra sericea Sweet.
 Evolvulus alsinoides L.
 Ipomoea cordigera Mart.
 elegans Hort.
 hederacea L.
 —corolla quinquedida.
 hirsuta Jacq. fl.
 kermesina V. Hout.
 rubrocærulea Hook.
 sibirica Pers.
 sinensis Chois.
 triloba L.
 Pharbitis hispida Chois.
 —fl. albo.
 —fl. purpureo.
 Quamoclit coccinea Moench.
 vulgaris Chois.
 —fl. albo.
- Borragineæ.**
- Amsinekia spectabilis Fisch.
 Anchusa asperrima Del.
 elata Boiss.
 granatensis Bois.
 italica L.
 leptophylla Koch.
 officinalis L.
 —angustifolia.
 undulata L.
 Asperugo procumbens L.
 Borago officinalis L.
 —flore albo.
 Cerinthe gynandra Gasp.
 minor L.
 Cynoglossum divaricatum Lehm.
 furcatum Wall.
 Heynei G. Don.
 pictum Ait.
 Echinospermum barbatum Lehm.
 consanguineum F. et M.
 cristatum Alph. D C.
 cynoglossoides Lehm.
 diploloma Fisch.
 heteracanthum Ledeb.
 javanicum Lehm.
 lave C. A. M.
 Lappula Lehm.
 marginatum Lehm.
 patulum Lehm.
 Redouski Lehm.
 squarrosum Reichbch.
 strictum Led.
 Echium creticum L.
 grandiflorum Desf.
 Haenckii H. Bon.
 parviflorum Moench.
 plantagineum L.
 rosulatum Lange.
 rubrum Jacq.
 simplex D C.
 violaceum L.
 Ehretia tinifolia L.
 Eliophyton indicum D C.
 parviflorum D C.
 Heliotropium curassavicum L.
 europaeum L.
 peruvianum L.
 supinum L.
 villosum W.
 Lithospermum apulum L.
 arvense L.
 distichum Ort.
 latifolium Michx.
 officinale L.
 tenuiflorum L. fl.
 Lycopsis arvensis L.
 vesicaria L.
 Nonea grandiflora Steud.
 lutea D C.
 nigricans D C.
 rosea Link.
 violacea D C.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Paracaryum cappadocicum Boiss.
- Sympyton echinatum Ledeb.
 officinale L.
 —purpureum.
 —ochroleucum.
 orientale L.
 tauricum W.
 Tournefortia fruticosa R. Br.
 heliotropoides Hook.
 Trichodesma africanum Lehm.
 indicum Lehm.
- Solanaceæ.**
- Atropa Belladonna L.
 Capsicum annuum. L.
 —cerasiforme.
 cordiforme Mill.
 grossum L.
 longum D C.
 —incrassatum.
 —recurvum.
 microcarpum Spin.
 ovatum D C.
 pendulum W.
 testiculatum Vis.
 Cestrum auriculatum L'Herit.
 Cyphomandra betacea Mart.
 Datura Bertolonii Parlat.
 ceratocalvis Ort.
 fastuosa L.
 —alba.
 —lutea fl. pleno.
 —rubra.
 —Huberiana.
 ferox L.
 gigantea H. Jen.
 guayaquilensis H. et B.
 lœvis L. fl.
 lurida Fries.
 Metel L.
 —muricata.
 quercifolia H. et B.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 Dictyocalix quadrivalvis Hook.
 Hyoscyamus albus L.
 —sessilifolius.
 canariensis Ker.
 chloranthus Wend.
 major Mill.
 niger L.
 —agrestis.
 pallidus W. et K.
 physaloides L.
 pusillus L.
 reticulatus L.
 Lycium afrum L.
 chinense Bunge.
 lanceolatum Poir.
 megistocarpum D C.
 peruvianum Hort.
 Trewianum R. et S.
 Lycopersicum cerasiforme Dun.
 —baccis rubris.
 esculentum Mill.
 —baccis luteis.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Lange.
 Nicandra phasalodes Gaertn.
 violacea H. Ber.
 Nicotiana acuminata Graham.
 Berteriana Desf.
 campanulata H. Ber.
 chinensis Fisch.
 fragrans Bernh.
 glauca Graham.
 glutinosa L.
 graciliflora Al. Br.
 grandiflora purpurea Hort.
 humilis Desf.
 latissima Mill.
 longiflora Cav.
 macrophylla Spr.
 —gigantea.
 paniculata L.
- Nicotiana rustica L.
 —pumila.
 sanguinea Lk. et Ott.
 scabra H. M.
 Tabacum L.
 —alipes.
 —gracilipes.
 texana H. P.
 Nolana grandiflora Lehm.
 paradoxa Lindl.
 prostrata L.
 Petunia grandiflora purpurea
 Hort.
 nyctaginea Juss.
 multiflora Hort.
 parviflora Juss.
 violacea Hook.
 —Atkinsiana.
 —vulgaris.
 Physalis æquata Jacq. fl.
 Alkekengi L.
 Alpini Jacq.
 capsicifolia Dun.
 chenopodifolia Lam.
 curassavica L.
 fœtens Poir.
 lancifolia Nees.
 Linkiana β Nees.
 mexicana Lieb.
 pubescens L.
 Salpiglossis sinuata R. et P.
 Saracha Jaltomata Schlecht.
 viscosa Schrad.
 Solanum æthiopicum L.
 —inerme.
 astroides Jacq.
 atrosanguineum Schrad.
 atropurpureum Schrank.
 —sanguineum.
 aureum H. P. non Dun.
 Balbisii Dun.
 Berterii H. P.
 bonariense L.
 campechiense L.
 ciliatum Lam.
 cinereum R. Br.
 citrullifolium A. Br.
 cymocarpum Fenzl.
 Dillenii Schult.
 Douglassii Dun.
 Dulcamara L.
 fistulosum Rich.
 Fontanesianum Dun.
 glaberrimum Dun.
 gracile Ott.
 guineense Lam.
 humile Bernh.
 incertum Dun. β.
 integrifolium Poir.
 macrophyllum H. Monsp.
 marginatum L. fl.
 Millerii Jacq.
 minutum Bernh.
 nicotianæfolium Lag.
 nigrum L. β melanocerasum
 Dun.
 nodiflorum Jacq.
 ochroleucum Bast.
 oleraceum Rich.
 ovigerum Dun.
 pseudocapsicum L.
 pterocaulon Dun.
 pyracanthum Jacq.
 racemiflorum Dun.
 radicans L.
 sodomæum L.
 Texanum Dun.
 Thonningianum Jacq. fl.
 tomentosum L.
 utile Klotz.
 villosum Lam.
 violaceum R. Br.
 Zuccagnianum Dun.
 Withania aristata Pang.
 somnifera Dun.
 —flexuosa.
- Scrophulariaceæ.**
- Alonsoa cauialata R. et P.
 Antirrhinum assurgens Buc.
 Barrelieri Boreau.
 Huetti Reut.
 latifolium D C.
 majus L.
 —kermesinum.
 —pumilum.
 orientale Boiss.
 Oronium L.
 —indicum.
 —grandiflorum.
 rupestre Boiss.
 Bartsia viscosa L.
 Browalia Czerwiakowski Varsa.
 demissa L.
 Calceolaria pinnata L.
 Celsia laciniata Poir.
 betonicaefolia Desf.
 orientalis L.
 Chamaestoma fetidum Benth.
 Chelone barbatum Cav.
 Collinsia bartsiæfolia A. Gray.
 bicolor Benth.
 Digitalis ambigua Murr.
 canariensis L.
 eriostachya Fisch.
 fulva Lindl.
 grandiflora Lam.
 levigata Kit.
 lanata Ehrh.
 Lindleyana Tausch.
 lutea L.
 micrantha Roth.
 miniata H. Bon.
 nevadensis Kunze.
 obscura L.
 orientalis Lam.
 parviflora Jacq.
 purpurea L.
 —fl. albo.
 Thapsi L.
 Erinus alpinus L.
 Linaria amethystea Hoffm.
 —flava.
 arenaria D C.
 Biebersteinii Bess.
 bipartita Desf.
 caesia D C.
 capraria Moris.
 Cavanillesii Chav.
 chalepensis W.
 commutata Bernh.
 Elatine Desf.
 genistæfolia Mill.
 littoralis W.
 micrantha Steud.
 minor Desf.
 minutiflora C. A. M.
 prætermissa Delastre.
 Prestandrea Tineo.
 purpurea Mill.
 rhitidosperma H. Ber.
 simplex D C.
 striata D C.
 spuria W.
 triphylla Mill.
 tristis Mill.
 —tenuifolia.
 versicolor Mænch.
 Lindenbergia urticæfolia Lehm.
 Lyperia diandra H. Ber.
 Manulea violacea Link.
 Maurandia antirrhiniflora H.
 et B.
 Barklayana Bot. Reg.
 semperflorens Ort.
 Mazus rugosus Lour.
 Mimulus cardinalis Lindl.
 floribundus Bot. Reg.
 luteus L.
 Nemesia floribunda Lehm.
 Paulownia imperialis Sieb. et
 Zucc.

- Penstemon acuminatum Dougl.*
campanulatum W.
—angustifolium.
—atropurpureum.
Cobaea Nutt.
confertum Dougl.
diffusum Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
grande Nutt.
Kartwagii Benth.
hirsutum W.
Mackeyanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
—angustifolium.
—multiflorum.
Salpiglossis variabilis Hort.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Serophularia alata Gill.
alpestris Hopp.
altaica Murr.
aquatica L.
—oblongata.
arguta Soland.
auriculata L.
betonicæfolia L.
canina L.
cretacea Fisch.
grandidentata Ten.
lucida L.
madritensis H. Ber.
Neesii Wirtg.
nodosa L.
peregrina L.
sambucifolia L.
Sckellii Spr.
Scorodonia L.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Blattaria L.
Boerhavii L.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
nigrum L.
phlomoides L.
phœnicium L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffeni Heuff.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamaedrys L.
crista-galli Stev.
grandis Fisch.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. et S.
—puberula.
longifolia z D C. Fl. Fr.
maritima z Schrad.
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
micrantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D C. Fl.
Fr.
spuria L.
—foliis ternis.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.
Acanthus mollis L.
Schotianus H. Vind.
spinosus L.

- Adhatoda furcata Ness.*
Andrographis echoïdes Nees.
Anisacanthus virgularis Ness.
Barleria parviflora R. Br.
Dicypta resupinata Juss.
peruviana Juss.
Dipteracanthus strepens Lecomt.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.

Verbenaceæ.
Bouchea pseudo-Gervao Chamis.
Callicarpa americana L.
Duranta Ellisia L.
Lantana aculeata L.
Bonardi L.
Camara L.
Kisi A. Rich.
leucantha Hort.
mutabilis L.
nivea Vent.
pulcherrima Hort.
radula Sw.
salvifolia Jacq.
Lippia canescens H. B.
nodiflora Rich.
purpurea Jacq.
Priva echinata Guss.
Shuttleworthia pulchella Sweet.
Verbena angustifolia Michx.
biserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
glandulosa Moris.
hastata L.
hispida R. et P.
lævigata Fries.
littoralis Kaunth.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Valh.
supina L.
Vitex Agnus-castus L.
—fl. carneo.
incisa Lam.

Selagineæ.
Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia aurea And.

Labiatæ.
Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga chia Schreb.
glabra Presl.
Amethystea cœrulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth. β.
italica Benth.
mollissima Benth.
nigra L.
orbicularis Lag.
Betonica hirsuta L.
Brunella alba Pall.
australasia Moric.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—parviflora.
—pinnatifida.
—laciniata.
Calamintha Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
menthaefolia Host.
Nepeta Link.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.

- Clinopodium argenteum Arrab.*
atlanticum H. Ahd.
Coleus Persoonii Benth.
Dracocephalum Moldavica L.
—flore albo.
nutans L.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
—pinnatisecta.
Faldermannia parviflora Trantv.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
biifa Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
versicolor Curt.
Hyssopus officinalis L.
—albiflorus.
Lallemandia canescens F. et M.
iberica F. et M.
Lamium purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysanthemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multiifida L.
pedunculata Cav.
pinnata L. fil.
pubescens Dne.
Spica L.
—latifolia.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
—laciniatus.
—multifidus.
glaucescens Ledeb.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
Lophanthus nepetoïdes Benth.
rugosus F. et M.
Lycopus europaeus L.
exaltatus L. fil.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
catariaefolium Desr.
creticum Lob.
frutescens Hort.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—lanatum.
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
Mentha arvensis L.
crispata Schrad.
lavandulacea W.
Pulegium L.
rotundifolia L.
sylvestris L.
—nemorosa.
tomentosa Urvill.
viridis L.
Micromerita bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
Molucella laevis L.
spinosa L.
Monarda fistulosa L.
rugosa Ait.
Moschosma ocymoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.

Nepeta Cataria L.
—citriodora.
corulea Ait.
grandiflora Biebrst.
graveolens W.
—rubra.
hispanica Boiss. et Reut.
italica L.
latifolia D C.
longiflora Vent.
marrubioides W.
Nepetella L.
—major.
nuda L.
parnasica Boiss.
pectinata L.
tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
Basilicum L.
—anisatum.
—disiforme.
—thyrsiforum.
—urticafolium.
carnosum Link. et Ott.
canum Sims.
gratissimum L.
melissædorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
heracleoticum L.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
vulgare L.
—prismaticum.
—vires.
Perilla nankinensis Dne.
ocymoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
—latifolia.
Herba-venti L.
Lychnitis L.
pungens W.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Plectranthus parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prasium majus L.
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Salvia abyssinica Jacq.
Æthiopis L.
amarissima Ort.
austriaca L.
bicolor Lam.
campestris Biebrst.
ceratophyloides L.
clandestina L.
coccinea L.
—purpureo-nana.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.
filamentosa Benth.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Etting.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
indica L.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
—aurita.
lyrata L.
maritima L.
micrantha Vahl.
napifolia Jacq.
nemorosa L.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.

Salvia prismatica Cav.
Rœmeriana Schlecht.
runcinata L. fil.
Sachetii H. Prag.
Selarea L.
splendens Ker.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliaefolia Vahl.
tingitana Etting.
triangularis Thunb.
triloba L.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja montana L.
—illirica.
intermedia C. A. M.
rupestris Wulf.
Thymbra L.
Scutellaria albida L.
alpina L.
altissima L.
Columnae All.
hederacea Kunth.
lateriflora L.
peregrina L.
Sieversii Bunge.
Sideritis canariensis L.
hirsuta L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
scordioides L.
—angustifolia.
Stachys alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
bizanthina Koch.
cincinnata L'Herit.
cretica L.
germanica L.
grandidentata Lindl.
heraclea All.
hirta L.
intermedia Ait.
italica Mill.
—pungens.
lanata Jacq.
lavandulæfolia Vahl.
menthaefolia Viv.
persica Gmel.
Poiretii Ten.
pubescens Ten.
ramosissima M. et Auch.
recta L.
saturejoides M. et Auch.
sericea Wall.
setifera C. A. M.
subcrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
euganeum Vis.
flavum L.
fruticans L.
hiricanicum L.
lusitanicum Lam.
Marum L.
orientale L.
Polium L.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
Mastichina L.
organoides Webb.
Zygis L.
Ziziphora tenuior L.

Plumbagineæ.

Armeria longiaristata Boiss.
maritima W.
plantaginea W.

Goniolimon tataricum Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago pulchella Boiss.
rhomboidea Hook.
zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
duriuscula Girard.
incana L.
oleafolia Scop.
sinuata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tripteris Del.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. et K.
argentea Chaix.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
—angustifolia.
—Cupani.
Cynops L.
decumbens Forsk.
Escholtziana F. et M.
exaltata Horn.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Guillemeniana Dun.
Hookeriana F. et M.
kamtschatica Link.
indica L.
Lagopus L.
lanceolata L.
lusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
—pubescens.
media L.
mexicana Link.
microcephala Poir.
pratensis H. et B.
pumila L.
purpurascens Nutt.
Serraria L.
stricta Schousb.
—pannonica.
truncata Chamiss.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineæ.

Allionia nyctaginea Michx.
Boerhavia hirsuta L.
viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
—ambigua.
—planiflora.
longiflora L.
Wrightiana Dne.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
viscosus L'Herit.

Amaranthaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
Aenida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
—rubens.
gracilis Webb. et Berthel.

Althernanthera paronychioides

A. St. Hil.
sessilis R. Br.
Amaranthus albus L.
bullatus Besser.
caudatus L.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
oleraceus L.
paniculatus L.
—maculatus.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinulosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tricolor L.

Amblogyna polygonoides Rafin.

Celosia albida W.
argentea Moq.
cristata L.
—splendens.
margaritacea L.

Chamissoa pyramidalis Moq.

Cyathula tomentosa Moq.

Deeringia indica Spr.

Digera arvensis Forsk.

Euxolus caudatus Moq.

viridis & rubens Moq.

Frælicha floridana D C.

gracilis Moq.

Gomphrena aurantiaca Dne.

decumbens Jacq.

globosa L.

—rubra.

—variegata.

Haageana Hort.

Lecanocarpus nepalensis Fisch.

Scleropus crassipes Moq.

Thelanthera polygonoides Moq.

Salsoleæ.

Atriplex calotheca Rafin. et
Horn.

hortensis L.

—rubra.

lacinata L.

nitens Rebent.

oblongifolia W. et K.

rosea & D C.

Beta Cicla L.

orientalis Moq.

patellaris Moq.

patula Ait.

procumbens Ehrh.

trigyna W. et K.

Blitum Bonus Henricus C. A. M.

capitatum L.

petiolare Link.

polymorphum C. A. Mey.

rubrum Reichb.

virgatum L.

—minus.

Chenopodia altissima Moq.

salsa Moq.

Chenopodium ambrosioides L.

Atriplicis L.

Botrys L.

chilensis Schrad.

ficiifolium Sm.

fœtidum Schrad.

glaucum L.

graveolens W.

incisum Poir.

Chenopodium murale L.

opulifolium Schrad.

punctulatum Scop.

Quinoa W.

rubricaulis Schrad.

serotinum L.

urbicum L.

Corispermum hyssopifolium L.

—densiflorum.

Marschallii Stev.

—floridum.

Pallasii Stev.

Stauntonii Moq.

Cycloloma platyphyllum Moq.

Echinopsilon eriophorum Moq.

hyssopifolium Moq.

Enchylæna tomentosa R. Br.

Eurotia ceratooides C. A. M.

Kochia arenaria Roth.

Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.

Panderia pilosa Fisch.

Petiveria alliacea L.

Polychenium arvense L.

—majus.

Ragodia nutans R. Br.

Roubieva multifida Moq.

Salsola flavesrens Cav.

Kali L.

—angustifolia.

Tragus L.

Soda L.

altissima & Pall.

fruticosa Moq.

Schoberia corniculata F. et M.

crassifolia Steud.

maritima Moq.

Basellaceæ.

Basella alba L.

ramosa Jacq.

rubra L.

Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolacceæ.

Phytolacca octandra L.

purpurascens Al. Br. et Bouche.

rugosa Al. Br. et Bouche.

Rivina humilis L.

Polygoneæ.

Atrapaxis spinosa L.

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum carinatum Moench.

dentatum Moench.

emarginatum Moench.

membranaceum Moench.

Oxyria reniformis Hook.

Polygonum alpestre Wall.

argyrocoleon Kunze.

Bellardi All.

Convolvulus L.

cymosum Desf.

divaricatum L.

incanum Schmidt.

maritimum L.

nodosum Pers.

orientale L.

—flore albo.

Persicaria L.

persicarioides H. et B.

tinctorium Lour.

virginianum L.

Rumex Acetosella L.

ægyptiacus L.

alpinus L.

arifolius L.

cordifolius Horn.

crispus L.

dentatus L.

hamatus Trevir.

Rumex Hydrolapathum <i>Huds.</i>	Urticaceæ.	Canna Warscewiczii <i>Dietr.</i>	Asphodelus luteus <i>L.</i>
littoralis <i>H. et B.</i>	Broussonetia papyrifera <i>W.</i>	—sempervirens.	ramosus <i>L.</i>
longifolius <i>H. et B.</i>	Forskolea tenacissima <i>L.</i>	Irideæ.	Bulbine annua <i>W.</i>
Lunaria <i>L.</i>	viridis <i>Ehrnbg.</i>	Antholyza aethiopica <i>L.</i>	floribunda <i>Hort.</i>
Marschallianus <i>Reichbch.</i>	Parietaria cretica <i>L.</i>	Belemcanda chinensis <i>D C.</i>	semibarbata <i>Spr.</i>
Nemolapathum <i>Ehrh.</i>	diffusa <i>Mert. et Koch.</i>	Gladiolus communis <i>L.</i>	Cordyline indivisa <i>Steud.</i>
nemorosus <i>Schrad.</i>	Urtica cannabina <i>L.</i>	Iris acuta <i>W.</i>	australis <i>Endl.</i>
obtusifolius <i>L.</i>	dioica <i>L.</i>	desertorum <i>Güldenst.</i>	Dianella longifolia <i>R. Br.</i>
olympicus <i>Boiss.</i>	Dodartii <i>L.</i>	Güldenstædtiana <i>Biebrst.</i>	Dracæna Draco <i>L.</i>
palustris <i>Sm.</i>	hispida <i>D C.</i>	fœtidissima <i>L.</i>	Echeandia eleutherandra <i>C. Koch.</i>
papillaris <i>Boiss. et Reut.</i>	membranacea <i>Poir.</i>	halophila <i>Pall.</i>	Fritillaria imperialis <i>L.</i>
Patientia <i>L.</i>	pilulifera <i>L.</i>	pallida <i>Lam.</i>	Funkia subcordata <i>Spr.</i>
polygonifolius <i>Loud.</i>		sibirica <i>L.</i>	Muscaria comosum <i>W.</i>
pratensis <i>Mert.</i>		Sogdiana <i>Bunge.</i>	Myosotis nutans <i>Link.</i>
pulcher <i>L.</i>		spuria <i>L.</i>	Myrsiphyllum asparagoïdes <i>W.</i>
purpureus <i>Poir.</i>		stenogyna <i>D C.</i>	Nothoscordum fragrans <i>D C.</i>
reticulatus <i>Bess.</i>		triflora <i>Balb.</i>	Ornithogalum sulphureum <i>Schultz.</i>
salicifolius <i>Weinm.</i>	Betulaceæ.	Ixia crocata <i>L.</i>	Phormium tenax <i>Forst.</i>
sanguineus <i>L.</i>	Alnus glutinosa <i>W.</i>	Sisyrinchium anceps <i>Lam.</i>	Scilla maritima <i>L.</i>
strictus <i>Link.</i>	Betula alba <i>L.</i>	convolutum <i>Red.</i>	patula <i>D C.</i>
vesicularius <i>L.</i>		gramineum <i>Lam.</i>	peruviana <i>L.</i>
Teloxis aristata <i>Moq.</i>	Celtideæ.	laxum <i>Bot. Reg.</i>	Uropetalum serotinum <i>Ker.</i>
	Celtis australis <i>L.</i>	striatum <i>Sm.</i>	Yucca aloifolia <i>L.</i>
	occidentalis <i>L.</i>	tenuifolium <i>H. et B.</i>	
	Tournefortii <i>Lam.</i>	Trichonema purpurascens <i>Sweet.</i>	Juncaceæ.
	Coniferæ.		Juncus bulbosus <i>L.</i>
	Abies Pinsapo <i>Boiss.</i>	Bromeliaceæ.	Palmæ.
	Casuarina leptoclada <i>Miq.</i>	Billbergia zebrina <i>Lindl.</i>	Chamaerops humilis <i>L.</i>
	quadrivalvis <i>Labill.</i>	Pitcairnia punicea <i>Lindl.</i>	
	Cedrus Libani <i>Barr.</i>	Dioscoreæ.	Typhaceæ.
	Cupressus elegans <i>Hort.</i>	Dioscorea Batatas <i>Dne.</i>	Sparganium ramosum <i>Sm.</i>
	glauca <i>Lam.</i>		Commelinaceæ.
	horizontalis <i>Mill.</i>	Smilaceæ.	Aneilema nudicaule <i>Vahl.</i>
	Lawsoniana <i>Murr.</i>	Convallaria majalis <i>L.</i>	Commelinæ agraria <i>Kunth.</i>
	pendula <i>Hort.</i>	Polygonatum vulgare <i>Desf.</i>	angustifolia <i>Michx.</i>
	Ephedra distachya <i>L.</i>		coelestis <i>W.</i>
	altissima <i>Desf.</i>	Liliaceæ.	Karwinskii <i>Mart.</i>
	Exocarpus cupressiformis <i>Labill.</i>	Agapanthus umbellatus <i>L'Her.</i>	stricta <i>Desf.</i>
	Juniperus phœnicea <i>L.</i>	Albuca altissima <i>Jacq.</i>	parviflora <i>Link.</i>
	Pinus halepensis <i>Mill.</i>	Allium acutangulum <i>Schrad.</i>	polygama <i>Roth.</i>
	Pinaster <i>Ait.</i>	altaicum <i>Schrank.</i>	tuberosa <i>L.</i>
	sylvestris <i>L.</i>	angulosum <i>Red.</i>	Tradescantia erecta <i>Jacq.</i>
	Taxus baccata <i>L.</i>	Babingtonii <i>Bureau.</i>	pilosa <i>Lehm.</i>
	depressa <i>Hort.</i>	carolinianum <i>Red.</i>	
	pyramidalis <i>Hort.</i>	ciliatum <i>Cyr.</i>	Aroideæ.
	Thuja occidentalis <i>L.</i>	fallax <i>Schult.</i>	Arum Dracunculus <i>L.</i>
	orientalis <i>L.</i>	fistulosum <i>L.</i>	Richardia africana <i>Kunth.</i>
	—compacta.	flavidum <i>Ledeb.</i>	
	—glaucia.	flavum <i>L.</i>	Cyperaceæ.
	—intermedia.	glaucum <i>H. P.</i>	Carex cristata <i>Schultz.</i>
	—nepalensis.	græcum <i>D C.</i>	depauperata <i>Good.</i>
	—pyramidalis.	guttatum <i>Stev.</i>	divulsa <i>Good.</i>
	—stricta.	Ledebourianum <i>Schult.</i>	Eckloni <i>Nees.</i>
	—tatarica.	neapolitanum <i>Cyr.</i>	fœnea <i>Muhlbg.</i>
	Alismaceæ.	odorum <i>L.</i>	hordeiformis <i>Muhlbg.</i>
	Alisma Plantago <i>L.</i>	Ophiodescorodon <i>Don.</i>	hordeistichos <i>Vill.</i>
	Cannaceæ.	Pallasii <i>Murr.</i>	Hornschuchiana <i>Hopp.</i>
	Canna albiflora <i>H. Hal.</i>	pendulinum <i>Ten.</i>	kattegatensis <i>Fries.</i>
	coccinea <i>Ait.</i>	rotundum <i>L.</i>	lagopodioides <i>W.</i>
	—floribunda <i>Regel.</i>	Schœnopräsum <i>L.</i>	leiorrhynca <i>C. A. M.</i>
	esculenta <i>Lodd.</i>	senescens <i>L.</i>	maxima <i>Scop.</i>
	exigua <i>H. Ber.</i>	strictum <i>Schrad.</i>	microcarpa <i>Hopp.</i>
	indica <i>L.</i>	subhirsutum <i>L.</i>	multiflora <i>Muhlbg.</i>
	Jacquinii <i>Bouché.</i>	vernale <i>Tineo.</i>	muricata <i>L.</i>
	Karstenii <i>Bouché.</i>	Aloe tuberculata <i>Haw.</i>	nuhigena <i>Don.</i>
	lanuginosa <i>Bosc.</i>	verrucosa <i>Ait.</i>	OEderi <i>Ehrh.</i>
	lutea <i>Rosc.</i>	Arthròpodium pendulum <i>Spr.</i>	pendula <i>Good.</i>
	—maculata <i>Regel.</i>	Asparagus hæticus <i>H. Valent.</i>	præcox <i>Jacq.</i>
	—pallida <i>Regel.</i>	caspicus <i>H. Vind.</i>	punctata <i>Good.</i>
	nigricans <i>Hort.</i>	longifolius <i>Fisch.</i>	retroflexa <i>Schkr.</i>
	peruviana <i>Red.</i>	officinalis <i>L.</i>	rosea <i>Schrank.</i>
	polymorpha <i>H. B.</i>	trichophyllus <i>Bunge.</i>	secalina <i>Wohlbg.</i>
	Schubertia <i>Bouché.</i>	verticillatus <i>L.</i>	stellulata <i>Good.</i>
	speciosa <i>Ker.</i>	Asphodeline brevicaulis <i>Gay.</i>	Cyperus badius <i>Desf.</i>
	spectabilis <i>Bouché.</i>	Asphodelus clavatus <i>Roxb.</i>	congestus <i>Vahl.</i>
	tenuiflora <i>Bouché.</i>	creticus <i>Lam.</i>	Monti <i>L. fil.</i>
	texensis <i>Bouché.</i>	fistulosus <i>L.</i>	pustulatus <i>Vahl.</i>

- Cyperus textilis Thunb.
toluccensis H. Br.
virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschoenus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. et S.
Mariscus Jacquinii Kunth.
ovularis Vahl.
Towari H. et B.
- Gramineæ.**
- Ægilops Aucheri Boiss.
cylindrica Hort.
macroura Jaub. et Spach.
ovata L.
speltoides Tausch.
squarrosa L.
triaristata W.
triticoides Req.
triuncialis L.
ventricosa Tausch.
Agrostis æmula R. Br.
alba L.
canina L.
capillaris L.
chilensis Kze.
elegans Thore.
frondosa Ten.
interrupta Godr.
lachnantha Nees.
maritima Lam.
monandra Hornm.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
retrofacta W.
Spica venti L.
varia Hort.
verticillata W.
vulgaris With.
—dulcis.
- Aira Botonica Link.
capillaris Host.
caryophyllea L.
elegans W.
—biaristata.
—genuina.
mollis Muhlbrg.
pulchella W.
Tenorei Guss.
- Aiopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. fl.
fulvus Sm.
lasiostachys Link.
nigricans Horn.
- Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
Allionii D C.
argenteus D C.
aristatum Poir.
Ischaemum L.
- Anthephora elegans Schrad.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Aristida Adscensionis L.
Arhenatherum avenaceum Paliss.
- Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avellinia Michellii Parl.
Avena alba Vahl.
barbata Brot.
brevis Roth.
capillaris Mert. et Koch.
hirtula Lag.
nuda L.
orientalis Schreb.
paniculmis Schrad.
pubescens L.
splendens Gallor.
strigosa Schreb.
- Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza compacta Hort.
erecta Lam.
- Briza geniculata Thunb.
maxima L.
media L.
minor L.
virens L.
Bromus adoenensis Hochst.
anatolicus Boiss.
aryensis L.
briziformis F. et M.
canadensis Michx.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
erectus Huds.
exaltatus Bernh.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
lanceolatus Roth.
laxus Hornem.
litoreus W.
longiflorus W.
macrostachyus Desf.
matritensis L.
—maximus.
—minor.
mollis L.
multiflorus Roth.
nigrescens Lam.
oxyodon Schreb.
parviflorus Desf.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
pubescens Muhlbrg.
rigidus Koth.
Schraderi Kunth.
scoparius L.
secalinus L.
squarrosus L.
—spiculis nudis.
tæna Steud.
tectorum L.
triflorus L.
unioloides H. et B.
- Calamagrostis argentea D C.
æmula Steud.
- Castellia tuberculata Ten.
Catabrosa aquatica Beauv.
Cenchrus catharticus D C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
- Ceratohloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
- Chæturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
dolichostachya Lag.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Swartz.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hochst.
submutica H. et B.
- Cinna filiformis Link.
mexicana Paliss.
sobolifera Link.
- Coix Lacryma L.
—exaltata.
- Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
- Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus corsicus Bory.
cristatus L.
durus L.
echinatus L.
- Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
—abbreviata.
hispanica Roth.
- Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
Danthonia provincialis D C.
Deschampsia cæspitosa γ Paliss.
juncea Paliss.
Linnæi R. Br.
- Deyeuxia retrofacta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Digitaria eriogona Link.
frondescens Mey.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.
Pseudo-Durva H. Hal.
psilotachya Hoschst.
sanguinalis Scop.
umbraticola Kunth.
- Diplachne fascicularis Paliss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa mirabilis Braun.
Ehrhartia panicea Sm.
Eleusine ægyptiaca Pers.
barcinonensis Wk. et Cost.
Coracana Pers.
Figarei Del.
geminata Spr.
indica Gaertn.
oligostachya Kunth.
Tocussa Fresen.
tristachya Kunth.
- Elymus canadensis L.
Caput Medusæ L.
carolinianus Walter.
Engelmanni A. Gray.
glaucifolius H. P.
lativalvis Link.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
platantherus Link.
propinquus Fresen.
sibiricus L.
striatus W.
villosum Muhlbrg.
virginicus L.
- Eragrostis abyssinica Link.
bahiensis Schult.
capillaris Nees.
cylindriflora Hochst.
elongata Jacq. fl.
Jacquinii Schrad.
megastachya Link.
mexicana Link.
multipila H. Ber.
namaquensis Nees.
nigra Nees.
plumosa Link.
poæformis Pall.
—rubropallens.
Purshii Schrad.
suaveolens Bec.
tenella Pallis.
thephrosanthos Schult.
virescens Presl.
- Eustachys pætra Desv.
Eutriana eurytipendula Trin.
Festuca bromoides L.
ciliata D C.
cynosuroides Desf.
delicatula Lag.
decolorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
duriusecula L.
elatior L.
elegans Boiss.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
Fœnas Lag.
glauca Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenke.
Hosti Kunth.
interrupta Desf.
memphitica Boiss.
- Myurus L.
- Festuca ovina L.
—duriuscula.
—glaucia.
—hirsuta.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
Poa Kunth.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
rottboellioides Kunth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
stipoides Desf.
submutica Lag.
tenuiflora Scrad.
thalassica Kunth.
unioloides Kunth.
Gastridium australe Paliss.
muticum Spr.
triaristatum Dur.
Glyceria Michauxii Kunth.
festucæformis Heynn.
fluitans R. Br.
permixta Guss.
songarica Schrank.
Gyniherum argenteum Nees.
Holcus alepeensis L.
lanatus L.
mollis L.
Hordeum bulbosum L.
cœleste trifurcatum Ser.
dictichon L.
maritimum Sm.
vulgare cœleste Viborg.
nigrum W.
- Ichnatius panicoides Paliss.
Koeleria aristata Boiss.
Berythea Boiss. et Bal.
brachistachya D C.
cristata Pers.
laxa Link.
multiflora Rgl. et Herd.
phleoides Pers.
vatesiaca D C.
villosa Pers.
- Lagurus ovatus L.
Lappago racemosa W.
Lassia graminis Calamagostris Link.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
gracilis Ness.
Schimperiana Hochst.
virgata Paliss.
- Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kunth.
- Lolium arvense With.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
temulentum L.
tenue L.
—aristatum.
- Melica altissima L.
Bahuini All.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Held.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnolia Gren. et Godr.
nebrodensis Juss.
penicillaris Boiss.
pyramidalis Lam.
- Molinia coerulea Mænch.
serotina Mert. et Koch.
Muhlenbergia foliosa Trin.
glomerata Trin.
gymnostyla Walp.
- Nardurus Lachenali Godr.
tenellus Reichb.
—aristatus.
- Panicum altissimum Brouss.
Burmanii Retz.
capillare L.

Panicum colonum L.
coloratum L.
cruciforme Sibth.
crus-corvi L.
frumentaceum Roxb.
germanicum Roth.
glaucum L.
italicum L.
—cylindricum.
—erithrospermum.
miliaceum L.
proliferum Lam.
psilotachy whole Hochst.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flüg.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mik.
stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
dystylum Guss.
longistylum Hochst.
setosum Rich.
Phalaris arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
Bellardi W.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpii Griseb.
tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
Bohemeri Wibel.
gracum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
nodosum L.

Phleum pratense L.
—a Schrad.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
Thomasi Kunth.
paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
ægyptiaca W.
angustifolia L.
aspera Jacq.
capillaris L.
chilensis Trin.
compressa L.
—americana.
concinna Gaud.
distans L.
—angustifolia.
Kitaibeli Kunth.
mexicana Lag.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
—angustifolia.
procumbens Curt.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
trivialis L.
Podosænum gymnostylum H. et B.
Polypogon interruptus H. et B.
littoralis Sm.
monspeliensis Desf.
Puccinellia distans Parl.
permixta Parl.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardoïdes Trin.
Saccharum Tenerife Sibth.

Schismus calycinus Coss. et D R.
marginatus Paliss.
Secale anatholicum Boiss.
fragile Biebrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria italica Kunth.
macrochæta Jacq.
machrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
—aristatum.
—submuticum.
saccharatum Mœnch.
—longissimum.
—nigrum.
—nigerrimum.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.
bromoïdes Gouan.
capillata L.
formicarum Del.
gigantea Lag.
intricata God.
Lagascæ R. et S.
parviflora Desf.
pennata L.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
argenteum R. et S.
Loefflingianum Paliss.
neglectum R. et S.

Trisetum rigidum R. et S.
Triticum asperum D C.
bæoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
—rectum.
ciliatum D C.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
—longe-subulatum.
dicoecum Schrank.
durum Desf.
fastuosum Lag.
Gaertnerianum Lag.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
obtusiflorum D C.
orientale Biebrst.
phænicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fl.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosum Roth.
sylvaticum Mœnch.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Vilfa acutigluma Steud.
virginica Paliss.
Vulpia ligustica Reichbch.
sciuroides Reichbch.
Zea Curagus Molin.
—major phœnicea.
—minor flava.
—polychroa.
—perlata.
Mays L.
—flavo-alba.
pensylvanica H. Caen.

Præfecti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matriensi commutare volentes, per gratum nobis officium præstabunt, desiderata Hispaniae Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.

