

Coquantur igne lento ad humiditatis consumptionem;
cola, & exprime; oleo defœcato adde

Cere ℥i ℥.

Butyri,

Axungia Porcinę veteris. ana ℥jv.

Liquefiant; semirefrigeratis adde

Pulveris radici Pyrethri,

Zingiberis,

Piperis,

Euphorbii,

Mastiches,

Thuris. ana ℥j.

Misceantur optimè, & fiat unguentum.

Digerit, attenuat; humores pituitosos, & crassos rarefacit;
ideo paralyfi, convulsionibus, ac omnibus frigidis affectibus
confert.

R UNGUENTUM AGRIPPÆ, SEU DIABRYONIAS.

Radicum recentium Bryonię,

Cucumeris asinini. ana ℥j.

Radici Scillę,

Ireos,

Ebuli. ana ℥℥.

Radices mundatę, incisę, & contusę macerentur per bi-
tuum, in

Olei

℥jv.

Coque igne lento, non tamen ad omnimodam humiditatis
consumptionem, cola, in oleo defœcato dissolve

Cere alba

℥j.

Fiat unguentum S. A.

Tumores edematosos resolvit; nervorum contractiones
sanat; necnon ventri illitum, regioni splenis, & ventriculę
obstructiones tollit, alvumque laxat.

R UNGUENTUM ARTHANITÆ.

Succi, vel decocti fortis Arthanitę

ejus defectu Cucumeris asinini ℥ij.

<i>Succi, seu decocti Cucumeris agrestis,</i>	
<i>Butyri Baccini.....</i>	ana ℥ viij.
<i>Olei Irini</i>	℔ ij.
<i>Colocynthidos</i>	℥ ij.
<i>Polypodii</i>	℥ iij.
<i>Euphorbii</i>	℥ ij.

Omnia mista, macerentur per horas viginti quatuor, postea coquantur ad humiditatis fere consumptionem, exprime oleum, expressioni adde

Cere ℔ ℞.

Sagapeni preparati,

*Felis taurini ad Mellis inspissitudinem
reducti,*

Scammonii,

Gialappe,

Colocynthidos,

Foliorum Mecereonis,

Aloes..... ana ℥ ℞.

Salis gemma,

Euphorbii,

Piperis longi,

Myrrhae,

Zingiberis,

Florum Chamemeli ana ℥ ij.

Pulverifanda, subtiliter pulverisentur, dein in oleo cera liquefiat, postea in parte hujus unguenti misceatur optimè felis inspissamentum, & sagapeni solutio, & reliqua, cum pulveribus permista, ad usum serva,

Illitum stomacho per vomitum expurgat, hypogastrio autem inunctum alvum deiecit: ob id hydropicos juvat, serosum excrementum evacuando; vermes quoque enecat, & educit; adhibetur iis, qui purgans medicamentum sumere nequeunt, imprimis puerulis, quamvis non semper cum successu; commendatur etiam in mensium suppressione, umbilico impositum.

R... UNGUENTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

Olei ex mucilagibus ℥ ij.

Cere flave,

Resine ana ℥ β.

Omnibus lento igne liquatis, colatis, & admodum tepidis, immisce

Gummi Galbani in vino albo soluti, colati, &

ad mellis consistentiam cocti ℥ j.

Terebinthina ℥ ij.

Gummi Hederæ pulverati ℥ j.

Fiatque unguentum S. A.

Omisso galbano, & gummi hederæ *Unguentum Althææ simplex* vocatur.

Ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum, pectoris dolorem leniendum, viscerumque durities laxandas, communiter commendatur.

R... UNGUENTUM CUCURBITÆ.

Cucurbita communis,

Foliorum Portulacæ,

Violarum,

Plantaginis,

Solani ana ℥ j.

Contundantur in mortario marmoreo, & in

Olei communis ℥ v.

Per biduum, loco calido; macerentur; postea coquantur ad humiditatis ferè consumptionem, fortiter exprimentur, ac in oleo defœcato, liquefiat

Cere ℥ j.

Et fiat unguentum lege artis.

Refrigerat, humectat, dolores ab humore acri sedat, hecticorum dorso, & renum regioni inunctum, ardoribus, sudoribusque nocturnis, & colliquativis commendatur.

R... UNGUENTUM APOSTOLORUM.

Olei communis

℥ ij.

Lithargyri subtiliter triti ℥ij.

Aceti accerrimi ℥vj.

Coquantur lento igne continuo spatula movendo, usque ad aceti consumptionem, quibus adde

Cere flavę ℥vj.

Terebinthina,

Resinę.....ana ℥ij.

Liquefiant, & colentur, postea adjice soluta, colata, & ad mellis consistentiam inspissata.

Gummi Galbani,

Opoponacis,

Ammoniacy.....ana ℥j.

Bdelii,

Pulveris Aristolochię longę,

Myrrhę,

Thuris.....ana ℥vj.

Æruginis, seu viridis eris ℥j ℔.

Misce, & fiat unguentum S. A.

Ad vulnera, & ulcera sordida difficilis curationis inservit; sinus, fistulasque detergit, & plagas sanat.

R... UNGUENTUM COMITISSÆ.

Olei Myrti ℔j.

Cere citrinę ℥ij.

Liquatis, & ab igne remotis, adde sequentia in pulverem subtilem redacta,

Gallarum ℥j.

Baccarum Myrti,

Nucum Cupressi,

Corticum Granatorum;

Seminis, seu acinorum uvarum;

Plantaginis.....ana ℥ij.

Sumach

Alumnis rupei,

Mastiches.....ana ℥ ℔.

Fiat unguentum lege artis.

Ad menstrua excessiva, seu fluxum immodicum prodest; abortum prohibet; uterum roborat, ac renes laxatos adstringit; in diarrhœis conducit, applicatum tum lumbis, tum pubi, tum umbilico, illiniendo, vel mediante linteo imponendo.

Pro unguento corticum castanearum inseruit.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

R... *Foliorum Cicute,*

Apii,

Ebuli,

Petroselini,

Sabinę . . . ana ℥j.

Radiciſ Capparum,

Irini,

Bryonia . . ana ℥ſſ.

Incisa, & contusa in

Olei Olivarum ℥vj.

Per quadriduum loco tepido macerentur, dein coque ad humiditatis consumptionem, cola, exprime, & in oleo defœcato, liqueſiat

Cera citrinę ℥jſſ.

Semirefrigerato unguento, adde

Pulveris Gummi Ammoniaci,

Aristolochia longæ . . ana ℥ij.

Misce, & fiat unguentum S. A.

In obstructionibus hepatis, lienis, & aliorum viscerum prodest, ac ideo in tumoribus duris, scirrhosisque convenit.

Pro omnibus deopilativis unguentis inseruit.

UNGUENTUM CORDIALE.

R... *Unguenti Rosati*

℥j.

Butyri Naphe

℥vj.

Pulveris Santali rubri

℥jſſ.

Lctificantis

℥iij.

Cera alba

℥iij.

Camphora

℥iij.

Exactè misceantur, & fiat unguentum S. A.

Pp

Vi-

Vitales partes roborare creditur: ob idque ad syncopem, cordis palpitationem, & affectus melancholicos proficere.

UNGUENTUM FILII ZACHARIÆ.

R... *Cera flavæ,*
Medullæ cruris Baccæ,
Adipis Porcinæ,
Gallinæ,
Olei seminis lini ana ℥ss.

Omnia liquefiant, & semirefrigeratis, adde
Mucilaginis seminis lini, & sænugreci ℥ss.

Agita, assiduè movendo, donec mucilago exactè misceatur, & unguentum in frigidatum reconde ad usum.

Juncturarum tophos, ac nodos duros emollit, & dissolvit; inunctum pectoris regioni crassa, lentaque pulmonum, thoracis excrementa ad ejectionem, per sputum habilia, & aptiora reddit.

UNGUENTUM NERVINUM.

R... *Herbarum recentium Salviæ,*
Ivæ arthetice,
Majoranæ,
Roris marini,
Menthæ,
Rutæ,
Summitatum floridarum Verbasci,
Lavandulæ,
Hyperici,
Chamæmeli,
Meliloti ana ℥ij.

Baccarum Lauri,
Juniperi ana ℥j.

Incisa, & contusa immergantur in

Olei lumbricorum ℥iij.

Macerentur per biduum: coquantur ad humiditatis consumptionem; exprime, cola, & in oleo defœcato liquefiant

Cere ℥jx.

Semirefrigerato unguento adde

Olei, seu Butyri Cera distillati,

Terebinthine ana ℥ij.

Unguenti Althæe ℥jv.

Misce exactè & usui serua.

Frigidos nervorum morbos aufert, ac eorum doloribus opitulatur.

R... UNGUENTUM AD HERPES.

Unguenti Rosati ℥vj.

Mercurii precipitati albi ℥vj.

Agita in mortario donec ritè misceantur.

In omnibus cutis vitiis, scabie, herpetibus, impetigine, & similibus infirmitatibus ab humoribus salis, acribusque productis, confert.

R... UNGUENTUM AD MAMMARUM FISSURAS.

Olei Rosati, ℥j.

Lithargyri,

Aceti ana ℥jv.

Misce, & coquantur ad aceti consumptionem, dein liquefiant

Cere flava ℥iij.

Semirefrigerato unguento adde

Mellis optimi ℥iij.

Pulveris Myrrhæ,

Tburis, ana ℥j.

Misce optimè, & serua ad usum.

Nutricibus valde utile levamen est.

R... UNGUENTUM AD MAMMARUM DURITIEM.

Olei communis ℥j.

Cere albæ,

Axungie Porcinæ,

Butyri recentis insulsi,

Sevi castrati,

Lithargyri subtiliter triti . . . ana ℥ss.



Misceantur omnia, & lento igne coquantur assiduè spatula lignea movendo, donec unguenti consistentiam acquirant, dein adde

Seminis Cumini pulverati ℥jv.

Misce, & usui ferva.

Lac in mammis concretum resolvit, & suppurationem arcet.

R... UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

Unguenti Populei,

Lithargyri nutriti .. ana ℥iij

Vitellorum ovorum n.iiij.

Pulveris Croci ℥jβ.

Opii ℥β.

Misce in mortario marmoreo, diu agitando, & fiat unguentum S.A.

Ejus præcipuus usus est in hæmorrhoidum doloribus sedandis, & earum inflammationibus resolvendis.

R... UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

Butyri Majalis recentis, & loti ℥viiij.

Pulveris Tutthiæ exactissimè preparatæ ℥j.

Æruginis,

Camphoræ ana ℥ij.

Misce in mortario æneo, & fiat unguentum lege artis.

Ad oculorum affectiones, fluxiones scilicet, & inflammationes confert.

UNGUENTUM DIAPALMÆ, SEU

Diachalciteos.

R... *Emplastri Diapalmæ, seu Diachalciteos* ℥vj.

Olei Rosati ℥viiij.

Terebintbinæ optimæ ℥ij.

Fiat unguentum lege artis.

Pro polychresto habetur, in vulneribus, & ulceribus, ambustisque utitur.

Si drachmæ duæ Camphoræ addantur, vocatur *Unguentum, seu Diapalma Camphorata.*

UNGUENTUM AD SCABIEM, TINEAM, ET COETERA
cutis vitia.

R... *Mercurii vivi* ℥ iij.
Terebinthine Veneta ℔ j ℔.
Butyri Baccini ℔ ij.
Litargyri
Cerussa ana ℥ j ℔.
Olei Lumbricorum
Rosati ana ℔ j.
Cerae citrine ℥ jv.
 Fiat ex arte unguentum usui servandum.

CAPUT V.

DE EMPLASTRIS, ET CERATIS.

Emplastrum, & Ceratum est Medicamentum topicum, ex variis simplicibus, præcipuè ex oleosis, calcibus mineralibus, &c. compositum, ad consistentiam solidam redactum.

Emplastrum, à Cerato tantum distinguitur consistentia, quia aliquatenus durius est cerato.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

R... *Lithargyri tenuissime triti,*
Olei communis,
Axungia suilla ritè expurgate ana ℔ iij.
Aque simplicis q. s.
 Misceantur optimè, & igne lento bulliant, spatula lignea assiduè versando, donec digitis non adhæreant, tunc a dde
Cerae alba ℥ jx.
Resine ℥ vj.
Vitrioli albi in aqua soluti ℥ jv.

Ite-

Iterum coque ad emplaftri consistentiam.

Si loco vitrioli albi, Colcothar pulveratum adhibeatur, *Emplastrum*, tunc *Diachalciteos* appellatur.

Vulneribus, ac ulceribus malignis antiquis, & novis auxiliatur; ad oisium fracturas, & luxationes quoque prodest.

R... EMPLASTRUM DE CERUSSA.

Cerussę electę pulverata

Olei Rosati ana ℥ iij.

Aqua fontanę q.s.

Bulliant simul, usquedum incorporentur, & digitis tractari possint, tunc adde

Cerę albę ℥ viij.

Liquefcant, & fiat emplastrum S. A.

Leves cutis exulcerationes sanat, ulceribus quoque fordidis dicatum est, quia validè exiccat, & refrigerat; cicatrices etiam inducit.

R... EMPLASTRUM DIACHYLYM SIMPLEX.

Radicum recentium Althęę per taleolas

sectarum,

Seminum Fœnugreci,

Lini ana ℥ jv.

Infundantur in

Aquę

℥ viij.

Supra cineres calidos subinde leviter coquantur, ad mucilaginis extractionem: coletur, & exprimatur.

R... *Mucilaginis expressę* ℥ iij.

Lithargyri subtiliter triti ℥ ij.

Olei Olivę ℥ jv.

Coquantur simul lithargyrus, & oleum, sensim addendo mucaginem, ad humidi ferè consumptionem, vel ad justam emplaftri consistentiam.

Emollit, resolvit, arque digerit, ob idque in tumoribus quibuscumque, maturationem quandam requirentibus, utiliter applicatur.

Si ad libram unam hujus emplaftri, adhuc calentis, addatur pulveris radicis Ireos unciam unam, *Emplaftrum Diachylum Iriatum* vocatur, & virtutes magis activas, quàm præcedens obtinet.

R... EMPLASTRUM DIACHYLUM MAGNUM.

- Radicum Althææ recentium,*
- minutim incisarum,*
- Passularum,*
- Ficum pingium,*
- Seminum Fœnugreci,*
- Lini ana ℥ jv.*
- Radicis Ireos,*
- Scille ana ℥ iij.*
- Anethi,*
- Chamæmeli ana ℥ ij.*

Incisa, & contusa macerentur in
Aquæ ferventis ℥ x.

Super cineres calidos per biduum: dein lento igne parum decoquantur, spatula lignea sæpè movendo; fiat colatura, interim

R... *Ichthyocollæ albæ, nitidæ, minutim incisæ* ℥ β.

Maceretur in aqua calenti, ut mucilago extrahatur, coletur, ac cum priori mucilagine misceatur, tum adde

- Lithargyri præparati* ℥ ij.
- Olei communis* ℥ jv.

Coquantur simul, sensim admiscendo mucilagines supradictas ad humidi ferè consumptionem; tum adde

- OEfipi,*
- Resinæ Pini puræ,*
- Ceræ flavæ ana ℥ jv.*
- Terebinthina* ℥ β.

Liquefiant, & fiat emplaftrum S. A.

Potentius vires, quàm simplici adscriptimus, exerit: hincque ubi majori coctione opus est, commodè substituitur, & applicatur.

R. DIACHYLUM GUMMATUM.

Gumm. Amoniaci,
Galbani,
Bdellii,

Sagapeni ana ℥ j.

Dissolvantur in vini albi sufficienti quantitate : colentur, & ad mellis consistentiam inspissentur, subinde exactè misceantur cum

Masse emplastri Diachyli majoris
supradicti ℥ iij.

Et fiat emplastrum S. A. usui servandum.

Ad omnium corporis partium tumores resolvendos, scirrhos hepatis, & lienis discutendos, confert; strumas, ac inveteratos abscessus dissolvit.

R. EMPLASTRUM REGIUM (VULGO) DE MINIO.

Olei communis ℥ ij.
Axungie Porcine ℥ xvj.
Minii ℥ xxx.
Aceti ℥ j s.

Omnia coquantur lento igne, addendo sensim acetum, ad humidè ferè consumptionem, & ad debitam emplastri spissitudinem, tunc adde

Cere citrina ℥ viij.
Minii ℥ jv.

Liquefiant, & fiat emplastrum S. A.

Emollit, dissolvit, & digerit; in tumoribus calidis utiliter applicatur: ulcera siccatur, & cicatricem inducit.

EMPLASTRUM DE CERUSSA USTA, SEU NIGRUM dictum.

R. *Olei Rosati,*

Cerussa electa tenuissimè pulveratè . . . ana ℥ j.

Coquantur S. A. usquedum nigricantem colorem, & emplastri consistentiam acquisierint, sub finem addendo

Cere flavæ ℥ jv.

Ite-

Iterum coque , & fiat emplastrum ufui fervandum.
 Fiftulas , & ulcera difficilis curationis , quæ adhuc incar-
 nata non funt , ficcat , detergit , & curat.

EMPLASTRUM ANTI-PODAGRICUM , SEU

Saponaceum.

R... *Saponis noſtratis deſi* ℥vj.
Olei communis ℔jv.
 Miſce lento igne , tum adde
Pulveris Minii ℔ij.
Ceruffæ electæ ℔j.

Coquantur moderato igne , ſpathula lignea aſſiduè moven-
 do , donec conſiſtentiam emplaſtri durioſam acquirant , ad-
 dendo , inter coquendum , paululum aquæ , ne aduratur , dein
 adjice

Ceræ flavæ ℥iij.

Miſce , & fiat emplaſtrum lege artis ; tandem ab igne ſemo-
 to , ſemique refrigerato , ſub continua agitatione , commiſce

Camphoræ ſpiritu vini ſolutæ ℥ij.

Et uſui fervetur.

Potentiffimè reſolvit , materiam inſpiſſatam emollit , &
 diſcutit ; ad dolores arthriticos ex lympha tenuiori productos ,
 prodeſt : item ad podagram ſedandam , tumores induratos ;
 pedum callos emollit , atque reſolvit ; uterum roborat , umbi-
 lico impoſitum , & menſes ciet ; ambuſtis quoque medetur.

Nota : quòd in officinis aſſervari ſolet ſine camphora , & *Em-
 plaſtrum Saponis ſimplex* vocatur ; & extempore , addita cam-
 phora , *Emplaſtrum Camphoratum* habetur.

Ad idem valet , ſed minore cum efficacia.

EMPLASTRUM MANUS DEI.

R... *Olei communis* ℔jv.
Lithargyri preparati ℔ij.

Miſce , & in cacabo æneo amplo , debite agitentur , dein-
 de addantur

Aquæ communis ℔ij.

Qq

Co-

Coque, ut artis, est ad emplaftri solidi consistentiam, tuñc injice,

Cere citrine ℥j.

Liquefeat, & ab igne semoto, commisce

Gummi Galbani,

Opoponacis,

Ammoniacy,

Sagapeni...ana ℥iij.

Quibus antea solutis, percolatis, inspissatisque addantur

Terebinthine claræ ℥jv.

Olei Laurinæ ℥jß.

Pulveris Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches... ana ℥iij.

Æruginis ℥ij.

Pulveris Lapidis Calaminaris,

Magnetis præparati,

Aristolochiæ longæ,

Rotundæ... ana ℥jß.

His omnibus ritè permixtis, confectum erit emplastrum. Si verò rubrum desideras, pulvis æruginis cum lithargyro coquendus; si viride, in fine addendus.

Ad maligna ulcera confert; eorum faniem, ac putredinem detergit, & absomit; novam carnem procreat, & ad cicatricem perducit; durities resolvit, ac emollit; apostematibus frigidis aptum est.

Pro Emplastro Paracelso, & Divino inseroit.

EMPLASTRUM DE RANIS.

R..*Ranas aquatiles viventes* n.xl.

Lumbricorum terrestrium ℥ij.

Radicum recentium Ebuli,

Enulæ... ana ℥jß.

Summitatum Anethi,

Florum siccorum Chamæmeli ana ℥ß.

Lavendulæ,

*Matricariæ,**Meliloti,**Sebanthi,**Stæchados. ana ℥j.*

Omnia incisa, & contusa, infundantur, ac macerentur in

Aquæ communis ℥xij.*Aceti acerrimi* ℥jv.

per biduum, dein coquantur igne lento ad quartæ partis consumptionem, exprimantur, & decoctum coletur.

R... *Hujus Decocti* ℥vj.*Olei communis* ℥xij.

Misce, & coque ad humiditatis ferè exhalationem, deinde adde

Lithargyri præparati ℥vj.*Olei supradiçti defœcati* ℥jx.*Axungia Porcinæ* ℥iij.

Axungia in oleo liquefcat, & cum lithargyro omnia simul frigide in cacabo æneo nutriantur; subinde coquantur, sensim decocti præscripti, quod fat, admiscendo, spatula lignea, assidue movendo ad humiditatis consumptionem, & ad solidam emplastri consistentiam, adjice

Axungia Viperarum, vel Ursi ℥vj.*Olei Baccarum Lauri* ℥jv.*Ceræ citrinæ* ℥iij.*Styracis liquidæ* ℥jv.*Terebinthina claræ* ℥ij.

Benè permistis, & emplastro ab igne remoto, insperge

*Pulverum Olibani,**Euphorbii,**Myrrhæ,**Croci,**Spicæ. ana ℥j.*Et fiat emplastrum S. A. quod *Simplex*, seu *senè Mercurio de Ranis* vocatur.

Ad dolores, ex frigida causa ortos, mirè conducit; etiamque tumores resolvit, atque emollit.

R... EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

Hidrargyri per alutam trajecti ℥j.

Extingue cum

Terebinthine,

Styracis liquidę repurgatę ana ℥ij.

Hidrargyrus exactè extinctus commisceatur cum

Emplastri supradicti ℥viii.

Ac debite permixtis, servetur emplastrum ad usum.

In dissipandis artuum tumoribus, & omoplatorum doloribus, coxendicumque à lue venerea inveterata, præsertim ob ortis, valet. Sunt qui ad salivationem excitandam utuntur.

*Si verò emplastrum validius exposcitur; Dosis hydrargyri au-
geri solet, ad duplum, triplum, vel quadruplum.*

EMPLASTRUM REGIUM, SEU CONTRA

Rupturam.

R... *Picis nigre ℥jss.*

Cere citrine,

Terebinthine clarę ana ℥viii.

Labdani minutim incisi ℥ij.

Liquefactis adde

Hypocistidos in decocto nucum cupressi

soluti, & ad pultis formam redacti

℥j.

Ab igne femotis, insperge

Pulverum Mastiches,

Radici Consolidę majoris. ana ℥ijss.

Terre sigillatę, seu Boli Armenę,

Lapidi Hematiti preparati ana ℥jss.

Nucum Cupressi

℥j.

Misceantur exactè, & fiat emplastrum lege artis ad usum asservandum.

Laudatur ad hernias; nam partes nimis laxas firmat, & confringit.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM (VULGO

Confortativum.

R... *Radicum, & foliorum Consolidæ majoris,*
Baccarum Myrti,
Radici Althææ,
Rosarum rubrarum,
Foliorum Salicis,
Summitatum Hyperici. . . . ana ℥ jv.

Incisa, & contusa in
Aquæ Chalybiatæ ℥ jx.

coquantur ad tertiæ partis consumptionem, tunc

R... *Olei Olivarum* ℥ jv.
Sevi Hircini ℥ j.

Quibus liquatis, adde
Lithargyri aurei ℥ ij.

Exactè misceantur, & lento igne decoquantur sensim ad-
 dendo decoctum supradictum, ad humiditatis. ferè exhalationem,
 & tenuiorem emplastri consistentiam, subinde in eo liquefcent

Ceræ citrinæ ℥ j.
Terebinthinæ claræ ℥ vj.

Iterum coque ad justam consistentiam, & emplastro ab igne semoto, semique refrigerato, insperge sequentia in pulverem redacta, nempe

Boli Armenæ preparatæ ℥ jv.
Olibani,
Mirrhe,
Mastiches. ana ℥ ij.
Sanguinis Draconis veri ℥ iij.
Minii ℥ vj.

Misce, & fiat emplastrum S. A.

Vires habet insignes, præcipuè ad fracturas, luxationes-
 que ossium sanandas.

EMPLAS.

EMPLASTRUM AD HERNIAM (VULGO) CONTRA
rupturam de Pelle dictum.

R... *Baccarum Myrti contusarum,*
Lumbricorum terrestrium vino lotorum ana ℥vj.

Coquantur in

Aquæ fabrorum ℥viii.

Ad dimidias : cola, tunc

R... *Hujus decocti* ℥iij.

Olei ℥ij.

Lithargyri ℥j.

Frigidè in cacabo æneo nutriantur, subinde coquantur
ad humiditatis consumptionem, & emplastri mollis consis-
tentiam, postèa adjice

Ceræ citrinæ ℥j.

Picis nigre,

Resinæ,

Colophonie... ana ℥jx.

Liquatis superadde

Gummi Ammoniaci

Galbani in aceto solutorum,

& ad mellis consistentiam coctorum. ana ℥jv.

Benè permistis, ac ab igne emplastro semoto, semique re-
frigerato, paulatim immisce pulveres sequentes: scilicet

Myrrhæ,

Thuris,

Mastiches,

Sagunis Taurini, seu Porcini, vel Hircini,

Collæ fortis. ana ℥jv.

Radicum Aristolochiæ longæ,

rotundæ,

Consolidæ majoris,

minoris,

Gallarum,

Boli armenæ,

Gypsi,

Mumiæ ana ℥ iij.

Et assiduè fortiter agitando fiat emplastrum lege artis.

Ad idem valet, sed majori cum efficacia.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

R... *Foliorum, & radicum recentium* *Bardana,*

Petasitidis,

Calendula,

Cicutæ,

Chamepitbyos,

Levistici,

Valerianæ majoris,

Angelicæ bortenſis,

Enulæ campanæ,

Raphani rusticani,

Cucumeris sylvestris,

Scrophulariæ,

Illecebræ,

Chelidonii majoris,

minoris,

Gratiolæ ana ℥ iij.

Incisa, & contusa; coque in

Aquæ communis

℥ xij.

ad tertiæ partis consumptionem, cola, & exprime, in
expresso adde

Succorum Cicutæ,

Chelidonii majoris,

Hormini ana ℥ ij.

Illecebræ

℥ s.

Vaporent igne lento, seu Balneo Mariæ ad extracti fo-
lidioris consistentiam; & unicuique libræ admisce

Gummi Galbani,

Ammoniaci,

Opoponacis,

Sagapeni in aceti scillitici,
sufficienti quantitate solutorum,
& inspissatorum ana ℥ ij.

Interea

R... *Lithargyri pulverati* ℥ j & ℥ jv.
Olei Lumbricorum,
Catellorum,
Meliloti,
Mucaginum ana ℥ ss.

Coque ad emplastri paulo sicciorem consistentiam ; cui per vices misce extractum supradictum permistum cum gummi, lento calore prius liquatis, tunc adde

Pulveris sulphuris vivi ℥ vij ss.

Postea liquefiant

Cerae citrinae,
Styracis liquidæ purgatæ;
Picis ana ℥ viij.

Massæ semirefrigeratæ insperge pulveres, nempe

Radicum Ireos florentinae,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberosi,
Coronæ imperialis,
Serpentariæ,
Hellebori albi . . . ana ℥ iij.
Sigilli beatae Mariae,
Ari ana ℥ ss.
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
tenuis ana ℥ j.

Asari ℥ j ss.
Foliorum Pistachiorum ℥ ij.
Baccarum Lauri ℥ ij.
Seminum Angelicæ,
Nasturtii ana ℥ iij.

Cum:

<i>Cumini</i>	ʒj ʒ.
<i>Fimi Columbini</i>	ʒ ʒ.
<i>Bituminis Judaici,</i>	
<i>Olibani,</i>	
<i>Mastiches..... ana</i>	ʒjv.
<i>Gummi tacamahaca</i>	ʒ ʒ.
<i>Bdellii,</i>	
<i>Myrrha..... ana</i>	ʒj ʒ.
<i>Euphorbii</i>	ʒ ʒ.

His rite permittis, adde

<i>Campborę, in olei Caryophyllorum</i>	
<i>femiuncia solutę,</i>	ʒvj.
<i>Olei de Lateribus</i>	ʒx.

Fiat emplastrum lege artis.

Digerit, & maturat quascumque materias frigidas, & que sunt solutu contumaces; scrophulas, nodos, ulcera dura, & callosa, tumores scirrhosos mesenterii, lienis, aliorumque viscerum potentissimè resolvit.

Sunt qui addunt unicuique librę prædicti emplastri, Mercurii, cum uncia una terebinthinæ extincti, uncias duas, & *Emplastrum Diabotanium cum Mercurio* vocatur.

R... EMPLASTRUM DE MELILOTO SIMPLEX.

Summitatum floridarum Meliloti, & recentium ʒjv.

Incidantur, & contundantur in mortario marmoreo, ac immittantur in

Sevi Hircini liquefacti ʒv ʒ.

Coque lento igne ad humidi ferè exhalationem, sevo fortiter expresso, immisce

Resinę, ʒviiij.

Cera flava ʒjv.

Et factum erit emplastrum, usui asservandum.

R... Si Compositum volueris.
Massę prædicti emplastri ʒiij.

Liquefcat, & adde

Rr

Pul:

Pulveris florum Chamemeli,

Meliloti ana ℥ iij.

Radicis Ireos,

Altheę ana ℥ j.

Croci ℥ ℞.

Gummi Ammoniaci,

Bdellii ana ℥ ij.

Fęnugręci ℥ j.

Terebinthine clarę

℥ vj.

Fiat emplastrum S. A.

Anodinum, carminativum, resolutivum, & emolliens est; omnem stomachi duritiem, lienis, hepatis, ac aliorum viscerum, & reliquarum partium mollificat; flatus discutit, ac resolvit.

R... EMPLASTRUM DE CICUTA.

Resinę ℥ j & ℥ ij.

Cera citrina ℥ x.

Colophonię ℥ vij.

Olei Capparum ℥ ij.

Liquatis adde

Cicutę recentis contusę ℥ ij & ℥ viij.

Coque lento igne ad humidi ferę consumptionem, subinde colentur, & valide exprimantur, expressioni permisceantur

Gummi Ammoniaci pulverati, seu

in aceto Scillitico, & succo Cicutę

soluti, ad Emplastri formam inspissati ℥ viij.

Fiat emplastrum S. A.

Pręstantissimum est in tumoribus duris, & scirrhhosis, &c.

R... EMPLASTRUM MAGNETICUM ARSENICALE.

Sagapeni,

Ammoniaci,

Galbani in aceto scillitico solutorum ana ℥ iij.

Cera flavę,

Terebinthine Venetę ana ℥ jv ℞.

Magnetis Arsenicalis

in Alkool redacti

℥ iij.

Terra vitrioli lota, seu colcotharis

℥ j.

Olei Succini

℥ ℔.

Fiat Emplastrum lege artis.

Anthracibus pestilentibus applicatum, illicò maturat, rum-
pit, & venenum extrahit, ac certissimum etiam est præsidium
contra scrophulas.

R... EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

Gummi Ammoniaci

℥ ij.

Galbani

℥ j.

Solvantur in sufficienti aceti quantitate ad pulvis formam,
tunc

Cerae flavæ

℔ j.

Terebinthina claræ

℥ iij.

Picis Græcæ

℥ jv.

Liquata invicem leni igne cacabo æneo, separatim, &
non nimis calidè superioribus gummatibus sensim, ac alter-
natim sub continua agitatione infusis; hinc etiam inspergan-
tur successivè pulveres, nempe

Gummi Bdellii

℥ jv.

Succini citrini

℥ iij.

Olibani,

Mastiches..... ana ℥ j.

Juniperi

℥ vj.

Agitentur assiduè donec omnia commista, atque dexte-
rè unita sint: & fiat emplastrum usui servandum.

Discutit, serosam humiditatem absorbit, & extrahit: hinc
in fluxionibus dictis frigidis, ischiadico dolore, intumescen-
tia pedum, parotidibus pituitosis, ubi suppurationi incumbere
nolumus, efficaciter inservit.

R... EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

Gummi Tacamahacæ,

Elemi..... ana ℥ ℔.

Olibani,

Mastiches..... ana ℥ ij.

Rr 2

Ref

<i>Resina</i>	℥j ℞.
<i>Camphoræ</i>	℥jv.
<i>Opii</i>	℥j.
<i>Petrolei</i>	q. s.

Lento igne liquefiat resina, dein admisce Gummi elemi; postea pulveres cæterorum gummi, & opii, ultimò camphoram in Petroleo solutam: fiat emplastrum S. A. cui olei Caryophyllorum guttæ aliquot admiscebuntur.

In dentium doloribus proficit, temporibus applicatum.

R... EMPLASTRUM STOMACHICUM.

<i>Ceræ citrinæ</i>	℥iij.
<i>Terebinthinæ,</i>	
<i>Gummi Tacamahacæ</i>	ana ℥ij.
<i>Labdani puri,</i>	
<i>Styracis Calamitæ</i>	ana ℥℞.
<i>Benzoini,</i>	
<i>Caryophyllorum,</i>	
<i>Nucis Moschatæ pulveratorum</i>	ana ℥ij.
<i>Opii pulverati</i>	℥j.
<i>Oleorum stillatorum Menthæ,</i>	
<i>Absinthii</i>	ana ℥℞.

Cera liquefiat, & in calenti mortario Labdanum, ac Styrax contundantur, donec mollescant, mox adde terebinthinam, & ceram liquefactas: dein insperge gummi pulverata, jugiter agitando, ac cæteros pulveres, tandem ferme refrigerato Emplastro instilla olea essentialia, & fiat emplastrum ad usum servandum.

R... EMPLASTRUM MATRICALE.

<i>Galbani in aceto soluti ad extracti</i>	
<i>liquidioris consistentiam cocti</i>	℥iij.
Paulatim calore lento misceatur cum	
<i>Terebinthinæ</i>	℥j.
Dein adde	
<i>Ceræ liquefactæ</i>	℥viiij.

Tunc insperge sequentia in pulverem redacta: scilicet

Tactæ.

Tacamahaca,
Affa foetida ana ℥ j.
Myrrha ℥ ℞.
Bdellii ℥ ij.
Anime ℥ vj.
Castorei,
Cumini ana ℥ iij.

Et forti agitatione exactissime misceantur, in fine adde
Olei succini ℥ ij.

Fiat emplastrum lege artis.

In uteri affectibus prodest; calefacit, flatus dissipat, doloresque placat, praesertim frigidos dictos: in suffocatione uteri, & strangulatione, umbilico impositum, proficuum valde.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R... *Colophonia,*
Resina,
Cerae flavae ana ℥ jv.
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Terebinthina ana ℥ j ℞.

Gummi aceto solvantur, ac ad mellis spissitudinem coquantur; terebinthina, & gummi inspissata permisceantur: interea colophonia, resina, & cera lento igne liquefiant: his ab igne semotis tantisper refrigeratis, immisce diligenter Gummi, post hac illico insperge pulveres sequentes, scilicet

Olibani,
Mastiches,
Myrrha,
Croci ana ℥ j ℞.

Fiat ex arte Emplastrum.

Ad ossa, & nervos contusos, dolores omnes ex contusione ortos, valet.

EMPLASTRUM GUILLERMI SERVITORIS.

R... *Resina,*
Colophonia ana ℥ ij.

Cera

<i>Cera</i>	℥j.
<i>Terebinthine</i>	℥ viij.
Liquefiant, & colentur, quibus adde	
<i>Pulveris Zingiberis</i>	℥j ℞.
<i>Baccarum Lauri,</i>	
<i>Sulphuris,</i>	
<i>Seminis Anisi,</i>	
<i>Nasturti,</i>	
<i>Summitatum Pulegii,</i>	
<i>Thuris,</i>	
<i>Croci,</i>	
<i>Mastiches,</i>	
<i>Caryophyllorum,</i>	
<i>Cinnamomi</i>	ana ℥j.

Misce exactè, & fiat emplastrum S. A.
Ad eodẽm usum, ut Oxycroceum valet.

R. EMPLASTRUM BENEDICTUM.

<i>Radicis Althææ,</i>	
<i>Arundinis</i>	ana ℥ij.
<i>Iridis</i>	℥ iij.

Incisæ, & contusæ macerentur in
Olei communis ℥ iij.

Dein coquantur ad humiditatis consumptionem, ut radices nigrescant: cola, tunc permisce

<i>Cerussæ pulveratæ</i>	℥vj.
<i>Tuthiæ preparatæ</i>	℥ iij.

Coquantur, simul spathula semper agitando, donec emplastri consistentiam mollem acquirant, subinde adde

<i>Cera citrinæ</i>	℥jv.
---------------------	------

Iterum coque ad debitam consistentiam, ac ab igne semoto, semique refrigerato, immisce

<i>Balsami nigri Peruviani</i>	℥ß.
--------------------------------	-----

Agita, optime, & fiat emplastrum S. A.

Ad maturanda, rumpenda, & sananda omnia apostematum genera, valere creditur.

R... EMPLASTRUM ANODINUM.

Emplastri Diachyli minoris ℥ij.
Cerae albae ℥vj.
Axungiae Gallinae,
Porcinae,

Sevi Hircini ana ℥ij.

Omnia liquefiant, & fiat emplastrum lege artis.

Emollit, maturat, & ad suppurationem deducit; simulque egregie dolores mitigat, ac demulcet.

R... EMPLASTRUM DE ANDRÆA A CRUCE.

Resinae pure ℥xvj.
Gummi elemi ℥v.
Terebinthinae clarae,
Olei Laurini ana ℥ij.
Cerae albae ℥j.

Liquefiant, & colentur, fiatque emplastrum S. A. ad usum.

Ad pectoris, & capitis ulcera, & aliarum corporis partium confert; vulnera mundificat, ac glutinat, callos, etiamque pedum emollit, & eorum dolores mitigat.

R... EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

Gummi Galbani in aceto soluti, & inspissati ℥vj.
Emplastri Meliloti compositi,
Diachyli minoris ana ℥jv.
Cerae flavae ℥ij.
Terebinthinae ℥j.

Galbanum, in terebinthina lento igne mistum, cum cera, & emplastris liquatis uniat, dein adde

Pulveris Croci ℥vj.

Misce, & fiat emplastrum lege artis.

Commendatur ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, ac scirrhosos, necnon ad sedandos, mitigandosque vehementes partium dolores.

R... EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

Gummi Galbani,
Bdellii,
Ammoniaci ℥ iij.
Opii Thebaici ℥ vj.

Dissolve in aceto scillitico, cola, & inspissa ad emplastrā consistentiam mollis, tunc adde

Cere citrinę,
Colophonia ana ℥ iij.
Terebinthine ℥ vj.

Liquefactis, & semirefrigeratis, permisce

Pulveris Thuris,
Myrrhę ana ℥ j β.
Balsami nigri Peruviani,
Olei philosophorum ana ℥ vj.
Petrolei ℥ iii.
Carvi distillati ℥ j.

Agita optimè, ut fiat emplastrum S. A.

Ad hydropem valet; flatus dissipat; tumores duros, frigidosque resolvit, colicos dolores mitigat; obstructions lienis, hepatis, & ventris totius inferioris aperit.

R... EMPLASTRUM BETONICÆ.

Succi foliorum Betonicę
defæcati ℔ j β.

Foliorum recentium Betonicę,
Plantaginis,
Lauri,
Apii,
Verbenę,
Salvię ana ℔ j.

Cere flavę ℥ xx.
Resinę ℔ ij ♂ ℥ jv.
Picis Gręcę ℥ xvj.
Terebinthine ℥ xvj.

Mastli-

*Mastiches,**Olibani,**Gummi Elemi purissimi . . . ana ℥j.*

Liquefiant igne lento, liquatis adde herbas contusas, & succum: coque ad humiditatis ferè exhalationem: cola, & fortiter exprime, post denuò liquefiant: finito defœcari: defœcato, adde Gummi Elemi: tandem pulveres Mastiches, & Olibani, misce optimè, & fiat emplastrum.

Ad capitis vulnera detergenda, cicatrizandaque, & aliarum corporis partium utiliter commendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI, SEU MAMMILARE.

R... *Cere Albe* ℥ju.

*Spermatiss Ceti,**Emplastri Diachyli minoris ana ℥ij.**Olei Amygdalarum dulcium, sine igne extracti ℥ß.*

Fiat ex Arte emplastrum ad usum.

Sanguinem, & lac imprimis grumosum, & coagulatum resolvere creditur, hinc sæpiusculè in Mammis, à lacte induratis, in usum venit.

EMPLASTRUM GALBANI.

R... *Galbani aceto preparati* ℥j.

Terebinthine ℥v.*Cere* ℥viij.

Fiat ex Arte emplastrum ad usum servandum.

Tumores duros resolvere creditur, simul scrophulas, & tophos, eorumque sedare dolores; & clavis, callisque pedum convenire.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R... *Florum Sulphuris,*

Terebinthine Venetæ ana ℥ß.

Liquefiant simul igne lento, assidue movendo, donec perfecta fiat solutio; tunc removeatur ab igne, & adde

Terebinthine ℥j.

322 PHARMACOPOEA MATRITENSIS:

Agitentur usque refrixerint, ac iterum superadde

Cera ℥vj.

Liquatis, & ab igne semotis, injice

Pulveris Myrrhe ℥ij.

Camphore ℥iij.

Misce optimè, & fiat ex arte emplastrum usui servandum.

In hysteris passionibus, umbilico applicatum, mirè prodest: etiamque dicitur ulcera, vulneraque omnia perfectè curare.

R... EMPLASTRUM SILIQUARUM.

Extracti Siliquarum,

Roris marini. ana ℥ss.

Mellis ℥ij.

Emplastri contra rupturam,

ad hernias de Pelle,

Resina Pini,

Picis Græcæ. ana ℥jv.

Cera citrina ℥vj.

Croci Martis adstringentis ℥vj.

Tincturæ lapidis Hematitidis

adstringentis ℥ss.

Fiat lege Artis emplastrum ad usum servandum.

Ad idem præstat, ut emplastrum de Pelle Arietina; sed maximè in puerorum rupturis convenit.

R... EMPLASTRUM IMPERIALE.

Emplastri Regii, seu contra rupturam,

Confortativi Vigonis,

de Pelle Arietina. ana ℥jv.

Emplastri Guillermi Servitoris,

Siliquarum. ana ℥ij.

Croci Martis adstringentis ℥ss.

Salis Saturni,

Camphore. ana ℥ij.

Fiat omnium emplastrum ex Arte, usui servandum:

Ad Abortum præcavendum pro specifico habetur.

CAPUT

CAPUT VI.

DE CAD AVERUM CONDITURA.

PULVIS PRO CORDE CONDIENDO.

R... *Nucis Moschatae,*
Benzoini,
Caryophyllorum;
Aloes ana ℥ *ju.*
Myrrha,
Cinnamomi ana ℥ *viiij.*
 Fiat omnium pulvis subtilis.

PULVIS AD INTERANEA CONDIENDA, CAVITATES:
 que implendas.

R... *Salis de crepitati* ℥ *vj.*
Bituminis Judaici ℥ *x.*
Aloes,
Myrrha ana ℥ *xvj.*
Radicum Asari,
Zingiberis,
Iridis Florentinae;
Imperatoria,
Acori seu Calami aromatici
officinarum;
Angelica ana ℥ *iiij.*
Ligtorum Cedrini,
Sassafras,
Juniperi,
Rhodii,
Santali Citrini ana ℥ *ij.*

℥ 2

Summi-

*Summitatum Absinthii,**Salvia,**Roris marini,**Stæchados,**Menthe,**Sabina,**Thymi,**Lavendula ana ℥j.*

Omnia ex arte in pulverem subtilem redigantur.

PULVIS AD CARNES REPLENDAS.**R...** *Caryophyllorum,**Nucis Moschata,**Radicum Acori,**Enulæ,**Cyperii longi,**Iridis Florentinæ,**Piperis Albi,**longi,**Cinnamomi,**Cassie Caryophyllatæ,**Canellæ albæ ana ℥ss.**Aloes,**Myrrhæ ana ℥ij.**Olibani**Benzoini,**Tacamabacæ,**Bituminis Judaicæ ana ℥ij.**Foliorum Thymi,**Lauri,**Majoranæ ana ℥j.**Lavendula**℥ij.*

Fiat omnium ex Arte pulvis subtilis.

R... BALSAMUM PRO CORPORE LORICANDO.*Styracis liquidæ,**Balsami de Copaiba,*

PARS QUINTA.

324

Peruviani ana ℥j β.

Oleorum Lavendulę

Thymi ana ℥β.

Nucis Moschatę ℥β.

Fiat omnium ex Arte Balsamum.

SPARADRAPUS AD CONDITUM CORPUS

involvendum.

R...Oleorum essentialium Citrei,

Lavendulę,

Thymi.....ana ℥jv.

Nucis Moschata ℥β.

Cerę albę

℥viiij.

Cera igne lento liquefcatur, dein ab igne removeatur, & adde olea essentialia, ut fiat ex arte unguentum, in quo panni serici immergantur, & more solito fiat sparadrapus.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS AD SINGULAS

lotiones corporis condiendi.

R...Camphorę ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥xij.

Dissolve S. A. & serva ad usum.

PARS

P A R S S E X T A.

DE OPERATIONIBUS CHYMICIS.

CAPUT I.

DE AQUIS SIMPLICIBUS DISTILLATIS.

R... AQUA RORIS MAJALIS.

Roris Majalis q. v.
 Distilla, lento igne in Cucurbita benè stannata, seu Balneo Mariæ, aut Vaporis, S. A. ad duarum, triumve partium remanentiam: & usui serva.

Aperitiva, diuretica, & deobstructiva est.

Eodem distillantur modo

*Aquæ Pluviales,**Fontanæ,**Fluviatiles;**Serum lactis,**Nix,**& alia similes.*

R... AQUA ACETOSÆ.

Herbæ Acetosæ recentis, antequàm
Semine sit prægnatæ, collectæ ℥ xx.

Minutim concidantur: mitte in vesicam æneam stanno obductam, & affunde

Aquæ communis

℥ xl.

Adaptetur capitellum refrigeratorio suo munitum, & addito recipiente, fiat distillatio lege artis, ad viginti librarum remanentiam.

Aqua elicita, per dies aliquot Soli exponatur.

Refri:

Refrigerat, & temperat febrium ardores;

Sic distillantur

Aquæ Herbarum succulentarum;

Lactuca,

Oxytriphyllii,

Portulacæ,

Solani,

Sempervivi;

Chelidonii,

Fumariæ,

Plantaginis;

Borraginis,

Cichorii,

Buglossæ,

& *similium.*

R. AQUA CARDUI BENEDICTI.

Cardui benedicti

℞ *xij.*

Contundantur in mortario marmoreo, & macerentur per biduum in

Aquæ communis

℞ *xxxvj.*

Distillantur modo prædicto ad remanentiam librarum viginti, & usui serva.

Sudorifera, & antifebrilis est.

Extractum fieri potest ex residuo in vesicam relicto, liquorem exprimendo, clarificando, & ad debitam consisten-tiam evaporando. Easdem vires habet.

Eodem distillantur modo

Aquæ ex herbis minus succulentis, utpotè

Arthemisæ,

Betonicæ,

Argenting,

Bugulæ,

Calendulæ,

Centaurii minoris;

Centinodii,
Bardanae,
Consolida majoris,
Hedere terrestris,
Euphrasie,
Herniariae,
Sabinae,
Scabiosae,
Saniculae,
Veronicae,
Verbena,
Ulmariæ,
Tussilaginis,
similium.

AQUA COCHLEARÆ.

R... *Cochlearia recentis* ℥ x.
minutim incisa, immitte in cucurbitam superaffundendo
Aque communis ℥ xx.

Distillantur lento igne S. A. ad remanentiam librarum decem, & in vase benè obturato ad usum serva.

Etiam fieri potest extractum, modo supradictò

Anti-scorbutica est, obstructiones tollit, urinam ciet, & crassos dissolvit humores.

Pari modo stillantur Aquæ ex herbis succo acri expletis, utpotè

Becabunge,
Berulae,
Lepidii,
Nasturtii,
Raphani,
Trifolii Fibrini,
Hydropiperis, seu Persicaria urentis,
& similium.

R... *Summitatum recentium Absinthii,*

Mundatarum, manibusque discriptarum ℥ viij.

Aque communis ℥ xxxvj.

Macerentur per viginti quatuor horas : dein distillantur ad libras octo.

Calefacit, & siccatur; in ventriculi affectibus prodest; in febribus, præsertim declinantibus, plerumque fructuose exhibetur.

Hoc modo distillantur Aquæ ex summitatibus floridis plantarum aromaticarum, scilicet

<i>Chamæmeli,</i>	<i>Scordii,</i>
<i>Oberophyllii,</i>	<i>Matricariæ,</i>
<i>Feniculi,</i>	<i>Tanaceti,</i>
<i>Hysopi,</i>	<i>Pulegii,</i>
<i>Majoranæ,</i>	<i>Thymi,</i>
<i>Melissæ,</i>	<i>Myrti,</i>
<i>Mentha,</i>	<i>Lauri,</i>
<i>Rutæ,</i>	<i>Lentisici,</i>
<i>Salviæ,</i>	<i>& similia.</i>

AQUA BACCARUM JUNIPERI.

R... *Baccarum recentium Juniperi*

contusarum ℥ jv.

Aque communis ℥ xxxvj.

Macerentur per horas viginti quatuor, loco tepido dein distillantur S. A. circiter ad medias, & serva ad usum.

Diuretica est, & hinc in renibus expurgandis omnino laudem meretur.

Ex materia residua distillationis extractum fieri potest, & easdem virtutes obtinet, quam aqua stillata.

A Medicis communiter *Theriaca Germanorum* appellatur.

Simili modo sequentes Aquæ distillantur

Baccarum Lauri,

Seminum Anethi,

Anisi,

Apii,

Tt

Carvi,

Carvi,
Cumini,
Dauci,
Feniculi,
 & *similium.*

R... **AQUA RADICIS TORMENTILLÆ.**

Radicum recentium tormentillæ ℥ *xij.*

Laventur, & contundantur; mittantur in vas idoneum superaffundendo

Aquæ communis calefactæ ℔ *lx.*

Digerantur per biduum, postea distillantur ad remanentiam librarum quadraginta.

Alexipharmaca, adstringens est, ideo in ventris fluxibus sanguinisque sputo prodest.

Dosis ab ℥ jv ad ℥ vj

Admixta cum aliis appropriatis medicamentis.

Residuum distillationis coletur, & prælo exprimat, & igne lento ad extracti consistentiam decoquatur.

Ad idem valet.

Pari modo stillantur

Aquæ Radicum Viperinæ,
Fragorum,
Cicborii, & similium.

R... **AQUA ROSARUM.**

Rosarum mundatarum pallidarum,
Rubrarum. ana ℔ *viiij.*

Aquæ fontis ℔ *xl.*

Macerentur per biduum, & distillantur lege artis ad dimidias.

Communiter in Medicina exterius utitur, nempe in collyriis, epithematibus, embrocationibus, & defensivis; resolutiva est, temperat, dolores demulcet, & leviter adstringit: si interiorius cum duplici sacchari quantitate administratur, *Julepus rosatus* vocatur, & pro medicamento cordiali, temperanti, confortantique habere creditur.

Hoc modo distillantur Aquæ.

Florum Aurantiorum,
Caryophyllorum hortensium,
Liliorum alborum,
Lavendula,
Liliorum convallium,
Anthos,
Calendulae,
Nimphae,
Papaveris rhæados,
Peoniae,
Sambuci,
Stæchados,
Tiliae, & similia.

Nota: flores istos distillari posse absque ulla externa humiditate, prius perfectè mundatos, in Balneo Maris, seu Vaporis, & elici ex unica florum libra uncias quatuor Aquæ, quæ verè essentialis Aqua vocatur.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

R... *Cerasorum nigrorum maturorum, cum*
nucleis contusorum,

Aquæ communis ana ℥ xij.

Macerentur per biduum, & distillentur S. A. ad remanentiam librarum duodecim.

Pro cordiali, & anti-epileptica habetur.

Sic stillantur Aquæ fructuum, prius manibus contritorum:
 scilicet

Fragorum,
Frambæsiæ,
Ribium,
Cerasorum acidorum,
Mororum rubi.

Pari distillantur modo Aquæ fructuum priùs depilatorum, in
frusta sectorum, ut

Melonum,

Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ, & smilium.

AQUA TOTIUS CITRI.

R... *Citrorum, seu Limonum cum cortice,*
seminibus, & pulpa minutim sectorum ℞ xij.
Aqua communis ℞ xvij.

Digerantur per biduum, dein distillantur lege artis ad li-
bras duodecim aquæ, usui servandæ.

Cordialis, & alexipharmaca est, propterea cum fructu in
potionibus cordialibus, alexipharmacis, febrifugis, stomachi-
cis, & roborantibus additur.

Simili modo distillari possunt Aquæ

Fructuum Aurantium,

Cydoniorum,

Pomorum dulcium,

& smilium.

Nota: quòd prædicti fructus, in frusta dissecti, alio distil-
lantur modo: videlicet, absque ulla aliena humiditate in Bal-
neo Maris, seu Vaporis.

AQUA CORTICUM CITRI.

R... *Corticum exteriorum Citri, seu*
Limonum, minutim incisorum ℞ j.
Aqua simplicis ℞ vj.

Macerentur per biduum, dein distillantur ad libras tres.

Easdem vires obtinet.

Eodem modo distillatur

Aqua Corticum Aurantium.

AQUA NUCUM.

R... *Iulorum, seu florum nucum Juglandium* ℞ jv.
Terantur, & infundantur in aliorum

Iulo-

Tulorum decocti

℥ xvj.

Fiat diffillatio S. A. ad libras duodecim, quas affunde super

contusarum Nucum immaturarum ℥ iij.

Macerentur per horas viginti quatuor, & altera fiat diffillatio ad libras decem; aquam diffillatam affunde, supra *nucum maturitati proximarum, & contusarum* ℥ ij.

Macerentur, ut supra, & tertia fiat diffillatio ad libras octo; & ferva ad usum.

Sudorifera est; febris malignis, pestilentialibus, intermittentibus, & variolis auxiliatur; stomachum roborat, ac flatus dissipat.

Dosis ab ℥ ij ad ℥ v.

Ex residua tertia illius materiae post distillationem, expressa, colata, & purificata, lento igne, fit *Extractum*.

Eadem virtutes possidet, sed magis activas, quam Aqua diffillata.

AQUA LACTICINOSA, SIVE LAC CINNAMOMI.

R... *Cinnamomi acuti selectissimi,*

crassiusculè triti ℥ viij.

Vini albi generosi ℥ j.

Digerantur simul in retorta vitrea optimè clausa, per spatium viginti quatuor horarum, dein superaffunde

Aque communis ℥ ij.

Et apposito receptaculo, juncturis clausis, arenæ Balneo, ferè ad siccitatem distillentur, cavendo ab empyreumate, liquor lacteus, valde aromaticus prodibit, qui Lac Cinnamomi vocatur, ad usum servandus.

Flatus dissipat, à frigida causa enatos, stomachum roborat, appetentiam excitat, imbecilibus confert.

Dosis ab ℥ j ad ℥ ij.

AQUA CINNAMOMI HORDEATA.

R... *Cinnamomi Acuti frustulatim, & fracti*

℥ vj.

Decocti

Decocti hordei tepesacti

℞ vj.

Macerentur per triduum, subinde distillentur S. A. ad Aquæ libras quatuor, & in vase vitreo benè obturato ad usum ferva.

Cardiaca est; parturientibus præsentaneum est auxilium; cordis palpitationi, & stomachi debilitati succurrit; spiritus vitales recreat; sudorem movet; ac venenis resistit: ideo omnibus ferè potionibus non sine fructu adhibetur.

Dosis à ℥ ij ad ℥ ij.

Cum pari Cinnamomi quantitate, & libris sex succi Cydoniorum fiat maceratio, postea distilla, ut supra, & Aquam egressam ad usum ferva, sub nomine *Aquæ Cinnamomi Cydoniatæ*.

Ad idem præstat, sed magis roborat.

R... AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.*Cinnamomi acuti frustulatim, & fracti* ℥ vj.*Vini electi*

℞ iij.

Fiat maceratio per quatrimum in vase bene obturato: dein distilla S. A. ad dimidias, & Aqua spirituosa, lacticinosaque prohibet: ad usum in vase vitreo, ritè clauso asservanda.

Easdem vires habet, sed efficaciores.

Dosis à ℥ j ad ℥ j.

Nota: quòd si prædicta aqua super Cinnamomum alterum cohobetur *Aqua essentialis* plus activa, ac spirituosa habebitur.

AQUA ESSENTIALIS SPIRITUOSA CORTICUM

Citrei.

R... Corticum exteriorum recentium Citrei,*seu Limonum* ℞ iij.*Vini albi optimi*

℞ vj.

Digerantur per biduum in cucurbita vitrea idonea benè clausa, postea capitello, & receptaculo instructa, juncturisque obseratis, igne arenæ, ad libras tres distillentur, & liquor prolectus in lagena vitrea ritè obturata, pro syrupo conficiendo, fervetur.

Hic

Hic obiter animadvertere oportet, quòd cum Syrupus Corticum Citrei Amarum elaboretur, cum unciiis tribus essentialis spirituosæ aquæ supra descriptæ aromaticetur, & simul in defectu recentium Corticum injiciantur uncia quinque siccarum Corticum.

Pari modo distillatur

Aqua spirituosæ Corticum Aurantium.

R... AQUA LIGNI SASSAFRAS.

Radici, seu Corticis, vel Ligni

Sassafras contusi

℥ j.

Aqua communis

℥ viij.

Macerentur per dies sex in loco tepido, dein per vesicam distilla ad aquæ libras tres, & ad usum serva.

Scorbuto, luis venereæ, doloribus colicis, cachexiæ, uterinis obstructionibus, ac similibus affectibus prodest.

Dosis ab ℥ ℥ ad ℥ ij.

Sic distillantur Aquæ.

Lignorum Rhodii,

Aloes,

Santali citrini,

Aquilæ,

Cupressi,

Juniperi, &c.

Corticum Costi albi,

Cassie lignæ,

Macis, &c.

Radicum siccarum Enula,

Carlinæ,

Meu,

Calami Aromatici,

Aristolochiarum,

Cyperii, &c.

R... AQUA MILLE FLORUM.

Stercoris Vaccini mense Maio collecti

q. v.

Distil-

Distilletur Balneo Mariæ, seu Vaporis, fere ad siccitatem, cavendo ab empyreumate: & serva ad usum.

Simili modo instillantur

Aque Sperniolæ, seu spermatis Ranarum,
è Secundinis puerperarum,
è Viperis,
è Albuginibus ovorum,
 & *similium.*

R... AQUA MELLIS.

Mellis electi

℞ jv.

Pone in cucurbita vitrea, cujus quintam, aut sextam capacitatis partem occupet. Distilla phlegma Balneo Maris, tum materiæ superfluiti misce arenæ lotæ, & exiccata quantum capere poterit, ac in Balneo Arenæ distilletur: prodibit aqua flava, seu spiritus phlegmati admiscendus.

Aqua utraque, alba scilicet, & flava exteriùs applicata suffusiones, ac albugines oculorum sanat: capillis producendis prodest: interiùs obstructiones reserat, calculum, & urinam pellit.

Dosis à ʒ j ad ʒ ʒ.

Nota: quòd Spiritus, seu Aqua flava rectificata, pro extractione Corallorum Tincturæ inservit.

C A P U T II.

DE AQUIS COMPOSITIS DISTILLATIS.

R... AQUA REGINÆ UNGARIÆ.

Summitatum Roris Marini recentium,
floribus onustarum

℞ viij.

Mitte in cucurbitam vitream, affunde

Aque vitæ rectificate

℞ xx.

ut optimè imbuantur, dein capitello appposito, juncturis-
 que

que occlusis, fiat maceratio per dies quindecim: tunc adhibito excipulo, levi igne, seu Mariæ Balneo, distillentur ad dimidias: & in vase vitreo ritè obturato serva ad usum.

In apoplexia, lethargo, paralyfi, & hyfterica passione; interiùs accepta prodest, à scrupulo uno, ad drachmam unam; exteriùs etiam in combustionibus, doloribusque, à frigida causa natis, uritur; ad spiritus refocillandos, naribus, ac pulsibus imposta, valet.

R..... **AQUA POLYCHRESTA.**

- Seminum Coriandri,*
- Carvi,*
- Seseleos,*
- Cumini,*
- Anisi,*
- Fœniculi,*
- Anethi,*
- Baccarum Lauri,*
- Juniperi,*
- Piperis longi,*
- rotundi ana ʒvj.*

Contundantur, & infundantur in
Aque vitę optime ℥ iij.
 Et in vase vitreo bene obturato serventur.

- Radicum Peonia maris,*
- Valeriana sylvestris,*
- Galanga minoris,*
- Zedoaria,*
- Meu,*
- Spica Nardi,*
- Angelica,*
- Anthore,*
- Carlina,*
- Contrayerva,*

Salvæ minoris,
Satureia,
Mari,
Scordii,
Marrubii albi,
Veronica,
Menthe hortensis,
Fumarię,
Absinthii Pontici
 minoris,
Bellidis majoris,
 minoris,
Tanacetii,
Matricarię,
Nepetę,
Dictamni Cretivi,
Abrotani,
Centaurii minoris,
Virgę aureę
Hyperici.....ana ℥ ss.

Radices, & folia debito collecta tempore exsiccentur, & contusis, contundendis, incisis, incidendis; affunde

Aquę vitę optime ℥ xj.

In Matraccio vitreo bene clauso, per quindecim dies macera.

Radicum recentium Ari,
 Cyclaminis,
 Bryonię,
 Raphani rusticani,
 Trifolii Fibrini,
 Chelidonii utriusque,
 Scrophularię,
Foliorum recentium Charophylli,
 Cochlearię,
 Becabunge,

*Nasturtii,**Trifolii Fibrini,**Sisymbrii, seu Nasturtii aquatici ana ℥ ʒ.*

His incisis, superaffunde

Aquæ vitæ optimæ ℥ ij ʒ.

Et in vase vitreo, rite obturato, serva.

*Florum recentium Roris marini,**Betonica,**Lavendulæ,**Lilii convallium,**Primulæ veris,**Foliorum recentium Stæchados,**Rosarum rubrarum,**Tilia,**Tunica,**Sambuci,**Arantiorum,**Geniſſæ,**Keiri,**Chamæmeli Romani,**Croci..... ana ℥ j ʒ.*

Injiciantur in

Aquæ vitæ ℥ xv.

Et in vase vitreo bene clauso, serventur.

*Cubebarum,**Macis,**Caryophyllorum,**Cardamomi,**Corticum Citrei,**Arantiorum..... ana ℥ j ʒ.**Ligni Aloes,**Cedrini, vel Juniperini,**Sassafras,**Santali Citrini,**Rhodii,*

Visci quercini ana ℥ j.

Cascarilla, seu Quinæ Quina optima ℥ ij.

Gummi Caranna,

Mirrba,

Tacamahaca;

Benzoini,

Styracis Calamitæ;

Aloes,

Succini,

Castorei ana ℥ ij.

Opii electi ℥ j.

Contundantur omnia, ac in vase vitreo injiciantur, superaffundendo

Aqua vitæ

℔ viij.

Et vase bene obturato per quindecim dies macerentur: postea omnes supradictæ infusiones misceantur, ac in vesica ænea optimè stannata, Balneo Vaporisque adaptata, distillantur ad duas tertias liquoris partes; & in vasis vitreis exactissimè clausis ad usum Medicum servetur: dein residuum distillationis coletur cum expressione, liquor per subsidentiam purificatus in Balneo Vaporis ad Mellis spissitudinem redigatur, & servetur pro usu sub nomine *Extracti Polychresti*.

Hujus Aquæ nomen vires indicat, & pro omnibus aquis spirituosis compositis, nempe Alexipharmacis, Epilepticis, Theriacalibus, Hyftericis, Scorbuticis, & aliis, tam internè sumpta, quàm externè applicata, mirè præstat.

Dosis ab ℥ ℥ ad ℥ j, sive sola, aut mixta cum potionibus appropriatis.

Extractum Polychrestum ad idem valet internè sumptum.

Dosis à granis sex ad octo, & pro Theriaca Cœlesti in servare potest.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA (VULGO) CAR-
melitana.

R... *Foliorum Melissa recentium* ℥ vj.
Corticum exteriorum Citri, seu

*Limonum recentium,**Aurantiorum ana ℥ ij.**Nucis moschata,**Coriandri. ana ℥ j.**Caryophyllorum,**Cinnamomi,**Radici Aristolochiæ tenuis. . . ana ℥ ℔.*

Contundantur contundenda, macerentur per triduum in

*Aquæ vitæ rectificatæ ℔ iij.**Meliſſæ cum vino diſſillatæ ℔ j.*

Posteà diſtillentur in cucurbita vitrea, cum ſuo capitello; juncturis clauſis, igne leni ad libras tres, & ſerua ad uſum in vaſe vitreo optimè obturato.

Cephalica, & anti-hyſterica eſt: internè miſta cum aliis idoneis medicamentis utitur; externè naribus, pulſibus, & aliis corporis partibus applicatur, utpotè in capitis, podagræ, juncturarum doloribus, ac affectibus ſimilibus, præcipuè ab humoribus craſſis productis.

R. AQUA THERIACALIS TEMPERATA.*Theriaccæ magnæ Matritenſis ℥ iij.**Succorum Rutæ Caprariæ,**Scordii,**Acetoſæ,**Acidi Citri, ſeu Limonum. . . ana ℔ iij.*

Digerantur per triduum in vaſe vitreo obturato, ſubinde diſtillentur S. A. ad libras octo, uſui ſervanda

In febris malignis epidemicis magno cum ardore, in quibus aliæ Aquæ Theriacales ſpirituofæ non habent locum, utitur per ſe, vel cum aliis potionibus permixta: ad ſtomachi debilitatem, ejuſque roborationem cochleatim inſervit.

*Dofis ab ℥ ℔ ad ℥ ij.***R. AQUA THERIACALIS.***Radicum Vincetoxici,**Carlinæ,**Helenii,*

Imperatoria,
Aristolochia tenuis,
Contraeryua,

Valeriana..... ana ℥j.

Flavedinum Citri, seu Limonum recentium,

Aurantiorum,

Summitatum Scordii,

Salvię,

Rutę,

Baccarum Lauri,

Juniperi... ana ℥ss.

Omnia confusa, macerentur per quadriduum, vase vitreo obturato, in

Aquę vitę,

Nucum.... ana ℔jv.

Tandem dissolve

Theriaca magna Matritensis ℥viij.

Distilla per cucurbitam vitream in Balneo Cinerum ad libras sex.

Alexipharmaca, & diaphoretica est; in peste, febribus malignis, & contagiosis laudatur: qualitatem venenatam, ac pestilentem oppugnat, & extinguit: in syncope, animique deliquio, & vertigine, lethargo, epilepsia, apoplexia, paralyfi, tam interiùs, ad unciam unam exhibita, quam exteriùs superimposita, proficit.

Si drachmę duę Camphorę, unciis decem Aquę Theriacalis supradictę addantur, tunc *Spiritus Theriacalis Camphoratus* vocatur.

Similes habet vires, ac Aqua Theriacalis superiùs dicta; quamvis ab aliquibus pro majori efficaciorique alexipharmaco habetur.

R... **AQUA EPIDEMICA.**

Foliorum Chelidonii,

Roris marini,

Rutę,

Salvia,
Absinthii,
Agrimoniae,
Centaurii minoris,
Cardui Benedicti,
Betonica,
Menthe...ana m.ij.
Radicum Angelicæ Hispanicæ,
Zedoariae,
Gentianæ...ana ℥j.
Serpentariæ Virginianæ ℥ss.
Macerentur in aqua vitæ optime ℔ xij.
Distilla S. A. ad ℔ viij.

In febris pestifentialibus, mista cum aliis medicamentibus appropriatis, usurpatur.

Dosis ab ℥j ad ℥ij.

R... AQUA VULNERARIA.

Radicum, & foliorum Symphyti majoris,

Foliorum Symphyti minoris,

Bugulæ,

Saniculæ,

Betonica,

Scrophulariæ majoris,

Plantaginis,

Agrimoniae,

Hyperici cum summitatibus,

Vincæ pervincæ,

Hederæ terrestris,

Arthemisæ,

Veronica,

Verbena,

Telephii majoris,

Millefolii... ana ℥ij.

Foliorum, & summitatum Salviæ minoris,

Angelicæ,

Tanacetii,
Absinthii vulgaris majoris,
minoris,

Chelidonii,
Fœniculi,
Aristolochiæ tenuis,

Menthæ,
Hyssopi,
Nicotianæ..... ana ℥jv.

Rute,
Chamemeli,
Scordii,
Majoranæ,
Roris marini..... ana ℥ij.

Summitatum Lwendule floridarum, & siccarum,

Origani,
Calaminthæ..... ana ℥iij.

Concifa omnia macerentur per quadriduum loco calen-
ti, in

Vini albi ℞ xxxij.

Distilla igne moderato, seu Balneo Vaporis S. A. ad di-
midias.

Ad contusiones, sanguinem coagulatum resolvendum, ad
dislocationes, tumores, vulnere, & ulcera mundificanda, ad
gangranam præservandam, partesque roborandas commen-
datur. Communiter externè applicatur; quandoque tamen
internè, sed rarò.

Si loco vini albi, Aquæ vitæ eandem quantitatem supra
prædicta simplicia effuderis, *Aquam vulnerariam* plus activam,
& *spirituosam* habebis.

R. AQUA ANTI-APOPLECTICA, ET EPILEPTICA.

Radicum Valerianæ sylvestris minoris,

Peoniæ maris..... ana ℥ij.

Caryophyllatæ ℥j.

Carlina,

<i>Galanga</i>	ana ℥ ℥.
<i>Foliorum Dictamni Cretici</i> ,	
<i>Salvia</i>	ana ℥ j ℥.
<i>Florum Paonię</i> ,	
<i>Tilia</i>	ana ℥ iij.
<i>Lavendule</i> ,	
<i>Roris marini</i>	ana ℥ ij.
<i>Stęchados</i>	℥ ℥.
<i>Macis</i> ,	
<i>Caryophyllorum</i>	ana ℥ ij.
<i>Castorei</i>	℥ j ℥.

Incisis incidendis, contusis contundendis, mitte in vas idoneum; affundeque

Vini albi generosi ℥ xij.

Macerentur per sex dies, identidem agitando, tunc adde

Aquę stillatię spirituosę

Cerasorum nigrorum ℥ iij.

Distilla in Balneo Vaporis, seu Maris, & eliciantur Aquę librę octo.

Vires ex nomine patent, & ob sal volatile oleosum in aliis quoque affectibus soporosis, & similibus exhiberi poterit, ut in lethargo, vertigine, &c.

Dosis cochleatim, seu ab ℥ ℥ ad ℥ j ℥. & externę etiam applicatur.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA, SEU ANTI-hysterica.

R ... <i>Radicum Bryonię siccarum</i>	℥ ij.
<i>Levisfici</i> ,	
<i>Fraxinella</i>	ana ℥ ℥.
<i>Zedoaria</i>	℥ ij.

Cinnamomi,

Flavedinis sicę Aurantium amarorum;

Citrorum, seu Limonum ana ℥ iij.

Foliorum Artemisię,

Pulegię,

Nepe-

<i>Nepeta</i>	ana ℥ x.
<i>Sabine,</i>	
<i>Rutæ,</i>	
<i>Ocimi</i>	ana ℥ ℔.
<i>Florum Matricarię,</i>	
<i>Stœchados.</i>	ana ℥ iij.
<i>Croci</i>	℥ ij.
<i>Baccarum Sambuci siccarum</i>	℥ j ℔.
<i>Cardamomi minoris,</i>	
<i>Castorei,</i>	
<i>Myrrhę.</i>	ana ℥ ij.
<i>Seminis Dauci,</i>	
<i>Cumini,</i>	
<i>Rutæ sylvestris,</i>	
<i>Agni casti,</i>	
<i>Opii.</i>	ana ℥ j.
<i>Camphor</i>	℔.
<i>Galbani,</i>	
<i>Sagapeni.</i>	ana ℥ j ℔.
<i>Affę foetidæ</i>	℥ j.
Incisis, & contusis, superaffunde	
<i>Vini albi generosi</i>	℔ x.

Digere in calido loco, per dies quindecim, vas identidem agitando. Distilla S. A. in Balneo Maris, seu Vaporis ad libras septem, & ferva.

Aperitiva, resolutiva, & nervina est, uterinis affectibus medetur; menses, foetum, & secundinas pellit; uteri flatus discutit; generaliter tamen epilepticis insultibus, motibus convulsibus, & aliis similibus nervorum morbis convenit.

R AQUA CAPONIS (VULGO DE LA PALATA.)

<i>Caponem evisceratum, atque</i>	
<i>in frustra incisum, dempta pinguedine, n. j.</i>	
<i>Ranarum.</i>	n. xij.
<i>Testudinis</i>	n. ij.

Incisis, & evisceratis, immisce cum

<i>Miccæ Panis recentis</i>	℥ ℥.
<i>Foliorum Borraginis</i>	℥ ij.
<i>Aquæ communis</i>	℥ xvj.

Coquantur in vase obturato per horas duas, subinde colentur, & exprimentur, ac brodium distilletur in Balneo Maris, seu Vaporis ad remanentiam librarum octo.

Pro Analeptica habetur, hinc tabidis, consumptis, vel longo morbo exhaustis, proficere creditur.

R... AQUA IMPERIALIS.

<i>Radicum Imperatoria,</i>	
<i>Cyper,</i>	
<i>Radicum Ireos florentina,</i>	
<i>Calami aromatici,</i>	
<i>Carlinæ,</i>	
<i>Galangæ minoris,</i>	
<i>Zedoaria...ana</i>	℥ ℥.

Cinnamomi acuti ℥ ij.

Santali citrini,

Summitatum siccarum Hyssopi,

Majorana,

Thymi,

Satureiæ ana ℥ j.

Florum Lavendulæ,

Salvia,

Anthos,

Calendulæ,

Betonice,

Stæchados...ana ℥ ij.

Caryophyllorum,

Nucis moschatæ,

Flavedinum Citrei, seu Limonum;

Aurantiorum recentium...ana ℥ ij.

Omnia contumulantur, & macerentur simul per triduum, in

Aquæ vitæ,

Melissæ simplicis...ana ℥ j.

Aquæ

Aquę Napthę

℥j.

Fiat distillatio in Balneo Maris, seu Vaporis ferè ad ficitatem.

Cephalalgia, melancholia, paralyfi, ventriculi imbecillitati prodest: foeminas foecundas reddere creditur; morbis epidemicis adverstatur.

Dosis à ℥ij ad ℥j.

R... AQUA HIRUNDINUM.

Pullos Hirundinum vivos discerptos n. xv.

Visci quercini

℥iij.

Radicum Pęonię maris,

Valeriana sylvestris minoris,

Seminis Pęonię excorticati,

Cornu Cervi crudi ana ℥ij.

Aquarum stillatitiarum florum Sambuci,

Pęonia,

Tilia,

Cerafforum nigrorum ana ℥j.

Aqua vite

℥ij.

Macerentur omnia simul per horas viginti quatuor; fiat distillatio Balneo Vaporis ad ficitatem.

Maximè prædicatur contra epilepsiam, spasmodum, paralyfim, apoplexiam, uteri suffocationes, & similia symptomata.

Dosis ab ℥j ad ℥ij.

R... AQUA CARMINATIVA.

Florum Chamęmeli

℥ij ℥.

Corticum exteriorum Aurantiorum ℥j.

Herbarum Absinthii,

Centaurii minoris,

Pulegii,

Origani,

Seminis Anethi ana ℥ij.

Anisi,

Fęniculi,

Carvi ana ℥j.

Inci-

Incisa, & contusa infundantur per octiduum, in

Aqua Chamæmeli ℥ viij.

Vite ℥ ij.

Postea distillantur in Balneo Maris, seu Vaporis ad Aquæ libras octo.

In flatibus discutiendis utilis valde.

Dosis ab ℥ ℥ ad ℥ ij.

AQUA VITÆ MULIERUM, SEU BALSAMUM

Embryonum.

R.... *Nucis Moschatæ* ℥ iij ℥.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Cubearum,

Granorum Paradisi, seu Cardamomi maximi,

Radicis Zedoariæ.....ana ℥ ij.

Macis, ℥ j ℥.

Radicis Galangæ ℥ vj.

Croci ℥ ij.

Florum Tiliæ ℥ vj.

Lavendulæ,

Tunicæ,

Herbæ Saliæ,

Fœniculi,.... ana ℥ iij.

Menthe crispæ,

Radicis Pœoniæ,

Seminis ejusdem,

Carvi,

Visci quercini ana ℥ ij.

Omnia incisa, & contusa infundantur per biduum loco calido, in

Vini albi generosi ℥ xij.

Aquæ Borriginis,

Buglossi..... ana ℥ iij.

Pœoniæ,

*Fragorum,**Rosarum. . . ana ℥ j β.*

Dein leni calore distillentur S. A. ad libras fexdecim.

Commendatur in fœminis, quæ sæpius abortum passæ sunt, itemque gravidis, quando à subito terrore, aut alia causa languescunt: liphymias, dolores, & ventris tormina, atque inflationes in eis persanat; infirmum foetum roborat; (unde nomen traxit) quin etiam parturientes in enixu adjuvat, viresque reficit.

Dosis ab ℥ j ad ℥ ij.

AQUA LACTIS ALEXITERIA.

R. *Foliorum recentium Cardui benedicti,**Scabiosæ,**Ulmariæ,**Melissæ.....ana ℥ ij.**Menthæ ℥ j.**Aristolochiæ ℥ β.*

Incisis, & contusis, affunde

Seri Lactis recentis

℥ viij.

Fiat distillatio S. A. ad libras fex.

Temperata, & alexipharmaca est, ac in quibuscumque morbis malignis, utpotè in febribus mali moris, ardentibus, & similibus inservit.

CAPUT III.

DE AQUIS SINE DISTILLATIONE.

R. *Calcis vivæ* AQUA CALCIS. ℥ j.

Sensim affunde

Aquæ cummuni ℥ viij.

Post ebullitionem completam, & debitam residentiam, cola ad usum.

De-

Deficcac egregiè, & gangrænæ resistit, externè applicata.

AQUA PHAGEDÆNICA.

R... *Aquæ Calcis recentis* ℥j.
Mercurii corrosivi sublimati, g. xx.

Misce in mortario marmoreo, continuè agitando, donec Aqua optimè rubescat.

Carnes superfluas absumit; ulcera antiqua mundificat, & deficcac; gangrænæ obfistit, præsertim si spiritus vini commisceatur.

AQUA ALUMINOSA.

R... *Aquarum stillatitiarum Rosarum,*
Plantaginis,
Centinodii ana ℥j ℥.
Aluminis crudi purgati ℥℥.

diffolvatur in aquis prædictis, & fervetur ad usum.

Ad ulcera exiccanda, & cutis vitia inservit.

AQUA ARTERIALIS, SEU STYPTICA.

R... *Vitrioli albi,*
Aluminis,
Sacchari albi..... ana ℥℥.
Aquæ Plantaginis ℥j.

Dissolve, & filtra S. A. & liquor, sive Aqua ad usum fervetur.

Ad omnem fluxum sanguinis, non sine fructu applicatur.

AQUA AD GINGIBAS.

R... *Cinnamomi acuti,*
Gummi Laccæ crudi ana ℥j ℥.
Caryophyllorum ℥℥.
Aluminis rupei ℥℥.

Modicè contunde, & in
Aquæ bullientis ℥ij.

digerantur, usque dum omnino frigidus sit liquor, tum adde

Aquæ Plantaginis ℥vj.
Naphe ℥℥.

Spiritus Corticum Citrei, seu Limonum ℥ij.

Vini rectificati ℥vj.

Iterum digerantur per horas viginti quatuor; filtra denique, & ad usum serva.

AQUA OPHTHALMICA.

R... *Aqua Plantaginis,*
Euphrasie,
Chelidonii,
Rosarum. . . ana ℥j ℞.
Sacchari Saturni, ℥ ℞.
Tuthia preparatæ ℥ ij.
Camphora ℥ j.

Exactè misceantur, & in vase vitreo bene obturato omnia cuncta serva ad usum.

Commendatur pro usu externo ad ophthalmias, inflammationes, ardores, rubedines, similesque oculorum affectus.

AQUA VITÆ CAMPHORATA.

R... *Aqua vitæ rectificata* ℔j.
 Dissolve
Camphora ℥ ℞.

Subinde in vase vitreo rite obturato serva ad usum.

Diaphoretica, alexipharmaca, cephalica, & antiarthritica est; internè,

Dosis à ℥ ℞ ad ℥ ℞.

Ut plurimum externè usurpatur in contusionibus, luxationibus, rheumatismis, & ubi discussione opus est.

C A P U T I V.

DE SPIRITIBUS ARDENTIBUS VOLATILIBUS.

SPIRITUS VINI SIMPLEX.

R... *Vini generosi* q. v.

Mitte in cucurbitam magnam, cujus partem mediam vinum occupet: adapta capitellum, refrigeratorio suo instructum,

Yy

obtu-

obturatis juncturis, igne moderato distilla, donec prodiens liquor flammam non concipiat.

R... SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

Aque Vitæ

℥ v.

Distilla lento igne vase idoneo, quod *Serpentina* vulgò vocatur, & habebis spiritum vini rectificatum.

Vires longè sunt præstantiores, quam aquæ vitæ, seu spiritus vini simplicis, vel communis supradicti: calidus, siccus, & penetrantissimus est; putredini resistit, frigidum stomachum roborat; concoctionem juvat; flatus dissipat, & apoplecticos refocillat, in minori quantitate susceptus. Externè ad ambusta, si lineæ spiritu vini imbuta partibus læsis applicentur; ad fugillata, luxationes, dolores arthriticos, atque rheumaticos valet, & quascumque sistit hæmorrhagias. Etiam inservit ad essentias, tincturas, elixiria, & alia medicamenta elaboranda, ac ad acidos spiritus dulcificandos, & volatilifandos, &c.

R... SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

Spiritus Vini

℥ vj.

Salis Tartari

℥ j & ℥ jv.

Digerantur igne arenæ per horas duodecim in vase vitreo benè obturato; subinde liquorem spirituosum effunde per inclinationem, & serva.

Ad idem valet.

R... SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

Spiritus Vini

℥ ij ℔.

Diffolve

Camphoræ

℥ j.

Mitte in vas vitreum ritè obturatum, & serva ad usum. Vires magis activæ sunt, quàm aquæ vitæ camphoratæ supra descriptæ.

SPIRITUS ARDENS CERASORUM NIGRORUM.

R... *Cerasorum nigrorum maturorum,*

cum nucleis contusorum ℥ xxx.

Injice in vase terreo capaci, & superaffunde

Mellis optimi ℥ iij.

Aqua Calentis ℥ xij.

Vase obturato macerentur in hypocausto, vel in loco tepido, ut fermententur, donec vinosum spiret odorem; tunc ex arte distilla lento igne, seu B. M. spiritus inde prolicitus, repetita distillatione rectificetur.

Cephalicus est, & hinc in quibuscumque capitis affectibus proficere creditur, ut in epilepsia, &c.

Dosis à ʒ j ad ʒ ij.

Simili modo elici possunt

Spiritus ardentis Baccarum recentium Juniperi,

Ebuli,

Sambuci, &c.

Fructuum Fragorum,

Cydoniorum,

Rubi idæi, vel

Framboesiae, &c.

Herbarum recentium Absinthii,

Roris marini,

Cochleariæ,

Lepidii, &c.

Florum Rosarum,

Stæchados,

Lavendula, &c.

Nota: Cochlearia, baccabunga, lepidium, &c. fermentari haud indigent, quoniam salia sua nimis volatilia, fermentatione mediante, in auras quidem velociter effugiunt.

SPIRITUS CARMINATIVUS.

R... *Radicum Enulæ campanæ,*

Imperatoris,

Galangæ ana ʒ iij.

Summitatum Roris marini,

Majorana,

Yy 2

Rutæ,

	<i>Rutæ,</i>	
	<i>Ocimi citrati,</i>	
	<i>Centaurii minoris. ana</i>	$\mathfrak{z} \text{ iij.}$
	<i>Baccarum Lauri</i>	$\mathfrak{z} \text{ vj.}$
	<i>Seminum Fœniculi,</i>	
	<i>Levistici,</i>	
	<i>Anisi. ana</i>	$\mathfrak{z} \text{ j.}$
	<i>Zingiberis,</i>	
	<i>Nucis Moschatæ,</i>	
	<i>Macis. ana</i>	$\mathfrak{z} \text{ iij.}$
	<i>Cinnamomi</i>	$\mathfrak{z} \text{ ß.}$
	<i>Caryophyllorum,</i>	
	<i>Corticum Aurantiorum ana</i>	$\mathfrak{z} \text{ ij.}$
	<i>Concis, & crasè contusis, affunde</i>	
	<i>Spiritus vini reëtificati</i>	$\mathfrak{ss} \text{ iij} \mathfrak{ß.}$

Digerantur in vase clauso, per biduum calore lento, ac distillantur Balneo Maris, seu Vaporis ad siccitatem usque.

In colicis doloribus, torminibus, ex acido-austero oriundis, & flatibus discutiendis, magno est in usu.

Dosis à $\mathfrak{z} \text{ j}$ *ad* $\mathfrak{z} \text{ iij.}$

R... SPIRITUS, SEU OLEUM TEREBINTHINÆ.

<i>Terebinthine</i>	<i>q. v.</i>
<i>Aquæ communis</i>	<i>tripulum.</i>

Inde cucurbitæ vitreæ suo capitello instructæ, adaptato receptaculo, distilla ex arena, usque ad duas tertias partes. Oleum, receptaculo aquæ supernatans pellucidum, & tenue à nonnullis *Spiritus Terebinthinae*, ob ejus tenuitatem, ac pelluciditatem, dicitur: per infundibulum ab aqua separatum usui fervetur.

Calefacit, attenuat. urinam ciet, tartaream mucilaginem evacuat, ac resolvit: ideoque in colicis doloribus prodest, atque nephriticis.

Dosis à guttis duabus ad octo, vel decem.

Pari modo distillantur.

Balsama omnia liquida.

R... SPIRITUS TEREBINTHINÆ ACIDUS.*Terebinthinae clara*

℥ iij.

Liquefacta, adde

Stupa minutim incise

q. s.

Misce, & immitte in retortam vitream amplio-rem, ut duæ tertie partes sint vacuæ, adaptato recipienti, clausisque juncturis. Distilla ex arena lento igne, & Spiritus prodibit cum Oleo subtili mistus; dein dempto recipienti, Spiritus ab oleo per infundibulum separetur; & iterum adaptato recipienti, augendo ignem distillatio continuetur, donec Oleum flavum, paulò spissius prodeat, & seorsim usui serventur.

Spiritus diureticus, & vulnerarius est: renes, & ureteres, atque vesicam expurgat.

Dosis guttas aliquot.

Oleum prædictum eisdem inservit usibus, ut oleum aqua antea distillatum.

Flavum oleum externè applicatum, vulnerarium, & balsamicum est.

R... SPIRITUS, ET SAL VOLATILE SERICI.*Serici crudi, seu Bombylium**mundatorum*

℥ ij.

Immitte in retortam vitream loricatam, & igne aperto per gradus aucto, in recipienti amplo, juncturis clausis, fiat distillatio, usque dum nebulæ comparere in eo desinant: subinde vasa refrigerata, Sal volatile colo retortæ adharens, & liquor in recipienti una cum oleo, ac sale volatili collectus, in Matracium vitreum, suo capitello instructum, immitte, & leni calore Sal sublimetur, quod seorsim in vase vitreo ritè obturato usui servetur.

Liquor superstes filtretur, ut Oleum à spiritu separetur, qui per retortam, sive cucurbitam vitream rectificari debet, & ad usum servetur. Etiam Oleum per retortam rectificari potest cum cineribus mistum, & pro usu externo inservit.

Sal

Sal volatile, & Spiritus pro specifico anti-epileptico habetur, ac pro Guttis Anglicanis conficiendis.

R... GUTTÆ ANGLICANÆ CEPHALICÆ.

Spiritus Serici volatilis,

Sale suo saturati,

℥ jv.

Olei stillatitæ Lavendulæ

℥ j.

Spiritus vini rectificati

℥ β.

Digere per viginti quatuor horas, ac distilla ex arte ad siccitatem usque. Spiritus, sive Guttæ prolectæ in vase vitreo, optimè clauso, ad usum ferventur.

Commendantur, tanquam insigne remedium anti-epilepticum, apoplecticum, & hystericum, ideoque in omnibus affectibus soporosis, ac similibus prodest.

Dosis à guttis decem, vel viginti, vel ad ℥ β, cum vehiculo convenienti.

SPIRITUS, OLEUM, ET SAL VOLATILE CORNU

Cervi.

R... *Cornu Cervi in*

frusta concisi

q. v.

Imple retortam vitream loricatam, seu terream vitreatam. Distilla igne aperto S. A. primò phlegmatis prodibit pauxillum, mox Oleum, denique Sal volatile, cujus pars cum phlegmate confunditur; & altera pars vasis lateribus adhærescit, & postquam vasa refrigerata sint, recipienti adempto, agita, ut Oleum, Sal volatile, & Phlegma commisceantur; hæc omnia inde in matrarium, & apposito capitello, blando igne Sal volatile sublimetur, quod affuso spiritu vini rectificandum: reliquus liquor filtretur, ut Oleum spissum à Spiritu separetur, Oleum, & Spiritus, seorsim rectificentur, sicut in elaboratione Spiritus Serici dictum est: ac separatim ferventur.

Spiritus, & Sal volatile sunt Medicamen penetrantissimum, alexipharmacum, sudorificum; cephalicum, anti-apoplecticum, epilepticum, & asthmaticum; urinam pellit, ac in aliquibus morbis, magnoperè convenit.

Dosis Salis volatilis, à granis quatuor, ad ℥ j. Spiritus à ℥ j. ad ℥ j.

Simi-

Simili modo distillantur,

Cranium Humanum,

Offa,

Viperæ.

Ebur,

Capilli,

Mille pedes,

Spongiæ,

Bufones,

Lumbrici,

Formicæ, alia Insecta,

Secundina,

Ungula Alcis,

Equorum,

Cervorum,

Omnes Animalium carnes, &c.

R... SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

*Salis Ammoniaci in pulverem
redacti,*

Tartari fixi.....ana ℥ viij.

Sal tartari indatur cucurbitæ vitreæ, & Sal Ammonicum aqua fontana solutum, simulque filtratum affundatur, & mox imposito alembico, adaptatoque recipienti, juncturis clausis, ex arena igne moderato Spiritus distilletur ad uncias octo; & in vase exactissimè clauso ad usum fervetur.

Liquor in cucurbita relictus, lento igne ad siccitatem evaporatus, *Sal Sylvii anti-febrile* præbet.

Spiritus penetrans, & diaphoreticus est, in suffocatione hysterica tam internè exhibitus, quàm naribus admotus, proficit. In obstructionibus aperiendis, urina movenda, & præcipuè in soporosis affectibus cum fructu exhibetur.

Dosis à guttis viginti, usque ad ℥ j præscribitur.

Sal anti-febrile Sylvii in intermittibus febribus proficuum est; pro digestivo, & deobstruente etiam habetur.

Dosis à ℥ ℥ ad ℥ ℥.

R... SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS.*Salis Ammoniaci*

℥ viij.

Calcis vivæ

℔ ij.

Seorsim pulverentur, & mista, in retortam capacem immitte: affunde

Aquæ vitæ

℔ j.

Ori retortæ manum admove, & agita, statimque receptaculum adapta amplissimum, commissuris non obseratis (quia vasa rumpuntur) per semihoram, & absque igne Spiritus distillatur; tum commissuras observa, & igne arenæ lenissimo, primò distilla, augendo ad gradum secundum, donec nihil amplius Spiritus stillet.

Refrigeratis omnibus, Spiritum, è recipiente promptè excerptum, in vase rirè obturato serva.

Fugacissimus, & penetrantissimus est. Communiter naribus applicatus, lethargicos, & soporosos, hystericosque dissipat affectus: etiam intervit ad eodem usus, ut Spiritus præcedens.

R... SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.*Salis tartari*

℥ vj.

Aquæ communis

q. s.

ad Sal dissolvendum, his immisceantur

Seminis Anisi modicè triti

℥ jv.

Fiat digestio per biduum, tum eis adde

Salis Ammoniaci pulverati

℥ vj.

Misceantur, & in cucurbita immisis, capitello appposito, recipientique optimè adlutato, distillentur ex Arena S.A. Spiritus prolectus usui fervetur.

In pectoris affectibus, & flatibus debellandis, multum prodest, maximè ab humoribus viscidis ortis.

Dosis à guttis octo ad ℥ ℥ mistis utique cum aliis medicamentis appropriatis.

R... SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.*Spiritus Salis Ammoniaci simplicis*

℔ j.

Olei

Olei Succini rectificati ℥β.

Misce, & per triduum digerantur, dein per retortam, seu cucurbitam vitream spiritus distilletur, S. A. qui in vase ritè obturato, usui fervetur.

In affectibus cephalicis, nervinis, epilepticis, hysterificis que pro magno remedio habetur.

Dosis à guttis sex ad ℥β.

Nota: quod si loco olei succini, in Spiritu Salis Ammoniaci simplici injiciatur, & digeratur oleum distillatum nempe *Cinnamomi*, vel *Caryophyllorum*, vel *Lavendulae*, vel *Abinthii*, seu *Menthae*, &c. obtinebis Spiritum Salis Ammoniaci virtutem habentem olei admitti, servata supradescrpta methodo.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS OLEOSUS.

R... *Corticum exteriorum siccorum Aurantiorum,*
Citrorum..... ana ℥vj.

Vanilla Mexicanæ ℥β.

Macis ℥ij.

Omnia contundantur, dein immitte in matrarium vitreum, & addantur.

Salis Tartari,
Ammoniaci..... ana ℥jv.

Affunde

Aqua Cinnamomi,
Spiritus Vini..... ana ℥vj.

Matraccio benè obturato, per aliquot dies digere, identidem agitando, posthac mitte omnia in cucurbitam vitream, capitello & receptaculo instructam, juncturis diligenter clausis; lento igne distilla ad uncias liquoris octo: & usui serva in vase ritè clauso.

In affectibus soporosis, convulsivis, & similibus, animi item deliquiis valde proficuum, & ideo frequenter præscribitur.

Dosis à guttis decem, ad triginta.

R... SPIRITUS, ET SAL VOLATILE URINÆ.

Urina recentis *q. v.*

Decoquatur leni calore ad melleam consistentiam, tum hæc sapa in retortam, seu cucurbitam immittatur, capitulo appposito, & receptaculo, commissuris ritè obseratis, igne lenissimo distilla: prodibit primùm phlegma tenue cum olei pauxillo, aucto igne, Spiritus, & Sal volatile ascendet simul, vasis lateribus adhærens, quod rectificabis. Oleumque à Spiritu separabis, ut dictum est. Referat, & obstructions aperit; calculum dissolvere creditur.

Dosis Spiritus à guttis quinque, vel sex ad ʒ ʒ; salis volatilis à granis quatuor ad ʒ j.

Non absimili distillatur methodo

Sanguis Humanus calore leni siccatus,

Sanguis Hirci, &c.

R... SPIRITUS FULIGINIS.

Fuliginis ligni quercini nigerrima compacte, & splendentis *q. v.*

Trituratam immitte in retortam terream, aut vitream loricatam, ut pars quarta impleatur, tum recipienti amplo adaptato, fiat distillatio igne reverberii, gradatim ad mediocritatem aucto: ascendent spiritus sub fumi albicantis forma, dein Oleum cum Sale volatili.

Sal, Spiritus, & Oleum in cucurbita vitrea distillentur lento igne: Sal seorsim, colligatur, & rectificetur, usuique in vase optimè obturato servetur. Reliquus liquor, ab oleo filtratione separatus, igne arenæ rectificetur.

Spiritus, & Sal volatile, internè exhibetur in iisdem affectibus, quibus Spiritus Salis Ammoniaci succurrere solet, & à quibusdam, in febribus pestilentialibus pro cardiaco magno habetur.

Dosis Spiritus, seu Salis volatilis à granis sex ad ʒ j.

R... SPIRITUS, SAL VOLATILE, ET OLEUM SUCCINI.

Succini flavi *ʒ ij.*

Pulverentur, & misceantur cum

Argil-

Argillę figulina pulveratę

℞ j ℞.

Immitte in retortam terream, vel vitream loricatam, officiique amplioris; adapta receptaculum juncturis clausis, distilla igne, primò leni, auge sensim ad gradum tertium, usque nihil amplius stillet, & Sal volatile, Oleum, Spiritumque habebis. Vasis refrigeratis receptaculum agita, ut concretum, & Sal receptaculo hærens, addita aqua calenti, colligatur, ac dissolvatur: oleum à spiritu per chartam bibulam, prius aqua madefactam, separetur: spiritus sale imbutus, leni igne evaporetur, & in cella reponatur, ut Sal volatile crystallizetur, & à liquore, seu spiritu separatum ad usum serva. Spiritusque dein etiam servetur.

Oleum cum argilla recenti rectificari potest, & tunc subtile, pulcherrimum, & magis album obtinebis, ex quo *Succini Eleo-saccharum* conficitur.

Oleum naribus admotum hystericas succurrit passiones; lethargo, præsertim utile cum spiritus salis ammoniaci mistum, interius exhibitum: cum pulvere sacchari permistum, in aqua arthemisiæ solutum, menses movere creditur: frigidis capitis defluxionibus prodest, & urinam pellit: miscetur etiam in uncturis nervinis, anti-hystericis, & aliis.

Dosis pro usu interno à guttis sex ad octo. Spiritus, & Sal volatile similibus viribus instructum est.

Dosis Salis à granis octo ad viginti; spiritus à ʒss à ʒss.

Simili modo distillari possunt.

Gagates,

Tacamahaca,

Gummi Ammoniacum,

Mastiche, & similia.

CAPUT V.

DE SPIRITIBUS SUB-ACIDIS.

R... SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI.

Tartari contriti

℞jv.

Inmitte in retortam capacem amplo instructam receptaculo, igne leni distilletur phlegma, donec nebulae prodeant albæ: phlegmate abjecto, restitutoque receptaculo, & juncturis obseratis, gradatim augeatur ignis ad summum gradum, ut Oleum exeat, dein igne semoto, in frigiditateque vasis, Oleum foetidum à spiritu (charta emporetica duplicata, ac humectata) separetur. Spiritum, igne arenæ rectificatum, in vase clauso ad usum serva.

Incidit, attenuat, resolvit, obstructions referat, sudores movet, atque urinam ciet.

Dosis à ℥ss ad ʒj.

Oleum rectificari potest, ut aliquam foetoris partem deponat, & ad varios externè deservit usus, in unguentis permixtum: scilicet ad scabiem, tumores duros resolvendos, & artuum dolores mitigandos.

Caput mortuum Calcinatum inservire potest

ad Sal Tartari fixum conficiendum.

Simili modo spiritus, & Oleum omnium salium essentialium extrahi possunt.

SPIRITUS, ET OLEUM LIGNI GUAJACI.

R... *Rasure Guajaci*

℞v.

Inmitte in retortam vitream bene lutatam, ita ut tertia pars remaneat vacua, & in furno reverberii, amplo applicato recipienti, distillatio inchoetur; primùm lento igne, ut calefiat,

fiat, & phlegma exeat, usquequò guttæ nullæ amplius stillent; abjecto phlegmate, receptaculum denuò imponatur, obsere- tur optimè, ignisque gradatim augeatur, sic spiritus prodit- bit, & Oleum sub nebularum forma: vasis refrigeratis, Oleum nigrum à spiritu, per chartam madefactam, separetur: spiri- tus igne arenæ in cucurbita vitrea rectificetur.

Spiritus sub-acidus urinam ciet, atque sudorem.

Dosis à ℥ ss ad ʒ ss.

Oleum supra cineres, sive ossa calcinata rectificandum: ad externos infervit usus, ut ad dolores venereos, vulnerum mundificationem, fungosarum carniarum absorptionem, ossium cariem, & squamationem multum prodest; ad dentiumque dolores, optimo cum successu applicatur.

Ex capite mortuo, more solito, *Sal fixum* elicetur.

Pari modo distillantur.

Ligna Buxi,

Juniperi, & similia,

OLEUM CERÆ.

R... *Cera flavæ* ℥j.

Pulveris tegularum ℥ij.

Liquefacta Cera, tegularum pulverem permisce, remove ab igne, & assiduè agita, donec refrigeret, ex qua materia nondum indurata, globuli formentur, qui ex retorta vitrea igne arenæ distillantur: prodibit Oleum cum phlegmate pau- xillo, quod abjiciatur: Oleum cum tegularum pulvere commis- tum rectificetur, & usui fervetur.

Datur internè à guttis tribus, ad scrupulum semissem in vehiculo diuretico, & in ischuria utitur; externè applicatur, & optimum resolvens est: in tumoribus scirrhis, ac frigi- dis nervorum affectibus, paralyfi, convulsionibus, & similibus morbis confert.

Eodem modo distillari possunt Olea

De Sapone,

è pinguedinibus, necnon, ex

Gummi, & Resinis, quæ in

pulverem redigi, non possunt.

OLEUM DE LATERIBUS, SEU PHILOSOPHURUM.

R... *Laterum in frustra mediocria confractorum q. v.*

Candefiant, & illico in oleo olivarum immergantur, donec omne Oleum imbiberint, dein confringantur, & per retortam igne reverberii Oleum distilletur S. A. quod à phlegmate separatum, usui reponatur.

In Paralyfi, spasmo cynico, Ischiadi, gonagra, podagra, cæterisque articularum affectibus, & morbis omnibus frigidis prodest.

C A P U T VI.

DE SPIRITIBUS ACIDIS.

SPIRITUS VITRIOLI.

R... *Vitrioli Viridis ad Albedinem Calcinati q.v.*

Immitte in retortam loricatam, ut duæ tertiæ partes remaneant vacuæ, & in furno reverberii suo cum receptaculo amplissimo imposito, igne primùm lento distilletur phlegma, quo elicitò, commissuræ obserentur, ac ad ultimum gradum ignis urgeatur, qui per biduum, vel triduum continuandus: liquor elicitus igne arenæ rectificetur: liquor qui prodierit, spiritus est; residuum in cucurbita oleum, utrumque in vasis idoneis separatim ad usum servabis.

Spiritus refrigerat; bilem compescit, ac urinam promovet.

Dosis à guttis duabus ad sex.

Ex capite mortuo *Sal Vitrioli* conficitur, solutione mediante, filtratione, & evaporatione.

Pari modo distillantur
Spiritus Vitrioli Martis

*Veneris**Aluminis, & sunt**ejusdem nature.***R...** SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.*Olei, seu spiritus vitrioli* \mathfrak{z} *vj.**Vini rectificati* \mathfrak{z} *xij.*

Immitte in Matraceutum amplum; obturetur altero cum Matraceuto, ut fiat vas circulatorium, juncturis clausis, per biduum lento igne circuletur, dein in vase idoneo usui fervetur.

Ab aliquibus in hæmorrhagiis, sanguinis sputo, cum Aquâ Plantaginis permixtus ad aciditatem gratam, utitur sub nomine *Aquæ Rabellianæ*; febris ardentibus, & siti convenit; ac urinam ciet.

Dosis à guttis quatuor ad octo in appropriato liquore.

R... SPIRITUS SALIS.*Salis communis decrepitati* \mathfrak{lb} *j.**Terræ sigulinæ siccæ, & pulveratæ* \mathfrak{lb} *iiij.*

Simul mixta in retorta capaci lutata, & apposito receptaculo, igne leni distilla: primum, phlegma exhibit, dein juncturis clausis ignis urgeatur per horas quatuordecim: receptaculum tepescet, & nihil prodit amplius: vas refrigeratis, spiritus in vase clauso fervetur.

Vires habet aperientes, & diureticas, ob idque appetentiam excitat, sed vix utitur, nisi dulcificatus.

Dosis à guttis quatuor ad decem.

Prædicta methodo, pauca spiritus Salis obtinetur quantitas; sed longè uberior, & longè valentior *Spiritus Salis*, extrahitur hoc modo.

R... *Salis communis pulverati* \mathfrak{z} *xvj.**Olei Vitrioli* \mathfrak{z} *viiij.*

Excipulum statim adaptetur, benè muniatur: deinde igne arenæ gradatim aucto, distillatio incipiat, donec guttæ nullæ distillent: Spiritus in vase accuratè obturato fervetur.

Ad

Ad idem valet, ut Spiritus præcedens.

Quod in retorta remanet, in crucibulo, igne aperto calcinatum (more solito) præbet *mirabilem Salem Glauberi.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R... Spiritus Salis ζ xij.

Vini rectificati ζ xxjv.

Funde paulatim in retortam vitream capacem, amplissimo receptaculo instructam; digere per horas viginti quatuor, dein lenissimo igne arenæ distilla ad siccitatem usque.

Spiritus hic suavis est, ac temperatus: quapropter, sæpius in usu venit; stomachicus, & aperitivus est; appetentiam excitat; in affectibus renum, ac obstructionibus proficuus valde.

Dosis à guttis decem ad ʒ j.

R... SPIRITUS NITRI ACIDUS.

Nitri purissimi triti ʒ j.

Terræ figulina siccata, & pulverata ʒ iij.

Exactè misce, & in retortam loricatam immitte, ut duæ tertiæ partes vacuæ remaneant; adapta receptaculum amplissimum, juncturis obseratis, distilla, primùm lento igne, dein gradatim urgeatur, usque guttæ nullæ exeant; postea, vasis intrigidatis, Spiritum prolectum serva.

Pro Menstruo corrosivo, sicut Aqua fortis in Chymia deservit; nunquam internè utitur, nisi priùs dulcificetur, & cum appropriatis diluatur liquoribus.

Spiritus præcelens methodo sequenti subtilior fit, atque valentior.

R... Nitri purissimi ζ x.

Pulverifato, & in retortam vitream immisso, superaffundantur guttatim

Olei Vitrioli ζ viij.

Statim excipulum adaptetur, ac benè obseratum, igne arenæ spiritus distilletur S. A. & usui servetur.

Viribus est consimilis præcedenti.

R... SPIRITUS NITRI DULCIS:

Spiritus nitri ℥vj.
Vini reſtificati ℥xij.

Immitte guttatim in retortam vitream capacem, receptaculo ampliffimo ritè obferato inſtructam; poſt biduum diſtilla, ex arena ad ſiccitatem: & ſpiritum ſummè volatilem odoratiſſimum obtinebis.

Virtutes ſunt febrifugæ, anti-pleuriticæ, diureticæ, & anti-colicæ.

Dofis à guttis decem ad ʒj.

R... SPIRITUS, & OLEUM SULPHURIS.

Sulphuris communis viſcentis q. v.

Divide in fruſta oblonga, & mitte in vas expanſum ſive inſiſtile vitreatum amplum, & capax, ex cujus medio aſſurgat fulcrum: vas cum ſulphure pone ſuper fulcrum, ſulphur accende; deſuper ſuspendatur campana vitrea, vel vitreum inſundibulum inverſum, ita ut liber aeri pateat aditus: Aſcendet Spiritus, & ſtillabit in vas ſubjectum; abſumpto ſulphure, novum in fruſta diviſum reponatur: procede ut ſuprà, donec Spiritus optatam obtinueris quantitatem, & ſervetur ad uſum.

Nota: quòd felicitiùs humido coelo, opus ſuccedet.

Spiritus hic, ejuſdem eſt naturæ, ac Spiritus Vitrioli, & eadem poteſt dulcificari methodo. Ad eodem inſervit uſus.

Dofis quoque eadem eſt.

AQUA FORTIS.

R... Vitrioli viridis ad albedinem calcinati,
Nitri puriſſimi..... ana ℥ij.

Seorſim trita, & miſta, ſimul mitte in retortam capacem loricatam receptaculo ampliffimo inſtructam, commiſſuris clauſis; diſtilla igne reverberii per gradus: dein ſerva ad uſum. Intra horas duodecim finiatur operatio.

In Chymia ad Metalla, Mineraliaque diſſolvenda, præcipuè inſervit.

Aaa

AQUA

R... AQUA REGIA.

Salis Ammoniaci pulverati ℥ jv.

Aqua fortis, seu Spiritus Nitri ℥ xvj.

Immitte in Matrarium vitreum amplum, ac digere ad integram falis solutionem, decanta, & ferva.

Ad folvendum Aurum defervit.

R... SPIRITUS ACETI.

Aceti acerrimi q. v.

Mitte in cucurbitam ftanneam aut vitream, capitulo, & receptaculo instructam; distilla ex arena partem tertiam (quæ phlegma est) seorsim fervandam; ulterius distillatio continuetur, usque liquor stillans empyreumaticum spiret odorem.

Ad variorum corporum solutionem infervit, & ad malignitatem quorundam mistorum corrigendam; etiam habetur pro antidoto in febribus malignis, ac venenis: resolvit, refrigerat, & sitim sedat.

Dosis à ʒ ij. ad ʒ j.

C A P U T VII.

DE OLEIS DISTILLATIS EX HERBIS, & Floribus Aromaticis.

R... OLEUM ABSINTHII.

Herbæ Absinthii incisæ, seminibus onustæ, q. v.

Aquæ fontana ad super eminentiam digitorum quatuor.

Digere per biduum, deinde fiat distillatio per Alembicum magnum, cum suo refrigeratorio, vel per vesicam cupream, suo cum operculo, & rostro oblongo in spiras convoluto, per frigidam aquam transeunte: Oleum cum Aqua elicium separetur per infundibulum, vel *Vitrum Separatorium* dictum: Aqua ab oleo separata ad novam distillationem fervetur; ac Oleum in vase ritè obturato usui asservetur. Cale-

Calefacit, roborat, flatus dissipat; lumbricos necat, ac vomitum cohibet.

Dosis à guttis quatuor ad sex.

Pro usu externo in Unguentis stomachicis, & aliis appropriatis miscetur.

Eodem modo parantur Olea

Herbarum Majoranæ,

Menthæ,

Thymi,

Pulegii,

Roris marini,

Rutæ,

Sabinæ,

Salviæ,

Lavendulæ;

Florum Rosarum, & ex aliis floribus;

& herbis calidis.

R... OLEUM ANISI.

Seminis Anisi contusi

q. v.

Aquæ fontanæ

℥. q.

Infunde, & macera per dies aliquot, postea distilla per vesicam, suo refrigeratorio, & receptaculo instructam. Refrigeratis vasis oleum ab aqua separetur, usuique servetur.

Flatus dissipat; pectoris affectibus, & colicis doloribus mirè succurrit, ventriculi concoctionem adjuvat, ac ventris tormina, à causa frigida orta, sedat.

Dosis à guttis ij ad ℥ ℞.

Aqua spirituosæ essentialis idem præstat, sed minore cum efficacia.

Dosis ab ℥ j ad ℥ ij.

Simili modo distillantur Olea.

Seminum Anethi,

Carvi,

Cymini,

Dauci,

*Feniculi.**Baccarum Lauri,**Juniperi, &**similium.***R**... OLEUM CARYOPHYLLORUM.*Caryophyllorum contusorum* ℥j.*Aqua communis ferventis* ℥xij.

Macerentur in vase benè cooperto per quindecim dies; dein distillationi committe, in vesica cum Alembico, & serpentina instructa, igne nudo ad liquoris medietatem. Oleum, postea ab Aqua spirituosa separetur, usuique reponatur.

Ventriculum corroborat; cephalalgia, vertigini, & similibus succurrit affectibus; febribus intermittentibus, à pituita, flatulentisque humoribus deductis, prodest: sudores etiam movet.

Dosis à gutta una ad quatuor. Externè applicatum, dentium mitigat dolores.

Aqua spirituosa essentialis ad idem valet.

Dosis à ʒ iij ad ʒ ʒ.

Similiter distillantur Olea nempe;

*Cinnamomi.**Macis,**Nucis moschatæ;**Piperis.**Lignorum Rhodii,**Sassafras, & similium.***R**... OLEUM CORTICUM LIMONUM.*Corticum exteriorum Limonum* q. v.

Incidantur, ac macerentur in sufficiente Aquæ quantitate per biduum, in vase optimè clauso: dein in vesica suo Alembico, & Serpentina instructa, distilla: Oleum ab aqua separetur, & utrumque usui servetur.

Stomachum roborat; appetentiam excitat; flatu discutit; & colicis doloribus proficit.

Dosis

*Dosis à guttis duabus ad sex. Aqua essentialis idem præstat ab
 ℞ j ad ℞ ij.*

Eodem modo parantur Olea

Corticum Aurantium,

Citrorum, & similibus;

R... OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIMUM.

Ova ad duritiem cocta, & per medium secta.

Vitelli eximantur: tum albuminum Myrrha trita cavitates
 impleantur, ac denuo eorundem jungantur partes, filo-
 que leviter compressæ, & sic paratæ, immittantur in pannum
 lineum, & filo appensum in cella, vel humido loco subterra-
 neo, in paropsidem Myrrhæ liquatus humor distillabit.

Vulnerarium, & anti-hystericum est.

Sic fiunt:

Oleum Benzoini;

Styracis, &c.



PARS SEPTIMA.

DE MEDICAMENTIS CHYMICIS.

CAPUT I.

DE TINCTURIS, SEU ESSENTIIS, ET ELIXIRIIS.

R... TINCTURA SUCCINI.

Succini subtilissimè pulverati ℥ ij.

Liquoris Tartari, seu Nitri fixi, ejus

defectu Salis Tartari, seu Nitri fixi

in aqua soluti

℥ ss.

Misce, & macera per biduum, dein humiditas evaporetur; affundanturque

Spiritus Vini

℥ xij.

Digerantur simul in vase optimè clauso, ut Tinctura extrahatur, & à fœcibus per filtrum separata, usui asservetur.

Adversus omnes matricis passiones, cephalalgias, & frimiles affectiones pro magno remedio habetur.

Dosis à ʒ ss ad ʒ ss.

Essentia, quoque vocatur Succini.

Eadem parantur methodo Tincturæ, seu Essentiæ,

Castorei,

Balsami albi,

Kinæ Kinæ,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Contrayervæ,

Coccinellæ,

Myrrhæ,

Cbermes,
Benzoes,
Aloes.
Ligni Aloes,
Macis,
Croci, & similia,

R... TINCTURA CRANII HUMANI SUCCINATA:

Cranii Hominis non humati ℥vj.
Succini subtiliter pulveratorum ℥iij.
Liquoris Tartari, vel ejus in defectu
Salis tartari aque parum soluti, ℥ij.
Spiritus Vini rectificati ℥vj.

Mitte in Matracium vitreum exacte clausum, ac arenæ Balneo ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & usui serva. Anti-epileptica, cephalica, & anti-hysterica est.

Dosis à ℥j ad ℥j.

TINCTURA, SEU ESSENTIA CORTICUM Aurantium.

R... *Corticum exteriorum recentium Aurantium modicè siccarum* ℥v.
Spiritus Vini à Corticibus, post triduanam digestionem, distillati ℥xvj.

Digerantur simul in vase vitreo ritè sigillato, & ex Arte, arenæ Balneo, Tinctura extrahatur, quam filtra, usuique serva.

Similiter fiunt

Tinctura, seu essentia Corticum Citrei, Limonum, & similia.

R... TINCTURA BEZOARDICA.

Radicum Cardopatii, seu Carlina,
Imperatorie,
Vincetoxici,
Valeriane,
Helenii,
Contrayervæ,

Fraxinellæ,
Aristolochiæ tenuis,
Zedoariæ,

Myrrhæ..... ana ℥ j.

Herbarum Scordii

Rutæ,

Cardui benedicti,

Distamni Cretici ana ℥ ij.

Baccarum Juniperi,

Corticum Citri,

Aurantiorum... ana ℥ jss.

Florum Tunicæ

Croci,

Hyperici,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Camphoræ..... ana ℥ ss.

Scindantur, & grossiter contundantur, ac in Matraccio amplo simul injiciantur, superaffundendo

Spiritus Vini ℥ vj

Tartari rectificati ℥ ss.

Per octiduum S. A. digerantur, dein Tinctura filtretur, & usui servetur.

Pro magno Bezoardico, seu Alexipharmaco habetur: & ideo in febribus continuis, ac mali moris, seu malignis, in variolis, morbillis, pestilentialibus, vel in ipsa peste utiliter prætribitur.

Dosis à ℥ ss ad ℥ ij.

R... TINCTURA, SEU ELIXIR VITÆ.

Spiritus Vini ℥ iij.

Rosarum rubrarum recentium,

Alexandrinarum..... ℥ ss.

Misceantur, & per biduum macerentur, dein lento igne Spiritus distilletur, cui adde

Ligni Aloes gummosi,

Cinna

Cinnamomi electi ana ℥j.

Flavedinis Citri, seu Limonum recentium ℥ij.

Aurantiorum recentium ℥j.

Coccinellę modicę contusa ℥iij.

Fiat omnium Tinctura in vase vitreo optimè clauso S.A. filtratur, & usui fervetur.

Cardiaca est, & stomachica, lipothymia, ac omnibus frigidis cordis affectibus convenit, refocillat, exhilarat, & cerebrum roborat.

Dosis à guttis decem ad ℥℥.

Nota, quòd Tinctura hæc, seu Elixir, pro omnibus elixiriis Vitæ, sive alexipharmacis, & roborantibus Tincturis inferre potest.

R... TINCTURA, SEU ESSENTIA UTERINA.

Myrrhę electa,

Assę fętidę,

Croci,

Castorei ana ℥j℥.

Camphorę ℥j.

Salis volatilis Ammoniacci ℥ij.

Olei distillati Succini ℥℥.

Spiritus vini rectificati ℥viii.

Fiat omnium Tinctura ex Arte, quam filtra, & usui serva in vase ritè clauso.

In affectibus hysteris, epilepticis, & paralyticis, valdè proficua.

Dosis à guttis decem ad ℥℥.

R... TINCTURA ABSINTHII.

Summitatum floridarum Absinthii

siccatarum, à stipitibus mundatarum ℥jv.

Spiritus Vini ℥ij.

Digerantur igne leni per quatrimum, postea Tinctura filtratur, & denuò alteras adde Absinthii summitates, procede ut supra, ac Tinctura usui asservetur.

Stomachica est, vermes necat, putredini resistit, ac in fe-

bribus intermittentibus, hypochondriacis, & hysteris affectibus, mirè prodest.

Dosis à ʒj ad ʒiij.

Eodem modo fiunt Tincturæ, nempe

Herbarum Abrotani,

Arthemisicæ,

Hyperici,

Cardui benedicti,

Scordii,

Rutæ,

Lavendulæ,

Baccarum Juniperi, & similibus.

TINCTURA, SIVE GUTTÆ ANGLICANÆ

Anodinæ.

R... *Corticis Sassafras,*
Radici Asari. . . . ana ʒj.
Ligni Aloes ʒʒ.
Opii selecti ʒiij.
Salis volatilii Serici ʒj.
Spiritus Vini rectificati ℥ʒʒ.

Omnia simul in Matrarium vitreum injiciantur, & per viginti dies digerantur: dein Tincturam filtra, & usui serva.

In epilepticis, hypochondriacis, ac uterinis affectibus perutilis valde.

Dosis à ʒʒ ad ʒj.

R... LAUDANUM LIQUIDUM.

Opii electi in taleolas dissecti ʒiij.

Crocii ʒj.

Cinnamomi,

Caryophyllorum pulveratorum ana ʒj.

Mitte in Matrarium vitreum, & affunde

Vini albi optimi ℥ʒʒ.

Digere per mensem, dein cola, & usui serva.

Ad mitigandos corporis dolores, vigiliis coercendas, & fluxus sistendos deservit.

Dosis

Dosis à guttis sex ad ʒ j.

TINCTURA ROSARUM.

R.... *Rosarum rubrarum exungularum,*
& siccatarum ℥ ʒ.
Aque ferventis ℥ iij.

Infundantur in vase figulino vitreato per horæ quadrantem:
 addendo

Spiritus Vitrioli ʒ j.
 coletur ad usum.

Ab aliquibus cum saccharo, vel syrupo appropriato dulcoratur.

Refrigerat, sitim sedat, & stomachum roborat.

Dosis ab ʒ j ad ʒ jv.

In sanguinis sputo, cuique libræ hujus Tincturæ additur
 Aluminis crudi crySTALLISATI drachma una.

TINCTURA ODONTALGICA.

R.... *Radici Pyrethri* ʒ vj.
Rasuræ Ligni sancti ʒ ij.
Sassafras ʒ j.
Foliorum Nicotianæ ʒ iij.

Thymi,
Origani. ana ʒ ij.

Caryophyllorum ʒ j.

Camphoræ,

Opii. ana ʒ ʒ.

Omnia incisa, & mista infundantur in

Aque Vitæ rectificatæ ℥ iij.

Digerantur per duodecim dies, coletur & usui fervetur.

In dentium doloribus, si parum in ore detineatur, humorem
 stagnantem, & acidam lympham dolores producentem, resolvit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS.

R.... *Myrrha,*

Aloes pulveratarum. . . ana ʒ j.

Croci minutim concisi ʒ ʒ.

Mitte in vas vitreum, seu Matracium, & affunde

Bbb 2

Spiri-

Spiritus Vini rectificati ℥j ℥.

Benè obturato vase, digere per mensem loco tepido, idem vas agitando; postea Tincturam decanta, & usui serva.

Si prædicta Tinctura distillatur, elicetur *Elixirium proprietatis album* (quod à Medicis *Helmontii* vocatur) & si loco Spiritus Vini, cum aqua Cinnamomi Tinctura extrahatur, ac distilletur, nobilius erit.

Stomachicum est; appetentiam movet, in putredine, peste, scorbuto, febribus intermittentibus egregium est; in affectibus hypochondriacis, hysteris, & omnibus obstructionibus prodest. Vermes necat, sudores pellit; leviter alvum solvit, icteroque medetur.

*Dosis à guttis octo ad 3 ℥.***R... ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.***Spiritus sulphuris, seu Vitrioli* ℥iij.

Superstiti materiæ Elixirii præcedentis affunde.

Digere per aliquot dies igne arenæ, tum adde

Elixirii sine acido, ℥j.

Iterum digere per dies decem; dein Tincturam decanta, & usui serva.

Eadem habet virtutes ac præcedens; sed in affectibus renum, & urinæ efficacius est.

*Dosis eadem.***R... ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.***Aloes succotrina,**Myrrha ana* ℥j.*Crocii* ℥℥.

Pulveratis, & in Matracium immisis, affunde

Liquoris Nitri, seu Tartari ℥ij.

Digere per biduum, dein adde

Spiritus Vini ℥j ℥.

Leni digestionem per triduum Tincturam extrahe, decanta, & usui serva.

Elixirio hoc utuntur Medici in ægrotis, qui acidum abhorrent.

Dosis à guttis sex ad ʒ j. & dulce vocatur, quia acido caret.

ELIXIRIUM CAMPHORÆ.

R... <i>Campborę</i>	ʒ ʒ.
<i>Croci optimi</i>	ʒ ij.
<i>Spiritus vini rectificati</i>	ʒ vj.

Fiat lege artis Tinctura in vase vitreo idoneo ritè obturato, postea filtretur, & usui fervetur.

Valet in peste, in hysterica passione, & aliis cordis affectibus.

Dosis à ʒ ʒ ad ʒ j.

ELIXIRIUM VITÆ MAJUS.

R... <i>Radicum Zedoarię,</i>	
<i>Angelicę,</i>	
<i>Gentianę,</i>	
<i>Valerianę,</i>	
<i>Tormentillę,</i>	
<i>Galangę,</i>	
<i>Ligni Aloes,</i>	
<i>Santali citrini ana</i>	ʒ j ʒ.
<i>Foliorum Melissę,</i>	
<i>Mentha,</i>	
<i>Majoranę,</i>	
<i>Hyssopi ana</i>	ʒ ij.
<i>Baccarum Lauri,</i>	
<i>Juniperi,</i>	
<i>Corticis Limonum,</i>	
<i>Arantiorum,</i>	
<i>Seminis seseleos,</i>	
<i>Fœniculi,</i>	
<i>Anisi,</i>	
<i>Citri,</i>	
<i>Cardui Benedicti ana</i>	ʒ j.
<i>Caryophyllorum,</i>	
<i>Cinnamomi,</i>	
<i>Macis,</i>	

Zingiberis,
Cubebæ,
Cardamomi,
Piperis longi,
Nigri,
Spicæ Nardi..... ana ℥ vj.
Benzoini,
Myrrhæ,
Olibani,
Mastiches..... ana ℥ iij.
Florum Roris marini,
Salviæ,
Stœchados,
Lavendulæ..ana ℥ ß.
Mellis optimi ℥ ß.
Aquæ vitæ rectificatæ ℥ vj.

Fiat infusio, & digestio per octiduum in vase ritè clauso: postea distillentur ad ℥ jv.

Quibus adde

Granorum Kermes tritorum ℥ ß.
Croci integri ℥ j.
Sacchari canti ℥ jv.

Fiat Tinctura S. A. filtretur, & usui servetur.

Anti-epilepticum est: in paralyti, apoplexia, lethargo, lipothymia, asthmate prodest, & in stomachi affectionibus utile valde.

Dosis à ℥ j ad ℥ iij.

R... ELIXIRIUM VITÆ MINUS.

Radicis Gentianæ ℥ j ß.
Galangæ,
Cinnamomi,
Macis,
Caryophyllorum
Florum Salviæ,
Roris marini ana ℥ ß.

Vini