

Vini optimi $\frac{3}{4}$ ℥ *iij.*

Digerantur per octiduum , postea distillentur ad $\frac{1}{2}$ j. ℥.

Quibus adde

Corticum aurantiorum $\frac{3}{4}$ ℥.

Granorum Kermes $\frac{3}{4}$ j.

Fiat Tinctura S. A. filtra , & usui serva.

Ad idem valet.

Dosis eadem est.

R TINCTURA STOMACHICA.

Cinnamomi acuti $\frac{3}{4}$ j.

Caryophyllorum,

Nucis moschatae ana $\frac{3}{4}$ ℥.

Macis $\frac{3}{4}$ ij.

Calami aromatici $\frac{3}{4}$ iij.

Contusa , & incisa , simul infundantur in

Aqua Vitæ optimæ $\frac{1}{2}$ jv.

Identidem agitando , per aliquot dies digerantur : Tinctura per decantationem separatae , adde

Syrupi Corticum Citri, seu Limonum $\frac{3}{4}$ jv.

Misce , & usui serva.

In iis , qui stomacho laborant , à frigida causa , & flatulenta , prodeft.

Dosis à cochleari uno , ad duo , vel tria in quacunque hora.

R TINCTURA LACCÆ AQUOSA.

Gummi Lacce recentis, suis è bacillis exemptæ $\frac{3}{4}$ j.

Aluminis usi $\frac{3}{4}$ ℥.

Aqua Plantaginis,

Salvia,

Rosarum ana $\frac{3}{4}$ viij.

Simul digerantur , donec Tinctura rubicundissima extraheatur : filtretur , & usui servetur.

Ad gingivas putridas , laxas , & foetentes corrigendas , & ad cariem dentium , nigredinemque infervit.

R TINCTURA GUMMI LACCÆ SPIRITUOSA.

Gummi Lacce recentis, suis è bacillis exemptæ $\frac{3}{4}$ j.

Alu-

Aluminis usci 3*j.*

Spiritus ardentis Cochleariae 3*vij.*

Digerantur simul in arena, donec rubidine Tinctura saturata appareat, quam decanta, & serva.

Eisdem inservit usibus, ac praecedens Tinctura.

TINCTURA POLYCHRESTA.

R... Extracti Polychresti supradicti 3*j.*

Aquae Polychrestae 1*b. j.*

Immittantur in Matracium, & benè obturatum per sex diēs loco calido digerantur, postea Tincturam filtra, & usui serva.

Bezoardica est, sudorifica, cephalica, alexipharmica, hysterica, ac stomachica, & si aliquot guttae Spiritus Nitri dulcis addantur, anticolica quoque redditur, & carminativa.

Dosis à 3 j ad 3 j.

TINCTURA AMBRÆ GRISSEÆ.

R... Ambre griseæ 3*j.*

Sacchari 3*ij.*

Pulverentur simul, & supera ssunde

Aquæ Cinnamomi spirituose 3*vj.*

Digerantur per dies decem in matracio benè obturato: dein Tincturam filtra, & usui serva.

Cephalica, & alexipharmacæ est: in apoplexia, vertigine, lipo-thymia, memoriaque roboranda prodest.

Dosis à guttis octo ad viginti.

TINCTURA, SEU ANIMA RHABARbari.

R... Radicis Rhabarbari electi, & contusi 3*B.*

Salis Tartari 3*ij.*

Aquæ Communis 3*viij.*

Digerantur simul per horas tres lenissimo calore; dein Tinctura filtretur.

Pro Medicamento anti-icterico, hydropico, & cacheectico habetur.

Dosis ab 3 B ad 3 j.

TINCTURA CORALLIORUM.

R... Fragmentorum Corallij rubri 3*iv.*

Injij.

Injice in Matracio , & superaffunde

Spiritus Mellis.

15*j.*

Mediante digestione in igne arenæ Tinctura extrahatur; quam postea decanta : eidem Corallio totidem Spiritus Mellis affunde : digere, & decanta ut suprà: hæc toties repete , usque dum Corallium album appareat. Tincturæ omnes misceantur, & evaporentur , ferè ad siccitatem : extracto superstiti affunde

Spiritus Vini rectificati

15*j.*

Digere , donec rubicundissima Tinctura extrahatur, quæ filtretur , & reponatur.

Sanguinem puriorem reddit ; viscerum obstrunctiones apertit : cephalica, corroborativa, & alexipharmacea dicitur.

*Dosis à 3*j* ad 3*ij*.*

TINCTURA MARTIS APERITIVA TARTARISATA.

R

... *Limature Ferri nitidae*

3*viij.*

Tartari albi

3*xvj.*

Aqua communis

15*xvj.*

Coquuntur simul identidem spathula ferrea agitando per horas duodecim , aquam ferventem superaddendo, dein supernatantem liquorem decanta, filtra , & in vase fætili vitreato ad extracti consistentiam vaporetur.

R

... *Extracti predicti*

3*ij.*

Vini albi electi

15*j.*

Digerantur simul per aliquot dies in vase vitro benè obturato ; postea Tincturam filtra , & usui serva.

Egregiè deobstructiva est , in affectibus cacheeticis , mensuum retentione , & hydrope mirè præstat.

*Dosis à 3*j* ad 3*ij*.*

R

... *TINCTURA MARTIS VOLATILIS.*

Florum Salis Armoniaci Chalybiatorum 3*ij.*

Spiritus Vini rectificati

15*j.*

Fiat omnium Tinctura S. A. quam filtra , & serva.

Ccc

In

In obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, panchreatis, & viscerum prodest; virgineo morbo, ac cachexia^e infert.

Dosis à guttis decem ad 3 j.

Parⁱ modo fit *Tinctura Lapidis Hæmatitis volatilis.*

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITIS ADSTRINGENS.

R... *Lapidis Hæmatitis levigati* 3 jv.
Salis Armoniaci 3 vj.

Exactè mixta, crucibulo imponantur, & leni igne per horam unam, vel alteram detineantur, donec non exeat vapores; tum ignem augē ad incandescentiam per semihoram, & postea massa pulverifetur.

R... *Hujus pulveris* 3 ij.
Spiritus Vini 15 j.

Digerantur per biduum, & ex Arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & serva.

In fluxibus quibuscumque potenter adstringit, ut in diarrhoea, dysenteria, lochiis nimis, & similibus.

Dosis à guttis sex ad 3 s.

R TINCTURA AURI, SEU AURUM POTABILE,
Auri purissimi 3 B.
Aqua Regiae 3 ij.
 Fiat ex Arte solutio, cui affundatur,
Olei essentialis Roris marini, seu
Lavendulae, vel similium 3 j.

Liquores confusi agitentur, postea reponantur: subsidebit Aqua regia, flavo colore, & Auro spoliata: Oleum verò roris marini flavo colore tinctum, & Auro imprægnatum supernetabit. Oleum ab Aqua regia ritè separetur: misceatur cum

Spiritus Vini exactè rectificati 3 v.

Digerantur simul in loco tepido per quadraginta dies, dein Spiritus tinctus usui servetur.

Tinctus

Tinctura hæc ex Sale Ammoniaco, Auro, Oleoquæ essentiali composita est: & ideo humorum transpirationem per dia-phoresim movet.

Dosis à guttis octo ad sexdecim.

TINCTURA ANTIMONII.

R... *Antimonii electi* 15 fl.

Salis Tartari, ex æqualibus partibus Nitri, &

Tartari facti, 15 j.

Pulverentur, & in crucibulo injiciantur; probè simul in igne forti fluant, eisque adjice sensim carbones in pulverem re-dactos; quod reiterabis, donec carbones super massam fluente non amplius alacriter deflagrentur; tunc relinquatur massa in igne per horas duas; postea effundatur in conum cale-factum, ac statim calidè pulveretur: immittaturque in Matracium vitreum, affundendo

Spiritus Vini rectificati 15 iiij.

Optimè vas obturetur, & per triduum lento calore dige-rantur; dein Tinctura filtretur, ac in vase vitro exactissimè clauso usui servetur.

Laudatur in morbis, qui per sudorem terminare solent, uti in lepra, lue venerea, scabie inveterata, & maligna, contra-cturis, apoplexia, ac similibus.

Dosis à guttis jv ad 3 fl.

Eadem Tinctura ex Scoriis reguli Antimonii simplicis in cruciba-jo optimè calcinatis obtineri potest.

TINCTURA SULPHURIS.

R... *Sulphuris electi* 3 jv.

Injice in patina terrea, igne lento liquefac, deinde adde

Salis Tartari 3 ij.

Continuò agita, usque dum crassam consistentiam, & atro-rubentem habeat colorem. Massam effunde in vas ligneum ma-defactum, quæ *Hepar Sulphuris* vocatur.

R... *Massæ predictæ pulveratae* 3 iiij.

Spiritus Vini 15 j fl.

Immitte in Matracium benè obturatum, ac digere per dies aliquot leni calore, usque rubicundissima appareat Tinctura, filtretur, & in vase rite clauso usui asservetur.

Internè pectoris affectibus propinatur.

Dosis à guttis sex ad 3 fl.

Externè in affectibus fistulosis, cancerosis, & aliis vitiis cutaneis prodeft.

TINCTURA SALIS TARTARI.

R... Salis Tartari albissimi 15 fl.

Funde in valido crucibulo intenso igne, & in fluore permaneat, donec in cœruleum è rubro transierit colorem, tunc crucibulum ab igne tolle; effundatur in mortarium ferreum, prius calefactum, ut pulverifetur, cui adde

Spiritus Vini rectificati 15 j fl.

Mitte in matracium vitreum colli oblongi, rite obseratum, & in arenæ igne per aliquot dies digerantur, interdum agitando, donec spiritus vini rubicundo tingatur colore, quo decantato, novum vini spiritum affunde quando, & quantum opus fuerit: liquores tinctos filtra, ac arenæ Balneo ad tertiam partem distilla, & serva pro spiritu vini tartarifato; & quod in matracio remanet erit Tinctura, quam optimè clausam ad usum servabis.

In Melancholia hypochondriaca, scorbuto, hydrope, & obftru^ctionibus perutilis habetur.

Dosis à guttis sex ad 3 fl.

C A P U T II.

DE PRÆPARATIONIBUS ANTIMONII.

R... REGULUS ANTIMONII SIMPLEX,

Antimonii crudij 15 ij.

Tartari 15 j fl.

Nitri puri 3 jx.

Scor.

Seorsim , & tenuissimè trita , mistaque in crucibulum ignitum cochleatim detonentur ; dein igne forti liquefiant , & in conum ferreum calefactum , ac sevo illitum affunde ; conum ut in fundum abeat regulus concutiendo : tandem scorias ab eo separando , & regulum aqua abluedo , serva ad usum .

Virtutem habet vomitivam , & ad pocula , pilulas emeticas perpetuas formandas , ac varia medicamenta conficienda inservit .

R E G U L U S A N T I M O N I I M A R T I A L I S .

Apicum clavorum ferreorum 3 viij.

Antimonii pulverati 15 j. B.

Clavi candefiant in crucibulo , statimque Antimonium mitte ; igne fortissimo liquefiant , & suprafusiam massam pausatim projice .

Nitri puri benè exiccati 3 iiij.

ad fusionem perficiendam ; tum in conum sevo illitum , & calefactum , materiam effunde , & à scoriis Regulum separa ; dein Regulus pulveretur , ac in crucibulo liquetur , addendo

Nitri puri , & exiccati 3 iiij.

Antimonii pulverati 3 ij.

Quod semel , & iterum repeate , omisso Antimonio , & usum serva .

Eisdem inservit usibus , ut præcedens .

R E G U L U S A N T I M O N I I J O V I A L I S .

Stanni Anglicani optimi 3 iiij.

Reguli Antimonii pulverati 3 ij.

Liquefiat regulus in crucibulo , postea injice stannum minutum sectum ; materiamque liquatam statim effunde in conum fusorium calefactum , & sevo illitum , ut abeat in Regulus .

Ad conficiendum Anti-Hæticum , &c.

R E G U L U S V E N E R I S .

Cupri in frustula divisi 3 iiij.

Injice in crucibulo , ut excaudescat , & adde

Reguli Antimonii triti 3 iiij.

Mate ,

390 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Materiam liquatam effunde in conum fusorium, & Regulum ad usum serva.

R... REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

<i>Salis communis</i>	3 jv.
<i>Tartari</i>	3 j.
<i>Antimonii crudi</i>	3 v.

Pulverata, & mista, exactè fundantur, fusaque ad refrigerandum reponantur, & à Regulo in fundo seposito, scoriæ se-jungantur. Regulus hic est friabilis, & purpurei coloris, qui pulveratus aqua dulcoretur, & usui servetur.

In febribus quibuscumque intermittentibus à nonnullis pro Panacea habetur.

Dosis à granis quinque ad 3 j vel 3 ℥. sed majori Dosi sèpe vomitum excitare solet: laudatur etiam ab aliquibus in scabie, &c. aliis cutis vitiis.

R... HEPAR ANTIMONII.

Antimonii crudi,

Nitri. ana 3 vj.

Subtiliter pulverentur, & misceantur.

Mistura cochleatim iniciatur in crucibulo, seu olla non vitreata candefacta, ut detonetur, & fundatur: Pars massæ superior, quæ instar scoriarum est, ab inferiore parte lucida (quæ ob colorem, Hepar Antimonii dicitur) separetur.

Pro conficiendis diversis medicamentis vomitivis, ut *Viznum*, *Oxy-saccharum*, ac *Tartarum emeticum*, &c. inservit.

CROCUS METALLORUM.

Hepatis Antimonii tenuissimè triti q.v.

Aqua calida multoties ablue, usquequò insipida evadat, deinde sicca, & serva ad usus superne dictos.

VITRUM ANTIMONII.

Antimonii subtilissimè triti 15 j.

Calcina in humili olla non vitreata supra ignem lentum spathula indefinenter movendo, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem cinerei coloris convertatur; tum pulvis gryeus in crucibulo igne fortii liquetur, & materiam fusam,

sam, supra patinam æneam effunde, & habebis *Vitrum byacin-*
thinum, si benè exierit operatio.

Ad varias deservit operationes.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM USUALE.

R... *Antimonii crudii pulverati* 1b 3.

Nitri siccii, & pulverati 1b j 3.

Exactè misceantur, & cochleatim injiciantur in crucibulum candens, ut singulis vicibus detonentur: dein peracta detonatione, ignis per horam augeatur, mox injiciantur in aqua fervente, ut omnia cum fragore dissolvantur salia; miscutaque agitur, donec lactescat, & per vices omnis Antimonii calx separetur; aqua dulcoretur & pulverem insipidum, siccata, & usui serva.

CERUSSA ANTIMONII , SEU ANTIMONIUM

R... *Reguli Antimonii* Diaphoreticum.

Nitri purissimi 3 jv.

Nitri purissimi 1b j.

Seorsim pulverentur, & misceantur, ac in operatione procede ut suprà.

Corpus ad sudorem disponit; corrigitque humorum acri-
moniam ; in scabie, ac aliis cutis infectionibus commendatur.

Dosis à 3 b ad 3 B.

Mistum cum Unguento rosato, aut alio simili eisdem affectibus cutaneis maximè prodeft.

Nota: Antimonium diaphoreticum usuale, etiam fieri pos-
test, ex Scoriis à Regulo Antimonii relictis, exiccatis, & cum
tribus Nitri partibus mistis, procedendo, ut in capite de Anti-
monio diaphorericò dictum est.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

R... *Limature ferri* 3 ij.

In

In crucibulo ignito injiciantur; dein successivè addè

Antimonii crudi pulverati ʒ jv.

Et inter liquefcendum, massam continuò cum spathula agita, ut in scorias abeat, quas à crucibulo separa; & si quid restet Antimonii, quod nondum in scorias sit redactum, ei adde novam ferri limaturam: ac fusionem, & agitationem repepe, & sic omne in scorias redactum habebis Antimonium, quas subtilissimè pulvera, ac cum tribus pulcherrimi nitri partibus misce, & detona, atque per horam calcina: postremò pulvis luteus aqua tepida dulcoretur, siccetur, & usui servetur. In cachexia, scabie, & similibus morbis inservit; sudorem pellit; nonnunquam catharsim movet.

Dosis à ⅓ ad ⅔ j.

Nota: ex scoriis reguli Martialis fit etiam Antimonium dia-phoreticum Martiale, servata methodo suprà descripta.

ANTI-HECTICUM POTERII.

R... *Reguli Antimonii Martialis,*

Stanni Anglicani..... ana ʒ ij.

Liquefiant simul in crucibulo; refrigerata, subtiliter pulverentur, & misceantur cum

Nitri purissimi, & pulverati ℔j.

Omnia simul per vices in crucibulo detonentur, & calcinentur, ut in Antimonio diaphoretico: materiam calcinatione ex cinereo albescentem projice in aquam calidam per sex horas renovandam: lotiones repepe, dum insipida supersit aqua; exiccatum pulverem serya ad usum.

In affectibus hysterics, phthisi incipiente, febre hectica, & similibus pro specifico habetur, si saepiusculè in diem exigua ejus.

Dosis à sumatur, ut à granis quinque ad ⅔ j.

FLORES ANTIMONII RUBRI.

R... *Antimonii crudi,*

Salis Anamoniaci ana ʒ vj.

Singula subtilissimè seorsim pulverentur, & probè mixta; injiciantur cucurbitæ terræ humili, alembico vitro munitæ, ac in

in arenae moderato igne sublimentur, dum tota ferè ascende-
rit massa: flores rubri exempti, aqua tepida edulcorandi sunt;
lotiones floribus admistis trajice per chartam, ac pulverem
chartæ insidentem exicca, & usui serva.

Si moderato igne sublimatio instituatur, flores, qui ascen-
dunt, diaphoreticam vim saltem obtinent; si verò fortiori ig-
ne, purgantes sunt.

Dosis à granis duobus ad decem.

R... *KERMES MINERALE.*

Antimonii optimi in frustula effracti $\frac{1}{2} \text{ jv.}$

Immitte in ollam vitreatam, & assunde

Nitri fixati

$\frac{3}{2} \text{ xvij.}$

Aqua fontana

$\frac{1}{2} \text{ x.}$

Bulliant per horas duas igne æquali, & moderato liquo-
ris ferventis duas tertias partes per chartam bibulam filtra;
tertiæ partis superstiti affunde

Aqua ferventis

$\frac{1}{2} \text{ vj.}$

Nitri fixi

$\frac{3}{2} \text{ viij.}$

Coquantur, ut antea, ac duæ tertiae liquoris partes filtren-
tur; tertio adhuc superstiti affunde

Aqua ferventis

$\frac{1}{2} \text{ vj.}$

Nitri fixati

$\frac{3}{2} \text{ viij.}$

Ebulliant ut supra; dein totus filtretur liquor: omnes fil-
trati liquores misceantur in vase terreo vitreato, quiescant
per horas viginti quatuor; postea liquor decantetur: pulvis
residuus rubens super papyrum emporeticam expansus, aqua
multoties edulcoretur, donec insipida evadat.

Pulvis exiccatus mittatur in fistile, cui affusa spiritus vi-
ni rectificati sufficiens quantitas accendatur, ut artis est, quod
bis repetendum.

A multis pro Medicamento catholico habetur; sanguinem
per sudorem purificat, ac per insensibilem transpirationem,
ejusque fluorem conservat; cruditates primarum viarum, per
vomitum, & secessum leniter evacuat; in pectoris affectibus
prodest; in febribus intermittentibus, & continuis, hydrope,

Ddd

verti-

vertigine , apoplexia , epilepsia , aliisque capitum , ac nervorum affectibus proficere dicitur.

Dosis à grano uno ad tres, quatuor, vel quinque, cum eadem faccari quantitate mistum, in vehiculo appropriato propinatum.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

R... Scoriarum reguli Antimonii simplicis q. v.

Coquantur in sufficienti aquæ quantitate per semihoram, calidè filtretur solutio , & affusione acetii , vel alterius acidii, ut Aquæ fortis, Olei vitrioli , &c. præcipitetur : pulvis ad fundum subsidens , repetita affusione aquæ , per decantationem edulcoretur : dein siccetur , & usui servetur.

Febribus intermittentibus, morbisque spasmodicis inservit.

Dosis à gr. jv ad 3 b.

SULPHUR ANTIMONII INFLAMMABILE.

R... Antimonii crudi pulverati 3j.

Aqua regiae 3jv.

Contineatur Aqua in vase , seu cucurbita vitrea , ac per vi-ces iniciatur aliquid Antimonii crudi pulverati ; semper au-tem inspectando , donec effervescentia sit peracta : posteà-quam verò omne fuerit injectum Antimonium , cucurbita vi-trea in digestione ponatur per horas quatuor , tum effundatur solutio in ollam vitreatam aqua pura repletam , & aqua eva-det laetitia , quæ decantetur statim in alteram ollam mundam , & in fundo remansabit pulvis crassus , & gravis , qui est ipsum Antimonii sulphur inflammabile , quod siccetur , usuique ser-yetur.

Habetur pro Diaphoretico.

Dosis à granis duobus ad grana quatuor.

Aqua lactea , quæ sic decantata fuerit , si ad aliquod tem-pus reponatur , & quiescat , particulæ albæ fundum petunt: aqua verò supernatans decantetur , & nova aqua addita , pul-vis edulcoretur ; per filtrum separetur , & in charta siccetur , ac sic habebis Magisterium , seu flores albos Antimonii .

Purgant leniter per alvum.

Dosis à granis tribus ad grana quatuor.

BUTY-

BUTYRUM ANT IMONII.

R... Reguli Antimonii *3 jv.*
Mercurii sublimati corrosivi *3 xj.*

In Mortario lapideo seorsim pulverentur, & misceantur caute (quia corrosivus, ac venenosus est) deinde indantur retortæ vitreæ brevioris, ac latioris colli (namque si orificium retortæ angustum fuerit, & Butyrum crassum cum impetu ascenderet, obstiparet quidem sua butyrosa crassitie vasis orificium summoque cum fragore diffriingeretur) adapta receptaculum amplum, & juncturis clausis, applicetur ignis in Arenæ Balneum; hac tamen conditione, quod ignis primò ad spatium horæ unius sit lenis, postea fortior, ac denique fortissimus evadat; ac tunc primò liquor quidam pellucidus, tenuis, & acidus ascendet, postea vero aucto jam igne liquor ascendet glacialis, qui frigido aeri expositus in veram convertitur glaciem. Si vero collo retortæ butyrum aliquod concretum sit, carbone ardente admoto, liquabitur; liquatum jam extrahe, & usui in vase ritè clauso serva.

Ob adjunctum Salis communis Spiritum causticam vim obtinet, carnem supercrescentem exedit; ulcera callosa abstergit: & si drachma una huius Butyri ad libram semifsem Spiritus rectificati vini admisceatur, podagricorum externè applicata, demulcit dolores; & ad conficiendum *Mercurium vita, Bezoardicum minerale*, aliaque medicamenta inservit.

Nota quod si volueris cum Antimonii butyro Cinnabarim elicere, Butyrum conficies ex una parte Antimonii crudi, & duabus sublimati corrosivi, procedendo ut supra; extractoque butyro, iterum ignem augē per aliquot horas, & *Cinnabaris Antimonii* in retortæ collum sublimabitur, quod rectificeatur.

Cinnabaris habetur pro specifico in capitis, & nervorum affectibus, ut in vertagine, convulsionibus, epilepsia, febribus continua, & similibus.

Dosis à granis sex ad 3 j.

Ddd 2

BU-

BUTYRUM ANTIMONII JOVIALE.

R... *Reguli Antimonii Jovialis* ʒ v.
Mercurii sublimati corrosivi ʒ xij.

Pulverentur, ac misceantur, & ut suprà distilletur butyrum.
 Causticum est, ac eisdem usibus inservit, ut præcedens, &
 etiam pro confiando Bezoardico Joviale.

BEZOARDICUM MINERALE.

R... *Butyri Antimonii rectificati* q. v.
Spiritus Nitri optimi q.s.

ad Butyrum solvendum, nec ulla obseruetur effervescentia:
 quo factò, Spiritus omnis ad siccitatem usque abstrahitur; tum
 materia sicca ex vitro eximatur, & per semihoram sub camino
 calcinetur; postea aqua edulcoretur, siccatur, usui servetur.

Febribus tum intermittentibus, tum malignis prodesse cre-
 ditur, & tunc alexipharmacis, vel febrifugis immisceri solet.

Dosis à gr. vij ad 3 b.

BEZOARDICUM JOVIALE.

R... *Butyri Antimonii Jovialis* q.v.

Fixetur cum spiritu nitri, ut in præcedenti operatione di-
 etum. Calcinetur, ac dulcoretur, sicceturque, & usui servetur.

In affectibus uterinis, aliisque mulierum morbis, magnope-
 re laudatur. Pro diaphoretico habetur: in febribus, & epidemicis
 morbis, scorbuticis, ac hypochondriacis proficuum valde.

Dosis à gr. iij ad jv.

Nota: pro confiendis Bezoardicis mineralibus compositis,
 ut *Lunari*, *Solari*, & *Venero*, solutiones metallorum miscen-
 tur cum Antimonii Butyro, ac cum Spiritu nitri fixantur, cal-
 cinantur, dulcorantur, & usui servantur. V. g. *Bezoardicum*
Solare fit dissolvendo in sufficienti quantitate Aquæ regiæ
 unciam semifissim Auri puri, & miscendo uncias duas Butyri
 Antimonii rectificati, soluti in sufficienti quantitate Spiritus
 Nitri optimi: tunc solutiones mixtas per Alembicum igne are-
 næ abitrahe ad siccitatem massæ, cui in cucurbita guttatum
 Spiritus nitri uncias quatuor affunde; & igne arenæ exicca,

ulti-

ultimò fortiori igne ad spirituum corroforum totalem expulsionem calcina; dein massam relictam diligenter edulcora, & usui serva.

Vires cum prædictis habet æquales, nisi ratione Auri maiores esse credantur.

Dosis à granis quinque ad viij.

R... MERCURIUS VITÆ, SEU PULVIS ALGAROTH.

Butyri Antimonii rectificati

q. v.

Huic in capace vitro magna aquæ quantitas superaffundatur, & statim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui sæpius edulcorandus, & usui servandus.

Internè rarò utitur, quia efficaciter sursum, & deorsum purgat.

Dosis à grano uno ad granaria.

Nota: si præcipitatio fiat cum urina humana, in loco communis aquæ, Mercurius vitæ rubicundi coloris erit, quem aliqui *Mineralcm rosam* nominant: si Mercurius vitæ, seu Antimonii Magisterium cum triplo nitri in crucibulo calcinetur, & dulcoretur *Bezoardicum minerale* verè vocatur, & eisdem usibus inservit.

Si liquor Acidulus à præcipitatione Mercurii vitæ residuus, rectificetur ex cucurbita igne arenæ, nihil aliud est, quam Spiritus Salis, priùs in butyro Antimonii concretus, ad Mercurii sublimationem impensus, & iterum suo iuri redditus, & resolutus, liberatusque à dicto Magisterio. *Spiritus iste ab alijs Vitrioli Philosophicus* perperam vocatur.

Hujus Spiritus usus, idem est ac Spiritus Salis communis.

C A P U T III.

DE PRÆPARATIONIBUS MERCURII.

R... MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

Mercurii vivi optimè depurati

3 jv.

Spiritus Nitri, seu Aquæ fortis

3 vj.

Vel

Vel quod sufficiat: stent per noctem in Matracio vi-
treo, vel donec Mercurius solutus fuerit, deinde

R... *Aqua communis*
Salis communis

3 xvij.

3 ij.

Fiat solutio, & filtratio, affundatur dissolutioni Mercurii, & fiet præcipitatio, cui adde uncias sexdecim Aquæ fontanæ; sicque ad fundum præcipitabitur pulvis albus: postea liquorem decanta, & Aquæ puræ lotionibus pulverem edulcora, ac in umbra exicca, & usui serva.

Externè utitur mistus in unguentis contra lichenes, scabiem, pruritum, & similes affectus.

Dosis à 3 ℥ ad 3 j pro quarumque unguenti uncia.

Internè quoque à quibusdam adhibetur ad salivationem excitandam.

Dosis à granis quatuor ad quindecim.

Vomitum etiam movet, ac secessum; sed magna cum cautela administrari debet.

Nota: ex hoc præcipitato Mercurius sublimatus dulcis fieri poterit, si in phiala vitrea positus, igne arenæ sublimetur.

R... MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

*Solutionis Mercurii factæ, ut in prædicta
operatione,*

q. v.

Mitte in cucurbitam vitream, & igne arenæ ad siccitatem evaporetur, dein aucto igne ad intensam rubedinem calcinetur, & usui servetur.

Intrinsicus eo nonnunquam, sed male utitur ad salivationem promovendam, quin & sanguinis infectionem venereum tollendam.

Dosis à grano uno ad grana quinque.

Extrinsicus potius, & cum ratione usurpatur, in detersendis, mundificandisque quibuslibet ulceribus inveteratis fistulosis, venereis, & similibus.

R... ARCANUM CORALINUM.

Mercurii præcipitati rubri

q. v.

Immit-

Immitte in Matracium vitreum , & igne arenæ calcinetur, usquequò Matracium candescat ; remove ab igne , & super materiam pulveratam affunde Spiritum Vini rectificatum ad eminentiam transversi digiti : accende , & sibi repete Spiritum Vini , usque ad siccitatem semper deflagrando , & usui serva.

In morbo gallico , in obstructionibus contumacibus , podagra , & hydrope inservit.

Dosis à granis duobus ad grana sex.

Externè pro medicamento exiccativo in ulceribus venereis , & similibus applicatur.

TURPETHUM MINERALE, SEU PRÆCIPITATUS

R... Mercurii vivi flavus.

Olei Vitrioli rectificati *3 ij.*
3 vj.

Mercurium mitte in retortam , & affunde oleum vitrioli , dein vas impone igne arenæ , dum bulliat liquor , & Mercurius solvatur : peracta solutione , aucto igne , ad siccitatem evaporetur : materiam exemptam tere in mortario vitro , tritamque conjice in aquam calentem , & præcipitabitur pulvis flavus , qui repetitis aquæ lotionibus dulcoretur , siccetur , & usui servetur.

Salivationem , & alvum movet , ac sæpe vomitum.

Dosis à grano uno ad grana quinque.

Nota : Medicamentum prædictum videtur esse illud tantopere à Paracelso laudatum specificum , & pro maximo arcano in morbis venereis ab eo habitum.

Si autem Spiritus Vini tartarisatus prædictæ operationi addatur , & per aliquot dies digeratur , ac deinde accendatur ad siccitatem , benignius operatur ; semper autem cum cautela uti debet.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS VIRIDIS,

R... Mercurii vivi *3 ij.*
Limatura Cupri *3 ss.*
Seorsim dissolve in aqua fortis *q. s.*

So-

Solutiones misceantur , & per retortam igne arenæ Aquæ fortis evocetur usquequò fumus à Mercurio exiens crassus appareat : igne auēto materiam calcina ; exemptam , & pulveratam in Aceto distillato per biduum digere : ultimò ebulliat acetum per horam circiter , dein filtretur ; materiæ superftiti novum acetum distillatum adde : digere , & filtra ut suprà liquores tandem misceantur , ac ad Mellis consistentiam vaporantur , quæ ad frigus indurata in vase vitro serventur.

Ad extirpandas gonorrhœas virulentas cum Extracto Catholico , vel Terebinthina cocta , vel gummi Ligai Guajaci , vel aliis propriatis immiscetur , ac Pilulæ exinde efformantur.

Dosis à granis duobus ad grana sex.

R... MERCURIUS PRÆCIPITATUS PER SE,

Mercurii vivi puri

q. v.

Inde pluribus ampullis fundo planis , taliter ut uniuscujusque ampullæ fundus tantummodo obtegatur , ex arena digere igne leni , & gradatim auēto per mensem & ultra , usquequo ebullire videatur : sicque pulverem subruberum obtinebis : in Mercurio superstitionem processum repete , donec omnis Mercurius in rubicundum pulverem abjerit.

Ad exterminandam luem venereum , cunctoque ab ea ortos affectus , à quā plurimis summiopere extollitur , suas autem exerit vires per vomitum , secessum , salivationem , ac diaphoresim , ut & alia prædicta medicamenta mercurialia.

Dosis à granis duobus ad grana quinque.

SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R... Mercurii puri

16j.

Mitte in Matracium , & affunde

Spiritus Nitri , seu Aquæ fortis *3 xvij.*

Impone arenæ calidæ ad absolutam dissolutionem ; dein in cucurbita vitrea arenæ leni , ad siccitatem evaporatam superfitem in mortario marmoreo pulvera , & misce cum

Vitrio-

Vitrioli ad albedinem calcinati,

Salis marini decrepitati. ana 15 j.

Misturam inde in Matracium triplo capacius, ita tamen ut dimidia Matracii pars in arena demergatur, deinde ignem admove per gradus ad summum urgendum, duodecim termē horarum spatio. Mercurius vasis lateribus adhærens sublimabitur: refrigerato vase exime, & usui serva.

Externè utitur in aqua solutus, seu mistus cum unguentis, ad carnem supercrescentem exedendam, & scabiem, impetigines, similesque affectus cutaneos sanandos: internè verò nunquam utitur, quia præsentaneum venenum est.

SUBLIMATUS CORROSIVUS ALIO MODO FIERI

R... *Mercurii crudi,* potest.

Vitrioli ad flavedinem calcinati. ana 15 j.

Nitri purificati,

Salis communis. ana 15 3.

Seorsim pulverentur, misceantur, & dividantur in duodecim partes æquales, dein

R... *Mercurii Crudi* 3j.
Salium mistorum 3ij.

Triturentur in mortario ligneo cum pistillo, donec in pulverem reducantur, nec amplius Mercurii globuli sub conspectum cadant: mistura servetur, & prædicta operatio reperatur, usque ad salium, & Mercurii consumptionem in eadem quantitate. Misturæ omnes indantur in Matracium ejus capacitatis, ut non ultra tertiam sphericam cavitatem implere possint. Collocetur vitrum ultra medietatem in arena, & fornaci convenienti; ubi supposito, & per gradus, ad summum aucto igne, duodecim vel sexdecim horarum spatio peracto, Mercurius superiori vasis parti sublimatus adhærebit. Vase refrigerato sublimatum exime, & usui serva.

Eosdem usus habet, quam præcedens.

Eee

MER-

R MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

Mercurii sublimati Corroſivi ʒ viij.
Mercurii crudi puri ʒ vj.

Sublimatum tere in Mortario marmoreo miscendo paulatim Mercurium crudum, donec penitus reddatur inconspicuus: divide in ampullas igni arenæ superpositas: ignem per gradus augendo, sublimationem aggredere: Mercurium per aliquot horas, valorum lateribus hærentem, exime, ac eundem à fordibus separatum, tere; sublima iterum ex aliis ampullis: sublimationes sexies saltem repete, usquedum ad gustum nullum corrosionis indicium deprehendatur, vel si cum paucillo Salis Tartari sit admistum, & in aqua solutum, color niger evadat; si tamen pallidus, aut rubicundus appareat, indicium verum est, non esse satis sublimatum, nec dulcificatum.

Omnibus præparationibus Mercurialibus, præcipua, magis & usitator est, usurpaturque ut plurimum ad omnes affectus venereoſ; ad obſtructiones referandas; maſſamque ſanguineam depurandam; vermes etiam necat. Si autem crebrius propinetur, vel in magna Dosi, ſalivationem ſæpè excitare ſollet. Modus utendi eft ſub forma pilulari.

Dosis à granis quinque ad 3 j vel 3 B.

Externè in ſcabie, fistulis venereoī, aliisque ejusmodi exulcerationibus prodeſt: applicatur miſtuſ, aut decoctuſ in aqua calcis vivæ, &c.

Nota: Mercurius dulcis ab aliquibus dispensatur ſub nomine *Calomelas*.

R PANACEA MERCURIALIS.

Mercurii dulcis ʒ vj.

Lævigetur in mortario marmoreo, & mittatur in ampullam vitream capacem, arenæ impotitam, igne leni primò (poſteā per gradus augendo) ſublimetur, & peracta ſublimatione, ampullam refrigeratam frange, ſublimatum facile exēptum, iterum læviga, & ſublima ex alia ampulla, idque ſepties repete,

ſem-

semper fœcibus abjectis : sublimato , lœvigate , & cucurbitæ vitreæ indito , spiritum vini rectificatum affunde , & aliquibus resinosis aromatum partibus imprægnatum , ad quatuor ditorum eminentiam : digere per dies quindecim , massam sœpius agitando : tunc vasis refrigeratis , spiritum vini per inclinationem effunde , Panaceam exime , exicca , & serva .

Ad salivationem excitandam in morbis venereis præscribitur .

Dosis à granis decem ad 3 fl.

MERCURIUS VIOLACEUS.

R... *Florum Sulphuris* 3 jv.

Mitte in vas terreum , liquefiant , & vase ab igne remoto , sensim adde

Mercurii vivi puri 3 vj.

Salis armoniaci pulverati 3 jv.

Omnia spathula ferrea move , & misce : fluentem adhuc materiam extrahe , & statim ac materia frigefiat , pulveretur , & capaci Matracio indatur ; postea sublimetur , igne sensim aucto ad tertium gradum . Disruptis vasis , albos flores exime , & abjice . Subtractam materiam omnem tere , ac in Matracio iterum sublima ; idem adhuc bis repete , ac habebis massam superne luteam , & levem ; inferne verò ponderosam , nigricantem , quandoque violaceam : hanc portionem super porphyritem lœviga , & Mercurium Violaceum obtinebis , quem spiritu vini super accenso edulcorabis .

Medicamentum hoc pro diaphoretico habetur , & nihil aliud est quam Æthiops mineralis : in obstructionibus , rheumatismis , & infirmitatibus venereis ; in epilepsia , scrophulis , asthmate , ac similibus prodest ; vermes etiam necat .

Dosis à granis decem ad 3 fl.

ÆTHIOPS MINERALIS.

R... *Mercurii vivi puri* 3 ij.

Florum sulphuris , seu sulphuris puri 3 jv.

Eee 2

Misce

Misce, & tere in mortario vitro, donec Mercurius redatur inconspicuus, ac pulvis intense nigrescat : reponatur, & servetur.

Ad enecandos lumbricos, & expellendos pro specifico habetur.

Dosis à 3 B ad 3 j.

Cum Balsamo Copavie, vel Rob Juniperino in Pilulas redactus propinatur : ad scabiem, luem venereum, gonorrhœam, & similes affectus inservit.

Nota : Mercurii, & sulphuris mistura in patella terrea levi igne calcinetur ad sulphuris deflagrationem, restabit pulvis niger, seu fuscus, qui *Æthiops mineralis cum combustionē* vocatur.

Dosis à granis sex ad 3 B.

R... CINNABARIS ANTIMONII.

Massam superfitem ex Antimonii Butyro, cum una antimonii crudi parte, & duabus sublimati corrosivi confecto

in retortam immittit, sive in ampullam, & igne arenæ per gradus aucto ad summum, sublimabitur : Cinnabaris in collo retortæ, seu ampullæ adhærens, separatur, & aqua dulcoretur, tum nova sublimatione rectificetur, ac usui servetur.

Vires ejus prædicantur specificæ ad epilepsiam, vertiginem, & ad humores coagulatos resolvendos.

Dosis à granis sex ad 3 j.

CINNABARIS COMMUNIS, SEU OFFICINARUM.

R... Sulphuris communis citrini 15 j.

In olla terrea liquefiat, eique admisceantur sensim, continuò agitando

Mercurii vivi 15 iiij.

Donec Mercurius extinctus conspiciantur, quibus peractis, massam in cucurbitam terream humilem immittit, & patella terrea foraminulata tegatur, igne aperto sublimetur in massam rubram, quæ à yasis separata servetur.

Ad

Ad eosdem usus , ac Æthiops mineralis inservire dicitur,
quia nil aliud est , quām Æthiops mineralis per sublimationem
factus.

SACCHARUM MERCURII, SEU VERMIFUGUM.

R... *Mercurii purissimi*

 $\frac{3}{3}$ ij.*Sacchari albissimi* $\frac{3}{3}$ jv.

Tere simul in mortario marmoreo , donec Mercurius peni-
tus sit extinctus , qui ad usum servetur.

In infantibus pro vermis necandis , eo utuntur Medici.

Dosis à granis sex ad 3 j.

C A P U T IV.

D E C R O C I S.

CROCUS MARTIS (VULGO) APERIENS.

R... *Limatura ferri*

q. v.

Aqua pluviali , vel rōe majali identidem irroretur , do-
nec in rubiginem redigatur , dein supra porphyritem lāvigetur ,
& usui tandem servetur.

In absorvendis acidis in primis viis , singulare remedium esse
dicitur : propterea in obſtructionibus corporis totius , & in af-
fectibus ab eis productis , mirè prodest.

Dosis à granis quinque ad 3 b. vel ad 3 fl.

Nota : Idem crocus fieri potest cum urina , aqua communi ,
aceto , & ſimilibus liquoribus ; ſi limatura ferri irroretur aqua addito
Spiritū nitri , Sulphuris , Vitrioli , Salis , &c. ut acida redatur , idem
fit Crocus .

R... CROCUS MARTIS (VULGO) ASTRINGENS.

Limatura Martis

q. v.

Inji-

Injice in crucibulum, patinam, seu ollam terream, deinde in igne reverberii calcinetur, donec in pulverem rubrum, & leviusculum abjerit, qui multoties aqua ablutus, exiccatus, & laevigatus, usui servetur.

In morbis, quibus adstrictione opus est, perutilis censetur.

Dosis à granis quinque ad 3 j.

GLOBULI MARTIALES, SEU MARS POTABILIS, vulgò de Vwillisio vocatus.

R... *Limatura ferri* ʒ viij.
Tartari albi pulverati ʒ xij.

Misceantur in cucurbita terrea, & affundatur Aqua vitae ad digitii eminentiam, deinde in radiis Solaribus, vel alio lento calore ad siccitatem digerantur. Massæ exiccatæ, ac pulveratae iterum aquam vitæ affunde: digeratur ut suprà, idque toties repeate, donec Massa exiccatæ, quasi resinosa appareat, ex qua globulos efformabis ad ovi magnitudinem, ad usum servandos.

Ex globulis in aqua communi maceratis, fit Aquæ species Mineralis, quæ in omnibus affectibus, in quibus Marte utitur, mirè præstat; si in aqua vitae dissolvatur, hæc tinctura ulceribus cavernosis, seu fistulosis per syringam injecta, sive applicata, prodest.

GLOBULI, SEU MARS POTABILIS MAGIS activus.

R... *Limatura Martis,*
Lapidis Hematitis preparati ana ʒ vj.

In patella terrea misceantur cum vino electo ad digitii eminentiam, deinceps radiis Solaribus, vel alio tepido loco ad siccitatem digerantur. Massa pulveretur, & denuò cum vino irroretur, digeratur, ac exiccatur: idque toties repeate usque, quò Massa tanquam resinosa appareat, ac deinde

Recip.

R... *Masticæ,*

Croci,

Aloes,

Myrræ.....ana 3 B.

Omnia subtiliter pulverata cum sufficienti quantitate vi-
ni misceantur, ut liquida Massa fiat; tunc digerantur ad spis-
sam consistentiam, ut Globuli possint efformari, qui exicca-
ti, usui serventur.

Externè, ac internè utitur, & virtutes efficaciores sunt,
quam prædictorum.

C A P U T V.

*METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX
vegetabilibus Sal Alkali Fixum, seu Lixi-
viosum.*

R... *Plantam mediocriter siccām, ut Absinthium;*
concrema igne moderato in cineres albos, quos de coque in
Aquæ fontanæ *f. q.*

Ut inde fiat lixivium, filtra; cineribus relictis, novam aquæ
quantitatem affunde: procede ut supra, sic repete, quo usque
aqua omnis falsedini, atque pinguedini expers fuerit: lixi-
vium filtratum ad siccitatem evapora; tunc igne moderato,
(ita tamen, ut candescat aliquantum, & neutiquam autem
fluat) ad albedinem calcina; quo facto, mediante solutione,
filtratione, evaporationeque Sal obtinebis candidum; sed si
satis candidum non fuerit, calcinatio, solutio, filtratioque re-
petenda.

Generaliter exhibentur ad infringendum acidum, ad hu-
morumque visciditatem incidentam; quare non modò fudo-
rem movent; sed subducunt insuper alyum, stimulando, ac
irri-

408 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.
irritando intestina. Juxta Medici mentem variis admisceri solent medicamentis.

Dosis à 3 0 ad 3 j.

Sic parantur Salia ex Plantis, nempe

Centauri minoris,

Artemisia,

Cardui benedicti,

Imperatorie,

Petroselini,

Ononidis,

Fraxini,

Thymi,

Roris marinæ,

Eboli,

Guajaci,

Buxi,

Hyperici,

Betonica,

Eupatorii,

Melissæ,

Gentianæ,

Scordii, & similius.

METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX VEGETABILIBUS SAL ESSENTIALE.

R... *Plantaæ alicujus recentis, & succulentæ magnam satis quantitatem.*

Contundatur in mortario lapideo, dein succum per torcular expime, & per manicam trajice: succus colatus vaporetur ad mellis liquidi spissitudinem, reponatur in vase vitro, vel fictili vitreato, loco frigido per octiduum saltem; & in crystallos albas concrevit liquor, quo effuso, propria aqua abluantur, & siccentur ad usum.

Pari modo parantur Salia essentialia

Absinthij,

Care

Cardui benedicti,
Artemisiae,
Acetosellæ,
Agrestæ, & similium.

Nota: Herbas viscosas, igne leni, emolliendas; antequam prælo committantur, atque etiam sicciores, aquæ sufficiunt quantitate elixandas.

Non nulli salia essentialia sequenti conficiunt modo, vide-licet: herbas recentes contusas, magna in Aquæ copia ad dimidias circiter decoquendo, colando, ac prælo fortiter exprimendo, & in reliqua ut suprà procedendo, cuius methodus, haud est contemnenda.

Non absimili modo, salia essentialia ex succis fructuum præparantur.

Essentialia nominantur, quoniam possident (quamvis non penitus) vires simplicium ex quibus extrahuntur.

C A P U T VI.

DE SALIBUS FIXIS ACIDIS.

SAL PRUNELLA, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

R... *Nitri puri* 15 ij B.
Florum Sulphuris, seu Sulphuris puri 3 B.

Mitte in ollam terream igne impositam; liquefacto nitro, per vices sulphuris flores injice: deflagratione peracta, olla parum infrigidata, Nitrum in pelvim effunde continuò versandam, ut expandatur, quod exime, & serva. In febribus malignis, & ardentibus magni usus est; humores crassos incidit, æstum febrilem mitigat; inflammationibus conduit.

Dosis à 3 B ad 3 ij.

Fff

SAL

R... SAL SULPHURIS.

Salis Prunelle 15*fl. s.*

Mitte in cucurbitam vitream, solve in

Aqua communis *f. q.*

'Affunde

Spiritus Sulphuris *3 jv.*

Mistura filtretur, & arenæ lento igne ad siccitatem evaporetur.

Refrigerans est egregium, & sat gratum in febribus ardentibus; bilis effervescentiam compescit; gargarismatibus mistum putredinem dentium, orisque foetorem emendat.

Dosis à granis tribus ad 3 j.

R... SAL VITRIOLI.

Colcotharis 15*vj.*

Aqua ferventis *q.s.*

Stent per biduum, sæpiùs agitando, dein parùm buliant, & quiete subsideant; decantetur liquor, tunc alteram aquam affunde, digere, & decanta, ut supra, idque pluries, donec insipida exeat aqua: solutiones omnes filtrantur, ac lento igne ad siccitatem evaporentur: Sal residuum usui serva.

Emeticum est, ac errhinum; & ad conficiendum Sal Volatile anodinum, seu sedativum infervit.

Dosis à 3 fl ad 3 j.

Nota: Sal hoc species Vitrioli albi est: propterea ab aliquibus *Gilla Vitrioli* vocatur. Communiter fit hoc modo.

R... Vitrioli albi

dissolve in

Aqua communis *f. q.*

Filtra per chartam, evapora in vase vitro igne arenæ ad pelliculam: dein ad crystallisandum in loco frigido repone, liquorem decanta, & crystallos omnes collectas usui serva.

Dosis, & usus sunt ut precedentis.

SAL

R... SAL, SEU VITRIOLUM MARTIS.

Limatura ferri lb. j.

Aqua communis lb. ju.

Spiritus Vitrioli lb. j. B.

Mittantur in matracium amplum, & lento igne arenæ per viginti quatuor horas digerantur, sæpius agitando: liquor decantetur, filtretur, ac ad pelliculam evaporetur: tandem in frigido loco imponatur ut concrecant crystalli, quæ separantur, & prædictæ repetantur operationes, donec nullæ apparetant crystalli, & usui serventur.

Obstructiones viscerum omnium aperit; aliquando naureas excitat, & vomitum, si in majori dosi propinetur.

Dosis à granis tribus ad 3 B.

Nota: si in vase ferreo injiciantur Olei Vitrioli, & Spiritus Vini ana partes æquales, & in lento calore Solis, seu arenæ per triduum digerantur, ac in frigido loco reponantur, fiunt crystalli diversi coloris, quæ communiter *Sal Martis Riberii* vocantur.

Eosdem usus, & Dosis ut præcedens habet.

R... SAL, SIVE SACCHARUM SATURNI.

Ceruffæ electæ q. v.

Inde in vas vitreum; affunde

Acetum ad eminentiam quatuor digitorum.

Effervescentia peracta, digeratur igne arenæ per triduum; identidem agitando; tunc solutionem decanta, materiæ superfiti adjice novum acetum, digere, & decanta, ut suprà; idque toties repepe, donec acetum non amplius dulcescat.

Liquor primò decantatus *Acetum Saturni est.*

Liquores omnes decantati in vase vitro, igne lento arenæ, ad pelliculam decoquantur, & frigido loco impositi in crystallos concrecant; evaporationem, crystallisationemque repeat, donec nullæ exeant crystalli, sicca, & serva ad usum.

Nota: si magis album, nitidumque Sal desideretur, solve in aceti distillati, & aquæ partibus æqualibus, liquorem filtra,

412 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

evapora, ac denuò crystallifa, sicca, & usui serva. Loco Cerussae, injici possunt *Minium*, *Lithargyrum*, seu aliæ Saturni Calces.

Internè raro utuntur Medici, propter partes arsenicales, sed ab aliquibus in febribus, æstuque nimio sanguinis, phthisi, gonorrhœa utraque, & similibus administratur; libidinemque venereum etiam extinguit.

Dosis à granis tribus ad grana sex.

Externè confert ophthalmia, lippitudini oculorum, ulceribus folidis, membris ambustis, imo quibuscumque cutis affectibus.

Dosis ad libitum.

R... SAL JOVIS, SEU STANNI.

Calcis Stanni

lb. v.

Aceti distillati

lb. ij.

Injice in cucurbitam vitream, digere per quatriduum igne arenæ, dein solutionem per chartam bibulam filtra; materiæ superfici adde acetum distillatum, digere, & filtra, ut suprà; id repte usquequò acetum non amplius Stannum dissolvat.

Omnium solutionum fiat evaporatio, igne lento, ad pelliculam, deinde in frigido loco reponantur ad crystallisationem, crystalli separantur; liquor denuò, ut antea evaporetur, ac in loco frigido imponatur, ut in crystallos concrecat, quæ exiccatæ serventur ad usum.

In affectibus uterinis, & hypochondriacis magnopere dicitur prodesse.

Dosis à granis duobus ad sex.

Nota: Stannum si non benè calcinatum, neutiquam ab aeto dissolvitur, quia sulphureæ particulæ aceti penetrationem impediunt, ac dissolutionem; propterea in igne reverberii per triduum calcinetur. Si solutioni addatur Oleum per deliquium Tartari, sit præcipitatio, & pulvis, qui in vasis fundo reperitur, *Stanni Magisterium* vocatur.

R... SAL, SEU VITRIOLUM VENERIS.

Viridis Aëris, seu Cupri Limature

q. v.

Immite

Immite in cucurbitam vitream, & superaffunde

Aceti distillati *q.s.*

Ut superemineat duos digitos, digere in lento igne arenæ per biduum, solutionem filtra, idque repete, usquedum in fundo nihil amplius nisi pars impura, seu terrestris remaneat; solutiones misceantur, & ad cuticulam evaporentur; loco frigido reponantur ad crystallisandum, crystalli separantur; li- quoremque remanentem, ut suprà evapora, crystallisa, & usui serva.

Hoc Vitriolum pro distillatione Veteris Spiritus inservit; sed nihil aliud est, quam spiritus aceti reconcentratus. Externe in ulceribus mundificandis, ac exiccandis prodest.

ALUMEN TINCTUM.

R ...	<i>Aluminis rupei</i>	<i>3ij.</i>
	<i>Sanguinis Draconis electi</i>	<i>3j.</i>

Liquefiat alum en in scutella super prunas, illicò adde sanguinem Draconis, tenuissimè pulveratum, agita super ignem lentum, ut ritè misceantur; refrigerata massa servetur, vel ex eadem adhuc calenti, pilulæ formentur usui servandæ.

In sanguinis sputo, & in hæmorrhagiis omnibus peruti-
le habetur.

Dosis à 3 B ad 3 j.

ALUMEN SACCHARINUM.

R ...	<i>Aluminis electi</i>	<i>15 iiij.</i>
--------------	------------------------	-----------------

Indantur in retortam vitream, ac igne lento arenæ distilla phlegma, dein super caput mortuum injice, & digere per integrum diem, tum distilla denuò phlegma: operatio hæc sexies repetatur, retorta cum residua materia frigido loco, humidoque imponatur, ut in liquorem convertatur; postea liquor injiciatur in circulatorio vase, & in arenæ igne per duodecim dies digeratur, quibus peractis, humili-

miditas ad siccitatem evaporetur ; id quod remanet *Aluminis Saccharum* vocatur.

In dentium doloribus inservit : ab aliquibus creditur in febris hæticis , & similibus prodesse.

Dosis à 3 b.

CAPUT VII.

DE SALIBUS ALKALIIS.

R... SAL TARTARI.

Tartari albi crudi triti q. v.

Corniculis papyraceis madentibus include ; fiat stratum, super stratum cum carbonibus intra furnum , in igne aperto calcina ad albedinem , ex calcinata massa, fiat lixivium , filtra, & ad siccitatem evapora.

Sal hoc valde alkalimum est , & ideo in aperiendis , seu re-serandis mineralibus corporibus , vegetabilibus, & animalibus; ad elaborandas eorum Tincturas, sive Essentias magno in usu est : humores viscidos , crassosque attenuat, & dissolvit.

Dosis à 3 b ad 3 b.

OLEUM PER DELIQUIUM TARTARI.

R... Salis Tartari

q. v.

Pone in vase vitro plano, & in humido loco in liquorem facessit , quem filtra , ac usui serva.

Eisdem inservit usibus , ac præcedens.

R... NITRUM CUM CARBONIBUS FIXATUM.

Nitri puri 15 j b.

Liquescat in crucibulo capaci , tum carbonum pulverato- rum cochlear unum adde , detonatione peracta , alterum co-chlear injice : repeate , donec Nitrum neque amplius fluat , nec deto-

detonet; Nitrum adhuc calens ex crucibulo exemptum , aqua calenti solve , filtra , & ad siccitatem evapora; & Nitrum fixatum obtinebis , quod si in humido loco imponatur , in liquorem liquefcit , qui *Alkaest Glauberi* dicitur.

A Sale tartari , ratione virtutum , & Dosis haud multum discrepat.

R... NITRUM EX TARTARO FIXUM.

Nitri puri,

Tartari crudi exiccatorum , & pulveratorum ana q. v.

Misce , & in olla terrea non vitreata candefacta per vices injice , ut detonentur , facta detonatione , massam solve in

Aqua communis

q.s.

Filtra per chartam , & ad siccitatem evapora , idque in cella liquatum *Helmontii Alkaest* vocatur.

Eisdem usibus , ac præcedens infervit.

Nota : Si Nitri , & Tartari mistura in ollam fictilem non vitreatam injiciatur , & candenti carboni applicetur , illici cum detonatione deflagratur , postea refrigerata massa , in aqua dissolvatur , solutio filtretur , & ad siccitatem evaporetur.

C A P U T VIII.

D E S A L I B U S N E U T R I S:

R... TARTARUS VITRIOLATUS.

Olei per deliquium tartari , seu

Salis Tartari , optimè depurati ,

q. v.

Affunde Spiritum , seu Oleum Vitrioli rectificatum , & limpidum , ad saturationis punctum , effervescentia sedata , mistura igne leni ad pelliculam evaporetur : mox in frigido loco ad crystallisationem reponatur ; crystallis separatis , liquorem effunde , ac denuò ad pelliculam vaporet , addendo prius non nihil Salis Tartari : repone , ut antea , & concrecent novæ crystalli : & ad usum serva.

Va-



Valet ad digerendam , & incidendam humorum viscidi-
tatem , ob id in omnibus viscerum obstructionibus prodest.

Dosis à 3 B ad 3 j vel ad 3 B.

Nota : si à drachmis tribus ad drachmas sex administretur
alvum solvit.

ARCANUM DUPLICATUM, SEU SAL DE DUOBUS.

R... *Nitri,*

Vitrioli viridis. ana p. eq.

Misce , & igne aperto calcina , usque ad intensam rubedi-
nem , ac nulli vapores exhalent , tum

Solve in

Aqua ferventis *f. q.*

Filtra per chartam , & lixivium ad pelliculam evaporetur ;
ac in frigido loco imponatur , ut in crystallos albas concrescat , ad
usum servandas.

Nota : si crystalli viridæ sint , iterum calcinationi subjicien-
dæ sunt , solutioque repetenda , & crystallisatio , ut metallica
Vitrioli pars omnino segegetur . Si ex capite mortuo Aquæ For-
tis optimè calcinato lixivium fiat , filtretur , evaporetur , & ut
suprà crystallisetur , præbet Sal , quod etiam *Arcanum dupli-
catum* , sive *Sal de duobus* est .

Non absimili modo idem Sal confici potest , ex residua ma-
teria in Spiritus Nitri distillatione , Oleo Vitrioli facti , quod ab
aliis *Sal Nitri mirabile* vocatur .

Ad idem valet , ac Tartarus Vitriolatus .

Dosis eadem.

R... *SAL FEBRIFUGUM SYLVII.*

Materiæ superfítis à Spiritu volatilis Salis

Armoniaci cum Tartari Sale distillato, *q. v.*

Solve in

Aqua communis *q. f.*

Filtra per chartam , & in vase vitro , igne arenæ ad pellicu-
lam evapora : in frigido loco reponatur , ut liquor in crystal-
los

Ios concrescat , qui per decantationem effundatur : & crystal-
li usui serventur.

Deobstructivum , diureticum , ac febris fugum est.

Dosis à 3 ij ad 3 ij.

SAL MIRABILE.

R... *Salis marini , seu communis purificati* $\frac{3}{3}$ xvij
Oli vitrioli $\frac{3}{3}$ xij.

Misceantur in retortam vitream , & recipienti amplio appli-
cato , igne arenæ distillentur , & spiritus Salis fortissimus pro-
dibit , qui servetur ad usum. Massam in retorta superstitem
exime , ac igne aperto calcina , donec amplius non exhalet fu-
mus , fac lixivium aqua ferventi , & filtra : solutio igne areæ
in vase vitro ad pelliculam vaporet , & ad crystallisandum ,
frigido loco reponatur : Crystallos separa , & usui serva.

Ad obstrunctiones inveteratas aperiendas pro magno re-
medio hahetur.

Dosis à 3 ℥ ad 3 ij. Si Dosis augeatur ad 3 vj. vel ad $\frac{3}{3}$ j vim
catharticam obtinet.

Nota , quod ab aliis *Catharticum Sal* vocatur ; & differt à
Sale *Ebsoniense* , seu *Anglie* , vel de *Vacia Madrid* in hoc , quod
salia prædicta naturalia sunt , illud vero artificiale.

SAL POLYCHRESTUM.

R... *Nitri pulverati* $\frac{15}{15}$ ij.
Florum Sulphuris $\frac{15}{15}$ j.

Mista , per vices in crucibulum candens projice , nec nova
projiciatur materia , quin prior prorsus deflagrata sit : deflagra-
tione peracta , ignis per horam urgeatur. Massam refrigeratam ,
ex aqua calenti solutam , filtra : liquor in vase vitro igne are-
næ ad pelliculam vaporet , & in frigido loco crystallisetur : crys-
tallos separa , ad usum servandas.

Pro incidentibus , & detergendis humoribus viscido-tenaci-
bus , viscera obstruentibus , inservit : ideò pro stimulo purgan-
tiuum miscetur.

Dosis à 3 ℥ ad 3 ij.

Ggg

TAR-

TARTARUS SOLUBILIS, SEU SAL VEGETABILE.

R... *Salis Tartari* ℥ 3.
Solve in

Aqua communis calidae ℥ vj.
Tunc adde

*Cremoris, seu Crystalli tartari tenuissimè
pulverati* ℥ j.

Leyiter in ollam sičilem vitreatam ebulliant, refrigeratum
liquorem per chartam filtra. Vaporet ad pelliculam, ut crys-
tallifetur, vel ad siccitatem. Etiam *Tartarus Laxativus* vo-
catur.

Deobstructivum valdè, & diureticum est: ob id cachexia,
hydropi, & obstructionibus inservit.

Dosis à 3 j ad 3 jv.

R TERRA FOLIATA TARTARI.

Salis Tartari purissimi ʒ jv.
Inde in cucurbitam vitream, affunde

Spiritus aceti acerrimi ʒ xvj.

Donec spiritus non amplius effervescat: vaporet ad siccita-
tem, seu distilletur, dein iterum affunde

Spiritus aceti q.s.

ad saturationis punctum.

Vaporet ad siccitatem, ut suprà, & hoc repete donec spiri-
tus stillet acidus: tunc massam superfitem solve in

Spiritus vini communis q.s.

Filtra, & ad siccitatem vaporet: solutionem, & vaporatio-
nem repete, donec materia sicca, alba, & foliacea appareat,
quæ usui servetur.

Magnum, & admirabile deobstructivum est: ob id in-
schirro, & aliis obstructionibus tenacibus magnopere lauda-
tur.

Dosis à gr. x ad 3 j.

SAL.

SAL POLYCHRESTUM , SEU TARTARUS SOLUBILIS
 (vulgò) de Seignette.

R... *salis Kali* (vulgo) *Sosa* $\frac{3}{3}$ viij.

Dissolve in

Aqua communis $\frac{s. q.}{}$

Sulutioni adde

Cryſtalli Tartari ſubtiliter triti $\frac{3}{3}$ xij.

Post effervescentiam , seu saturationem factam , filtretur , & lento igne ad cuticulam evaporetur , ac frigido in loco crystalifetur : crystalli ad uſum ferventur .

Tartarus hic pro diuretico magno , lithonryptico , digestivoque , & aperitivo habetur . Communiter in Gallia tanquam specificum medicamentum in omnibus viscerum obſtructionibus usurpatur .

Dofis à 3 j ad 3 ij.

Nota : idem Sal fieri etiam potest , si crystallus tartari pulverifata (super lixivium Kali filtratum) injiciatur usque ad saturationem : dein liquorē evapora , & ad crystallandum reponē.

R... *Lotiones Antimonii Diaphoretici , seu Anti-hectici Poterii*

Injice in vase fictili vitreato , & igne lento ad siccitatē vaporent , seu ad pelliculam , si crystallos volueris , quas ad uſum separa : & Nitrum antimoniatum , ſive *Sal Polychreſtum ſtibiatum* obtinebis .

Crassos humores incidit , febribus aduersatur , æſtumque febrilem mitigat .

Dofis à 3 B ad 3 ij.

TARTARUS CHALYBIATUS , SEU MARTIALIS .

R... *Cryſtalli tartari pulverati* $\frac{15}{15}$ j & $\frac{3}{3}$ jv.
Limatura ferri preparati $\frac{3}{3}$ jv.

Ggg 2

Mif.

Misce, coquantur in

Aqua communis

$\frac{1}{15}$ viij.

Soluto Tartaro, calidè liquorem filtra per manicam, in cella reponendum, ut crystalli concrescant: his exemptis, iterum liquor ebulliat ad cuticulam, & procede ut suprà, donec omnes crystallos obtinueris.

Aperitivus est, viscerum obstruktiones tollit, & earum fibras laxatas, roborat.

Dosis $\frac{1}{3}$ B ad $\frac{1}{3}$ B.

TARTARUS CHALYBIATUS SOLUBILIS.

R... *Tartari solubilis.*

$\frac{1}{3}$ jv.

Tinctura Martis

$\frac{1}{15}$ j.

Misceantur, & ad siccitatem in vase vitro igne arenæ decoquuntur: postea in vase ritè clauso usui servetur.

Ad idem valet, ac præcedens, quamvis vires ejus efficaiores.

Dosis à gr. x ad $\frac{1}{3}$ j.

TARTARUS EMETICUS.

R... *Vitri Antimonii,*

Croci metallorum. ana $\frac{1}{3}$ vj.

Cremoris Tartari $\frac{1}{3}$ xvij.

Fiat omnium pulvis, & injice in

Aqua ferventis $\frac{1}{15}$ viij.

Bulliant in vase fictili vitreato, seu ferreo per duodecim horas, addendo identidem aquam ferventem, liquor calens filtratur, & ad siccitatem evaporetur.

Vires nomen indicat.

Dosis à gr. ij ad jv, vel ad vj.

Nota: si loco Cremoris Tartari, Tartarus solubilis injiciatur, *Tartarum Emeticum* habebis solubile.

Dosis à gr. j ad ij vel ad jv.

SAL

SAL, ET MAGISTERIUM MATRIS PERLARUM.

R... *Matris Perlarum pulverata* $\frac{3}{3}$ vj.
 Mitte in matracium vitreum, & affunde sensim
Aceti distillati $\frac{3}{3}$ x.
 Donec acetum nihil amplius effervescat: finita effervescentia, digere ex arena per quatriduum, solutionem decanta, & filtra: dein liquor lenissimo calore ad siccitatem ebulliat, & salem obtinebis.

Magisterium verò fit, si solutio, mediante Oleo Tartari, in pulverem albissimum præcipitetur, aqua communi multoties dulcorandum, & siccandum, usui serva.

Ad diarrhoeas, hæmorrhagias, dysenterias, & similes fluxiones fistendas, infervit.

Dosis à 3 fl ad 3 ij.

Simili modo parari possunt Salia, & Magisteria

Margaritarum,
Oculorum Cancrorum,
Coralli rubri,
Cryſtalli montani, &
ſimilium.

FLORES BENZOINI.

R... *Benzoini electi crassiusculè trititi* q. v.
 Mitte in ollam fictilem, desuper ritè adaptato corniculo papyraceo, seu capitello ligneo intùs papyro involuto; igne leni fiat sublimatio, refrigerato vase, & corniculo, flores obtinebis albos, singulis horis colligendos, donec flavi sublimentur.

Flores faporis sub-acidi sunt, ob id pectoris affectibus perutiles habentur, præsertim in anti-asthmaticis, bechicisque immisceri solent.

Dosis à gr. iij ad 3 fl.

FLO-

FLORES LAPIDIS HÆMATITIS, SEU MARTIS.

R... *Salis Armoniaci*,

Lapidis hematitis, vel limature Martis. ana p.aq.

Simul pulverata, inde in cucurbitam suo capitello instructam, adaptato recipienti, & digestione facta per biduum, sublimetur igne primo leni, dein gradatim aucto, Spiritum Salis Armoniaci, & Lapidis Hæmatitis Flores obtinebis, & seorsim serva.

Diaphoretici, diuretici, & deobstructivi sunt.

Dosis à gr.vj ad 3 j.

Spiritus Salis Armoniaci eisdem gaudet virtutibus.

Nota: si caput mortuum in humido loco imponatur in liquorem faciesit; & Tincturam Lapidis Hæmatitis adstringentem magnarum virium habebis.

Dosis à guttis ij ad guttas xv.

Si ex praedictis floribus Tinctura Spiritu Vini extrahatur, *Tincturam Martialem*, seu *Lapidis Hæmatitis*, aperitivam volatilem obtinebis: & in mensenterii obstructionibus prescribitur.

Dosis à guttis vj ad guttas x.

R... *Sulphuris communis triti*

q.v.

Mitte in ollam fictilem suo capitello vitro instructam, igne arenæ sublima; identidem capitellum renova, ut flores colligantur, donec totum Sulphur (relictis in fundo foecibus) in flores sublimetur.

Flores Sulphuris easdem habet virtutes, quas Sulphur commune purificatum, quamvis præstantiores.

Dosis à 3 fl ad 3 fl.

R... *Vitrioli veneris optimè reverberati,*

& dulcificati

ENS VENERIS.

Salis Armoniaci

*3 jv.
3 viij.*

Seor:

Seorsim pulverentur , & misceantur, immittantur in cucurbitam terream vitreatam, seu vitream loricatam, apposito capitello juncturisque clausis, perbiduum leni igne digerantur, dein igne aperto , & aucto gradatim S. A. Flores sublimentur: pos-tea denuò pulverentur , simul cum capite mortuo , & ut suprà sublimentur: quod repete duo, vel ter semper cohobando: flores exceptos flavescentes, in vase idoneo, ad usum ferva.

In rachitide , & in febribus intermittentibus , præsertim quartana , pro insigni habetur remedio.

Dosis à granis v ad 3 b.

SAL ARMONIACUM VOLATILE.

R... <i>Salis Armoniaci</i>	15 j.
<i>Tartari fixi</i>	15 ij.
<i>Spiritus vini rectificati</i>	3 jv.
Salia benè exiccata pulverentur seorsim , & mista in retortam mitte , ac per duodecim horas macera , dein affunde Spiritum Vini , retorta benè obturata per alias duodecim horas define ; admove receptaculum , juncturis obseratis , arenæ igne leni S. A. distilla , distillatione finita , & vasis refrigeratis Sal Volatile, à spiritu separatum, seorsim utrumque serva.	

Omnis acidos liquores domat , & destruit : ob id humorum visciditatem tollit.

Dosis à gr. jv ad 3 b.

SAL VOLATILE AROMATICUM.

R... <i>Salis volatilis Armoniaci prædicti</i>	3 ij.
<i>Olei distillati Roris marini, Salvie,</i>	
<i>Lavendulae, aut alterius cuiuslibet aromatici,</i>	3 j.

Mitte in cucurbitam vitream , & capitello posito , juncturisque clausis , igne arenæ sublima S. A. & Sal sublimatum collige , ac ad usum in vase exæstissimè clauso ferva.

Ad idem valet.

FLORES, SEU SAL ARMONIACUM RECTIFICATUM.

R.... *Salis Armoniaci,*

Communis decrepitati.ana 3 jv.

Pulverata, simul immitte in cucurbitam vitrem capitello suo instructam, & igne primum leni, dein gradatim aucto in flores albos sublimentur, usui servandos.

Ad idem valet.

R.... *Salis Colcotharis ex Vitrioli distillatione*

superstitis

3 ij.

Solve

in aquæ ferventis

q.s.

Boracis tritæ

3 ij.

Pariter solve

In aquæ ferventis

q.s.

Solutiones misceantur, & filtrantur, dein mittantur in cucurbitam vitream humili fundi latioris : vaporentur ad pelliculam; tunc capitellum, receptaculumque adaptetur, & igne arenæ ad siccitatem distillentur: aqua omnis elicita abjiciatur, exceptis quatuor ultimis unciiis, quæ servantur; cum verò nihil humoris stillet amplius, Sal volatile, nivis instar, sublimatur, finita sublimatione, ac vasis refrigeratis, flores separantur: ex quatuor unciiis suprà asservatis fiat, cum materia in cucurbitæ fundo residua, cohobatio: distilletur, & liquorem serva. Sublima, ut suprà, & sublimatio hæc erit priori copiosior: cohobationes, distillationes, ac sublimationes repete, donec amplius nulli sublimentur flores.

Effervescentias sanguinis mirè compescit, in febribus continuis, ac deliriis salubris est.

Dosis à gr.ij ad iiij vel vj.

Nota: idem Sal parari potest ex una parte Olei Vitrioli, loco Salis Colcotharis, & duabus, tribusve partibus Boracis: eadem methodo suprà descripta.

In

In Phthisicis affectibus, vel pectoris, propter aciditatem, à Medicis non præscribitur.

AURUM FULMINANS.

R... *Auri limati* 3 j.

Aqua Regiae recenter factæ q. s.

ut Aurum omnino dissolvatur: solutione facta, duplum Aquæ calentis ei addatur, dein guttatum instilla

Olei per deliquium Tartari q. s.

ad præcipitationem, sine ut liquor residueat, qui per inclinationem effundatur: pulverem in fundo præcipitem aqua tepida ablue, donec insipida evadat: exicca, & usui serva.

Blandè alvum in parva dosi movet; pro diaphoretico, & epileptico medicamento existimatur.

Dosis à grano į ad jv.

MAGNESIA ALBA (VULGO) LAC TERRÆ.

R... *Aqua matris Nitri, seu residuae post*

Nitri Salis extractionem, q. v.

Evaporetur in vase fictili vitreato ad siccitatem; materia superstes calcinetur optimè; dein in pulverem redactam multoties aqua tepida ablue: Sicca, ac denuò iterum calcina, & ablue, usque aqua insipida reddatur: tum materia ex crucibulo excepta, subtilissime pulveretur, & usui servetur.

Absorvens est: ob id in affectibus omnibus, in quibus Alkalimum remedium desideratur, utitur; pro blando laxativo etiam administratur; & humorem omnem falsum, viscidumque, &c. evacuat.

Dosis à 3 ℥ ad 3 ij.

Nota: hoc remedium *Panacea solutiva*, seu *anti-hypochondriaca* ab aliis vocatur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

R.. *Vitrioli ad rubedinem calcinati* 3 ij.

Lithargyri,

Hhh

Boli

*Boli armene,**Aluminis.....ana 3 jv.*

Imponantur in olla terrea vitreata superaffundendo.

*Aceti acerrimi**q.s.*ad duorum digitorum eminentiam , vase obturato , perbi-
duum , vel triduum macerentur , materiam identidem agitan-
do , tum adde*Salis Nitri**3 viij.**Armoniaci**3 ij.*Coquantur igne lento ad siccitatem , materia exiccata ve-
hementi igne per horam calcinetur , & usui servetur.Si unciae duæ hujus lapidis in libris duabus aquæ plantagi-
nis , seu communis dissolvantur , pro *Aqua Arteriali* usurpa-
tur. In ulceribus , & defluxionibus applicata prodest , etiam
ad exiccanda vulnera , ulceraque inveterata.

LAPIS DIVINUS, SEU OPHTHALMICUS.

R*Vitrioli Cœrulei Cyprini crystallisati,**Nitri,**Aluminis rupei.....ana 3 vj.*Exactè pulverentur , ac misceantur , dein mittantur in ma-
tracium , liquefcant igne arenæ , liquefactis adde*Campbore pulvrate**3 ij.*

Materiam refrigeratam , effracto vase , excipe , & serva.

In oculorum affectibus , *Aqua Rosarum* , *Euphrasiæ Cheli-
donii* , & similiū admistus prodest.**R**

LAPIS MAGNES ARSENICALIS,

*Antimonii nostratis,**Sulphuris flavi,**Arsenici albi pulvratorm.....ana 3 jv.*Excipientur omnia in cucurbitula vitrea , igneque arenæ len-
to liquefcant , quæ refrigerata serventur ad usum , pro confi-
ciendo Emplastro Magnetico Arsenicali.

BALSAMA ARTIFICIALIA

OMISSA

SUO CAPITE ADDENDA.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

Fol. 285. post Balsamum, seu Butyrum Saturni.

R...	<i>Florum Sulphuris</i>	3 <i>ij.</i>
	<i>Olei Terebinthinae</i>	1 <i>b j.</i>

Omnia in Matracium vitreum immittantur, & igne arenæ ad sulphuris solutionem digerantur, vel usque Oleum ex rubro-nigricanti colore, tunc decanta, & serva.

In affectibus pectoris, & pulmonum, &c. infervit, ac in ulceribus fistulosis externè applicatur.

Dosis pro usa interno à guttis $\frac{ii}{3}$ ad guttas viij.

Nota: cum Sulphuris pari Florum quantitate, Olei Succini, vel Anisi distillati, sive expressi fit Balsamum Sulphuris Anisatum, & Sulphuris Succinatum, & si eorum loco Nucum Juglandium addatur Oleum, Rulandi Balsamum erit.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

R...	<i>Olei Nucis moschatae expressi</i>	3 <i>ij.</i>
	<i>Oleorum stillatorum Roris marini,</i>	

<i>Majoranæ,</i>	
<i>Thymi,</i>	
<i>Salvie..... ana</i>	<i>3 j.</i>
<i>Corticum Citri,</i>	
<i>Arantiorum...</i>	<i>ana</i>

3 ij.

<i>Cinnamomi,</i>	
<i>Caryophyllorum</i>	<i>ana</i>
<i>3 j.</i>	
<i>Rute,</i>	
<i>Succini rectificati.....</i>	<i>ana</i>

3 j. b.

Hhh 2

Cam-

Campboræ

3 ij.

Fiat omnia ex Arte Balsamum.

In apoplectis insultibus mirè confert.

Dosis à 3 b ad 3 j.

In aquis appropriatis ut in Polychresta, Carmelitana, &c.

In hystericis affectibus, flatulentisque à nimia stomachi cruditate pendentibus, utiliter exhibetur.

Concoctionem adjubat, spiritus reficit, cor, & stomachum confortat.

Dosis à gr. vj ad viii.

BALSAMUM VIRIDE

R... Olei Seminis Linii,

Olivarum ana 3 jx.

Laurini 3 j. b.

Terebinthinae Venetae 3 iiij.

Liquefiant igne lento, & refrigeratis adde

Pulveris Viridis Eris 3 jv. b.

Aloes Succotrine 3 iiij.

Vitrioli albi 3 ij.

Oleorum distillatorum Baccarum Juniperi 3 vj.

Caryophyllorum 3 j. b.

Fiat ex Arte Balsamum.

Vulnerarium est optimum, mundificat, & cicatrizat, etiam
in animalium venenatorum morsibus valet.

INDEX RERUM ALPHABETICUS.

A

A	Blutio Calcis:	[1]224
	Acacia.	314
	Acetum.	[1]354
	Bezoardicum:	[1]374
	Florum Calendulae:	[1]364
	Roris marinis	<i>ibid.</i>
	Rosarum,	[1]354
	Sambuci.	[2]364
	Tunicæ.	
	H erbarum Ruta.	
	Scordii.	
	Spanæ, & similiump;	
	Plumbi;	<i>ibid.</i>
	Saturni.	[1]374
	Scilliticum:	314
	Theriacale:	[2]094
	Acorus verus.	[1]154
	Acutio, seu Acueræ:	[1]074
	Adipum præparatio:	[2]214
	Aer.	[4]034
	Æris ustio:	[2]044
	Æthiops mineralis.	[1]214
	Curii combustiones:	
	Agallochum.	<i>ibid.</i>
	Agaricum.	[2]214
	Albi græci præparatio:	34
	Alimentum.	[4]154
	Alkaest Glauberi.	<i>ibid.</i>
	Helmontii.	
	Aloe, seu Aloes:	[3]34
	Caballina:	<i>ibid.</i>
	Hepatica:	Rosa:

INDEX RERUM

Rosata.	192.
Succotrina	33.
Violata	192.
Aloes Lignum.	32.
Aloes Lotio.	115.
Nutritio.	<i>ibid.</i>
Alumen.	33.
Anglicanum.	<i>ibid.</i>
Plumeum.	34.
Romanum.	33.
Rupeum.	<i>ibid.</i>
Saccharinum:	413.
Tinctum.	<i>ibid.</i>
Aluminis purificatio.	125.
Ustio.	115.
Ambra Citrina.	65.
Grysea.	34.
Amalgamatio.	110.
Ammi, seu Ammeos:	34.
Ammoniacum Gummi:	34.
Sal.	35.
Ammomum racemosum.	82.
Amurca.	35.
Anacardiorum præparatio.	270.
Anacardium.	122.
Anima Rhabarbari.	35.
Animalia, & eorum partes magis usuales.	384.
Quando sunt comparanda.	26.
Quomodo exsiccanda.	4.
<i>ibid.</i>	5.
Anime Gummi.	36.
Anthrax.	81.
Anti-febrile concharum.	123.
Anti-hecticum Poterii.	392.
Antimonium.	36.
Diaphoreticum.	391.
Usuale.	
Martiale.	
Apozema.	<i>ibid.</i>
Anti-Venereum solutivum.	147.
Apri Dentis præparatio.	<i>ibid.</i>
	117.
Aqua	

Aqua Absinthii.	328.
Acetosa.	326.
Ad Gingivas.	352.
Aluminosa.	ibid.
Angelica communis solativa.	350.
Anti-apoplectica.	345.
Anti-hysterica.	346.
Antimonialis.	340.
Anti-venerea.	ibid.
Argentinæ.	327.
Artemisia.	ibid.
Arterialis.	352.
Baccarum Juniperi.	329.
Lauri.	ibid.
Bardanæ.	328.
Becabungæ.	
Berula.	ibid.
Betonica.	327.
Borraginis.	ibid.
Buglossæ.	327.
Bugula.	ibid.
Bryonia composita.	346.
Calcis.	351.
Calendula.	327.
Caponis(<i>vulgo</i>) de la Palata.	347.
Cardui Benedicti.	327.
Carmelitana.	341.
Carminativa.	349.
Centaurii minoris.	327.
Centinodia.	328.
Cerasorum nigrorum.	331.
Chelidonii.	327.
Cichorii.	ibid.
Cinnamomi Cydoniata.	334.
Essentialis.	ibid.
Hordeata.	
Lacticinosa.	333.
Spirituosa.	ibid.
Cochlearia.	334.
Consolidæ majoris.	328.
	ibid.
Corti-	

INDEX RERUM.

Aqua Corticum Aurantiorum.	332.
<i>Spirituosa,</i>	335.
<i>Cassiae lignæ.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Citrei.</i>	332.
<i>Spirituosa;</i>	334.
<i>Costi albi.</i>	335.
<i>Macis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>De la Palata.</i>	347.
<i>è Albuginibus ovorum.</i>	336.
<i>è Secundinis Puerarum;</i>	
<i>è Viperis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Epidemica.</i>	343.
<i>Epileptica.</i>	345.
<i>Essentialis spirituosa Anisi.</i>	371.
<i>Caryophyllorum;</i>	372.
<i>Corticum Aurantiorum;</i>	335.
<i>Citrei.</i>	334.
<i>Limonum;</i>	373.
<i>Euphrasiæ.</i>	328.
<i>Florum Anthos.</i>	331.
<i>Arantiorum;</i>	
<i>Calendulae.</i>	
<i>Lavendulae.</i>	
<i>Liliorum Alborum;</i>	
<i>Convallium;</i>	
<i>Nymphææ.</i>	
<i>Pæonia.</i>	
<i>Papaveris Rhæados.</i>	
<i>Sambuci.</i>	
<i>Stœchados.</i>	
<i>Tilia, &c.</i>	
<i>Fluvialis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Fontana.</i>	326.
<i>Fortis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Fructuum Aurantiorum;</i>	369.
<i>Ceraforum Acidorum;</i>	332.
<i>Citrulli.</i>	331.
<i>Cucumeris.</i>	332.
<i>Cucurbitæ.</i>	
<i>Cydoniorum;</i>	
<i>Aqua</i>	<i>ibid.</i>

ALPHABETICUS.

Aqua Fructuum	Fragorum.	433.
	Framboëſia.	334.
	Melonum.	332.
	Mororum Rubi.	332.
	Pomorum Dulcium, & ſimilium.	331.
Fumariæ.		332.
Hederæ terreftris.		327.
Herniaria.		328.
Hirundinum.		ibid.
Hydropiperis		349.
Imperialis.		328.
Lactis Alexiteria.		348.
Lactucæ.		351.
Lepidii.		327.
Ligni Aloes.		328.
Aquilæ.		335.
Cupressi		
Juniperi.		
Rhodii.		
Santali citrini.		
Sassafras, &c.		
Mellis.		ibid.
Melissæ composita.		336.
Mille florum.		341.
Mulſa.		335.
Nasturtii.		195.
Nivis.		328.
Nucum.		326.
Ophthalmica.		332.
Cœruleas;		353.
Oxytriphylli.		155.
Perſicaria urentis		327.
Phagedænica.		328.
Plantaginis.		352.
Pluvialis.		327.
Polychresta.		326.
Portulacæ.		337.
Rabelliana.		327.
Radicum ſiccarum Aristolochiarum;		367.
	Iii	335.
	Aqua	

INDEX RERUM

Aqua Radicum	siccaram	Calami aromatici.	335.
		Carlina.	
		Cyperi.	
		Enula.	
		Meu, &c.	ibid.
	Cichorii.		330.
	Fragorum.		
	Tormentillæ.		
	Viperinæ.		ibid.
Raphani.			328.
Regia.			370.
Reginæ Ungariae.			336.
Roris majalis.			326.
Rosarum.			330.
Sabine.			328.
Saniculæ.			
Scabiosæ.			ibid.
Seminum Anethi;			329.
Anisi.			
Apii.			ibid.
Carvi.			330.
Cumini.			
Dauci.			
Fœniculi, &c.			ibid.
Sempervivi.			327.
Seri lactis.			326.
Solani.			327.
Spermatis Ranarum.			336.
Sperniolæ.			ibid.
Summitatum floridarum Chærophylli.			329.
Chamæmeli.			
Fœniculi.			
Hyslopi.			
Lauri.			
Lentisci.			
Majoranæ.			
Matricariæ.			
Melissæ.			
Menthæ.			
Myrti.			ibid.
			Aqua.