BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID.

RESÚMEN GENERAL de los partos y abortos asistidos por los Profesores de cirugía del Cuerpo facultativo de Beneficencia Municipal durante el año de la fecha.

	DISTRITOS.	ESTADOS.				Sexo y número de los recien-nacidos.			OBSERVACIONES.
		Solteras.	Casadas.	Viudas.	TOTAL.	Varones.	Hembras.	TOTAL.	
PARTOS.....	Palacio.....	»	79	1	80	43	37	80	
	Universidad.	»	132	3	135	64	71	135	
	Centro.....	»	30	»	30	9	11	30	
	Hospicio....	»	198	3	201	117	88	205	4 partos fueron dobles.
	Buenavista..	»	91	»	91	39	54	93	2 id id. id.
	Congreso....	»	55	»	55	34	21	55	
	Hospital.....	1	143	»	144	94	53	147	3 id. id. id.
	Inclusa.....	»	169	»	169	98	76	174	5 id. id. id.
	Latina.....	1	324	1	326	178	155	333	7 id. id. id.
	Audiencia...	1	73	»	74	51	25	76	2 id. id. id.
	TOTAL.....	3	1.294	8	1.305	737	591	1.328	Con los 23 recien-nacidos correspondiente á 23 partos dobles.
ABORTOS.....	Palacio.....	»	»	»	»	»	»	»	
	Universidad.	»	4	»	4	»	4	4	
	Centro.....	»	1	»	1	»	»	1	De sexo desconocido.
	Hospicio....	»	8	»	8	3	»	8	5 de id. id.
	Buenavista..	»	2	»	2	2	»	2	»
	Congreso....	»	2	»	2	»	»	2	De id. id.
	Hospital.....	»	»	»	»	»	»	»	
	Inclusa.....	»	2	»	2	1	»	2	1 de id. id.
	Latina.....	»	3	»	3	2	»	3	1 de id. id.
	Audiencia...	»	2	»	2	»	»	3	De id. id. y aborto doble de dos fetos.
	TOTAL.....	»	24	»	24	8	4	25	Con los 12 fetos de sexo inapreciado y un aborto doble.

Madrid 31 de Diciembre de 1877.

El Comisario-Inspector del Servicio Médico.—José Diaz Benito.

Estudiando someramente los resúmenes que acabamos de insertar, se advierte á simple vista que la parte Sur de Madrid, ó sea la que corresponde á los distritos 3.°, 4.° y 6.°, (Inclusa, Latina y Hospital) es la más agobiada por enfermos, lo cual depende sin duda, del mayor número de pobres avecindado en ella (1), y tambien de las malas condiciones de las viviendas que allí se encuentran. Es, además, la zona más baja de la poblacion, y la que está más al alcance de los funestos miasmas de los cementerios que hay en su derredor.

Adviértese, asimismo, que, á pesar de ser infinitamente más las mujeres que los hombres existentes en Madrid, son estos los más castigados de un modo relativo por las enfermedades, lo cual es debido, en mi concepto, á la azarosa vida del jornalero de esta poblacion, á los cambios bruscos de temperatura que sufre en las faenas rudas á que se entrega, y sobre todo, á la alimentacion insuficiente y malsana á que por su desdicha viene sometido en general, desde que

---

(1) Los habitantes de Madrid, por distritos, segun el último censo, son los siguientes:

DISTRITOS.	VARONES.	HEMBRAS.	TOTAL.
Palacio	17.198	22.250	39.454
Universidad	20.233	23.491	43.724
Centro	13.694	16.167	29.858
Hospicio	18.793	20.939	39.732
Buenavista	19.378	23.122	42.500
Congreso	14.004	17.702	31.706
Hospital	19.260	22.013	41.273
Inclusa	18.783	21.139	39.922
Latina	20.572	21.374	41.946
Audiencia	15.434	16.715	32.149
TOTAL	177.346	204.918	382.264
Militares	21.393	931	22.324
TOTAL GENERAL	198.739	205.849	404.588

comienza á vivir hasta que paga su tributo á la muerte.

Por esto sería de altísima conveniencia que los Gobiernos estudiaran con interés este punto, y escogitasen los medios de mejorar la condicion del bracero tocante á sus casas, á sus jornales, á las horas de trabajo, á alimentos mejores y más económicos; en una palabra, á todo aquello que tienda á vigorizar á los hombres realmente productores de esta poblacion, y que por lo mismo son más dignos del amparo y de la consideracion de los que les gobiernan.

Entre niños y niñas resulta en absoluto una diferencia bastante notable en cuanto al número de enfermos, siquiera se registre mayor cifra de las segundas que de los primeros; y esta circunstancia, en el orígen de la vida, hace temer fundadamente que, andando el tiempo, la generacion que debia ser vigorosa, esté débil, y enfermiza y achacosa.

Hay, pues, que atender á la existencia de todos en general, y muy particularmente de la de los niños, que son los destinados por su sexo á ejecutar trabajos que reclaman fuerza y robustez.

Entre casados y solteros y viudos es corta la diferencia patológica que se observa.—Existe, sin embargo, en perjuicio de los solteros y viudos, ó lo que es lo mismo, que es mayor el número de enfermos en los que no viven bajo la tutela y cuidados de una compañera que atienda á su bienestar y administre el producto de su trabajo con el interés que inspira el bien de la familia.

Despréndese, pues, de esto que el estado mejor del hombre constituido en sociedad es el de casado; vínculo que, por fuerte que sea, dá por resultado el amor al trabajo, por el cariño á los suyos; el mejoramiento de las costumbres, y por lo tanto de la generacion naciente, que debe ser la aspiracion primera de la moderna sociedad.

En su virtud, procurando la mejor situacion posible al jornalero; disponiendo para él distracciones honestas y poco costosas; preparándole un hogar agradable por lo sano y bien orientado y distribuido; hé aquí el punto de partida para evitar la degeneracion de la raza en su parte orgánica y moral, el pauperismo, los vicios, los crímenes y todo lo que rebaja la dignidad humana.

La proporcion de curados es de 70'08 por 100 y la de muertos de 12'52 en el año 75, la de 69'93 y 13'35 respectivamente en el 76 y de 70'44 y 11'95 respecto del 77, cifras que hablan muy alto en favor del servicio médico municipal de Madrid, tratándose de séres cuyas condiciones orgánicas, cuyas habitaciones y cuyos recursos no pueden ser peores.

Dichas proporciones son tanto más ventajosas cuanto que, segun estadísticas recientemente hechas y al parecer bien averiguadas, la mortalidad de esta poblacion es aterradora. Admitiendo estos datos, Madrid es una de las poblaciones donde se muere más, y se disfruta por lo tanto de menos salud. —En Madrid la mortalidad está representada por 44 de cada 1.000 habitantes, mientras que en París lo está por 38, por 36 en Londres, en medio de la nota de enfermizos que disfrutan estos grandes centros de poblacion, y por 22 en una ciudad alemana (Dresde), que es la mas favorecida por la vida.

Y esto consiste en que el habitante de Madrid, con su ensanche y todo, tiene todavía poco espacio donde moverse y menos aire respirable.

Debemos consignar, sin embargo, que la impulsion constructora de anchos y aireados edificios que de algunos años á esta parte se ha dado á esta poblacion, ha mejorado ya estas indispensables condiciones de salubridad. Esto, pues, nos permite abrigar la consoladora esperanza de que, de un modo

progresivo, la mortalidad vaya descendiendo, la enfermería sea menos numerosa, y por consiguiente se logre mas longevidad que al presente.

En Madrid, los elementos morbosos catarral y reumático dominan la patología reinante en todas las estaciones, y ambos, atacando entrañas importantes á la vida, con tendencia á hacer crónica su influencia en el indivíduo, ocasionan numerosas víctimas. Las fiebres graves, así contínuas como intermitentes, constituyen otra causa de destruccion, y las eruptivas, que sean francas ó dejen de serlo en su evolucion, siembran la muerte en muchísimas familias.

Esto que decimos se vé bien á las claras en los estados que por enfermedades presentamos á continuacion, y por lo mismo es urgente discurrir y hacer algo en favor de la salud de los 466.000 habitantes próximamente con que cuenta hoy esta poblacion.

Hay que dictar reglas higiénicas para el riego de las calles. Hay que desalojar del casco de la poblacion los establecimientos insalubres y peligrosos. Hay que destruir muchas casas de vecindad que son foco permanente de infeccion, de las que tiene noticia exacta el Ayuntamiento. Hay que cerrar varios campo-santos. Hay que concluir con los muladares que existen en las afueras. Hay, por fin, que rodear de arbolado una poblacion que carece casi en absoluto de él, y por lo tanto de una defensa eficáz contra los miasmas, contra los vientos fuertes y contra la carbonizada atmósfera que en Madrid se respira. Solo así se podrá ir saneando esta poblacion, y su generacion será mas vigorosa y bella, y dejará de recibir la juventud actual un triste sobrenombre que revela la endeblez y ruindad orgánicas que se aprecia en ella. Nuestra juventud, doloroso es decirlo, no es jóven ni por su organismo físico, ni por su inteligencia, ni por su áfectividad. Y esto no

puede reconocer como principal orígen más que las circunstancias climatéricas del suelo en que se engendra, crece y vive.

Mas, para ir realizando estas reformas altamente sanitarias, es necesario favorecer cuanto posible sea las nuevas construcciones; facilitar la expropiacion que tenga por objeto la salubridad pública; obligar con mano dura á que desaparezcan del casco de la poblacion y aun de sus arrabales los inmundos casuchos que á cada paso se encuentran, y son gérmen de enfermedades ocasionadas las más veces á propagarse por la vecindad; y dotar, por último, de arbolado las inmediaciones de la poblacion.

Y todo se consigue con que el Gobierno y las Córtes de la Nacion, dentro de su esfera de actividad, dicten leyes convenientes en este concepto; con que la Diputacion Provincial arbitre recursos con destino exclusivamente sanitario, y con que el Municipio estudie y proponga á la superioridad la manera de adquirir fondos que tengan por única aplicacion la salud del pueblo cuyos intereses le están encomendados.

A más de esto, podemos contar desde luego con la filantropía del vecindario de Madrid, que es sin disputa el más caritativo del mundo, y excitando más y más su caridad para un bien comun, él responderá seguramente y dará á manos llenas tratándose de mejorar la condicion material de un pueblo que, en general, se lo merece todo por su sensatez, por su instintivo horror al crímen y por otras cualidades de que ha dado elocuentes pruebas cuando ha sido árbitro de los destinos de esta poblacion.

Si esto no bastára para lograr el grado de prosperidad material que tanto es de desear, entonces que se autoricen como carga concejil todos los recursos que se vayan viendo necesarios al objeto, y cada vecino satisfará la cuota que le corresponda pagar con un fin sanitario.

No estaría demás tampoco, y así lo ha entendido el Ayuntamiento actual, puesto que ha hecho una mocion en este sentido, que se crease una Comision de salubridad pública, dirigida en sus gestiones por una persona competente delegada del Municipio, y en cuya formacion entráran banqueros, propietarios, médicos y farmacéuticos, arquitectos, ingenieros agrónomos y cuantos más se estimasen idóneos para ir llevando á término su importante cometido sanitario.

Solo así, y andando mucho tiempo, podrá competir Madrid en salubridad, en belleza y en ornato con las restantes capitales de Europa.—Solo así irá mejorando la raza de este pueblo cuyo organismo degenera á pasos de jigante.—Solo así viviremos más libres de enfermedades agudas y crónicas que merman la vida y nos apartan de la longevidad que se encuentra en otros paises donde la salud del pueblo es la suprema ley y se observa como un mandato de Dios.

Expongamos ya á continuacion los estados por enfermedades á que me refiero poco há, y que son producto de los trabajos sobre las hojas clínicas de cada enfermo que asiste la beneficencia y vienen presentando los dos profesores encargados por el Ayuntamiento de llevarlos á cabo.—El medio de que se valen estos profesores, para dar tan minuciosa cima á su tarea, es anotar hoja por hoja, y con tintas de diversos colores, los diferentes datos que cada hoja comprende en el resúmen estadístico que presentamos á continuacion, y que, discurrido por nosotros, que fuimos siempre aficionados á esta clase de trabajos en los primeros tiempos de nuestra vida profesional, llena cumplidamente el fin de toda estadística, ó sea la averiguacion numérica exacta de la verdad científica, sin intervencion alguna de la razon, rara vez exenta de preocupaciones, y por consiguiente de error.

NSPECCION FACULTATIVA.

12	10	8	4	56	Calmante, antiflogístico, atemperante.
123	193	16	7	216	Calmante, antiflogístico, revulsivo.
86	130	7	1	138	Antiflogísticos, revulsivos, calmantes.
118	136	27	30	193	Sudorífico, calmante, revulsivo.
8	12	2	»	14	Antiflogísticos, estimulantes, revulsivos.
150	188	31	82	304	Sudorífo, espectante.
6	14	1	3	18	Antiflogísticos, estimulantes, revulsivos.
89	22	61	108	191	Antiflogísticos.
6	»	6	6	12	Tónicos.
67	88	65	2	155	Tónico, revulsivo.
10	35	2	1	38	Alterante, calmante, sudorífico.
220	255	155	10	420	Sudorífico, calmante, alterante.
207	291	8	6	305	Calmante, alterante, sudorífico, revulsivo.
507	662	19	88	799	Evacuante, calmante.
81	»	40	100	140	Sudorífico, espectante.
6	2	4	15	21	Tónicos, calmantes.
158	1	119	133	253	Balsámicos, revulsivos, calmantes.
220	17	30	»	47	Balsámicos, revulsivos, calmantes.
16	39	»	2	41	Tónicos, calmantes.
235	252	18	125	395	Sudoríficos, espectantes.
.409	9.589	2.379	1.714	13.682	Sudoríficos, espectantes.

MINACION.		DOMICILIOS.	
.....	9.589	Al Norte.....	6.273
.....	2.379	Al Sur.....	7.409
.....	1.714		
	13.682		13.682

1875.

SÉ DIAZ BENITO.

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID. INSPECCION FACULTATIVA.

ESTADO general de los enfermos asistidos por los Médicos de seccion durante el año de 1875.

DIAGNÓSTICOS.	TOTAL.	SEXOS.				ESTADOS.			TEMPERAMENTO.				CONSTITUCION.			DOMICILIOS.		TERMINACION.			TOTAL.	TERAPÉUTICA.
		Hombres	Mujeres.	Niños.	Niñas.	Solteros.	Casados.	Viudos.	Sanguíneo.	Nervioso	Linfático	Mixto.	Robusta.	Regular.	Débil.	Norte	Sur.	Curados.	Aliviados.	Muertos.		
Abscesos mamarios	28	»	28	»	»	7	16	5	14	1	«	13	14	14	»	11	17	18	10	»	28	Calmante, emoliente
Aftas	40	7	13	8	12	25	12	3	5	10	22	3	5	35	»	16	24	24	7	9	40	Detersivo, emoliente.
Anemia	35	2	26	3	4	20	12	3	2	5	16	12	»	14	21	19	16	14	18	3	35	Tónico, reconstituyente.
Angina catarral	198	66	72	33	27	119	67	12	62	53	55	28	65	69	64	102	96	188	8	2	198	Sudorífico, antiflogístico.
Apoplegía	24	8	11	1	4	8	8	8	1	8	4	11	2	13	9	9	15	4	5	15	24	Antiflogístico, revulsivo.
Asma	45	23	22	»	»	7	16	21	4	15	14	12	1	26	18	29	16	3	37	5	45	Calmante, revulsivo, evacuante.
Cáncer uterino	27	»	27	»	»	2	18	7	»	32	3	12	«	14	13	10	17	2	21	4	27	Calmante, alterante.
Catarros bronquiales	1.744	574	563	354	253	778	668	297	57	407	516	764	66	834	844	735	1.009	966	509	269	1.744	Calmante, sudorífico.
Cistitis	23	14	8	1	»	4	18	1	11	4	2	6	10	11	2	11	12	16	6	1	23	Antiflogísticos, atemperantes.
Cólico espasmódico	45	13	32	»	»	8	30	7	2	33	11	9	4	27	14	15	29	41	3	1	45	Antiespasmódico, laxante.
— por indigestion	51	17	30	3	1	9	34	8	9	18	14	10	16	26	9	27	24	48	3	»	51	Laxante, calmante.
— miserere	2	1	»	»	1	1	1	»	1	»	1	»	»	1	1	2	»	»	»	2	2	Laxante, calmante.
— saturnino	4	4	»	»	»	»	3	1	1	2	»	1	1	2	1	3	1	4	»	»	4	Calmante, atemperante, laxante.
— bilioso	35	14	14	4	3	11	19	5	5	11	12	6	9	20	6	22	14	31	4	»	35	Evacuante, calmante.
Congestion cerebral	141	53	36	28	24	64	48	29	29	23	40	49	24	66	51	61	80	65	23	53	141	Antiflogístico, revulsivo, antiespasmódico.
Contusiones	138	79	42	11	6	31	92	25	24	35	6	73	17	89	32	70	68	117	20	1	138	Antiflogístico, repercusivos.
Clorosis	67	»	62	»	5	51	11	5	»	24	38	5	»	34	33	30	37	30	28	9	67	Tónicos.
Coqueluche	44	»	»	18	26	44	»	»	2	11	21	10	1	21	22	27	17	22	18	4	44	Calmante, antiespasmódicos.
Croup	20	»	»	8	12	20	»	»	»	7	10	3	»	11	9	8	12	2	2	16	20	Evacuante, revulsivos.
Denticion	221	»	»	120	101	221	»	»	»	61	130	27	»	33	188	118	103	141	49	31	221	Atemperantes, tónicos.
Descenso de la matriz	6	»	6	»	»	1	5	»	»	3	1	2	1	4	1	4	2	2	4	»	6	Tónicos.
Didimitis	11	11	»	»	»	4	7	»	7	»	1	3	6	5	»	8	3	9	2	»	11	Antiflogísticos.
Disenteria	85	22	28	15	20	44	33	8	19	28	31	7	19	61	5	59	26	62	10	13	85	Atemperante, calmante, tónico.
Dismenorrea	23	»	21	»	2	13	8	2	»	9	10	4	»	10	13	13	10	15	8	»	23	Tónicos, revulsivos, calmantes.
Eclámpsia	74	1	10	29	34	67	3	4	»	2	61	11	»	24	50	37	27	19	7	48	74	Revulsivo, antiespasmódico, evacuantes.
Enagenacion mental	8	4	3	»	1	3	5	»	1	1	1	5	0	8	1	5	3	1	5	2	8	Antiflogísticos, revulsivos.
Enteritis	225	36	65	57	67	148	52	25	55	66	88	16	59	141	25	65	160	153	35	37	225	Atemperante, emoliente, calmante.
Entero-colitis	161	27	27	53	54	114	27	20	28	38	88	7	29	121	11	48	113	84	24	53	161	Atemperante, evacuante, calmante.
Epilepsia	52	13	15	17	7	30	11	2	7	10	19	16	6	25	21	27	225	18	27	7	52	Calmante, revulsivo.
Erisipela facial	359	78	210	15	56	131	164	64	75	78	37	169	91	301	67	160	199	342	8	9	359	Espectante, antiflogístico, evacuante.
— flegmonosa	67	16	34	5	12	37	20	10	18	11	2	36	19	37	11	58	9	62	4	1	67	Evacuante, antiflogísticos.
Escarlatina	41	2	1	16	22	40	1	»	3	3	9	26	3	32	6	13	28	35	2	3	41	Sudorífico.
Fenómenos de gestacion	9	»	9	»	»	»	8	1	»	5	2	2	6	3	»	5	4	5	4	»	9	Calmante.
Fiebre catarral	1.140	304	426	205	205	576	400	164	294	272	372	202	274	367	499	596	544	1.036	103	1	1.140	Sudoríficos, calmantes.
— efemera	17	2	6	»	9	12	5	»	2	6	5	3	3	10	5	15	2	17	»	»	17	Espectante.
— gástrica	1.409	318	370	372	349	801	375	133	281	266	246	616	297	745	367	677	732	. 249	82	78	1.409	Evacuante, antiflogístico, atemperante.
— inflamatoria	19	5	4	7	3	13	4	2	4	4	6	5	5	10	4	13	6	18	1	»	19	Antiflogísticos, evacuantes, atemperantes.
— intermitente	485	135	190	103	57	261	187	37	105	122	145	103	122	194	169	249	226	454	29	2	485	Antitípico, atemperante, evacuante.
— nerviosa	43	10	17	7	9	22	16	5	3	14	11	15	2	17	24	16	27	15	5	23	43	Tónico, antiespasmódico, revulsivo.
— puerperal	18	»	18	»	»	2	15	1	3	5	4	6	6	8	4	12	6	14	3	1	18	Sudorífico, revulsivo, tónico.
— remitente	41	8	14	11	8	23	14	4	5	12	17	7	7	18	16	18	23	24	14	3	41	Antitípicos, evacuantes.
— tifoidea	88	31	26	12	19	54	20	14	17	18	18	35	19	40	29	42	46	40	17	31	88	Tónico, atemperante, revulsivo, espectante.
Flemones	178	56	72	28	22	99	78	10	48	34	38	58	48	72	68	82	96	139	35	4	178	Antiflogístico, calmante.
Fracturas	38	16	13	9	»	15	18	5	4	7	3	24	24	3	10	21	17	25	13	»	38	Apósitos convenientes.
Gastralgia	146	69	75	1	1	36	89	21	14	61	20	51	10	86	59	85	61	98	47	1	146	Calmante, antiespasmódicos.
Gastritis	186	39	65	41	41	81	71	24	40	65	69	12	44	133	9	117	69	158	19	9	186	Atemperantes, antiflogísticos, calmantes.
Gastro-enteritis	441	98	91	138	114	290	113	38	85	104	190	62	121	248	72	181	260	286	60	95	441	Atemperantes, calmantes, antiflogísticos.
Hemotisis	60	27	31	2	»	19	36	5	6	19	23	12	5	39	16	33	27	33	21	6	60	Astringentes, calmantes, revulsivos.
Hemorroides	17	8	9	»	»	3	13	1	»	»	»	17	»	17	»	8	9	9	8	»	17	Calmantes, atemperantes.
Hepatitis	104	44	49	7	4	25	60	19	41	22	13	28	36	46	222	63	41	60	30	14	107	Evacuantes, antiflogísticos.
Hernias	14	9	5	»	»	4	7	3	»	4	»	10	»	12	2	8	6	7	4	3	14	Operatorio.
Herpetismo	54	16	22	7	9	25	20	9	8	23	14	9	9	35	10	34	20	18	35	1	54	Alterante, evacuante.
Heridas inciso-contundentes	65	36	15	10	4	21	36	8	21	12	»	32	16	42	7	37	28	42	23	»	65	Antiflogísticos, emolientes.
Hidropesia	71	30	28	9	4	13	34	14	»	10	50	11	»	16	55	29	42	18	35	18	71	Evacuantes, tónicos.
Hipertrofia cardiaca	20	13	6	»	1	5	6	9	8	5	»	7	8	10	2	15	5	»	1»	8	20	Calmantes, revulsivos, sedantes.
Histerismo	260	»	260	»	»	35	135	88	»	258	2	»	18	130	112	92	168	126	129	5	260	Antiespasmódicos, tónicos.
Indigestiones	541	86	121	187	147	373	138	40	75	45	144	277	76	298	167	220	321	518	12	11	541	Evacuante, emoliente.
Inflamaciones de los órganos gles.	18	2	13	3	»	8	8	2	1	5	6	9	1	9	8	8	10	10	6	2	18	Calmantes.
Leucorrea	22	»	22	»	»	8	13	1	»	7	12	3	»	10	12	10	12	17	5	»	22	Tónicos, astringentes.
Luxaciones	28	18	10	»	»	8	14	5	4	1	»	28	4	24	0	14	14	27	1	»	29	Antiflogístico, calmante.
Meningitis	73	4	12	34	23	62	10	1	6	2	36	29	6	29	38	25	48	8	8	57	73	Antiflogísticos, antiespasmódicos, revulsivo
Metritis	45	»	45	»	»	9	30	6	6	21	8	10	8	28	9	26	19	27	218	1	45	Calmante, antiflogístico, emoliente.
Metro-peritonitis	13	»	13	»	»	2	9	2	3	3	3	4	6	7	»	5	8	5	4	4	13	Calmante, revulsivo, atemperante.
Metrorragia	112	»	112	»	»	10	92	9	24	23	14	51	37	67	8	52	60	102	10	»	112	Astringentes, tónicos.
Neuralgia facial	37	14	23	»	»	11	18	8	»	22	»	15	»	32	5	21	16	28	9	»	38	Antiespasmódicos, calmantes.
Oftalmias	56	17	24	9	6	22	23	11	16	19	14	7	16	38	2	22	34	52	4	»	50	Evacuante, revulsivo, antiflogístico.
Paralisis	50	22	23	3	2	10	25	15	2	24	4	20	5	22	23	20	30	4	42	10	23	Tónico, calmante.
Parotiditis	27	6	5	9	7	23	2	2	»	2	17	8	»	11	16	11	16	14	3	5	27	Calmante, antiflogístico, atemperante.
Peritonitis	23	4	18	1	»	6	16	1	6	5	5	7	10	10	3	11	12	10	8	4	56	Calmante, antiflogístico, revulsivo.
Pleuresía	216	66	117	14	19	64	116	36	44	65	11	96	47	117	42	93	123	193	16	7	216	Antiflogísticos, revulsivos, calmantes.
Pleurodinia	138	56	69	9	4	37	71	30	26	45	2	65	27	92	19	52	86	130	7	1	138	Sudorífico, calmante, revulsivo.
Pleuro-neumonia	193	110	55	11	17	63	103	27	49	50	13	81	58	106	29	85	118	136	27	30	193	Antiflogísticos, estimulantes, revulsivos.
Puerperio	14	»	14	»	»	2	11	1	2	5	3	4	3	8	3	6	8	12	2	»	14	Sudorífo, espectante.
Pulmonía	304	132	102	37	33	116	144	44	56	70	42	135	54	170	80	154	150	188	31	82	304	Antiflogísticos, estimulantes, revulsivos.
Quemaduras	18	11	7	»	»	12	6	»	»	1	»	17	»	18	»	12	6	14	1	3	18	Antiflogísticos.
Raquitismo	191	6	50	98	67	183	8	»	»	15	101	75	»	36	155	102	89	22	61	108	191	Tónicos.
Reblandecimiento cerebral	12	8	2	»	2	4	3	5	3	»	4	5	2	3	7	6	6	»	6	6	12	Tónico, revulsivo.
Reumatismo articular	155	58	81	9	7	42	84	29	39	56	30	20	46	77	32	88	67	88	65	2	155	Alterante, calmante, sudorífico.
— febril	38	10	25	1	2	12	14	12	6	16	9	6	8	26	4	28	10	35	2	1	38	Sudorífico, calmante, alterante.
— muscular	420	195	213	7	5	108	212	76	83	122	107	108	142	213	65	200	220	255	155	10	420	Calmante, alterante, sudorífico, revulsivo.
Saburra gástrica	305	58	61	98	88	210	65	30	45	62	156	42	76	177	52	98	207	291	8	6	305	Evacuante, calmante.
Sarampion	769	1	7	411	350	767	2	»	27	4	336	402	26	450	293	262	507	662	19	88	799	Sudorífico, espectante.
Tábes mesentérica	140	2	4	64	70	136	4	»	»	7	131	2	»	52	88	59	81	»	40	100	140	Tónicos, calmantes.
Tisis laríngea	21	14	9	»	»	5	12	4	1	7	7	6	1	14	6	15	6	2	4	15	21	Balsámicos, revulsivos, calmantes.
— pulmonar	253	102	127	10	12	125	110	18	13	87	82	71	12	147	91	95	158	1	119	133	253	Balsámicos, revulsivos, calmantes.
Ulceras	47	28	19	»	»	22	17	7	»	21	»	26	»	12	35	27	220	17	30	»	47	Tónicos, calmantes.
Varioloide	41	1	3	21	16	39	2	»	1	9	21	10	1	9	31	25	16	39	»	2	41	Sudoríficos, espectantes.
Viruela	395	27	45	162	161	365	30	»	30	81	186	98	37	142	216	160	235	252	18	125	395	Sudoríficos, espectantes.
	13.682	3.417	4.648	2.966	2.651	7.368	4.703	1.611	2.001	3.242	4.016	4.423	2.257	6.791	4.631	6.273	7.409	9.589	2.379	1.714	13.682	

RESÚMEN.

SEXOS.		ESTADOS.		TEMPERAMENTO.		CONSTITUCION.		TERMINACION.		DOMICILIOS.	
Hombres	3.418	Solteros	7.368	Sanguíneo	2.001	Robusta	2.257	Curados	9.589	Al Norte	6.273
Mujeres	4.648	Casados	4.703	Nervioso	3.242	Regular	6.791	Aliviados	2.379	Al Sur	7.409
Niños	2.966	Viudos	1.611	Linfático	4.016	Débil	4.631	Muertos	1.714		
Niñas	2.651			Mixto	4.423						
Total	13.682		13.682		13.682		13.682		13.682		13.682

Madrid 31 de Diciembre de 1875.

El Comisario-Inspector del servicio médico, José Diaz Benito.

ECCION FACULTATIVA.

rante el año de 1876.

		Revulsivos.
»	110	Diaforéticos, calmantes, revulsivos.
35	191	Antiflogísticos, contraestimulantes, calmantes, diaforéticos.
1	13	Calmantes, antiflogísticos.
31	72	Tónicos reconstituyentes.
5	9	Tónicos, laxantes, revulsivos.
2	167	Alterantes, diaforéticos, calmantes, revulsivos.
»	34	Calmantes, diaforéticos, alterantes.
2	330	Calmantes, alterantes, diaforéticos.
»	34	Calmantes, diaforéticos, alterantes.
6	21	Calmantes, diaforéticos, laxantes, alterantes.
87	634	Diaforéticos, atemperantes.
2	41	Calmantes, antiflogísticos.
117	145	Tónicos reconstituyentes, calmantes.
9	13	Calmantes, tónicos.
139	258	Calmantes, tónicos, revulsivos.
1	31	Antiflogísticos, tónicos.
»	18	Laxantes, diaforéticos, atemperantes.
4	45	Espectante, calmantes, tónicos, laxantes.
»	35	Diaforéticos.
93	334	Diaforéticos, tónicos, laxantes.
.686	12.619	

	TERMINACION.	
5.974	Curados.....	8.824
5.645	Aliviados y altas por varios conceptos....	2.109
	Muertos.....	1.686
2.619	TOTAL.....	12.619

BENITO.

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID. INSPECCION FACULTATIVA.

ESTADO general de los enfermos asistidos por los Médicos de seccion durante el año de 1876.

DIAGNÓSTICOS.	SEXOS.				ESTADOS.			TEMPERAMENTO.				CONSTITUCION.			DOMICILIOS.		TERMINACION.			TOTAL.	TERAPÉUTICA.
	Hombres	Mujeres.	Niños.	Niñas.	Solteros.	Casados.	Viudos.	Sanguíneo.	Nervioso	Linfático	Mixto.	Robusta.	Regular.	Débil.	Norte	Sur.	Curados.	Aliviados.	Muertos.		
Abscesos	58	48	21	22	69	65	15	15	13	33	88	15	95	39	91	58	114	34	1	149	Antiflogísticos.
Abscesos mamarios	»	23	»	»	»	22	1	6	»	»	17	5	18	»	13	10	19	4	»	23	Calmantes, emolientes.
Accidentes de la denticion	»	»	73	80	153	»	»	»	»	153	»	»	153	»	66	87	75	51	27	153	Antiflogísticos, laxantes.
Anginas	74	78	48	29	137	83	9	84	2	47	96	81	97	51	116	113	206	16	7	229	Antiflogísticos, laxantes.
Apoplegía	16	23	10	7	21	19	16	21	11	6	18	30	23	3	33	23	4	16	36	56	Antiflogísticos, revulsivos, calmantes, laxantes.
Asma	17	3	»	»	2	13	5	3	3	9	5	3	14	3	7	13	7	9	4	20	Calmantes, diaforéticos, revulsivos.
Bronquitis aguda	137	118	183	176	411	148	55	92	138	249	135	30	338	146	390	224	519	34	61	614	Diaforéticos, calmantes, revulsivos, contraestimulantes.
Bronquitis capilar	3	2	25	40	65	4	1	2	11	46	11	7	50	13	26	44	31	»	39	70	Revulsivos, diaforéticos.
Bronquitis crónica	61	58	13	12	49	69	29	39	41	36	31	50	76	21	56	91	17	15	25	147	Calmantes, atemperantes, revulsivos, pectorales.
Cáncer	9	13	»	»	5	14	3	»	13	»	9	»	18	4	15	7	»	19	3	22	Calmantes.
Catarro pulmonar agudo	67	67	39	28	92	79	30	54	58	55	31	71	110	20	96	105	125	35	41	201	Calmantes, diaforéticos, pectorales, revulsivos, contraestimulantes.
Idem idem crónico	163	108	9	7	36	169	82	56	78	85	68	70	153	64	123	164	50	164	73	287	Calmantes, contraestimulantes, tónicos, pectorales.
Idem simple	34	56	56	53	137	46	16	31	66	71	28	45	109	45	57	142	182	7	10	199	Calmantes, diaforéticos, laxantes, revulsivos
Cerebritis	3	»	6	2	9	1	1	3	1	7	»	5	6	»	8	3	3	3	5	11	Antiflogísticos, revulsivos, evacuantes.
Cistitis	14	15	»	»	2	24	3	»	14	»	15	5	29	»	10	19	16	11	2	29	Antiflogísticos.
Cólicos	127	142	17	9	69	110	116	14	41	20	220	14	222	59	147	148	276	13	6	295	Calmantes, laxantes.
Congestion cerebral	57	38	17	20	51	53	28	31	14	43	44	67	64	1	49	83	62	25	45	132	Antiflogísticos, laxantes, revulsivos, atemperantes.
Congestion pulmonar	15	6	2	1	6	11	7	4	1	11	8	4	20	»	16	8	15	2	7	24	Antiflogísticos, revulsivos.
Contusiones	57	37	6	3	21	61	21	»	14	9	80	»	80	23	37	66	86	17	»	103	Antiflogísticos.
Coqueluche	»	»	58	57	115	»	»	»	»	115	»	»	107	8	56	59	49	42	24	115	Calmantes, revulsivos.
Cloro-anemia	»	94	»	»	25	64	5	»	94	»	»	»	»	94	46	48	37	47	10	94	Tónicos reconstituyentes.
Croup	»	»	12	9	21	»	»	»	5	11	5	»	19	2	12	9	2	»	19	21	Eméticos, revulsivos.
Eclampsia	»	»	22	23	45	»	»	4	13	19	9	8	35	2	17	28	7	»	38	45	Calmantes, revulsivos, laxantes.
Enagenacion mental	4	8	»	»	3	9	»	2	3	4	3	5	7	»	4	8	1	11	»	12	Revulsivos, calmantes.
Enfermedades del aparato génito-urinario (hombres)	29	»	»	»	7	20	2	»	4	»	25	»	25	4	16	13	20	8	1	29	Antiflogísticos.
Idem, id., id., (mujeres)	»	23	»	»	9	12	2	»	3	»	20	»	23	»	14	9	13	8	2	23	Idem.
Epilepsia	11	17	17	9	36	14	4	»	12	26	16	»	22	32	28	26	22	14	18	54	Calmantes, revulsivos.
Epistaxis	»	4	»	»	1	2	1	»	4	»	»	»	4	»	1	3	4	»	»	4	Astringentes.
Erisipela	18	28	4	3	21	23	9	14	4	25	10	20	33	»	34	19	46	5	2	53	Laxantes, calmantes, diaforéticos, revulsivos, antiflogísticos.
Erisipela facial	61	155	24	34	123	104	47	65	26	125	58	100	146	28	142	132	259	9	6	274	Laxantes, atemperantes, diaforéticos, revulsivos.
Escarlata	»	»	21	24	45	»	»	»	10	30	5	»	45	»	36	9	41	4	»	45	Diaforéticos.
Escrofulismo	3	6	30	36	70	4	1	»	»	75	»	»	»	75	43	32	13	46	16	75	Tónicos, reconstituyentes.
Estomatitis	2	7	9	17	30	4	1	»	1	15	19	»	17	18	16	19	26	4	5	35	Antiflogísticos, detersivos, calmantes.
Fiebre ataxo-adinámica	10	25	15	10	36	18	6	1	17	36	6	1	51	5	22	38	33	6	21	60	Calmantes, tónicos, revulsivos, laxantes.
Fiebre catarral	166	252	145	127	393	200	97	145	98	338	109	194	452	44	415	275	652	32	6	690	Diaforéticos, calmantes, revulsivos, atemperantes.
Fiebre gástrica	393	394	364	350	974	408	119	150	109	616	626	151	644	706	688	813	1.349	92	60	1.501	Laxantes, antiflogisticos.
Fiebre inflamatoria	13	7	4	2	18	8	»	13	2	5	6	20	6	»	19	7	26	»	»	26	Antiflogísticos, atemperantes, laxantes, revulsivos.
Fiebre intermitente	128	162	84	77	230	182	39	34	31	150	233	31	248	169	39	73	406	37	8	451	Antitípicos.
Fiebre puerperal	»	47	»	»	12	31	4	»	»	»	47	»	47	»	15	14	44	2	1	47	Antiflogísticos, diaforéticos, laxantes.
Fiebre tifoidea	26	51	16	19	61	38	13	12	47	34	19	27	83	2	46	58	58	17	37	112	Tónicos, calmantes, antisépticos, revulsivos.
Fracturas	11	6	10	2	16	10	3	3	7	5	14	3	19	7	15	14	19	9	1	29	Operatorio, espectante.
Gastralgia	46	58	»	»	16	73	15	»	27	»	77	»	86	18	46	58	59	41	4	104	Calmantes, diaforéticos, laxantes.
Gastro-enteritis	173	254	243	203	512	258	103	13	106	404	350	12	371	490	426	447	544	123	206	873	Antiflogísticos, laxantes.
Hematemesis	3	1	»	»	»	3	1	»	»	3	1	»	4	»	3	1	3	1	»	4	Astringentes, calmantes.
Hemiplegia	12	29	3	2	12	25	9	20	9	1	16	35	11	»	25	21	3	38	5	46	Calmantes, laxantes, revulsivos, estimulantes.
Hemoptisis	32	23	2	2	12	41	6	5	5	38	11	5	42	12	33	26	37	19	3	59	Astringentes, calmantes, antiflogísticos, revulsivos.
Hemorroides	9	»	»	»	2	7	»	»	»	»	9	»	9	»	4	5	7	2	»	9	Antiflogísticos, atemperantes.
Hepatitis	40	46	7	4	24	52	21	»	17	11	69	»	69	28	31	65	33	39	25	97	Laxantes, antiflogísticos, calmantes, alterantes.
Heridas contusas	35	26	6	1	20	40	8	»	»	7	61	»	61	7	35	33	53	15	»	68	Antiflogísticos, operatorio.
Heridas incisas	4	1	»	1	4	1	1	»	»	»	6	»	6	»	5	1	3	3	»	6	Antiflogísticos.
Hérnias	8	5	»	»	1	10	2	»	8	»	5	»	6	7	7	6	5	7	1	13	Operatorio.
Herpetismo	8	3	6	1	7	6	5	»	6	7	5	»	8	10	6	12	10	8	»	18	Calmantes.
Hidropesía	28	21	6	1	19	17	20	»	11	36	9	»	16	40	23	33	13	30	13	56	Laxantes, diuréticos.
Histerismo	»	258	»	»	53	125	79	»	204	»	54	»	206	52	114	144	150	105	3	258	Antiespasmódicos, calmantes.
Indigestion	100	95	122	121	291	114	36	19	26	228	168	19	171	251	191	250	426	7	8	441	Laxantes.
Irritacion gástrica	75	121	94	68	204	114	40	9	40	112	197	9	170	179	126	232	312	33	13	358	Antiflogísticos.
Laringitis	15	31	6	7	23	24	12	16	12	18	13	23	36	»	39	20	33	17	9	59	Calmantes, laxantes, diaforéticos, revulsivos.
Lesiones orgánicas del corazon	42	45	6	3	28	60	8	»	16	9	71	»	74	22	50	46	4	46	46	96	Calmantes.
Meningitis	6	5	33	31	68	7	3	13	13	39	13	18	58	2	31	47	6	3	69	78	Revulsivos, calmantes, antiflogísticos.
Metritis	»	113	»	»	27	62	24	»	61	1	51	»	85	28	45	68	65	41	7	113	Antiflogísticos, calmantes.
Metrorragia	»	154	»	»	27	112	15	»	144	»	10	»	148	6	50	104	133	20	1	154	Astringentes, antiflogísticos.
Neumonia	105	104	32	27	100	115	53	38	39	135	56	71	193	4	133	135	162	37	69	268	Contraestimulantes, antiflogisticos, revulsivos, diaforéticos.
Neuralgia facial	23	56	»	»	18	51	10	»	14	4	61	»	73	6	29	50	71	8	»	79	Antiespasmódicos, calmantes.
Oftalmía	14	22	2	8	18	24	4	7	6	8	25	7	29	10	33	13	24	22	»	46	Astringentes, antiflogísticos.
Pleuresías	84	98	21	10	80	92	41	53	26	108	36	67	141	14	110	112	209	10	3	222	Antiflogísticos, diaforéticos.

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID. INSPECCION FACULTATIVA.

ESTADO general de los accidentes socorridos por los Profesores de guardia permanente, durante el año de 1876.

			Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	TOTALES.	TOTAL GENERAL.
Socorridos en la casa.	Afectos esternos.	Heridas. Incisas	43	42	54	60	64	60	80	51	49	50	48	47	648	
		Heridas. Contusas	143	144	127	152	140	171	214	157	151	145	151	143	1.838	
		Heridas. Dislacerantes	10	13	21	14	17	20	15	17	12	12	10	10	171	
		Heridas. Armas de fuego	5	4	7	8	12	9	10	11	6	6	4	5	87	
		Punzantes. penetrantes	3	4	8	5	8	16	21	10	4	3	3	4	89	
		Punzantes. no penetrantes	4	6	15	21	24	21	20	23	5	5	3	3	150	
		Contusiones	110	135	104	121	207	213	258	174	118	115	108	116	1.779	
		Fracturas	31	39	40	18	29	21	49	30	29	30	29	29	364	
		Quemaduras	15	6	11	14	12	12	16	14	13	14	14	16	157	
		Luxaciones	43	53	37	29	47	50	52	42	40	41	43	44	521	
		Cuerpos estraños	20	18	22	11	31	15	30	30	18	22	19	18	254	
	Afectos internos		275	265	243	312	208	256	208	330	338	245	253	257	3.190	
	Eran cadáver		4	5	3	6	5	2	6	4	3	3	4	5	50	
	TOTALES		706	724	692	771	804	866	979	893	786	691	689	697	9.298	
	Pronósticos.	Leves	486	483	473	524	601	652	692	628	532	489	491	456	6.507	
		Graves	220	241	219	247	203	214	287	265	254	202	198	241	2.791	
	TOTALES		706	724	692	771	804	866	979	893	786	691	689	697	9.298	9.298
Socorridos á domicilios.	Afectos esternos.	Heridas. Incisas	2	»	1	2	4	5	2	4	2	1	2	3	28	
		Heridas. Contusas	7	4	4	6	6	1	5	4	6	6	7	7	63	
		Heridas. Dislacerantes	»	1	»	2	1	»	1	1	»	»	1	»	7	
		Heridas. Armas de fuego	»	1	1	»	1	2	1	1	»	»	»	1	8	
		Punzantes. penetrantes	»	»	»	1	2	1	1	»	»	»	»	»	5	
		Punzantes. no penetrantes	»	»	»	»	1	»	»	3	1	»	»	1	6	
		Contusiones	13	3	6	4	20	17	11	18	12	13	13	14	144	
		Fracturas	1	2	12	6	5	4	2	2	2	2	1	»	39	
		Quemaduras	6	1	5	3	4	2	5	6	5	7	6	7	57	
		Luxaciones	11	1	4	2	3	7	6	5	12	11	8	10	80	
		Cuerpos estraños	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	3	
	Afectos internos		584	366	381	273	249	303	413	379	346	324	277	320	4.215	
	Eran cadáver		11	13	16	12	10	13	11	19	12	15	14	15	161	
	TOTALES		635	392	431	311	307	355	459	442	398	379	329	378	4.816	
	Pronósticos.	Leves	286	156	260	142	118	140	191	198	169	168	133	134	2.095	
		Graves	349	236	171	169	189	215	268	244	229	211	196	244	2.721	
	TOTALES		635	392	431	311	307	355	459	442	398	379	329	378	4.816	4.816
TOTAL DE CADA MES			1.341	1.116	1.123	1.082	1.111	1.221	1.438	1.335	1.184	1.070	1.018	1.075	14.114	14.114

RESÚMEN.

	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	Total del distrito al año.
Primer Distrito	224	166	178	184	182	198	252	195	216	202	158	118	2.273
2.º idem	314	241	229	214	194	241	293	259	224	193	224	177	2.803
3.º idem	294	273	250	254	245	276	369	348	269	226	240	209	3.253
4.º idem	194	180	193	173	213	181	184	220	168	178	133	181	2.198
5.º idem	144	93	113	103	112	125	157	107	120	96	126	127	1.423
6.º idem	171	163	160	154	165	200	183	206	187	175	134	138	2.036
Distrito de la Universidad	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	90	93
Idem de Buenavista	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3
Idem del Hospital	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32	32
TOTAL Á CADA MES	1.341	1.116	1.123	1.082	1.111	1.221	1.438	1.335	1.184	1.070	1.018	1.075	14.114

Madrid 31 de Diciembre de 1876.

El Comisario-Inspector del servicio médico, JOSÉ DIAZ BENITO.

BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID
Comunidad de Madrid

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID.

INSPECCION FACULTATIVA.

ESTADO general de los accidentes socorridos por los Profesores de guardia permanente, durante el año de 1877.

			Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	TOTALES.	TOTAL GENERAL.
Socorridos en la casa.	Afectos esternos.	Heridas. Incisas	52	47	59	49	60	71	79	82	63	75	60	81	778	
		Heridas. Contusas	160	156	171	162	179	186	180	173	161	172	158	167	2.025	
		Heridas. Dislacerantes	13	15	16	9	15	12	19	18	16	20	16	17	186	
		Heridas. Armas de fuego	8	10	9	12	16	18	15	13	10	12	15	20	158	
		Punzantes. penetrantes	6	6	12	7	12	15	16	17	9	14	13	11	138	
		Punzantes. no penetrantes	18	19	21	19	34	41	50	46	37	29	35	42	391	
		Contusiones	121	112	156	141	160	183	190	201	189	161	164	176	1.954	
		Fracturas	39	31	37	28	29	41	40	34	29	30	27	32	397	
		Quemaduras	19	16	20	24	27	29	35	29	31	27	30	28	315	
		Luxaciones	48	51	46	57	52	60	58	61	54	46	52	47	632	
		Cuerpos estraños	27	19	21	7	11	12	6	18	11	17	19	20	188	
	Afectos internos		329	307	340	370	384	335	368	396	346	453	288	480	4.396	
	Eran cadáver		9	7	10	6	12	14	15	20	16	17	14	11	151	
	TOTALES		849	796	918	891	991	1.017	1.071	1.108	972	1.073	891	1.132	11.709	
	Pronósticos.	Leves	591	498	646	653	687	702	813	796	683	701	521	780	8.071	
		Graves	258	298	272	238	304	315	258	312	289	372	370	352	3.638	
	TOTALES		849	796	918	891	991	1.017	1.071	1.108	972	1.073	891	1.132	11.709	11.709
Socorridos á domicilios.	Afectos esternos.	Heridas. Incisas	6	2	4	1	5	3	1	»	2	1	»	»	25	
		Heridas. Contusas	2	3	2	3	2	4	3	2	1	1	»	1	24	
		Heridas. Dislacerantes	»	1	3	»	2	1	2	1	»	»	»	»	10	
		Heridas. Armas de fuego	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	4	
		Punzantes. penetrantes	»	»	1	»	1	»	1	1	»	»	»	»	4	
		Punzantes. no penetrantes	3	1	2	2	3	1	2	3	1	2	4	1	25	
		Contusiones	16	12	30	21	34	30	40	32	33	29	22	18	317	
		Fracturas	2	3	6	5	6	7	5	1	6	4	3	4	52	
		Quemaduras	13	7	11	16	15	17	20	16	15	7	11	10	158	
		Luxaciones	22	21	19	20	30	22	18	22	27	19	20	24	264	
		Cuerpos estraños	2	»	1	»	3	1	»	11	8	»	1	2	29	
	Afectos internos		361	379	440	411	422	449	491	395	376	371	415	384	4.894	
	Eran cadáver		20	16	22	17	21	19	23	15	17	17	16	19	222	
	TOTALES		448	445	542	496	545	554	607	499	486	451	492	463	6.028	6.028
	Pronósticos.	Leves	209	199	317	192	211	208	206	176	217	197	236	194	2.562	
		Graves	239	246	225	304	334	346	401	323	269	254	256	269	3.466	
	TOTALES		448	445	542	496	545	554	607	499	486	451	492	463	6.028	17.737

RESÚMEN.

DISTRITOS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	Total por distrito.
Palacio	186	152	196	181	187	191	189	175	178	174	154	184	2.147
Universidad	159	130	165	155	179	178	198	161	153	139	145	185	1.947
Centro y Audiencia	114	104	110	100	142	121	142	112	105	138	111	154	1.453
Hospicio	150	159	161	174	179	201	196	202	196	148	149	154	2.069
Buenavista	72	92	98	114	121	125	118	112	130	131	103	114	1.330
Congreso	117	113	124	114	106	121	142	129	118	113	101	125	1.423
Hospital	107	116	140	149	157	194	196	178	158	192	191	174	1.952
Inclusa	236	226	246	214	229	229	239	254	210	242	191	222	2.738
Latina	156	149	220	186	236	211	258	284	210	247	238	283	2.678
TOTAL DE CADA MES	1.297	1.241	1.460	1.387	1.536	1.571	1.678	1.607	1.458	1.524	1.383	1.595	17.737

Madrid 13 de Diciembre de 1877.

El Comisario-Inspector del servicio médico, JOSÉ DIAZ BENITO.

A simple vista se advierte en estos resúmenes que los accidentes curados en las casas de socorro son en mayor número que los asistidos en el domicilio de los pacientes, siquiera estos últimos logren una cifra respetable.—En compensacion de esto, vemos que los accidentes graves socorridos á domicilio son bastante más numerosos que los atendidos dentro de estos establecimientos, y esto demuestra cuántas angustias, cuánta ansiedad y cuántas lágrimas habrán calmado los profesores de guardia permanente llevando el auxilio y el consuelo á las familias y librando quizás de la muerte á muchos séres condenados á ella por falta de socorro inmediato y oportuno.

Los accidentes curados en forma de heridas de todas clases, contusas principalmente, figuran en primer término, y lo que llama tambien la atencion de quien inspeccione estos cuadros es que el mayor número de accidentes tiene lugar principalmente durante los meses de verano, á pesar de la disminucion de los habitantes de Madrid por la considerable emigracion á provincias y baños minerales de muchos de ellos.—Esto revela que la accion del calor intenso que se siente en esta poblacion dentro de esta época es un estimulante poderoso de la inervacion y consiguientemente de los rasgos de carácter violentos y atrevidos, y esto influirá tal vez en los fallos y el rigor penal de los tribunales de justicia para con los delincuentes, segun la estacion del año en que cometan sus delitos.

Vientos hay, á no dudarlo, así como otras revoluciones atmosféricas, que imprimen en los que sufren su accion inmediata una irritabilidad extraordinaria, y esta irritabilidad es con frecuencia el gérmen de desmanes que no se cometerian ciertamente sin la concurrencia de estos estímulos del organismo humano, aparte de la influencia que para esto

ejercen la mala educacion, la vida licenciosa y la falta de creencias religiosas.

Repárese tambien que los moradores del Sur de la poblacion son los que aparecen con mayor número de accidentes socorridos, y, aunque varios escritores han afirmado que los habitantes del Norte son por lo general más limpios, más trabajadores, y en su virtud de costumbres más puras que los de la opuesta region, yo creo que consiste en el mayor número de gentes necesitadas que vive en la parte Sur.

Réstame tan solo hacer mencion de los servicios extraordinarios prestados por los profesores municipales.

Apenas pasa dia sin que tengan que intervenir en el delicado reconocimienlo de enagenados presuntos. Son bastantes tambien los guardias de Ayuntamiento y de aspirantes á jubilarse por la Corporacion Municipal que vienen reconociendo de muy antiguo.—No hay romería donde no se instale una Casa de socorro provisional para atender debidamente á los casos fortuitos que por enfermedad, riña ó accidente ocurran.—No hay quinta en la que no sean llamados á reconocer padres de mozos sorteados que alegan inutilidad física. —No hay, por último, incendio público ó catástrofe por hundimiento de terraplenes ú ocurrencia análoga, donde no esté presente un médico municipal para ayudar por su parte hasta donde sea posible con los auxilios de la ciencia médica.

A pesar de que tantas tareas pesan, ordinarias y extraordinarias, sobre el Cuerpo facultativo municipal, aun consagra su inteligencia y sus ratos de descanso á trabajos importantes sobre higiene, beneficencia y sanidad, puesto que así lo determina el art. 14 del reglamento orgánico vigente, respecto de los profesores á quienes corresponde un ascenso en la breve y triste carrera del profesor municipal, de cuyos trabajos hay ya una coleccion de trascendental interés, y

todos reunidos han celebrado muchas sesiones científicas, donde se han debatido é ilustrado con gran copia de datos varios puntos prácticos de la ciencia, habiendo sido los que últimamente han ocupado su atencion el tratamiento preferible de la tos ferina, manera mejor de curar las heridas contusas y las fracturas con lesiones graves y profundas de las partes blandas, y la importancia que debe conderse á un instrumento dilatador de la matriz, inventado por un modesto profesor de cirugía y cuya aplicacion pretende generalizar, inspirado por el deseo de hacer bien á la humanidad.

Por esto, Excmo. Sr., los Profesores de que dispone la Corporacion municipal para tantos y tan complejos servicios médicos son dignos de vuestra consideracion y recompensa. Por esto, cuando tengais noticia de alguna falta por ellos cometida, debeis pensar si lo penoso y múltiple de sus ocupaciones habrá sido el motivo de su separacion involuntaria del cumplimiento de sus deberes.

He concluido ya: cuanto dejo expuesto á vuestro elevado criterio es fiel trasunto de los hechos ocurridos.—Podemos, pues, vanagloriarnos de que el Municipio de Madrid, en medio de la escasez de los fondos con que cuenta para sus multiplicados deberes, ha prodigado á manos llenas los auxilios médicos con asistencia facultativa, médica, quirúrgica y farmacéutica, y llevado el auxilio de la ciencia donde quiera que ha sido menester, y pobre ó rico el necesitado de este acto de beneficencia ó de caridad.—He dicho.

Madrid 30 de Junio de 1879.

José Diaz Benito.

1050166


0164 7 104566 12(